

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djaeni Sediaoetama. 2000. *ilmu Gizi Untuk Mahasiswa dan Profesi Jilid*. Jakarta: Bhatara Karya Akbar.
- Almatsier, Sunita. 2001. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amirah. 2004. *Gambaran Ketahanan Pangan keluarga Miskin Di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Makassar*. Skripsi sarjana. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Andarwati, Dewi. 2007. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Balita Pada Keluarga Petani Di Desa Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo*. Skripsi sarjana. Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang.
- Anonim. *Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2011 di Indonesia* <http://ump-2011.html>. Diakses pada tanggal 18 februari 2012.
- Aritonang, Evawany. 2004. *Kurang Energi Protein (Protein Energy Malnutrition)*. Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan. Diakses pada tanggal 5 februari 2012.
- Azhari, Siti Kusumawati. 2009. *Sketsa Masyarakat Pemulung Kota Bandung*. Jurnal Sosioteknologi Edisi 17, hal 698.
- Aziz, dkk. 2005. *Hubungan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Dengan Asupan Energi dan Protein Anak Balita Keluarga Nelayan Di. Kel. Barrang Lompo Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2004*. Jurnal MKMI No.4, Vol101, Juni- Agustus 2005, Hal 229-233.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi 2006 – 2010*.
- Badan Pusat Statistik, 2011. *Alokasi Pengeluaran Perbulan Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bulkis, Sitti. 2000. *Sistem Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Tipe Ekosistem Di Sulawesi Selatan*. Tesis Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Citrakesumasari, dkk. 2006. Profil Status Gizi Balita di Kelurahan Samata Kecamatan Somaba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2004. *Jurnal MKMI* No.01, Vol02. Januari-Maret 2006.
- Dahlan, M. Sopiudin. 2009. *Langkah-Langkah Membuat Proposal Penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta : Sagung Seto.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010. *Pedoman Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2006-2010*. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- Ekasari. A, dkk. 2000. *Hubungan Ketersediaan Sumberdaya Keluarga Dan Tingkat Kepedulian Ibu Dengan Status Kurang Energi Protein (Kep) Anak Balita*. *Jurnal Media Gizi dan Keluarga*, XXIV (2), hal 11-16.
- Kaban, 2000. *Karakteristik Sosial Ekonomi, Pendapatan, dan Alokasi Pengeluaran Keluarga Peserta dan Bukan Peserta Program PDM-DKE di Kotamadya Bogor*. Skripsi Sarjana. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Fakultas Pertanian, ITB.
- Khaldun, S. 2008. *Z-Skor Status Gizi Balita Di Provinsi Sulawesi Selatan 2007*. *Jurnal Sains & Teknologi*, 8 (2), hal 112 – 125.
- Khoirudin, A. 2007. *Proses Pemberdayaan Kelompok Pemulung Di Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan*.
- Khomsan, Ali. 1996. *Peranan Pangan Dan Gizi Untuk Kualitas Hidup*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Lutviana, E., dkk, 2010. *Prevalensi dan determinan kejadian gizi kurang Pada balita (studi kasus pada keluarga nelayan di Desa bajomulyo kecamatan juwana kabupaten pati)*. KEMAS. Volume 5 (2) Januari - Juni.
- Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers. 1984. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : Rajawali.
- Nadimin, 2010. *Gambaran keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dan Status Gizi Anak balita Di Kabupaten Bulukumba; Studi Analisis Data Survei KADARZI Dan PSG SULSEL 2009*. *Media Gizi Pangan*, 9(1), Januari-Juni.
- Nurchahyo, K dan Briawan. 2010. *Konsumsi Pangan, Penyakit Infeksi, Dan Status Gizi Anak Balita Pasca Perawatan Gizi Buruk*. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 5(3): 164-170.
- Nurliasari, Atik, 2004. *Hubungan Karakteristik rumah tangga, kebiasaan makan, dengan status gizi anak balita pada rumah tangga miskin di kecamatan bogor barat tahun 2004*. Tesis Program Pasca Sarjana, IPB.

- Priswanti, 2006, *Artikel Penelitian Hubungan Ketersediaan Pangan Keluarga dan Tingkat Konsumsi Energi Protein, Fe, Asam Folat, Vitamin B12 Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) Dan Anemia Pada Ibu Hamil*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rini, EB. 2010. *Faktor Yang berhubungan dengan diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga di kelurahan kalpataru kecamatan tomoni kabupaten luwu timur*. Skripsi Sarjana. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Riset Kesehatan Dasar. 2010. . *Prevalensi Masalah Gizi Pada Balita*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Republik Indonesia.
- Rochyani, dkk. 2007. *Pengaruh Pemberian MP-ASI Program dan MP-ASI Komersial Terhadap Pertumbuhan Bayi Usia 6-11 bulan di Kabupaten Kampar*. *Jurnal Gizi Klinis Indonesia*. Volume 3 Nomor 3.
- Sajogya, dkk. 1994. *Gizi yang Merata*. UGM Press : Yogyakarta.
- Supariasa, I Dewa Nyoman, dkk. 2001. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Tajudin, S. 2009. *Gizi Kurang*. <http://Gizi-Kurang-dan-Gizi-Lebih-Sebab-Akibat-dan-Manifestasinya.html>. Diakses pada tanggal 5 februari 2012.
- UNICEF. 1998. *The State of The World's Children 1998*. Oxford: Oxford University Press.
- Wadana, Catur Prangga, dkk. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Balita Kekurangan Energi Protein (Kep) Di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya.
- Wikipedia. 2011. *Pemulung*. <http://pemulung.html>. Diakses pada tanggal 18 februari 2012.
- WHO dan Depkes RI. 2005. *Modul C Pelatihan dan Penilaian Pertumbuhan Anak WHO 2005*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Yusniwati dan Ernawati. 2005. *Gambaran Tingkat Ketersediaan Pangan Keluarga Dan Status Gizi Anak Balita Pasca Gempa Dan Tsunami Di Desa Meunasah Karo, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Tahun 2005*. Skripsi Sarjana. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin, Makassar.

**Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Umur Sampel**

|       |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 12-23 bulan | 11        | 21.6    | 21.6          | 21.6               |
|       | 24-35 bulan | 15        | 29.4    | 29.4          | 51.0               |
|       | 36-47 bulan | 8         | 15.7    | 15.7          | 66.7               |
|       | 48-60 bulan | 17        | 33.3    | 33.3          | 100.0              |
|       | Total       | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | L     | 31        | 60.8    | 60.8          | 60.8               |
|       | P     | 20        | 39.2    | 39.2          | 100.0              |
|       | Total | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Umur**

|       |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | <20 tahun   | 1         | 2.0     | 2.0           | 2.0                |
|       | 20-30 tahun | 39        | 76.5    | 76.5          | 78.4               |
|       | > 30 tahun  | 11        | 21.6    | 21.6          | 100.0              |
|       | Total       | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan**

|       |               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sd            | 33        | 64.7    | 64.7          | 64.7               |
|       | Smp           | 11        | 21.6    | 21.6          | 86.3               |
|       | Sma           | 1         | 2.0     | 2.0           | 88.2               |
|       | Diploma       | 1         | 2.0     | 2.0           | 90.2               |
|       | tidak sekolah | 5         | 9.8     | 9.8           | 100.0              |
|       | Total         | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi Jumlah Anggota Keluarga**

|       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2-5 orang | 41        | 80.4    | 80.4          | 80.4               |
|       | > 5 orang | 10        | 19.6    | 19.6          | 100.0              |
|       | Total     | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi Pendapatan Keluarga Sampel**

|       |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | tidak cukup | 32        | 62.7    | 62.7          | 62.7               |
|       | Cukup       | 19        | 37.3    | 37.3          | 100.0              |
|       | Total       | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Sampel Berdasarkan Kategori Umur**

|                |             |            | bb_u       |             |           | Total  |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------|
|                |             |            | Gizi Buruk | Gizi Kurang | Gizi Baik |        |
| kat_umursampel | 12-23 bulan | Count      | 3          | 2           | 6         | 11     |
|                |             | % of Total | 5.9%       | 3.9%        | 11.8%     | 21.6%  |
|                | 24-35 bulan | Count      | 3          | 3           | 9         | 15     |
|                |             | % of Total | 5.9%       | 5.9%        | 17.6%     | 29.4%  |
|                | 36-47 bulan | Count      | 1          | 3           | 4         | 8      |
|                |             | % of Total | 2.0%       | 5.9%        | 7.8%      | 15.7%  |
|                | 48-60 bulan | Count      | 1          | 4           | 12        | 17     |
|                |             | % of Total | 2.0%       | 7.8%        | 23.5%     | 33.3%  |
| Total          |             | Count      | 8          | 12          | 31        | 51     |
|                |             | % of Total | 15.7%      | 23.5%       | 60.8%     | 100.0% |

**Distribusi Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin**

|       |   |            | bb_u       |             |           | Total  |
|-------|---|------------|------------|-------------|-----------|--------|
|       |   |            | Gizi Buruk | Gizi Kurang | Gizi Baik |        |
| jk    | L | Count      | 5          | 5           | 21        | 31     |
|       |   | % of Total | 9.8%       | 9.8%        | 41.2%     | 60.8%  |
|       | P | Count      | 3          | 7           | 10        | 20     |
|       |   | % of Total | 5.9%       | 13.7%       | 19.6%     | 39.2%  |
| Total |   | Count      | 8          | 12          | 31        | 51     |
|       |   | % of Total | 15.7%      | 23.5%       | 60.8%     | 100.0% |

**Distribusi Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Sampel Berdasarkan Kategori Umur**

|                |             |            | tb_u          |        |        | Total |
|----------------|-------------|------------|---------------|--------|--------|-------|
|                |             |            | sangat pendek | pendek | normal |       |
| kat_umursampel | 12-23 bulan | Count      | 4             | 2      | 5      | 11    |
|                |             | % of Total | 7.8%          | 3.9%   | 9.8%   | 21.6% |
|                | 24-35 bulan | Count      | 4             | 3      | 8      | 15    |
|                |             | % of Total | 7.8%          | 5.9%   | 15.7%  | 29.4% |
|                | 36-47 bulan | Count      | 3             | 2      | 3      | 8     |
|                |             | % of Total | 5.9%          | 3.9%   | 5.9%   | 15.7% |
|                | 48-60 bulan | Count      | 0             | 9      | 8      | 17    |
|                |             | % of Total | .0%           | 17.6%  | 15.7%  | 33.3% |
| Total          | Count       | 11         | 16            | 24     | 51     |       |
|                | % of Total  | 21.6%      | 31.4%         | 47.1%  | 100.0% |       |

**Distribusi Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Sampel Berdasarkan Jenis kelamin**

|       |            |            | tb_u          |        |        | Total |
|-------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|
|       |            |            | sangat pendek | pendek | normal |       |
| jk    | L          | Count      | 5             | 9      | 17     | 31    |
|       |            | % of Total | 9.8%          | 17.6%  | 33.3%  | 60.8% |
|       | P          | Count      | 6             | 7      | 7      | 20    |
|       |            | % of Total | 11.8%         | 13.7%  | 13.7%  | 39.2% |
| Total | Count      | 11         | 16            | 24     | 51     |       |
|       | % of Total | 21.6%      | 31.4%         | 47.1%  | 100.0% |       |

**Distribusi Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Sampel Berdasarkan Umur**

|                |             |            | bb_tb           |       |        |        | Total |
|----------------|-------------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|
|                |             |            | sangat<br>kurus | kurus | normal | gemuk  |       |
| kat_umursampel | 12-23 bulan | Count      | 2               | 2     | 6      | 1      | 11    |
|                |             | % of Total | 3.9%            | 3.9%  | 11.8%  | 2.0%   | 21.6% |
|                | 24-35 bulan | Count      | 1               | 1     | 13     | 0      | 15    |
|                |             | % of Total | 2.0%            | 2.0%  | 25.5%  | .0%    | 29.4% |
|                | 36-47 bulan | Count      | 1               | 2     | 5      | 0      | 8     |
|                |             | % of Total | 2.0%            | 3.9%  | 9.8%   | .0%    | 15.7% |
|                | 48-60 bulan | Count      | 1               | 1     | 15     | 0      | 17    |
|                |             | % of Total | 2.0%            | 2.0%  | 29.4%  | .0%    | 33.3% |
| Total          | Count       | 5          | 6               | 39    | 1      | 51     |       |
|                | % of Total  | 9.8%       | 11.8%           | 76.5% | 2.0%   | 100.0% |       |

**Distribusi Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin**

|       |            |            | bb_tb           |       |        |        | Total |
|-------|------------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|
|       |            |            | sangat<br>kurus | kurus | normal | gemuk  |       |
| jk    | L          | Count      | 4               | 5     | 21     | 1      | 31    |
|       |            | % of Total | 7.8%            | 9.8%  | 41.2%  | 2.0%   | 60.8% |
|       | P          | Count      | 1               | 1     | 18     | 0      | 20    |
|       |            | % of Total | 2.0%            | 2.0%  | 35.3%  | .0%    | 39.2% |
| Total | Count      | 5          | 6               | 39    | 1      | 51     |       |
|       | % of Total | 9.8%       | 11.8%           | 76.5% | 2.0%   | 100.0% |       |



**Distribusi indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Sampel Berdasarkan Umur**

|                |             |            | imt_u           |       |        |        | Total |
|----------------|-------------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|
|                |             |            | sangat<br>kurus | Kurus | normal | gemuk  |       |
| kat_umursampel | 12-23 bulan | Count      | 2               | 3     | 4      | 2      | 11    |
|                |             | % of Total | 3.9%            | 5.9%  | 7.8%   | 3.9%   | 21.6% |
|                | 24-35 bulan | Count      | 1               | 1     | 13     | 0      | 15    |
|                |             | % of Total | 2.0%            | 2.0%  | 25.5%  | .0%    | 29.4% |
|                | 36-47 bulan | Count      | 0               | 2     | 6      | 0      | 8     |
|                |             | % of Total | .0%             | 3.9%  | 11.8%  | .0%    | 15.7% |
|                | 48-60 bulan | Count      | 1               | 1     | 15     | 0      | 17    |
|                |             | % of Total | 2.0%            | 2.0%  | 29.4%  | .0%    | 33.3% |
| Total          | Count       | 4          | 7               | 38    | 2      | 51     |       |
|                | % of Total  | 7.8%       | 13.7%           | 74.5% | 3.9%   | 100.0% |       |

**Distribusi indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin**

|       |            |            | imt_u           |       |        |        | Total |
|-------|------------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|
|       |            |            | sangat<br>kurus | kurus | Normal | gemuk  |       |
| jk    | L          | Count      | 3               | 6     | 21     | 1      | 31    |
|       |            | % of Total | 5.9%            | 11.8% | 41.2%  | 2.0%   | 60.8% |
|       | P          | Count      | 1               | 1     | 17     | 1      | 20    |
|       |            | % of Total | 2.0%            | 2.0%  | 33.3%  | 2.0%   | 39.2% |
| Total | Count      | 4          | 7               | 38    | 2      | 51     |       |
|       | % of Total | 7.8%       | 13.7%           | 74.5% | 3.9%   | 100.0% |       |

**Distribusi ketersediaan Pangan Energi Keluarga**

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | baik    | 10        | 19.6    | 19.6          | 19.6               |
|       | sedang  | 5         | 9.8     | 9.8           | 29.4               |
|       | kurang  | 11        | 21.6    | 21.6          | 51.0               |
|       | defisit | 25        | 49.0    | 49.0          | 100.0              |
|       | Total   | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi TB/U Sampel Berdasarkan Ketersediaan Pangan Energi Keluarga**

|              |             |                       | tb_u          |        |        | Total  |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|
|              |             |                       | sangat pendek | pendek | normal |        |
| kat_persenEn | Cukup       | Count                 | 4             | 4      | 7      | 15     |
|              |             | % within kat_persenEn | 26.7%         | 26.7%  | 46.7%  | 100.0% |
|              | Tidak Cukup | Count                 | 7             | 12     | 17     | 36     |
|              |             | % within kat_persenEn | 19.4%         | 33.3%  | 47.2%  | 100.0% |
| Total        |             | Count                 | 11            | 16     | 24     | 51     |
|              |             | % within kat_persenEn | 21.6%         | 31.4%  | 47.1%  | 100.0% |

**Distribusi IMT/U Sampel Berdasarkan Ketersediaan Pangan Energi Keluarga**

|              |        |                       | imt_u        |       |        |       | Total  |
|--------------|--------|-----------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
|              |        |                       | sangat kurus | kurus | normal | gemuk |        |
| kat_persenEn | baik   | Count                 | 2            | 1     | 11     | 1     | 15     |
|              |        | % within kat_persenEn | 13.3%        | 6.7%  | 73.3%  | 6.7%  | 100.0% |
|              | sedang | Count                 | 2            | 6     | 27     | 1     | 36     |
|              |        | % within kat_persenEn | 5.6%         | 16.7% | 75.0%  | 2.8%  | 100.0% |
| Total        |        | Count                 | 4            | 7     | 38     | 2     | 51     |
|              |        | % within kat_persenEn | 7.8%         | 13.7% | 74.5%  | 3.9%  | 100.0% |

**Distribusi Ketersediaan Pangan Protein Keluarga**

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik    | 23        | 45.1    | 45.1          | 45.1               |
|       | sedang  | 11        | 21.6    | 21.6          | 66.7               |
|       | kurang  | 7         | 13.7    | 13.7          | 80.4               |
|       | defisit | 10        | 19.6    | 19.6          | 100.0              |
|       | Total   | 51        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Distribusi TB/U Sampel Berdasarkan Ketersediaan Pangan Protein Keluarga**

|               |                        |                        | tb_u          |        |        | Total  |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------|--------|--------|--------|
|               |                        |                        | sangat pendek | pendek | Normal |        |
| kat_persenPro | Baik                   | Count                  | 7             | 10     | 17     | 34     |
|               |                        | % within kat_persenPro | 20.6%         | 29.4%  | 50.0%  | 100.0% |
|               | Sedang                 | Count                  | 4             | 6      | 7      | 17     |
|               |                        | % within kat_persenPro | 23.5%         | 35.3%  | 41.2%  | 100.0% |
| Total         | Count                  |                        | 11            | 16     | 24     | 51     |
|               | % within kat_persenPro |                        | 21.6%         | 31.4%  | 47.1%  | 100.0% |

**Distribusi IMT/U Sampel Berdasarkan Ketersediaan Pangan Protein Keluarga**

|               |                        |                        | imt_u        |       |        |       | Total  |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
|               |                        |                        | sangat kurus | kurus | normal | gemuk |        |
| kat_persenPro | Baik                   | Count                  | 4            | 2     | 26     | 2     | 34     |
|               |                        | % within kat_persenPro | 11.8%        | 5.9%  | 76.5%  | 5.9%  | 100.0% |
|               | Sedang                 | Count                  | 0            | 5     | 12     | 0     | 17     |
|               |                        | % within kat_persenPro | .0%          | 29.4% | 70.6%  | .0%   | 100.0% |
| Total         | Count                  |                        | 4            | 7     | 38     | 2     | 51     |
|               | % within kat_persenPro |                        | 7.8%         | 13.7% | 74.5%  | 3.9%  | 100.0% |

**Distribusi TB/U Sampel Berdasarkan Pendapatan Keluarga**

|            |             |                     | tb_u          |        |        | Total  |
|------------|-------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------|
|            |             |                     | sangat pendek | pendek | normal |        |
| pendapatan | tidak cukup | Count               | 7             | 8      | 17     | 32     |
|            |             | % within pendapatan | 21.9%         | 25.0%  | 53.1%  | 100.0% |
|            | cukup       | Count               | 4             | 8      | 7      | 19     |
|            |             | % within pendapatan | 21.1%         | 42.1%  | 36.8%  | 100.0% |
| Total      |             | Count               | 11            | 16     | 24     | 51     |
|            |             | % within pendapatan | 21.6%         | 31.4%  | 47.1%  | 100.0% |

**Distribusi IMT/U Sampel Berdasarkan Pendapatan Keluarga**

|            |             |                     | imt_u        |       |        |       | Total  |
|------------|-------------|---------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
|            |             |                     | sangat kurus | kurus | normal | gemuk |        |
| pendapatan | tidak cukup | Count               | 2            | 5     | 23     | 2     | 32     |
|            |             | % within pendapatan | 6.2%         | 15.6% | 71.9%  | 6.2%  | 100.0% |
|            | cukup       | Count               | 2            | 2     | 15     | 0     | 19     |
|            |             | % within pendapatan | 10.5%        | 10.5% | 78.9%  | .0%   | 100.0% |
| Total      |             | Count               | 4            | 7     | 38     | 2     | 51     |
|            |             | % within pendapatan | 7.8%         | 13.7% | 74.5%  | 3.9%  | 100.0% |

**Interpretasi Status Gizi (BB/U, TB/U, BB/TB) Berdasarkan Kategori Umur**

|                |             |            | Interpretasi Status Gizi |      |        |             |              | Total  |
|----------------|-------------|------------|--------------------------|------|--------|-------------|--------------|--------|
|                |             |            | baik                     | akut | kronis | kronis-akut | kronis gemuk |        |
| kat_umursampel | 12-23 bulan | Count      | 4                        | 1    | 2      | 3           | 1            | 11     |
|                |             | % of Total | 7.8%                     | 2.0% | 3.9%   | 5.9%        | 2.0%         | 21.6%  |
|                | 24-35 bulan | Count      | 7                        | 1    | 6      | 1           | 0            | 15     |
|                |             | % of Total | 13.7%                    | 2.0% | 11.8%  | 2.0%        | .0%          | 29.4%  |
|                | 36-47 bulan | Count      | 1                        | 2    | 4      | 1           | 0            | 8      |
|                |             | % of Total | 2.0%                     | 3.9% | 7.8%   | 2.0%        | .0%          | 15.7%  |
|                | 48-60 bulan | Count      | 8                        | 1    | 7      | 1           | 0            | 17     |
|                |             | % of Total | 15.7%                    | 2.0% | 13.7%  | 2.0%        | .0%          | 33.3%  |
| Total          |             | Count      | 20                       | 5    | 19     | 6           | 1            | 51     |
|                |             | % of Total | 39.2%                    | 9.8% | 37.3%  | 11.8%       | 2.0%         | 100.0% |

**Interpretasi Status Gizi (BB/U, TB/U, BB/TB) Berdasarkan Jenis kelamin**

|       |   |            | Interpreasi Statuz Gizi |      |        |             |              | Total  |
|-------|---|------------|-------------------------|------|--------|-------------|--------------|--------|
|       |   |            | baik                    | akut | kronis | kronis-akut | kronis gemuk |        |
| jk    | L | Count      | 14                      | 4    | 7      | 5           | 1            | 31     |
|       |   | % of Total | 27.5%                   | 7.8% | 13.7%  | 9.8%        | 2.0%         | 60.8%  |
|       | P | Count      | 6                       | 1    | 12     | 1           | 0            | 20     |
|       |   | % of Total | 11.8%                   | 2.0% | 23.5%  | 2.0%        | .0%          | 39.2%  |
| Total |   | Count      | 20                      | 5    | 19     | 6           | 1            | 51     |
|       |   | % of Total | 39.2%                   | 9.8% | 37.3%  | 11.8%       | 2.0%         | 100.0% |





