

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. (2007). Sistem Informasi Geografis Pengertian dan Aplikasinya. *Artikel Kuliah Sistem Informasi. STMIK AMIKOM. Yogyakarta.*
- Ambarwati, W., & Johan, Y. (2016). Sejarah dan Perkembangan Ilmu Pemetaan. *Jurnal Enggano.*
- Andre. (2019). *Tutorial Belajar PHP Part 1: Pengertian dan Fungsi PHP dalam Pemrograman Web.* diambil dari duniaikom: www.duniaikom.com/pengertian-dan-fungsi-php-dalam-pemrograman-web/. (Diakses Pada 4 Oktober 2020).
- Anggaeni, P. A., & Drs. Bambang Sujatmiko, M. (2013). Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa). *Jurnal Managemen Matematika, 37-45.*
- Enggarsari, U., & Sa'diah, N. K. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas . *Perspektif.*
- Geosriwijaya. (2018). *Pengertian dan Fungsi Web-Geographic Information System (WebGIS).* diambil dari GN-Consulting: www.geosriwijaya.com/2018/11/pengertian-dan-fungsi-web-geographic-information-system-webgis/. (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020).
- Guntoro. (2019). *Aplikasi Web : Panduan untuk Pemula.* diambil dari badoystudio: www.badoystudio.com/aplikasi-web/. (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020)
- Hakim, I. (2018). *Pengertian Peta dan Jenisnya.* diambil dari Insan Pelajar : <https://insanpelajar.com/pengertian-dan-jenis-peta/>. (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020).
- Halim, V. (2019). *Laravel Framework.* diambil dari Binus University : <https://sis.binus.ac.id/2019/04/05/laravel-framework/>. (diakses pada tanggal 4 Oktober 2020).
- Hilman. (2016). *Perbedaan Aplikasi Berbasis Web, Aplikasi Berbasis Desktop, dan Aplikasi Berbasis Mobile.* diambil dari plimbi : www.plimbi.com/article/166177/aplikasi-berbasis-web--desktop-dan-mobile. (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020).
- Manurung, S. (2018). *Mengenal Leaflet Js, Alternatif Membangun Peta Interaktif Berbasis Web Tanpa Google Maps Api.* diambil dari sgtgeomedia : www.sgtgeomedia.com/detailpost/mengenal-leaflet-js-alternatif-membangun-peta-interaktif-berbasis-web-tanpa-google-maps-api. (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020).

- Masykur, F. (2014). Implementasi Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google Maps API Dalam Pemetaan Asal Siswa. *Jurnal simetris*.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Lembaran RI tahun 2009 No. 96. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Putra, E. D., Ernawati, & Coastera, F. F. (2016). Penerapan Open Street Map Untuk Mencari Lokasi atm Terdekat dengan AQlgoritma Kruskal Berbasis Smartphone Android (Studi Kasus : Lokasi atmdi Bengkulu). *Jurnal Rekursif*.
- Renaldi, R., & Anggoro, A. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Kota Surakarta Menggunakan Leaflet Javascript Library berbasis Website. *Jurnal Emitor*.
- Riadi, M. (2020). *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*. diambil dari kajianpustaka : www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html. (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020).
- Sahrul B, F., Safi'e, M. A., & Decrowaly, O. (2016). Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Transformasi*.
- Saputra, A. D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan. *Warta Penelitian Perhubungan*.
- Saputra, A., & Agustin, F. (2012). Membangun Sistem Aplikasi E-Commerce dan sms. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Skrip Query data kecelakaan (model_data.php)

```
<?php
error_reporting(0);
Class Model_data extends CI_Model{
    function data(){
        if(!empty($_POST)){
            if(empty($_POST['lokasi']) or $_POST['lokasi'] == "Jenis Kecelakaan"){
                if(!empty($_POST['jenis_laka']) and !empty($_POST['tahun'])){
                    // echo $_POST['jenis_laka'];
                    $data = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data where tipe_kecelakaan like "%'.$_POST['jenis_laka'].'%" and id_tahun='.$_POST['tahun'].' and jumlah_laka >1');
                }elseif(empty($_POST['jenis_laka']) and !empty($_POST['tahun'])){
                    $data = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data where id_tahun='.$_POST['tahun'].' and jumlah_laka >1');
                }elseif(!empty($_POST['jenis_laka']) and empty($_POST['tahun'])){
                    $dataa = $this->db->query('select max(id_tahun) as id_tahun from tahun)-
>result_array();
                    $data = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data where tipe_kecelakaan like "%'.$_POST['jenis_laka'].'%" and id_tahun='.$dataa[0]['id_tahun'].' and jumlah_laka >1');
                }else{
                    $dataa = $this->db->query('select max(id_tahun) as id_tahun from tahun)-
>result_array();
                    $data = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data where id_tahun='.$dataa[0]['id_tahun'].' and jumlah_laka >1');
                }
            }elseif($_POST['rawan'] == "Berdasarkan Waktu Kejadian" or empty($_POST['rawan']))
            {
                $data2 = $this->db->get('tahun');
                $baris = $data2->num_rows();
                $data = $this->db-
>query('SELECT data_detail.id_data, id_tahun, koordinat, tipe_kecelakaan, lokasi, bentuk_geometri, status_jalan, jumlah_laka, img, COUNT(lokasi) as jumlah FROM `data_detail` inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data GROUP by lokasi HAVING jumlah='.$baris.'');
            }elseif(
                $data = $this->db-
```

```

>query('SELECT data_detail.id_data, id_tahun, koordinat, tipe_kecelakaan, lokasi, bentuk_geometri, status_jalan, sum(jumlah_laka) as jumlah_laka, img from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data GROUP BY lokasi order by jumlah_laka desc limit 0,3');
}
}
}else{
    //$data = $this->db->from('data_detail')->where('id_data', $_GET['id'])->get();
    if(empty($_GET['id'])){
        $data = $this->db-
>query('SELECT * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data');
    }else{
        $data = $this->db-
>query('SELECT * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecelakaan.id_data where data_detail.id_data='.$_GET['id'].');
        $baris = $data->num_rows();

        if($baris == 0){
            $data = $this->db-
>query('SELECT * from data_detail where data_detail.id_data='.$_GET['id'].');
        }
    }

}

// echo $_POST['search'];
return $data->result_array();
}
function data1 (){
    $data = $this->db->get('data_detail');
    $baris = $data->num_rows();
    return $baris;
}

function data2(){
    $data1 = $this->db->get('jenis_kecelakaan');
    return $data1->result_array();
}

function data3(){
    $data2 = $this->db->get('tahun');
    return $data2->result_array();
}

```

```

function data4(){
    $data3 = $this->db->query('select max(tahun) as tahun from tahun');
    return $data3->result_array();
}

function data5(){
    if(!empty($_POST['tahun'])){
        $data4 = $this->db-
>query('select tahun from tahun where id_tahun='".$_POST['tahun'].");
        return $data4->result_array();
    }
}

function data6(){
    $data6 = $this->db->query('select max(id_tahun) as id_tahun from tahun');
    return $data6->result_array();
}

function data_kecelakaan()
{
    if(empty($_POST['tahun'])){
        $data = $this->db->query('select max(id_tahun) as id_tahun from tahun)-
>result_array();
        $data_kecelakaan = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecel
akaan.id_data where id_tahun='.$data[0]['id_tahun'].");
    }else{
        $data_kecelakaan = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecel
akaan.id_data where id_tahun='".$_POST['tahun'].");
    }
    return $data_kecelakaan->result_array();
}

function detail_data(){
    $data = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecel
akaan.id_data where data_detail.id_data='".$_GET['id'].");
    return $data->result_array();
}

function download(){
    echo $_GET['tahun'];
    $data = $this->db-
>query("select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kece

```

```
lakaan.id_data where id_tahun= "._GET['tahun'].");
    return $data->result_array();
}

function download1(){
    $data1 = $this->db->query("select * from tahun where id_tahun= "._GET['tahun'].");
    return $data1->result_array();
}

function search($title){
    $this->db->like('blog_title', $title , 'both');
    $this->db->order_by('blog_title', 'ASC');
    $this->db->limit(10);
    return $this->db->get('blog')->result();
}
}
?
```

Lampiran 2 : Skrip Query Admin (Model_admin.php)

```
<?php
error_reporting(0);
Class Model_admin extends CI_Model{

    function cek_login($user, $where){
        return $a = $this->db->get_where('user', $where);
        // print_r($a);
    }

    function tahun(){
        $tahun = $this->db->get('tahun');
        return $tahun->result_array();
    }

    function tahun_kecelakaan(){
        $tahun1 = $this->db->query('select * from tahun where id_tahun='.$_GET['id'].');return
        $tahun1->result_array();
    }

    function data_kecelakaan(){
        $data_kecelakaan = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecel
akaan.id_data where id_tahun='.$_GET['id'].');
        return $data_kecelakaan->result_array();
    }

    function detail(){
        $data_detail = $this->db-
>query('select * from data_detail inner join data_kecelakaan on data_detail.id_data=data_kecel
akaan.id_data where data_kecelakaan.id_data_kecelakaan='.$_GET['id'].');
        return $data_detail->result_array();
    }

    function tahun_detail(){
        $tahun_detail = $this->db-
>query('select * from tahun where id_tahun='.$_GET['tahun'].');
        return $tahun_detail->result_array();
    }
}
```

```

}

function tipe_kecelakaan(){
    $tipe_kecelakaan = $this->db->get('jenis_kecelakaan');
    return $tipe_kecelakaan->result_array();
}

function data_user(){
    $a = $this->session->userdata('id_user');

    $data_user = $this->db->query("select * from user where id_user = '". $a. "'");return
    $data_user->result_array();
}
function data(){
    $data = $this->db->query('select * from data_detail');
    return $data->result_array();
}
}
?

```


Lampiran 3 : Script tampilan beranda (beranda.php)

```
<?php error_reporting(0); ?>
<?php $this->load->view('header'); ?>
<style>
input[type=text] {
    width: 300px;
    box-sizing: border-box;
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
    background-color: white;
    background-position: 10px 10px;
    background-repeat: no-repeat;
    padding: 12px 20px 12px 40px;
    -webkit-transition: width 0.4s ease-in-out;
    transition: width 0.4s ease-in-out;

}

input[type=text]:focus {
    margin-top: 10px;
    width: 100%;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
</style>
<!-- jQuery UI CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css">

<!-- jQuery UI -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
```

```

<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){

    // Initialize
    $("#search").autocomplete({
        source: function( request, response ) {
            // Fetch data
            $.ajax({
                url: "<?=base_url()?>index.php/welcome/search",
                type: 'post',
                dataType: "json",
                data: {
                    search: request.term
                },
                success: function( data ) {
                    response( data );
                }
            });
        },
        select: function (event, ui)
        {
            // alert(ui.item.value);
            window.location.href="<?=base_url()?>index.php?id="+ui.item.id+"&lokasi="+ui.item.value;
            // Set selection
            // $("#value").val(ui.item.label); // display the selected text
            // $("#label").val(ui.item.value); // save selected id to input
            return false;
        }
    });

});
</script>
<!--header start here-->
<?php $this->load->view('menu'); ?>
<!--about start here-->
<div class="about">
    <div class="container">
        <div class="about-main">
            <div class="about-bottom">
<div class="col-md-12 about-left">
<form action="" method="post">
    <font style="font-family: 'Times New Roman';">Lihat Lokasi Berdasarkan </font>
    <select name="lokasi" onchange="this.form.submit()" bg-color='red'>
    <option>

```

```

        <?php
        if(empty($_POST['lokasi'])){
            echo "
            <div id='font' class='font'>Jenis Kecelakaan</div>
            ";
        }else{
            echo $_POST['lokasi'];
        }
        ?>
    </option>
    <option>Jenis Kecelakaan</option>
    <option>Titik Paling Rawan</option>
</select>
=
<?php
if($_POST['lokasi'] == "Jenis Kecelakaan" or empty($_POST['lokasi'])){
?>
<select name="jenis_laka" onchange="this.form.submit()">
    <option value="<?=$_POST['jenis_laka']?>"><?php if(empty($_POST['jenis
_laka']))){ echo "Semua Jenis Kecelakaan"; }else{ echo $_POST['jenis_laka']; } ?></option>
    <option value="">Semua Jenis Kecelakaan</option>
    <?php
        foreach ($data1 as $data) {
            echo "
            <option value="" . $data['jenis_kecelakaan'] . ">" . $data['jenis_kecelakaan']
            . "</option>
            ";
        }
    ?>
</select>&nbsp;
<font style="font-family: 'Times New Roman';">Tahun : </font>
<select name="tahun" onchange="this.form.submit()">
    <option value="<?=$_POST['tahun']?>"><?php if(empty($_POST['tahun']))){
echo $data3[0]['tahun']; }else{ echo $data4[0]['tahun']; } ?></option>
    <?php
        foreach ($data2 as $data2) {
            echo "
            <option value="" . $data2['id_tahun'] . ">" . $data2['tahun'] . "</option>";
        }
    ?>
</select>
<?php
} else {

```

```

?>
<select name="rawan" onchange="this.form.submit()">
  <option>
    <?php
      if(empty($_POST['rawan'])){
        echo "
          Berdasarkan Waktu Kejadian
          ";
      }else{
        echo $_POST['rawan'];
      }
    ?>
  </option>
  <option>Berdasarkan Waktu Kejadian</option>
  <option>Jumlah Kecelakaan</option>
</select>
<?php
}
?>
&emsp;
  <input type="text" name="search" id="search" class="search" placeholder="cari
nama jalan disini ...">
</form>
<br><br>
<?php
  $this->load->view('map');
?>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>

</div>
</div>
<!--about end here-->
<!--footer start here-->
<?php $this->load->view('footer'); ?>

```

Lampiran 4 : Script tampilan data kecelakaan (data_kecelakaan.php)

```
<?php error_reporting(0); ?>
<?php $this->load->view('header'); ?>
<?php $this->load->view('menu'); ?>
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/admin/') ?>assets/css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/admin/')
?>assets/css/bootstrap.min.css">
    <!-- <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap-select.less"> -->
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/admin/') ?>assets/scss/style.css">
<div class="about">
    <div class="container">
        <div class="about-main">
            <div class="about-bottom">
                <div class="col-md-12 about-left">
                    <div class="col-lg-12">
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <form action="" method="post">
            Tahun : <select name="tahun" onchange="this.form.submit()">
                <option class="form-control" value="<?=$_POST['tahun']?>"><?php
if(empty($_POST['tahun'])) { echo $data3[0]['tahun']; } else { echo $data4[0]['tahun']; }
?></option>
                <?php
                    foreach ($data2 as $data2) {
                        echo "
                                                                    <option class='form-control'
value='".$data2['id_tahun']."'>".$data2['tahun']."'</option>
                                                                    ";
                    }
                ?>
            </select>
        </form>
        <?php if(empty($_POST['tahun'])) { $_POST['tahun'] = $data6[0]['id_tahun']; } ?>
        <div align="right">
            <a href="download?tahun=<?=$_POST['tahun']?>"><button type="button" class="btn
btn-primary btn-sm"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp; Download Data</button></a>
        </div><hr>
        <table class="table table-striped">
            <tr bgcolor="D3D3D3">
                <th>No</th>
                <th><center>Lokasi</center></th>
                <th><center>Tipe Kecelakaan</center></th>
                <th><center>Bentuk Geometri</center></th>
```

```

        <th><center>Status Jalan</center></th>
        <th><center>Jumlah Laka</center></th>
        <th><center>Meninggal Dunia</center></th>
        <th><center>Luka Berat</center></th>
        <th><center>Luka Ringan</center></th>
        <th><center>Jumlah</center></th>
    </tr>
<?php
$no=1;
foreach ($data_kecelakaan as $data) {
    if($no%2 == 1){
        $color = "white";
    }else{
        $color = "D3D3D3";
    }
    $jumlah = $data['md'] + $data['lb'] + $data['lr'];
    echo "
        <tr bgcolor=\"".$color.">
            <td>".$no."</td>
            <td>".$data['lokasi']."</td>
            <td>".$data['tipe_kecelakaan']."</td>
            <td>".$data['bentuk_geometri']."</td>
            <td>".$data['status_jalan']."</td>
            <td>".$data['jumlah_laka']."</td>
            <td>".$data['meninggal_dunia']."</td>
            <td>".$data['luka_berat']."</td>
            <td>".$data['luka_ringan']."</td>
            <td>".$jumlah."</td>
        </tr>
    ";
    $no++;
}
?>
</table></div></div></div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>

</div>
</div>
<?php $this->load->view('footer'); ?>

```

Lampiran 5 : Script tampilan detail data kecelakaan (detail.php)

```
<?php error_reporting(0); ?>
<?php $this->load->view('header'); ?>
<!--header start here-->
<?php $this->load->view('menu'); ?>
<div class="about">
  <div class="container">
    <div class="about-main">
      <div class="about-bottom">
        <div class="col-md-12 about-left">
          <?php $a = explode(", ", $data[0]['tipe_kecelakaan']);?>
          <div align="center" style="background-color:rgba(200, 200, 200, 0.5); font-size: 30px;"><i>Detail Data</i></div><hr>
          <center></center><hr>
          <table align="center">
            <tr height="30" bgcolor="#d3d3d3">
              <td>Lokasi</td>
              <td align="center">:</td>
              <td><?=$data[0]['lokasi']?></td>
            </tr>
            <tr height="100">
              <td>Tipe Kecelakaan</td>
              <td align="center">:</td>
              <td width="250">
                <?php
                foreach ($a as $a) {
                  echo "<input type='checkbox' disabled checked>".$a."<br>";
                }
                ?>
              </td>
            </tr>
            <tr height="30" bgcolor="#d3d3d3">
              <td>Bentuk Geometri</td>
              <td align="center">:</td>
              <td><?=$data[0]['bentuk_geometri']?></td>
            </tr>
            <tr height="30">
              <td>Status Jalan</td>
              <td align="center">:</td>
              <td><?=$data[0]['status_jalan']?></td>
            </tr>
            <tr height="30" bgcolor="#d3d3d3">
              <td>Jumlah Laka</td>
              <td align="center">:</td>
```

```

        <td><?=$data[0]['jumlah_laka']?></td>
    </tr>
    <tr height="30">
        <td>Korban Meninggal Dunia</td>
        <td align="center">:</td>
        <td><?=$data[0]['meninggal_dunia']?></td>
    </tr>
    <tr height="30" bgcolor="#d3d3d3">
        <td>Luka Berat</td>
        <td align="center">:</td>
        <td><?=$data[0]['luka_berat']?></td>
    </tr>
    <tr height="30">
        <td>Luka Ringan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td><?=$data[0]['luka_ringan']?></td>
    </tr>
    <tr height="30" bgcolor="#d3d3d3">
        <td>Jumlah</td>
        <td align="center">:</td>
        <td><?=$j=$data[0]['luka_ringan']+$data[0]['luka_berat']+$data[0]['meningg
al_dunia']?></td>
    </tr>
</table><hr>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php $this->load->view('footer'); ?>

```


Lampiran 6 : script tampilkan peta (index2.php)

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1,user-scalable=no,maximum-
scale=1,width=device-width">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>css/leaflet.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>css/qgis2web.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>css/fontawesome-
all.min.css">
    <style>
    #map {
      width: 1066px;
      height: 539px;
    }
    </style>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <div id="map">
    </div>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/qgis2web_expressions.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/leaflet.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/leaflet.rotatedMarker.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/leaflet.pattern.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/leaflet-hash.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/Autolinker.min.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/rbush.min.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/labelgun.min.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>js/labels.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url('assets/map1/') ?>data/batas_1.js"></script>
    <?php
      $this->load->view('jalan_2');
    ?>
    <script>
    var map = L.map('map', {
      zoomControl:true, maxZoom:28, minZoom:1
      }).fitBounds([[[-5.23831612315881,119.30390746061319],[-
5.050384331245485,119.67627138351035]]]);
    var hash = new L.Hash(map);
```

```

        map.attributionControl.setPrefix('<a href="https://github.com/tomchadwin/qgis2web"
target="_blank">qgis2web</a> &middot; <a href="https://leafletjs.com" title="A JS library for
interactive maps">Leaflet</a> &middot; <a href="https://qgis.org">QGIS</a>');
        var autolinker = new Autolinker({truncate: {length: 30, location: 'smart'}});
        var bounds_group = new L.featureGroup([]);
        function setBounds() {
        }
        map.createPane('pane_OpenStreetMap_0');
        map.getPane('pane_OpenStreetMap_0').style.zIndex = 400;
        var layer_OpenStreetMap_0 = L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
        pane: 'pane_OpenStreetMap_0',
        opacity: 1.0,
        attribution: "",
        minZoom: 1,
        maxZoom: 28,
        minNativeZoom: 0,
        maxNativeZoom: 19
        });
        layer_OpenStreetMap_0;
        map.addLayer(layer_OpenStreetMap_0);
        function pop_batas_1(feature, layer) {
            var popupContent = '<table>\
                <tr>\
                    <td colspan="2">' + (feature.properties['id'] !== null ?
autolinker.link(feature.properties['id'].toLocaleString()) : "") + '</td>\
                </tr>\
                <tr>\
                    <td colspan="2">' + (feature.properties['batas'] !== null ?
autolinker.link(feature.properties['batas'].toLocaleString()) : "") + '</td>\
                </tr>\
            </table>';
            layer.bindPopup(popupContent, {maxHeight: 400});
        }

        function style_batas_1_0() {
            return {
                pane: 'pane_batas_1',
                opacity: 1,
                color: 'yellow',
                dashArray: "",
                lineCap: 'square',
                lineJoin: 'bevel',
                weight: 3.0,
                fillOpacity: 0,
                interactive: true,
            }
        }

```

```

}
map.createPane('pane_batas_1');
map.getPane('pane_batas_1').style.zIndex = 401;
map.getPane('pane_batas_1').style['mix-blend-mode'] = 'normal';
var layer_batas_1 = new L.geoJson(json_batas_1, {
  attribution: "",
  interactive: true,
  dataVar: 'json_batas_1',
  layerName: 'layer_batas_1',
  pane: 'pane_batas_1',
  onEachFeature: pop_batas_1,
  style: style_batas_1_0,
});
bounds_group.addLayer(layer_batas_1);
map.addLayer(layer_batas_1);
function pop_jalan_2(feature, layer) {
  var popupContent = '<table>\
    <tr>\
      <td colspan="2">' + (feature.properties['id'] !== null ?
autolinker.link(feature.properties['id'].toLocaleString()) : ") + '</td>\
    </tr>\
    <tr>\
      <td colspan="2">' + (feature.properties['nama_jalan'] !== null ?
autolinker.link(feature.properties['nama_jalan'].toLocaleString()) : ") + '</td>\
    </tr>\
    <tr>\
      <td colspan="2">' + (feature.properties['nama_jalan'] !== null ?
autolinker.link(feature.properties['nama_jalan'].toLocaleString()) : ") + '</td>\
    </tr>\
  </table>';
  layer.bindPopup(popupContent, {maxHeight: 400});
}

function style_jalan_2_0() {
  return {
    pane: 'pane_jalan_2',
    opacity: 1,
    color: 'rgba(227,26,28,1.0)',
    dashArray: "",
    lineCap: 'round',
    lineJoin: 'round',
    weight: 7.0,
    fillOpacity: 0,
    interactive: true,
  }
}
}

```

```
map.createPane('pane_jalan_2');
map.getPane('pane_jalan_2').style.zIndex = 402;
map.getPane('pane_jalan_2').style['mix-blend-mode'] = 'normal';
var layer_jalan_2 = new L.geoJson(json_jalan_2, {
  attribution: "",
  interactive: true,
  dataVar: 'json_jalan_2',
  layerName: 'layer_jalan_2',
  pane: 'pane_jalan_2',
  onEachFeature: pop_jalan_2,
  style: style_jalan_2_0,
});
bounds_group.addLayer(layer_jalan_2);
map.addLayer(layer_jalan_2);
setBounds();
</script>
</body>
</html>
```

Lampiran 7 : Script edit profil admin (admin.php)

```
<?php $this->load->view('admin/header'); ?>
<?php $this->load->view('admin/navbar'); ?>
<div class="alert alert-primary"
  role="alert">Edit Profil Admin
</div>
<div class="col-lg-12">
  <div class="card">
    <div class="col-lg-6">
      <div class="card-body card-block">
        <form          action="edit_profil_simpan?id=<?=$data_user[0]['id_user']?>"
method="post" class="form-horizontal">
          <div class="row form-group">
            <div class="col col-md-3"><label for="hf-email" class="
form-control-label">Nama</label></div>
            <div class="col-12 col-md-9"><input
type="text" id="hf-email" name="nama"
placeholder="Enter name..." class="form- control"
value="<?php echo $data_user[0]['nama'] ?>"></div>
            </div>
            <div class="row form-group">
              <div class="col col-md-3"><label for="hf-email" class="
form-control-label">Username</label></div>
              <div class="col-12 col-md-9"><input type="text"
id="hf- email" name="username" placeholder="Enter
Username..." class="form-control" value="<?php echo
$data_user[0]['username'] ?>"></div>
            </div>
            <div class="row form-group">
              <div class="col col-md-3"><label for="hf-password" class="
form-control-label">Password</label></div>
              <div class="col-12 col-md-9"><input
type="password" id="hf- password" name="password"
placeholder="Enter Password..." class="form-control"><small
class="form-text text-
muted"><font color="red">Abaikan Jika Tidak Mengubah
Password</font></small></div>
            </div>
          </div>
          <div class="card-footer" align="right">
            <button type="reset" class="btn btn-danger btn-sm">
              <i class="fa fa-ban"></i> Reset
            </button>
            <button type="submit" class="btn btn-primarybtn-sm">
              <i class="fa fa-save "></i> Simpan
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>
```

```
</div>  
</div>  
<?php $this->load->view('admin/footer'); ?>
```

Lampiran 8 : Script tampilan tambah data admin (tambah_data.php)

```
<?php $this->load->view('admin/header'); ?>
<?php $this->load->view('admin/navbar'); ?>
<!-- jQuery UI CSS -->

<div class="alert alert-primary" role="alert">
    Tambah Data Kecelakaan Tahun <?php echo $tahun_detail[0]['tahun']; ?>
</div>
<!-- tambah?id_tahun=<?=$_GET['tahun']?> -->
<div class="content mt-3">
    <div class="animated fadeIn">
        <div class="col-lg-12">
            <div class="card">
                <div class="card-body card-block">
                    <form action="tambah?id_tahun=<?=$_GET['tahun']?>" method="post"
enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
                        <div class="row form-group">
                            <div class="col col-md-3"><label for="text-input" class=" form-control-label">Nama
Lokasi</label></div>
                            <div class="col-12 col-md-9">
                                <div class="col-12 col-md-9">
                                    <select data-placeholder="Pilih Nama Jalan" class="standardSelect" tabindex="1"
name='lokasi'>
                                        <option value="" ></option>
                                        <?php
                                        foreach ($data as $lokasi) {
                                            echo "
                                            <option value="."$lokasi[id_data]."."."$lokasi[lokasi]."</option>
                                            ";
                                        }
                                        ?>
                                    </select></div>
                                </div>
                            </div>
                        <div class="row form-group">
                            <div class="col col-md-3"><label class=" form-control-label">Tipe
Kecelakaan</label></div>
                            <div class="col col-md-9">
                                <div class="form-check">
                                    <?php
                                    foreach ($tipe_kecelakaan as $tipe) {
                                        echo "
                                        <div class='checkbox'>
                                            <label for='checkbox1' class='form-check-label '>
```

```

        <input type='checkbox' id='checkbox1' name='tipe_kecelakaan[]'
value="" .Stipe['jenis_kecelakaan'].'' class='form-check-input'> .Stipe['jenis_kecelakaan'].''
        </label>
    </div>
    ";
}
?>
</div>
</div>
</div>
<div class="row form-group">
    <div class="col col-md-3"><label for="text-input" class=" form-control-label">Jumlah
Laka</label></div>
        <div class="col-12 col-md-9"><input type="number" id="text-input" name="laka"
placeholder="Jumlah Kecelakaan" class="form-control"></div>
    </div>
    <div class="row form-group">
        <div class="col col-md-3"><label for="text-input" class=" form-control-
label">Meninggal Dunia</label></div>
            <div class="col-12 col-md-9"><input type="number" id="text-input" name="md"
placeholder="Jumlah Korban Meninggal Dunia" class="form-control"></div>
        </div>
        <div class="row form-group">
            <div class="col col-md-3"><label for="text-input" class=" form-control-label">Luka
Berat</label></div>
                <div class="col-12 col-md-9"><input type="number" id="text-input" name="lb"
placeholder="Jumlah Korban Luka Berat" class="form-control"></div>
            </div>
            <div class="row form-group">
                <div class="col col-md-3"><label for="text-input" class=" form-control-label">Luka
Ringan</label></div>
                    <div class="col-12 col-md-9"><input type="number" id="text-input" name="lr"
placeholder="Jumlah Korban Luka Ringan" class="form-control"></div>
                </div>
            </div>
</div align="right">
<div class="card-footer">
    <button type="reset" class="btn btn-danger btn-sm">
        <i class="fa fa-ban"></i> Reset
    </button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm" name="simpan">
        <i class="fa fa-save"></i> Simpan
    </button>
</div></div>
</div>
</form>

```



```
    </div>
  </div>
</div>
<?php
// if (isset($_POST['simpan'])) {
// echo ;
// }
?>
<?php $this->load->view('admin/footer'); ?>
```

Lampiran 9 : Script controller admin (admin.php)

```
<?php
//fined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Admin extends CI_Controller {
    public function login()
    {
        $this->load->model('model_admin');
        $user = $this->input->post('username');
        $pass = $this->input->post('password');
        //echo $pass;
        $where = array(
            'username' => $user,
            'password' => md5($pass)
        );

        $dat = $this->model_admin->cek_login('user', $where)->result_array();
        // die;
        $cek = $this->model_admin->cek_login('user', $where)->num_rows();
        //echo $cek;
        if($cek > 0){
            $data_session = array(
                'username' => $user,
                'password' => md5($pass),
                'id_user' => $dat[0]['id_user']
                //'nama' => $a['nama']
            );
            //print_r($data_session);
            $this->session->set_userdata($data_session);
            //die;
            redirect('Admin/');
        }else{
            echo "
            <script>window.alert('Username dan Password Salah')</script>
            <script type='text/javascript'>document.location='".site_url('Welcome/')."</script>
            ";
        }
    }
}

function index(){
    $this->load->model('model_admin');
    $data['tahun'] = $this->model_admin->tahun();
    $this->load->view('admin/index', $data);
}
}
```

```

function data_kecelakaan(){
    $this->load->model('model_admin');
    $data['tahun'] = $this->model_admin->tahun();
    $data['tahun1'] = $this->model_admin->tahun_kecelakaan();
    $data['data_kecelakaan'] = $this->model_admin->data_kecelakaan();
    $this->load->view('admin/data_kecelakaan', $data);
}

function logout(){
    $this->session->sess_destroy();
    echo "
    <script>window.alert('Anda Telah Logout')</script>
    <script type='text/javascript'>document.location='".site_url('Welcome/')."</script>
    ";
}

function detail(){
    $this->load->model('model_admin');
    $data['tahun'] = $this->model_admin->tahun();
    $data['data_detail'] = $this->model_admin->detail();
    $data['tahun_detail'] = $this->model_admin->tahun_detail();
    $this->load->view('admin/detail', $data);
}

function tambah_data(){
    $this->load->model('model_admin');
    $data['tahun'] = $this->model_admin->tahun();
    $data['tahun_detail'] = $this->model_admin->tahun_detail();
    $data['tipe_kecelakaan'] = $this->model_admin->tipe_kecelakaan();
    $data['data'] = $this->model_admin->data();
    $this->load->view('admin/tambah_data', $data);
}

function tambah(){
    $id_data = NULL;
    $id_tahun = $_GET['id_tahun'];
    $c = $this->input->post('tipe_kecelakaan');
    $tipe_kecelakaan = implode(", ", $c);
    $lokasi = $this->input->post('lokasi');
    $laka = $this->input->post('laka');
    $md = $this->input->post('md');
    $lb = $this->input->post('lb');
    $lr = $this->input->post('lr');

    $config['upload_path'] = './assets/images/';
    $config['allowed_types'] = 'png|jpg|jpeg';
}

```

```

$this->load->library('upload', $config);
if($this->upload->do_upload('image')){
    $data = array('upload_data' => $this->upload->data());
    $img = $data['upload_data']['file_name'];
}

// echo $tipe_kecelakaan;
// die;
$this->db-
>query("INSERT INTO `data_kecelakaan` VALUES (NULL, ''.$lokasi.'', ''.$id_tahun.'', ''.$l
r.'', ''.$lb.'', ''.$md.'', ''.$laka.'', ''.$tipe_kecelakaan.'')");
    redirect('Admin/data_kecelakaan?id='.$id_tahun.'');
}

function edit(){
    $this->load->model('model_admin');
    $data['tahun'] = $this->model_admin->tahun();
    $data['data_detail'] = $this->model_admin->detail();
    $data['tahun_detail'] = $this->model_admin->tahun_detail();
    $data['tipe_kecelakaan'] = $this->model_admin->tipe_kecelakaan();
    $data['data'] = $this->model_admin->data();
    $this->load->view('admin/edit', $data);
}

function edit_simpan(){
    $id_tahun = $_GET['id_tahun'];
    $c = $this->input->post('tipe_kecelakaan');
    $tipe_kecelakaan = implode(", ", $c);
    $lokasi = $this->input->post('lokasi');
    $laka = $this->input->post('laka');
    $md = $this->input->post('md');
    $lb = $this->input->post('lb');
    $lr = $this->input->post('lr');

    $config['upload_path'] = './assets/images/';
    $config['allowed_types'] = 'png|jpg|jpeg';

    $this->load->library('upload', $config);
    if($this->upload->do_upload('image')){
        $data = array('upload_data' => $this->upload->data());
        $img = $data['upload_data']['file_name'];
    }
    if (empty($img)){
        $this->db-
>query("UPDATE `data_kecelakaan` SET id_data = '$lokasi', `tipe_kecelakaan` = '$tipe_kece

```

```

lakaan', `jumlah_laka` = '$laka', `meninggal_dunia` = '$md', `luka_berat` = '$lb', `luka_ringan`
= '$lr' WHERE `data_kecelakaan`.`id_data_kecelakaan` = ".$_GET['id_data'].");
    // `jumlah_laka` = '$laka', `meninggal_dunia` = '$md', `luka_berat` = '$lb', `luka_ringan`
= '$lr' WHERE `data_detail`.`id_data` = ".$_GET['id_data'].");
    }else{
        $this->db-
>query("UPDATE `data_kecelakaan` SET `tipe_kecelakaan` = '$tipe_kecelakaan', `jumlah_la
ka` = '$laka', `meninggal_dunia` = '$md', `luka_berat` = '$lb', `luka_ringan` = '$lr', `img` = ".$i
mg.'" WHERE `data_detail`.`id_data_kecelakaan` = ".$_GET['id_data'].");
    }

    redirect('Admin/data_kecelakaan?id='.$_id_tahun.");
}

function hapus(){
    $id = $this->uri->segment(3);
    $id_tahun = $this->uri->segment(4);
    $this->db->where('id_data_kecelakaan', $id);
    $this->db->delete('data_kecelakaan');
    redirect('Admin/data_kecelakaan?id='.$_id_tahun.");
}

function edit_profil(){
    $this->load->model('model_admin');
    $data['data_user'] = $this->model_admin->data_user();
    $this->load->view('admin/edit_profil', $data);
}

function edit_profil_simpan(){
    $nama = $this->input->post('nama');
    $user = $this->input->post('username');
    $pass = $this->input->post('password');
    $password = md5($pass);

    if(empty($pass)){
        $this->db-
>query("UPDATE user set username = ".$user.", nama=".$nama." where id_user=".$_GET['
id'].");
    }else{
        $this->db-
>query("UPDATE user set username = ".$user.", password = ".$password.", nama=".$nama.
" where id_user=".$_GET['id'].");
    }

    //die;

```

```

        redirect('Admin/');
    }

    function tambah_admin(){
        $this->load->model('model_admin');
        $this->load->view('admin/tambah_admin');
    }

    function simpan_admin(){
        $nama = $this->input->post('nama');
        $user = $this->input->post('username');
        $pass = MD5($this->input->post('password'));

        $this->db-
>query("INSERT INTO user VALUES(NULL, ''.$user.'', ''.$pass.'', ''.$nama.'')");
        redirect('Admin/');
    }

    public function search()
    {
        $json = [];

        $post = $this->input->post("lokasi", true);

        if(!empty($post)){
            $query = $this->db->select('id_data, lokasi')->from('data_detail')->like('lokasi', $post)-
>limit(5)->get();
            foreach($query->result() as $row)
            {
                $json[] = array(
                    'id' => $row->id_data,
                    'value' => $row->lokasi,
                    'label' => $row->lokasi,
                );
            }
        }

        echo json_encode($json);
    }
}

```

Lampiran 10 : Script controller halaman utama (welcome.php)

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Welcome extends CI_Controller {

    /**
     * Index Page for this controller.
     *
     * Maps to the following URL
     *   http://example.com/index.php/welcome
     * - or -
     *   http://example.com/index.php/welcome/index
     * - or -
     * Since this controller is set as the default controller in
     * config/routes.php, it's displayed at http://example.com/
     *
     * So any other public methods not prefixed with an underscore will
     * map to /index.php/welcome/<method_name>
     * @see https://codeigniter.com/user_guide/general/urls.html
     */
    public function index()
    {
        $this->load->model('model_data');
        $data['data'] = $this->model_data->data();
        $data['baris'] = $this->model_data->data1();
        $data['data1'] = $this->model_data->data2();
        $data['data2'] = $this->model_data->data3();
        $data['data3'] = $this->model_data->data4();
        $data['data4'] = $this->model_data->data5();
        $data['data5'] = $this->uri->segment(2);
        // print_r($data);
        // $data = $this->db->from('data_detail')->like('lokasi', $keyword)->get();
        $this->load->view('beranda', $data);
    }

    function data_kecelakaan()
    {
        $this->load->model('model_data');
        $data['data4'] = $this->model_data->data5();
        $data['data3'] = $this->model_data->data4();
        $data['data2'] = $this->model_data->data3();
        $data['data_kecelakaan'] = $this->model_data->data_kecelakaan();
        $data['data5'] = $this->uri->segment(2);
    }
}
```

```

    $data['data6'] = $this->model_data->data6();
    $this->load->view('data_kecelakaan', $data);
    //print_r($data);
}

function detail(){
    $this->load->model('model_data');
    $detail['data'] = $this->model_data->detail_data();
    $this->load->view('detail', $detail);
}

function download(){
    $this->load->model('model_data');
    $data_download['data'] = $this->model_data->download();
    $data_download['data1'] = $this->model_data->download1();
    //print_r($data_download);
    //die;
    $mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
    $data = $this->load->view('download', $data_download, TRUE);
    $mpdf->WriteHTML($data);
    $mpdf->Output();
}

public function search()
{
    $json = [];

    $post = $this->input->post("search", true);

    if(!empty($post)){
        $query = $this->db->select('id_data, lokasi')->from('data_detail')->like('lokasi', $post)-
>limit(5)->get();
        foreach($query->result() as $row)
        {
            $json[] = array(
                'id' => $row->id_data,
                'value' => $row->lokasi,
                'label' => $row->lokasi,
            );
        }
    }
    echo json_encode($json);
}
}

```