

## DAFTAR PUSTAKA

- Achad, N., Widyasari, T., & Syaifullah, M. (2021). Analisis Hujan Wilayah Dengan Metode Poligon Thiessen dan Isohiet di Kabupaten bantul Menggunakan Software QGIS dan MS Access. *Rancang Bangun Teknik Sipil*, 7, 19-24.
- Adani, M. R. (2021). *Pengertian Sistem Informasi dan Contoh Penerapan pada Dunia Industri*. Diambil dari Sekawan Media: <https://www.sekawanmedia.co.id/sistem-informasi/>. (Diakses pada 02 September 2021).
- Aditya, D. (2020). *Indonesia Masuk Daftar Negara Tingkat Ancaman Risiko Bencana Alam Tertinggi di Dunia*. Diambil dari GalamediaNews: <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351113278/indonesia-masuk-daftar-negara-tingkat-ancaman-risiko-bencana-alam-tertinggi-di-dunia>. (Diakses pada 02 September 2021).
- Aini, A. (2007). *Sistem Informasi Geografis Pengertian Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: STMIK AMIKOM. Tersedia dari Academia.edu.
- Akhmadi, F., Kumalawati, R., & Arisanty, D. (2017). Pemetaan Jalur Evakuasi Dan Pengungsian Di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4, 53-74.
- Amroeni, L. N. (2019). *Sistem Informasi Geografis Pemetaan UMKM Di Kabupaten Batang Berbasis Web*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Andre. (2019, Juli 2019). *Tutorial Belajar PHP Part 1: Pengertian dan Fungsi PHP dalam Pemrograman Web*. Diambil dari Dunia Ilmu Komputer: <https://www.duniailkom.com/pengertian-dan-fungsi-php-dalam-pemograman-web/>.(Diakses pada 03 September 2021).
- Anggaeni, P. A., & Sujatmiko, B. (2013). Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa). *Jurnal Manajemen Matematika*, 2, 37-45.
- Bahri, S., Midyanti, D. M., & Hidayanti, R. (2020). Pemanfaatan Qgis Untuk Pemetaan Fasilitas Layanan Masyarakat Di Kota Pontianak. *Journal of Computer Engineering System and Science*, 5, 70-77.
- Batu, J. A., & Fibriani, C. (2017). Analisis Penentuan Lokasi Evakuasi Bencana Banjir Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Dan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 4, 127-135.
- BNPB. (2012). *Potensi Ancaman Bencana*. Diambil dari BNPB: <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>. (Diakses pada 02 September 2021).

Fajar, R. (2016). *Mengenal Diagram UML (Unified Modeling Language)*. Diambil dari Codepolitan: <https://www.codepolitan.com/mengenal-diagram-uml-unified-modeling-language>. (Diakses pada 05 September 2021).

Geosriwijaya. (2018). *Pengertian dan Fungsi Web-Geographic Information System (WebGIS)*. Diambil dari GN Consulting: <https://geosriwijaya.com/2018/11/pengertian-dan-fungsi-web-geographic-information-system-webgis/>. (Diakses pada 04 September 2021).

Jaya, T. S. (2018). Pengujian Aplikasi dengan Metode Blackbox Testing Boundary Value Analysis. *Jurnal Informatika : Jurnal Pengembangan IT*, 3, 45-48.

Jejaring. (2019). *Jenis-Jenis Diagram UML*. Diambil dari Jejaring: <https://www.jejaring.web.id/jenis-jenis-diagram-uml/>. (Diakses pada 05 September 2021).

L, S. (2020). *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Jalur Evakuasi Bencana Banjir di Kecamatan Cileduk Kota Tangerang*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah.

Masykur, F. (2014). Implementasi Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google Maps API Dalam Pemetaan Asal Siswa. *Jurnal SIMETRIS*, 5, 181-186.

Nugraha, W., & Purwidayanta, S. (2018). Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Dengan Studi Kasus Area Rawan Bencana Alam Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal manajemen dan Teknik Informatika*, 2, 151-160.

Purnama, V. C., & Hasan, N. (2016). Perancangan Sistem Informasi Inventori Darah Berbasis Web Pada Palang Merah Indonesia Cabang Bantul. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 8, 35-41.

Putri, A. S. (2020). *Apa Itu Banjir? Definisi, Penyebab dan Dampak*. Diambil dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/060000269/apa-itu-banjir-definisi-penyebab-dan-dampak?page=all>. (Diakses pada 02 September 2021).

Putri, W. A., & Suartana, I. M. (2016). Rekayasa Ulang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Menggunakan Framework Laravel Pada Bpki Surabaya. *Jurnal Manajemen Informatika*, 6, 82-90.

Rauf, S., & Samang, L. (2014). *Analisis Dan Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kota Makassar Berbasis Spasial*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Riyadi, H. (2019). *Pengertian MySQL Beserta Fungsi dan Sejarah Terbentuknya MySQL Secara Lengkap*. Diambil dari Nesabamedia: <https://www.nesabamedia.com/pengertian-mysql/>. (Diakses pada 03 September 2021).

Romadoni, R. (2015). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pangkalpinang Berbasis Web. *Pangkal Pinang: STMIK Atma Luhur Pangkalpinang*.

Saputra, A., & Agustin, F. (2012). Membangun Sistem Aplikasi E-Commerce dan SMS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Saputra, K. Y., Suyadnya, I. A., & Swamardika, i. B. (2016). Rancang Bangun Aplikasi Komunitas Donor Darah Berbasis Web dan Android Yang Dilengkapi Layanan Informasi Geografis. *E-Jurnal Spektrum*, 3, 77-83.

Sasongko, A. (2016). Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Pemetaan Jalan Dan Bangunan (studi kasus : Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya). *JURNAL KHATULISTIWA INFORMATIKA*, 4, 1-11.

Syafnidawaty. (2020). *Blackbox Testing*. Diambil dari Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/2020/10/20/black-box-testing/>. (Diakses pada 04 September 2021).

Yasin K. (2019). *Pengertian MySQL, Fungsi dan Cara Kerjanya (Lengkap)*. Diambil dari Niagahoster: <https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/>. (Diakses pada 04 September 2021).

## LAMPIRAN

## Front End

## Script Index.php

```

<?php
error_reporting(0);
include 'admin/konfig/database.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<!--
This is a starter template page. Use this page to start your new
project from
scratch. This page gets rid of all links and provides the needed
markup only.
-->
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">

  <title>Pemetaan Rawan Banjir di Kota Makassar</title>

  <!-- Font Awesome Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="admin/plugins/fontawesome-
free/css/all.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="admin/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,
400,400i,700" rel="stylesheet">
  <!-- Select2 -->
  <link rel="stylesheet"
href="admin/plugins/select2/css/select2.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="admin/plugins/select2-bootstrap4-
theme/select2-bootstrap4.min.css">
</head>
<body class="hold-transition layout-top-nav">
<div class="wrapper">

  <!-- Navbar -->
  <nav class="main-header navbar navbar-expand-md navbar-light
navbar-white">
    <div class="container">
      <a href="index3.html" class="navbar-brand">
      </a>

      <button class="navbar-toggler order-1" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse" aria-
controls="navbarCollapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

```

```

        <div class="collapse navbar-collapse order-3"
id="navbarCollapse">
        <!-- Left navbar links -->
        <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
        <a href="index.php?module=Beranda" class="nav-
link">Beranda</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a href="?module=Daerah Rawan Banjir" class="nav-
link">Daerah Rawan Banjir</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a href="?module=Data Korban Dampak Banjir"
class="nav-link">Data Korban Dampak Banjir</a>
        </li>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
        <a id="dropdownSubMenu1" href="#" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
class="nav-link dropdown-toggle">Kontak</a>
        <ul aria-labelledby="dropdownSubMenu1"
class="dropdown-menu border-0 shadow">
        <li><a href="?module=Kontak&kategori=Penanganan
Darurat Banjir" class="dropdown-item">Penanganan Darurat
Banjir</a></li>
        <li><a href="?module=Kontak&kategori=Tenaga
Kesehatan" class="dropdown-item">Tenaga Kesehatan</a></li>

        <!-- End Level two -->
        </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a href="https://www.bpbdkotamakassar.com" class="nav-
link" target="blank">BPBD Kota Makassar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a href="admin/" class="nav-link"> <i class="fas fa-
user"></i> Login Admin</a>
        </li>
        </ul>
        </div>

        <!-- Right navbar links -->

</div>
</nav>
<!-- /.navbar -->

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper" style="background:#D8D8D8">
<!-- Content Header (Page header) -->
<div class="content-header">
<div class="container">
<div class="row mb-2">
<div class="col-sm-6">
<h1 class="m-0 text-dark"><small><font color="black">
<?php
if ($_GET['module'] == "") {

```

```

        echo "Beranda";
    }
    if ($_GET['module'] == $_GET['module']):
        echo $_GET['module'];
    endif
    ?>
</font></small></h1>

</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->
<!-- Main content -->
<div class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">

            <div class="col-lg-12">
                <?php
                    if ($_GET['module'] != "Peringatan Dini") {
                        include "konfig/Peringatan Dini.php";
                    }
                    if ($_GET['module'] == "") {
                        include "konfig/Beranda.php";
                    }
                    if ($_GET['module'] == $_GET['module']):
                        include "konfig/" . $_GET['module'] . ".php";
                    endif
                ?>
            </div>
        <!-- /.col-md-6 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
    <!-- Control sidebar content goes here -->
    <div class="p-3">
        <h5>Title</h5>
        <p>Sidebar content</p>
    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<!-- Main Footer -->
<footer class="main-footer">
    <!-- To the right -->
    <div class="float-right d-none d-sm-inline">
        Mr.A
    </div>
    <!-- Default to the left -->

```

```
<strong>Copyright &copy; 2014-2019 <a
href="https://adminlte.io">AdminLTE.io</a>.</strong> All rights
reserved.
</footer>
</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- REQUIRED SCRIPTS -->

<!-- jQuery -->
<script src="admin/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="admin/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="admin/dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- Select2 -->
<script
src="admin/plugins/select2/js/select2.full.min.js"></script>
<script>
$(function () {
  //Initialize Select2 Elements
  $('.select2').select2()

  //Initialize Select2 Elements
  $('.select2bs4').select2({
    theme: 'bootstrap4'
  })
})
</script>
</body>
</html>
```

## Script Beranda.php

```

<?php if(empty($_POST['tahun'])){$_POST['tahun'] = "2019"; } ?>
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="card card-primary">
          <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">Data Korban Banjir Tahun
            <?=$_POST['tahun']?></h3>
            <div class="card-tools">
              <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 100px;">
                <div class="input-group-append">
                  <form method="post" action="">
                    <select class="form-control" name="tahun"
onchange="this.form.submit()">
                      <?php
                        for($i=date('Y'); $i>=(date('Y')-5); $i--){
                          echo "
                            <option value='$i'"; if($_POST['tahun'] ==
"$i") { echo "selected='selected'"; } echo " >$i</option>
                            ";
                        }
                      ?>
                    </select>
                  </form>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!-- /.card-header -->
          <?php
            $query2 = mysqli_query($conn, "SELECT
DISTINCT(kecamatan) as kecamatan FROM `korban_banjir` inner join
kecamatan on korban_banjir.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan
where tahun=$_POST[tahun]");
            $baris = mysqli_num_rows($query2);
            ?>
          <div class="row">
            <div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
              <div class="info-box">
                <span class="info-box-icon bg-info elevation-1"><i
class="fas fa-map"></i></span>
                <div class="info-box-content">
                  <input type="submit" class="btn btn-default"
data-toggle="modal" data-target="#modal-default" name="satu"
value="Kecamatan">
                  <span class="info-box-number">
                    <?=$baris?>
                    <small></small>
                  </span>
                </div>
              <!-- /.info-box-content -->
            </div>
          <!-- /.info-box -->
        </div>

```



```

<!-- /.col -->
<?php
$query3 = mysqli_query($conn, "SELECT
DISTINCT(kelurahan) as kelurahan FROM `korban_banjir` inner join
kelurahan on korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan
where tahun=$_POST[tahun]");
$baris1 = mysqli_num_rows($query3);
?>
<div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
  <div class="info-box mb-3">
    <span class="info-box-icon bg-danger elevation-
1"><i class="fas fa-map-signs"></i></span>

    <div class="info-box-content">
      <button type="button" class="btn btn-default"
data-toggle="modal" data-target="#modal-primary">
        Kelurahan
      </button>
      <span class="info-box-
number"><?=$baris1?></span>
    </div>
  <!-- /.info-box-content -->
</div>
<!-- /.info-box -->
</div>
<!-- /.col -->

<!-- fix for small devices only -->
<div class="clearfix hidden-md-up"></div>
<?php
$query4 = mysqli_query($conn, "SELECT
sum(jumlah_pengungsi) as jumlah, sum(meninggal) as meninggal FROM
`korban_banjir` where tahun='$_POST[tahun]'");
$data4 = mysqli_fetch_array($query4);
?>
<div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
  <div class="info-box mb-3">
    <span class="info-box-icon bg-success elevation-
1"><i class="fas fa-users"></i></span>

    <div class="info-box-content">
      <span class="info-box-text">Korban
Mengungsi</span>
      <span class="info-box-
number"><?=$data4['jumlah']?> Jiwa</span>
    </div>
  <!-- /.info-box-content -->
</div>
<!-- /.info-box -->
</div>
<!-- /.col -->
<div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
  <div class="info-box mb-3">
    <span class="info-box-icon bg-warning elevation-
1"><i class="fas fa-users"></i></span>

    <div class="info-box-content">
      <span class="info-box-text">Korban Meninggal
Dunia</span>

```

```

        <span class="info-box-
number"><?=$data4['meninggal']?> Jiwa</span>
    </div>
    <!-- /.info-box-content -->
</div>
<!-- /.info-box -->
</div>
<!-- /.acol -->
</div>
<div align="right"><a
href="?module=Data%20Korban%20Dampak%20Banjir&tahun=<?=$_POST['tah
un']?>">Lihat Data Lainnya >>></a> &nbsp;  </div><br>
    <!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>

<?php
$query1 = mysqli_query($conn, "SELECT kategori FROM `artikel`
GROUP BY kategori desc");
while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
?>
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Artikel
<?=$data1['kategori']?></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <?php
                                $query = mysqli_query($conn, "select * from artikel
where kategori='$data1[kategori]' limit 0,3");
                                while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                                    if($data['id_artikel'] % 4 == 0){
                                        $bg = "blue";
                                    }elseif($data['id_artikel'] % 4 == 1){
                                        $bg = "red";
                                    }elseif($data['id_artikel'] % 4 == 2){
                                        $bg = "green";
                                    }elseif($data['id_artikel'] % 4 == 3){
                                        $bg = "yellow";
                                    }
                                }
                            ?>
                            <div class="col-sm-4">
                                <div class="position-relative p-3 bg-gray"
style="height: 180px">
                                    <div class="ribbon-wrapper ribbon-x1">
                                        <div class="ribbon bg-<?=$bg?>">

```

```

                <font size="1"><a href="?module=Detail
Artikel&id=<?=$data['id_artikel']?>" style="color:
white"><?=$data['judul']?></a></font>
            </div>
        </div><a href="?module=Detail
Artikel&id=<?=$data['id_artikel']?>" style="color: white">
            <?=$data['judul']?></a><br />
            <small><?=$substr($data['konten'], 0, 200)?>
&hellip; &hellip; <a href="?module=Detail
Artikel&id=<?=$data['id_artikel']?>"> baca
selengkapnya</a></small>
        </div>
    </div>
    <?php } ?>
</div><hr>
    <div align="right"><a href="?module=Artikel
Lainnya&kategori=<?=$data['kategori']?>">Artikel lainnya
>>></a></div>
    </div>
    <!-- /.card-body -->
</div>
    <!-- /.card -->
</div>
    <!-- /.col -->
</div>
    <!-- /.row -->
</div>
    <!-- /.container-fluid -->
</section><!-- /.card -->
<?php } ?>
    <div class="modal fade" id="modal-default">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Kecamatan</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <ol>
                        <?php
                            while($data2 = mysqli_fetch_array($query2)) {
                                echo "
                                    <li>$data2[kecamatan]</li>
                                ";
                            }
                        ?>
                    </ol>
                </div>
            </div>
        <!-- /.modal-content -->
    </div>
    <!-- /.modal-dialog -->
</div>
    <div class="modal fade" id="modal-primary">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content bg-default">

```

```

    <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Kelurahan</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <ol>
            <?php
                while($data3 = mysqli_fetch_array($query3)) {
                    echo "
                        <li>$data3[kelurahan]</li>
                    ";
                }
            ?>
        </ol>
    </div>
</div>
<!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>

```

### Script Daerah Rawan Banjir.php

```

<?php
if(empty($_POST['tahun']) && empty($_GET['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = "2019";
}elseif (!empty($_POST['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_POST['tahun'];
}elseif (!empty($_GET['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_GET['tahun'];
}
?>
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Tahun <?=$_POST['tahun']?></h3>
                    <div class="card-tools">
                        <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 80px;">
                            <div class="input-group-append">
                                <form method="post" action="">
                                    <select class="form-control" name="tahun"
onchange="this.form.submit()">
                                        <?php
                                            for($i=date('Y'); $i>=(date('Y')-5); $i--){
                                                echo "
                                                    <option value='$i'" ; if($_POST['tahun'] ==
"$i") { echo "selected='selected'"; } echo " >$i</option>
                                                ";
                                            }
                                        ?>
                                    </select>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- /.card-header -->
<div class="card-body">

        <h3 class="card-title">Pilih Pencarian</h3> :
        <form method="post">
            <select class="form-control" name="pencarian"
style="width: 100%;"
onChange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].
value;">
                <option
value="?module=Daerah%20Rawan%20Banjir&pencarian=Pilih
Kecamatan_Kelurahan&tahun=<?=$_POST[tahun]?>" <?php
if($_GET['pencarian'] == "Pilih Kecamatan & Kelurahan"){ echo
"selected=selected"; } ?>>Pilih Kecamatan & Kelurahan</option>
                <option
value="?module=Daerah%20Rawan%20Banjir&pencarian=Berdasarkan
Ketinggian Banjir&tahun=<?=$_POST[tahun]?>" <?php
if($_GET['pencarian'] == "Berdasarkan Ketinggian Banjir"){ echo
"selected=selected"; } ?>>Berdasarkan Ketinggian Banjir</option>
            </select><hr>
        </form>
    <!-- /.card-header -->
    <div class="row">
        <?php
            if($_GET['pencarian'] == "Pilih Kecamatan_Kelurahan"
|| empty($_GET['pencarian'])) {
                ?>
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label>Kecamatan</label>
                        <form method="post">
                            <select class="form-control select2"
name="kecamatan" style="width: 100%;"
onchange="this.form.submit()">
                                <option value="0">Pilih Kecamatan</option>
                                <?php
                                    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * from
kecamatan");
                                    while($data = mysqli_fetch_array($query)) {
                                        echo "
                                        <option value='\$data[id_kecamatan]'";
                                        if($data['id_kecamatan']==$_POST['kecamatan']) {echo
"selected=selected"; }; echo ">\$data[kecamatan]</option>
                                        ";
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </form>
                    </div>
                <!-- /.form-group -->
            </div>
    <!-- /.col -->

        <div class="col-md-6">
            <form method="post">

```

```

        <div class="form-group">
            <label>Kelurahan</label>

            <select class="form-control select2"
name="kelurahan" style="width: 100%;"
onchange="this.form.submit()">
                <option>Pilih Kelurahan</option>
                <?php
                    $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from
Kelurahan where id_kecamatan='$_POST[kecamatan]'");
                    while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
                        echo "
                            <option value='$_data1[id_kelurahan]'";
if($_data1['id_kelurahan']==$_POST['kelurahan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$_data1[kelurahan]</option>
                            ";
                        }
                    ?>
                </select>
            </div>
        </form>
        <!-- /.form-group -->
    </div>

    <?php
    if(isset($_POST['cari'])){
        $id_kelurahan = $_POST['id_kelurahan'];
        echo $id_kelurahan;
    }
    elseif($_GET['pencarian'] == "Berdasarkan
Ketinggian Banjir") {
        ?>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <form method="post">
                    <select class="form-control" name="ketinggian"
style="width: 100%;" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="0">Pilih Ketinggian Air</option>
                        <option value="0 - 50" <?php
if($_POST['ketinggian'] == "0 - 50"){ echo "selected=selected"; }
?>>0 cm - 50 cm</option>
                            <option value="51 - 100" <?php
if($_POST['ketinggian'] == "51 - 100"){ echo "selected=selected"; }
?>>51 cm - 100 cm</option>
                                <option value="101 - 150" <?php
if($_POST['ketinggian'] == "101 - 150"){ echo
"selected=selected"; } ?>>101 cm - 150 cm</option>
                                    <option value="151 - 200" <?php
if($_POST['ketinggian'] == "151 - 200"){ echo
"selected=selected"; } ?>>151 cm - 200 cm</option>
                                        <option value="> 200" <?php
if($_POST['ketinggian'] == "> 200"){ echo "selected=selected"; }
?>> > 200 cm</option>
                                            </select>
                                        </form>
                                    </div></div>
                                <?php
                                }
                                ?>

```

```

        <!-- /.col -->
    </div><br>
    <?php include "map/index.php"; ?>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>

```

### Script Data Korban Dampak Banjir.php

```

<?php
if(empty($_POST['tahun']) && empty($_GET['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = "2019";
}elseif(!(empty($_GET['tahun'])) && empty($_POST['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_GET['tahun'];
}elseif(empty($_GET['tahun']) && !empty($_POST['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_POST['tahun'];
}
?>
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Tahun <?=$_POST['tahun']?></h3>
                    <div class="card-tools">
                        <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 230px;">
                            <div class="input-group-append">
                                <form method="post" action="">
                                    <select class="form-control" name="tahun"
onchange="this.form.submit()">
                                        <?php
                                            for($i=date('Y'); $i>=(date('Y')-5); $i--){
                                                echo "
                                                    <option value='$i'" ; if($_POST['tahun'] ==
"$i") { echo "selected='selected'"; } echo " >$i</option>
                                                        ";
                                            }
                                        ?>
                                    </select>
                                </form>
                                &emsp;
                                <form method="post"
action="print.php?tahun=<?=$_POST['tahun']?>">
                                    <button type="submit" name="download"
value="download" class="btn btn-default">Download <i class="fas
fa-download"></i></button>
                                </form>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /.card-header -->

<div class="card-body">
    <div class="row">
        <!-- /.card-header -->
        <div class="card-body table-responsive p-0">
            <?php
                $sql = mysqli_query($conn, "SELECT kecamatan,
kelurahan, jumlah_pengungsi from korban_banjir inner join
kelurahan on korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan
inner join kecamatan on
kelurahan.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan where
tahun='$_POST[tahun]'");
                $baris = mysqli_num_rows($sql);
                if($baris > 0) {
                    ?>
                    <table class="table table-bordered text-nowrap">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Kecamatan</th>
                                <th>Kelurahan</th>
                                <th><center>Jumlah Pengungsi
(Jiwa)</center></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                                $no=1;
                                $kecamatan = "kecamatan";
                                $query = mysqli_query($conn, "SELECT
kecamatan, kelurahan, jumlah_pengungsi from korban_banjir inner
join kelurahan on
korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan inner join
kecamatan on kelurahan.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan where
tahun='$_POST[tahun]' order by kecamatan asc");
                                while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                                    $sque = mysqli_query($conn, "SELECT
COUNT(kecamatan) as jumlah FROM `korban_banjir` inner join
kelurahan on korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan
inner join kecamatan on
kelurahan.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan WHERE
kecamatan='$data[kecamatan]' GROUP BY kecamatan");
                                    $array = mysqli_fetch_array($sque);
                                    echo "
                                    <tr>
                                        <td>$no</td>";

                                        if($data[kecamatan] != $kecamatan){
                                            $kecamatan = $data[kecamatan];
                                            echo "
                                            <td
rowspan='$array[jumlah]'>$data[kecamatan]</td>
                                            ";
                                        }
                                }
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

                echo "
                    <td>$data[kelurahan]</td>

<td><center>$data[jumlah_pengungsi]</center></td>
                </tr>
                ";
                $no++;
            }
            $query1 = mysqli_query($conn, "select
sum(jumlah_pengungsi) as jumlah from korban_banjir where
tahun='$_POST[tahun]'");
            $data1 = mysqli_fetch_array($query1);
            ?>
                <tr>
                    <td colspan ="3"><b>Jumlah</b></td>

<td><center><b><?=$data1[jumlah]?></b></center></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <?php }else{
            echo "<center>Tidak Ada Data Yang
Tersedia</center>";
        } ?>
    </div>
    <!-- /.card-body -->
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>

```

### Script Detail Artikel.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "select * from artikel where
id_artikel='$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Artikel
<?=$data['kategori']?></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">

```

```

        <?=$data['judul']?><hr>
        <?=$data['konten']?>
    </div>
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title"><input type="button"
value="Kembali" onclick="history.back();" style="background:
white; color: blue;"></h3>
    </div>
    <!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>

```

### Script Artikel Lainnya.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "select * from artikel where
kategori='$_GET[kategori]'");
?>
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-
title"><?=$_GET['kategori']?></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">
                        <?php
                            while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                                echo "<a href='?module=Detail
Artikel&id=$data[id_artikel]'">".$data['judul']."<a><hr>";
                            }
                        ?>
                    </div>
                    <!-- /.card-body -->
                </div>
            <!-- /.card -->
        </div>
        <!-- /.col -->
    </div>
    <!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>

```

### Script Kontak.php

```

<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="card card-primary">
          <div class="card-header"><?=$_GET['kategori']?>
            <div class="card-tools">
              <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 120px;">
                <div class="input-group-append">
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!-- /.card-header -->
          <div class="card-body">
            <div class="row">
              <!-- /.card-header -->
              <div class="card-body table-responsive p-0">
                <table class="table table-hover text-nowrap">
                  <thead>
                    <tr>
                      <th>No</th>
                      <th>Nama Instansi</th>
                      <th>Kontak</th>
                    </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
                    <?php
                    $no=1;
                    $query = mysqli_query($conn, "select * from
kontak where kategori='$_GET[kategori]'");
                    while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                      echo "
                    <tr>
                      <td>$no</td>
                      <td>$data[instansi]</td>
                      <td>$data[kontak]</td>
                    </tr>
                    ";
                    $no++;
                    }
                    ?>
                  </tbody>
                </table>
              </div>
            </div>
          <!-- /.card-body -->
          <!-- /.card -->
        </div>
      </div>
    </div>
  <!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>

```

```
<!-- /.container-fluid -->
</section>
```

### Script Peringatan Dini.php

```
<?php
    if ($_GET['module'] == "Peringatan Dini") {
        $que1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from
peringatan_dini");
    }else{
        $que1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from
peringatan_dini order by id_peringatan_dini desc limit 0,2");
    }
    $que2 = mysqli_query($conn, "SELECT * from peringatan_dini");
    $baris = mysqli_num_rows($que2);
    if($baris > 0) {
?>
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
                        <?php
                            if ($_GET['module'] != "Peringatan Dini") {
                                echo "
                                    <button type='button' class='close' data-
dismiss='alert' aria-hidden='true'>&times;</button>
                                    ";
                            }
                        ?>
                        <h5><font color="red"><i class="icon fas fa-exclamation-
triangle"></i> <u>Peringatan Dini</u></font></h5>
                        <?php
                            while($data = mysqli_fetch_array($que1)){
                                echo "<b>". $data['lokasi']. "</b><br>";
                                echo $data['peringatan'];
                                echo "
                                    <div align='right'>post ". $data['waktu']. "</div><hr>
                                    ";
                            }
                            if($baris > 2){
                                if ($_GET['module'] != "Peringatan Dini") {
                                    echo "
                                        <div align='right'><a href='?module=Peringatan
Dini'>Lihat Semua Peringatan Dini</a></div>
                                        ";
                                }
                            }
                        ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</section>
<?php } ?>
```

### Script Map/index.php

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1,user-
scalable=no,maximum-scale=1,width=device-width">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <link rel="stylesheet" href="konfig/map/resources/ol.css">
    <link rel="stylesheet"
href="konfig/map/resources/fontawesome-all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="konfig/map/resources/ol-
layerswitcher.css">
    <link rel="stylesheet"
href="konfig/map/resources/qgis2web.css">
  <style>
    .search-layer {
      top: 65px;
      left: .5em;
    }
    .ol-touch .search-layer {
      top: 80px;
    }
  </style>
  <style>
    html, body {
      background-color: #ffffff;
    }
    .ol-control button {
      background-color: #f8f8f8 !important;
      color: #000000 !important;
      border-radius: 0px !important;
    }
    .ol-zoom, .geolocate, .gcd-gl-control .ol-control {
      background-color: rgba(255,255,255,.4) !important;
      padding: 3px !important;
    }
    .ol-scale-line {
      background: none !important;
    }
    .ol-scale-line-inner {
      border: 2px solid #f8f8f8 !important;
      border-top: none !important;
      background: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;
      color: black !important;
    }
  </style>
  <style>
    #map {
      width: 1072px;
      height: 550px;
```

```

    }
    </style>
    <title></title>
</head>
<body>
    <div id="map">
        <div id="popup" class="ol-popup">
            <a href="#" id="popup-closer" class="ol-popup-
closer"></a>
            <div id="popup-content"></div>
        </div>
    </div>
    <script
src="konfig/map/resources/qgis2web_expressions.js"></script>
    <script src="konfig/map/resources/polyfills.js"></script>
    <script src="konfig/map/resources/functions.js"></script>
    <script src="konfig/map/resources/ol.js"></script>
    <script src="konfig/map/resources/ol-
layerswitcher.js"></script>
    <?php include "konfig/map/layers/areabanjir_1.php"; ?>
    <script src="konfig/map/layers/batas_2.js"></script>
    <?php include "konfig/map/layers/jalus_evakuasi_3.php"; ?>
    <?php include "konfig/map/layers/titik_evakuasi_4.php"; ?>
    <?php include "konfig/map/styles/areabanjir_1_style.php";
?>
    <script src="konfig/map/styles/batas_2_style.js"></script>
    <script
src="konfig/map/styles/jalus_evakuasi_3_style.js"></script>
    <script
src="konfig/map/styles/titik_evakuasi_4_style.js"></script>
    <script src="konfig/map/layers/layers.js"
type="text/javascript"></script>
    <script
src="konfig/map/resources/Autolinker.min.js"></script>
    <script src="konfig/map/resources/qgis2web.js"></script>
</body>
</html>

```

## Back End

### Script Index.php

```

<?php
error_reporting(0);
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Pemetaan Rawan Banjir Kota Makassar</title>
    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

```

```

    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="plugins/fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.
min.css">
    <!-- icheck bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="plugins/icheck-bootstrap/icheck-
bootstrap.min.css">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/adminlte.min.css">
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,
400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>
<body class="hold-transition login-page"
style="background:#D8D8D8">
    <!-- #0a112e -->
<div class="login-box">
    <div class="login-logo">
        <a href="#"><font size="4" color="white">Selamat Datang di
Halaman Login Admin</font></a>
    </div>
    <!-- /.login-logo -->
    <div class="card">
        <div class="card-body login-card-body">
            <p class="login-box-msg">Sign in to start your
session</p><br>

            <form action="cek_login.php" method="post">
                <div class="input-group mb-3">
                    <input type="text" class="form-control"
placeholder="Username" name="username" required>
                    <div class="input-group-append">
                        <div class="input-group-text">
                            <span class="fas fa-user"></span>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="input-group mb-3">
                    <input type="password" class="form-control"
placeholder="Password" name="password">
                    <div class="input-group-append">
                        <div class="input-group-text">
                            <span class="fas fa-lock"></span>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="content mt-3">
                        <div style="text-align: center;">
                            <div style="background: url('captcha.php')">
                                <div style="background-color: rgba(0, 0, 0,
0.3); color:blue; font-size:20px; font-family: 'BebasNeue-
Regular'; height: 35px; width: 320px;">
                                    <i><?php echo $_SESSION['Captcha']; ?></i>

```

```

        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="input-group-append">
    </div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control"
placeholder="Captcha" name="captcha">
    <div class="input-group-append">
        <div class="input-group-text">
            <span class="fas fa-lock"></span>
        </div>
    </div>
</div>
<input type="hidden" name="capt"
value="<?=$_SESSION['Captcha']?>">
    <div class="row">
        <div class="col-8">
            <div class="icheck-primary">
                Lupa Password? <a href="lupa_password.php">Klik
Disini</a>
            </div>
        </div>
        <!-- /.col -->
        <div class="col-4">
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block">Sign In</button><br>
        </div>
        <!-- /.col -->
    </div>
</form>

    <!-- /.social-auth-links -->
</div>
    <!-- /.login-card-body -->
</div>
</div>
<!-- /.login-box -->

<!-- jQuery -->
<script src="plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>

</body>
</html>

```

### Script cek\_login.php

```

<?php
if ($_POST['capt'] != $_POST['captcha']) {
    echo "

```



```

        <script>window.alert('Captcha Tidak Sesuai')</script>
        <script
type='text/javascript'>document.location='index.php'</script>
        ";
    }
    include 'konfig/database.php';
    $user = $_POST['username'];
    $pass = MD5($_POST['password']);
    // echo $user;
    //echo MD5($_POST['password']);
    //die;
    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM `user` WHERE username
= '$user' && password = '$pass'");
    $data = mysqli_fetch_array($query);
    $baris = mysqli_num_rows($query);
    //echo $baris;
    if($baris > 0){
        session_start();
        $_SESSION['username'] = $data['username'];
        $_SESSION['password'] = $data['password'];
        $_SESSION['nama'] = $data['nama'];
        $_SESSION['id'] = $data['id_user'];
        $_SESSION['level'] = $data['level'];
        echo "
            <script
type='text/javascript'>document.location='view.php'</script>
            ";
    }else{
        echo "
            <script>window.alert('Username atau Password Anda
Salah')</script>
            <script
type='text/javascript'>document.location='index.php'</script>
            ";
    }
?>

```

### Script View.php

```

<?php
error_reporting(0);
include 'konfig/database.php';
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<!--
This is a starter template page. Use this page to start your new
project from
scratch. This page gets rid of all links and provides the needed
markup only.
-->
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">

```

```

<title>Pemetaan Rawan Banjir Kota Makassar</title>

<!-- Font Awesome Icons -->
<link rel="stylesheet" href="plugins/fontawesome-
free/css/all.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/adminlte.min.css">
<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,
400,400i,700" rel="stylesheet">
<!-- Ionicons -->
<link rel="stylesheet"
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.
min.css">
<!-- summernote -->
<link rel="stylesheet" href="plugins/summernote/summernote-
bs4.css">

<!-- iCheck for checkboxes and radio inputs -->
<link rel="stylesheet" href="plugins/checkbox-bootstrap/checkbox-
bootstrap.min.css">
<!-- SweetAlert2 -->
<link rel="stylesheet" href="plugins/sweetalert2-theme-
bootstrap-4/bootstrap-4.min.css">

</head>
<body class="hold-transition sidebar-mini">
<div class="wrapper">

<!-- Navbar -->
<nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white
navbar-light">

<!-- Right navbar links -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-widget="control-sidebar" data-
slide="true" href="#" role="button"><i class="fas fa-
user"><?=$_SESSION['level']?></i></a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.navbar -->

<!-- Main Sidebar Container -->
<aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
<!-- Brand Logo -->
<center><a href="index3.html" class="brand-link">
<span class="brand-text font-weight-
light"><?=$_SESSION['nama']?></span>
</a></center>

<!-- Sidebar -->
<div class="sidebar">

<!-- Sidebar Menu -->
<nav class="mt-2">

```

```

        <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-
widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
            <li class="nav-item">
                <a href="view.php" class="nav-link <?php
if(!$_GET['module']){ echo 'active'; } ?>">
                    <i class="nav-icon fas fa-home"></i>
                <p>
                    Beranda
                </p>
            </a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="?module=Daerah Rawan Banjir" class="nav-link
<?php if($_GET['module'] == 'Daerah Rawan Banjir'){ echo 'active';
} ?>">
                <i class="nav-icon fas fa-map"></i>
            <p>
                Data Daerah Rawan Banjir
            </p>
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="?module=Data Titik Evakuasi" class="nav-link
<?php if($_GET['module'] == 'Data Titik Evakuasi'){ echo 'active';
} ?>">
            <i class="nav-icon fas fa-map-marker"></i>
        <p>
            Data Titik Evakuasi
        </p>
    </a>
</li>
<li class="nav-item">
    <a href="?module=Korban Banjir" class="nav-link <?php
if($_GET['module'] == 'Artikel'){ echo 'active'; } ?>">
        <i class="nav-icon fas fa-book"></i>
    <p>
        Data Dampak Korban Banjir
    </p>
</a>
</li>
<li class="nav-item">
    <a href="?module=Peringatan Dini" class="nav-link
<?php if($_GET['module'] == 'Peringatan Dini'){ echo 'active'; }
?>">
        <i class="nav-icon fas fa-exclamation-circle"></i>
    <p>
        Peringatan Dini
    </p>
</a>
</li>
<li class="nav-item">
    <a href="?module=Artikel" class="nav-link <?php
if($_GET['module'] == 'Artikel'){ echo 'active'; } ?>">
        <i class="nav-icon fas fa-book"></i>
    <p>
        Artikel
    </p>
</a>
</li>

```

```

<li class="nav-item has-treeview">
  <a href="#" class="nav-link">
    <i class="nav-icon fas fa-phone"></i>
    <p>
      Kontak
      <i class="fas fa-angle-left right"></i>
    </p>
  </a>
  <ul class="nav nav-treeview">
    <li class="nav-item">
      <a href="?module=Kontak&kategori=Penanganan
Darurat Banjir" class="nav-link <?php if($_GET['kategori'] ==
'Penanganan Darurat Banjir'){ echo 'active'; } ?>">
        <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
        <p>Penanganan Darurat Banjir</p>
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a href="?module=Kontak&kategori=Tenaga Kesehatan"
class="nav-link <?php if($_GET['kategori'] == 'Tenaga Kesehatan'){
echo 'active'; } ?>">
        <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
        <p>Tenaga Kesehatan</p>
      </a>
    </li>
  </ul>
</li>
<li class="nav-item has-treeview">
  <a href="#" class="nav-link">
    <i class="nav-icon fas fa-user"></i>
    <p>
      Profil
      <i class="fas fa-angle-left right"></i>
    </p>
  </a>
  <ul class="nav nav-treeview">
    <?php
if($_SESSION['level'] == "root"){
  ?>
  <li class="nav-item">
    <a href="?module=User" class="nav-link <?php
if($_GET['module'] == 'User'){ echo 'active'; } ?>">
      <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
      <p>User</p>
    </a>
  </li>
  <?php
  }
  ?>
  <li class="nav-item">
    <a href="?module=Edit Profil" class="nav-link
<?php if($_GET['module'] == 'Edit Profil'){ echo 'active'; } ?>">
      <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
      <p>Edit Profil</p>
    </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a href="logout.php" class="nav-link">
      <i class="far fa-circle nav-icon"></i>

```

```

        <p>Logout</p>
    </a>
</li>
</ul>
</li>
<hr>
<li class="nav-item">
    <a href=".." class="nav-link">
        <i class="nav-icon fas fa-globe"></i>
        <p>
            Kunjungi WEB
        </p>
    </a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.sidebar-menu -->
</div>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <div class="content-header">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row mb-1">
                <div class="col-sm-6">
                    <h1 class="m-0 text-dark">
                        <?php
                            if (empty($_GET['module'])) {
                                echo "Beranda";
                            }
                            if ($_GET['module'] == $_GET['module']):
                                echo $_GET['module'];
                            endif
                        ?></h1>
                    </div><!-- /.col -->
                </div><!-- /.row -->
            </div><!-- /.container-fluid -->
        </div>
    <!-- /.content-header -->

    <!-- Main content -->
    <div class="content">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <?php
                                if (empty($_GET['module'])) {
                                    include "konfig/Beranda.php";
                                }
                                if ($_GET['module'] == $_GET['module']):
                                    include "konfig/" . $_GET['module'] . ".php";
                                endif
                            ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>

<!-- Kontent
<div class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        Anas
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div> -->

<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
    <!-- Control sidebar content goes here -->
    <div class="p-3">
    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<!-- Main Footer -->
<footer class="main-footer">
    <!-- To the right -->
    <div class="float-right d-none d-sm-inline">
        Mr. A
    </div>
    <!-- Default to the left -->
    <strong>Copyright &copy; 2014-2019 <a
href="https://adminlte.io">AdminLTE.io</a>.</strong> All rights
reserved.
    </footer>
</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- REQUIRED SCRIPTS -->

<!-- jQuery -->
<script src="plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->

```

```

<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
<!-- Summernote -->
<script src="plugins/summernote/summernote-bs4.min.js"></script>

<!-- SweetAlert2 -->
<script src="plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script>
<script>
    $(function () {
        // Summernote
        $('.textarea').summernote()
    })
</script>
</body>
</html>

```

### Script Beranda.php

```

<div class="content mt-3">
    <div style="text-align: right;">
        <div style="background: url('emergency-4314503__340.png')">
            <div style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); color:black; font-size:35px; font-family: 'PatuaOne-Regular'; padding-right: 35px;"><br><br>
                <b>Selamat Datang <br>Di Halaman Admin Web
            <br>Pemetaan Rawan Banjir <br>Di Kota Makassar
                </b><br><br><br></div>
        </div>
    </div>
</div>

```

### Script Artikel.php

```

<div class="card-header">
<div class="card-tools">
    <div class="input-group input-group-sm" style="width: 150px;">
        <div class="input-group-append">
            <a href="?module=Tambah Artikel"><button type="submit" class="btn btn-default">Tambah Artikel <i class="fas fa-plus"></i></button></a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-body table-responsive p-0">
    <table class="table table-hover text-nowrap">
        <thead>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Kategori</th>
                <th><center>Aksi</center></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>

```

```

<?php
$no=1;
$query = mysqli_query($conn, "select * from artikel");
while($data = mysqli_fetch_array($query)){
    echo "
    <tr>
    <td>$no</td>
    <td>$data[judul]</td>
    <td>$data[kategori]</td>
    <td><center><a href='?module=Baca
Artikel&id=$data[id_artikel]' title='Baca Artikel'><i class='nav-
icon fas fa-eye'></i></a> | <a href='?module=Edit
Artikel&id=$data[id_artikel]' title='Edit Artikel'><i class='nav-
icon fas fa-edit'></i></a> | <a
href='?module=Hapus&kategori=artikel&location=Artikel&id=$data[id_
artikel]' title='Hapus Artikel'><i class='nav-icon fas fa-
trash'></i></a></center></td>
    </tr>
    ";
    $no++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div>

```

### Script Baca Artikel.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "select * from artikel where
id_artikel='$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>
<div class="card card-primary">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">Artikel <?=$data['kategori']?></h3>
    </div>
    <!-- /.card-header -->
    <div class="card-body">
        <?=$data['judul']?><hr>
        <?=$data['konten']?>
    </div>
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title"><input type="button" value="Kembali"
onclick="history.back();" style="background: white; color:
blue;"></h3>
    </div>
    <!-- /.card-body -->
</div>

```

### Daerah Rawan Banjir.php

```

<?php
if(empty($_POST['tahun']) && empty($_GET['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = "2019";
}elseif(!(empty($_GET['tahun']) && empty($_POST['tahun']))){
    $_POST['tahun'] = $_GET['tahun'];
}elseif(empty($_GET['tahun']) && !empty($_POST['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_POST['tahun'];
}

```



```

}
?>
<div align="right">
  <div class="input-group input-group-sm" style="width: 240px;">
    <div class="input-group-append">
      <a href="?module=Tambah Data Daerah Rawan
Banjir&tahun=?=$_POST['tahun']?"><button type="submit"
class="btn btn-default">Tambah Data Daerah Banjir <i class="fas
fa-plus"></i></button></a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="card card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">Tahun <?=$_POST['tahun']?></h3>
    <div class="card-tools">
      <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 90px;">
        <div class="input-group-append">
          <form method="post" action="">
            <select class="form-control" name="tahun"
onchange="this.form.submit()">
              <?php
                for($i=date('Y'); $i>=(date('Y')-5); $i--){
                  echo "
                    <option value='$i'"; if($_POST['tahun'] ==
"$i") { echo "selected='selected'"; } echo " >$i</option>
                    ";
                }
              ?>
            </select>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- /.card-header -->
  <div class="card-body">
    <div class="row">
      <!-- /.card-header -->
      <div class="card-body table-responsive p-0">
        <?php
          $sql = mysqli_query($conn, "SELECT kelurahan,
Lokasi from koordinat_area_banjir inner join kelurahan on
koordinat_area_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan WHERE
tahun = '$_POST[tahun]'");
          $baris = mysqli_num_rows($sql);
          if($baris > 0) {
            ?>
            <table class="table table-bordered text-nowrap">
              <thead>
                <tr>
                  <th>No</th>
                  <th>Kelurahan</th>
                  <th><center>Lokasi</center></th>
                  <th><center>Ketinggian</center></th>
                  <th><center>Aksi</center></th>
                </tr>

```

```

        </thead>
        <tbody>
        <?php
            $no=1;
            $kelurahan = "kelurahan";
            $query = mysqli_query($conn, "SELECT
id_koordinat_area_banjir, kelurahan.id_kelurahan, kelurahan,
lokasi, ketinggian from koordinat_area_banjir inner join kelurahan
on koordinat_area_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan WHERE
tahun = '$_POST[tahun]' order by kelurahan asc");
            while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                $sque = mysqli_query($conn, "SELECT
COUNT(kelurahan) as jumlah FROM koordinat_area_banjir inner join
kelurahan on
koordinat_area_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan WHERE
kelurahan='$data[kelurahan]' && tahun = '$_POST[tahun]' GROUP BY
kelurahan");

                $array = mysqli_fetch_array($sque);
                echo "
                <tr>
                    <td>$no</td>";
                    if($data['kelurahan'] != $kelurahan){
                        $kelurahan = $data['kelurahan'];
                        echo "
                            <td
rowspan='$array[jumlah] '$data[kelurahan]</td>
                            ";
                        }
                    echo "
                        <td><center>$data[lokasi]</center></td>

<td><center>$data[ketinggian]</center></td>
                            <td><center><a href='?module=Edit Data
Daerah Rawan Banjir&id=$data[id_koordinat_area_banjir]'
title='Edit Data'><i class='nav-icon fas fa-edit'></i></a> | <a
href='?module=Hapus&kategori=koordinat_area_banjir&location=Daerah
Rawan
banjir&id=$data[id_koordinat_area_banjir]&tahun=$_GET[tahun]'
title='Hapus Data'><i class='nav-icon fas fa-
trash'></i></a></center></td>
                            </tr>
                                ";
                                $no++;
                            }

                            ?>
                        </tbody>
                        </table>
                    <?php }else{
                        echo "<center>Tidak Ada Data Yang
Tersedia</center>";
                    } ?>
                </div>
                <!-- /.card-body -->
                <!-- /.card -->
            </div>
        </div>
        <!-- /.card-body -->
    </div>

```

## Script Data Titik Evakuasi.php

```

<?php
if(empty($_POST['tahun']) && empty($_GET['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = "2019";
}elseif(!(empty($_GET['tahun'])) && empty($_POST['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_GET['tahun'];
}elseif(empty($_GET['tahun']) && !empty($_POST['tahun'])) {
    $_POST['tahun'] = $_POST['tahun'];
}
?>
<div align="right">
    <div class="input-group input-group-sm" style="width: 198px;">
        <div class="input-group-append">
            <a href="?module=Tambah Titik
Evakuasi&tahun=?=$_POST['tahun']?>"><button type="submit"
class="btn btn-default">Tambah Titik Evakuasi <i class="fas fa-
plus"></i></button></a>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card card-primary">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">Tahun <?=$_POST['tahun']?></h3>
        <div class="card-tools">
            <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 90px;">
                <div class="input-group-append">
                    <form method="post" action="">
                        <select class="form-control" name="tahun"
onchange="this.form.submit()">
                            <?php
                                for($i=date('Y'); $i>=(date('Y')-5); $i--){
                                    echo "
                                        <option value='\$i'"; if($_POST['tahun'] ==
"\"$i") { echo "selected='selected'"; } echo " >$i</option>
                                        ";
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- /.card-header -->
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <!-- /.card-header -->
            <div class="card-body table-responsive p-0">
                <?php
                    $sql = mysqli_query($conn, "SELECT
id_jalur_evakuasi, lokasi, nama_tempat, nama_jalan,
lama_perjalanan from koordinat_area_banjir inner join
jalur_evakuasi on

```

```

koordinat_area_banjir.id_koordinat_area_banjir=jalur_evakuasi.id_koordinat_area_banjir where tahun='$_POST[tahun]');
    $baris = mysqli_num_rows($que1);
    if($baris > 0) {
        ?>
        <table class="table table-bordered text-nowrap">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th><center>Lokasi</center></th>
                    <th><center>Jalur Evakuasi</center></th>
                    <th><center>Titik Evakuasi</center></th>
                    <th><center>Lama Perjalanan</center></th>
                    <th><center>Aksi</center></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $no =1;
                while($array = mysqli_fetch_array($que1)) {
                    echo "
                        <td><center>$no</center></td>

<td><center>$array[lokasi]</center></td>

<td><center>$array[nama_jalan]</center></td>

<td><center>$array[nama_tempat]</center></td>

<td><center>$array[lama_perjalanan]</center></td>
                        <td><center><a href='?module=Edit
Titik Evakuasi&id=$array[id_jalur_evakuasi]' title='Edit Data'><i
class='nav-icon fas fa-edit'></i></a> | <a
href='?module=Hapus&kategori=jalur_evakuasi&location=Data Titik
Evakuasi&id=$array[id_jalur_evakuasi]&tahun=$_POST[tahun]'
title='Hapus Data'><i class='nav-icon fas fa-
trash'></i></a></center></td>
                        </tr>
                        ";
                        $no++;
                    }

                ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php }else{
            echo "<center>Tidak Ada Data Yang
Tersedia</center>";
        } ?>
    </div>
    <!-- /.card-body -->
<!-- /.card -->
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

```

Script Edti Artikel.php

```

<?php
include 'database.php';
$query = mysqli_query($conn, "select * from artikel where
id_artikel='$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>
<div class="card card-outline card-info">
  <!-- /.card-header -->
  <div class="card-body pad">
    <form method="post">
      <div class="mb-3">
        Kategori:
        <input type="text" name="kategori" style="width: 300px;"
value="<?=$data['kategori']?>">
      </div>
      <div class="mb-3">
        Judul&nbsp;:
        <input type="text" name="judul" style="width: 300px;"
value="<?=$data['judul']?>">
      </div>
      <div class="mb-3">
        Konten :
        <textarea class="textarea" placeholder="Place some text
here"
          style="width: 100%; height: 200px; font-size:
14px; line-height: 18px; border: 1px solid #dddddd; padding:
10px;" name="konten"><?=$data['konten']?></textarea>
      </div>
      <div align="right"><input type="submit" class="bg-primary"
name="simpan" value="Simpan"></div>
    </form>
  </div>
</div>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
  mysqli_query($conn, "UPDATE `artikel` SET `judul` =
'$_POST[judul]', `konten` = '$_POST[konten]', `kategori` =
'$_POST[kategori]' WHERE `artikel`.`id_artikel` = $_GET[id]");
  echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Artikel'</script
>";
}
?>

```

### Script Edit Data Daerah Rawan Banjir.php

```

<?php
$que = mysqli_query($conn, "SELECT * from koordinat_area_banjir
inner join kelurahan on
koordinat_area_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan inner
join kecamatan on kelurahan.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan
where id_koordinat_area_banjir = '$_GET[id]'");
$array = mysqli_fetch_array($que);
?>
<form method="post">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group">

```

```

        <label>Kecamatan</label>
        <select class="form-control select2" name="kecamatan"
style="width: 100%;" onchange="this.form.submit()" >
            <option
value="<?=$array['id_kecamatan']?>"><?=$array['kecamatan']?></opti
on>

            <?php
                $query = mysqli_query($conn, "SELECT * from
kecamatan");
                while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                    echo "
                    <option value='$data[id_kecamatan]';
if($data['id_kecamatan']==$_POST['kecamatan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$data[kecamatan]</option>
                    ";
                }
            ?>
        </select>
    </div>
    <!-- /.form-group -->
</div>
<!-- /.col -->

<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>Kelurahan</label>

        <select class="form-control select2" name="kelurahan"
style="width: 100%;" >
            <option>Pilih Kelurahan</option>
            <?php
                if(empty($_POST[kecamatan])){
                    $_POST['kecamatan'] = $array['id_kecamatan'];
                }
                $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from Kelurahan
where id_kecamatan='$_POST[kecamatan]'");
                while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
                    echo "
                    <option value='$data1[id_kelurahan]';
if($data1['id_kelurahan']==$array['id_kelurahan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$data1[kelurahan]</option>
                    ";
                }
            ?>
        </select>
    </div>
    <!-- /.form-group -->
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>Ketinggian Banjir (cm)</label>
        <input type="text" name="ketinggian" class="form-
control" value="<?=$array['ketinggian']?>" >
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>Lokasi</label>

```

```

        <input type="text" name="lokasi" class="form-control"
value="<?=$array['lokasi']?>">
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6" align="right">
        <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
    mysqli_query($conn, "UPDATE `koordinat_area_banjir` SET
id_kelurahan = '$_POST[kelurahan]', ketinggian =
'$_POST[ketinggian]', lokasi = '$_POST[lokasi]' WHERE
`koordinat_area_banjir`.`id_koordinat_area_banjir` =
'$_GET[id]'");
    //echo $_POST[kelurahan];
    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Daerah Rawan
Banjir'</script>";
}
?>

```

### Script Edit Data Dampak Korban Banjir.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "select * from korban_banjir inner
join kecamatan on
korban_banjir.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan inner join
kelurahan on korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan
where id_korban_banjir='$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>
<form method="post">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Kecamatan</label>
            <select class="form-control select2" name="kecamatan"
style="width: 100%;" onchange="this.form.submit()">
                <option
value="<?=$data[id_kecamatan]?"><?=$data[kecamatan]?"></option>
                <?php
                    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * from
kecamatan");
                    while($data = mysqli_fetch_array($query)) {
                        echo "
                            <option value='\$data[id_kecamatan]'";
                        if($data['id_kecamatan']==$_POST['kecamatan']) {echo
"selected=selected"; }; echo ">"; $data[kecamatan]</option>
                            ";
                    }
                ?>
            </select>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <!-- /.col -->

    <div class="col-md-6">

```

```

        <div class="form-group">
            <label>Kelurahan</label>

            <select class="form-control select2" name="kelurahan"
style="width: 100%;">
                <?php
                    $query1 = mysqli_query($conn, "select * from
korban_banjir inner join kecamatan on
korban_banjir.id_kecamatan=kecamatan.id_kecamatan inner join
kelurahan on korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan
where id_korban_banjir='$_GET[id]'" );
                    $data1 = mysqli_fetch_array($query1);
                    if(empty($_POST[kecamatan])){
                        $_POST['kecamatan'] = $data1['id_kecamatan'];
                    }
                    $query2 = mysqli_query($conn, "SELECT * from Kelurahan
where id_kecamatan='$_POST[kecamatan]'" );
                    while($data2 = mysqli_fetch_array($query2)){
                        echo "
                            <option value='$_data2[id_kelurahan]'" ;
if($_data2['id_kelurahan']==$array['id_kelurahan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$_data2[kelurahan]</option>
                            ";
                        }
                    ?>
                </select>
            </div>
            <!-- /.form-group -->
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Jumlah Korban Mengungsi</label>
                <input type="number" name="mengungsi" class="form-
control" required value="<?=$_data1['jumlah_pengungsi']?>">
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Jumlah Korban Meninggal Dunia</label>
                <input type="number" name="meninggal" class="form-
control" required value="<?=$_data1['meninggal']?>">
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-6" align="right">
            <button type="submit" name="edit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        </div>
    </form>
    <?php
if(isset($_POST['edit'])){
    //echo $_POST[kelurahan];
    mysqli_query($conn, "UPDATE `korban_banjir` SET
`id_kecamatan` = '$_POST[kecamatan]', `id_kelurahan` =
'$_POST[kelurahan]', `jumlah_pengungsi` = '$_POST[mengungsi]',
`meninggal` = '$_POST[meninggal]' WHERE id_korban_banjir =
$_GET[id]");

```



```

        echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Korban
Banjir'</script>";
    }
?>

```

### Script Edit Kontak.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "select * from kontak where
id_kontak='$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>

<form role="form" method="post">
    <div class="card-body">
        <div class="form-group">
            <label>Instansi</label>
            <input type="text" class="form-control" name="instansi"
placeholder="Nama Instansi" value="<?=$data['instansi']?>">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Kategori</label>
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
name="kategori" value="Penanganan Darurat Banjir" <?php
if($data['kategori'] == "Penanganan Darurat Banjir"){ echo
"checked"; } ?>>
                <label class="form-check-label">Penanganan Darurat
Banjir</label>
            </div>
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
name="kategori" value="Tenaga Kesehatan" <?php
if($data['kategori'] == "Tenaga Kesehatan"){ echo "checked"; } ?>>
                <label class="form-check-label">Tenaga Kesehatan</label>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Kontak</label>
            <input type="text" class="form-control" name="kontak"
placeholder="Kontak" value="<?=$data['kontak']?>">
        </div>
    </div>
    <!-- /.card-body -->

    <div class="card-footer">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="simpan">Simpan</button>
    </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
    mysqli_query($conn, "UPDATE `kontak` SET `instansi` =
'$_POST[instansi]', `kontak` = '$_POST[kontak]', `kategori` =
'$_POST[kategori]' WHERE `kontak`.`id_kontak` = $_GET[id]");
}

```

```

    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Kontak&kategori=
$_POST[kategori]'"</script>";
}
?>

```

### Script Edit Profil.php

```

<?php
session_start();
$query = mysqli_query($conn, "select * from user where
id_user='$_SESSION[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>
<form role="form" method="post">
  <div class="card-body">
    <div class="form-group">
      <label>Nama</label>
      <input type="text" class="form-control" name="nama"
placeholder="Nama" required value="<?=$data['nama']?>">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Username</label>
      <input type="text" class="form-control" name="username"
placeholder="Username" required value="<?=$data['username']?>">
    </div>
    <div class="icheck-success d-inline">
      <input type="checkbox" id="checkboxSuccess2" name="ya"
value="ya" <?php if(!empty($_POST['ya'])) {echo "checked"; } ?>
onchange="this.form.submit()">
      <label for="checkboxSuccess2">
    </label>
    </div>
    <label for="checkboxSuccess3">
      Buat Password Baru
    </label>
    <?php if(!empty($_POST['ya'])) { ?>
    <div class="form-group">
      <label>Password Baru</label>
      <input type="text" class="form-control" name="password1"
placeholder="Password Baru" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Ulangi Password</label>
      <input type="text" class="form-control" name="password2"
placeholder="Ulangi Password" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Password Sebelumnya</label>
      <input type="text" class="form-control" name="password3"
placeholder="Password Sebelumnya" required>
    </div>
    <?php } ?>
  </div>
  <!-- /.card-body -->

  <div class="card-footer">

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-primary swalDefaultError"
name="edit">Edit</button>
    </div>
</form>

<?php
if(isset($_POST['edit'])){
    if(empty($_POST['ya'])){
        mysqli_query($conn, "UPDATE user set nama = '".$_POST[nama]'",
username = '".$_POST[username]'" where id_user='".$_SESSION[id]'"");
        echo "<script>alert('Anda Berhasil Edit Profil, Anda Akan
Logout Otomatis, dan Silahkan Login
Kembali');document.location='logout.php'</script>";
    }else{
        if($_POST['password1'] != $_POST['password2']){
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert("Password Baru Tidak Sesuai");
            </script>
        }elseif(MD5($_POST['password3']) != $data['password']){
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert("Password Salah");
            </script>
        }else{
            $password = MD5($_POST['password1']);
            mysqli_query($conn, "UPDATE user set nama = '".$_POST[nama]'",
username = '".$_POST[username]'", password = '$password' where
id_user='".$_SESSION[id]'"");
            echo "<script type='text/javascript'>alert('Anda Berhasil
Edit Profil, Anda Akan Logout Otomatis, dan Silahkan Login
Kembali');document.location='logout.php'</script>";
        }
    }
    // echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=User'</script>";
}
?>

```

### Script Edit Titik Evakuasi.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * from koordinat_area_banjir
inner join jalur_evakuasi on
koordinat_area_banjir.id_koordinat_area_banjir=jalur_evakuasi.id_k
oordinat_area_banjir where id_jalur_evakuasi='".$_GET[id]'"");
$array = mysqli_fetch_array($query);
?>
<form method="post">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Lokasi</label>
            <input type="text" name="lokasi" class="form-control"
value="<?=$array[lokasi]?" disabled>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Koordinat Jalur Evakuasi</label>
                <textarea name="koordinat_jalur" class="form-control"
required><?=$array['jalur_evakuasi']?></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Nama Jalan/Jalur</label>
                <input type="text" name="nama_jalur" class="form-
control" required value="<?=$array[nama_jalan]?>">
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Koordinat Titik Evakuasi</label>
                <textarea name="koordinat_titik" class="form-control"
required><?=$array['titik_evakuasi']?></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Nama Tempat Evakuasi</label>
                <input type="text" name="nama_evakuasi" class="form-
control" required value="<?=$array[nama_tempat]?>">
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Lama Perjalanan</label>
                <input type="text" name="lama_perjalanan" class="form-
control" required value="<?=$array[lama_perjalanan]?>">
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6" align="right">
            <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        </div>
    </form>
    <?php
    if(isset($_POST['simpan'])) {
        //echo $_POST[lokasi];
        mysqli_query($conn, "UPDATE jalur_evakuasi set
nama_jalan='$_POST[nama_jalur]',
jalur_evakuasi='$_POST[koordinat_jalur]',
titik_evakuasi='$_POST[koordinat_titik]',
nama_tempat='$_POST[nama_evakuasi]',
lama_perjalanan='$_POST[lama_perjalanan]' where
id_jalur_evakuasi='$_GET[id]'");
        echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Data Titik
Evakuasi'</script>";
    }
    ?>

```

Script Hapus.php

```

<?php
if($_GET['kategori'] == "kontak"){
    $a = "&kategori=$_GET[kategori]";
}elseif($_GET['kategori'] == "koordinat_area_banjir" ||
$_GET['kategori'] == "jalur_evakuasi"){
    $a = "&tahun=$_GET[tahun]";
}else{
    $a = "";
}
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM $_GET[kategori] WHERE
id_".$_GET[kategori]." = '".$_GET[id]'");
    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=$_GET[location]'
.$a.'"</script>";
?>

```

### Script Kontak.php

```

<div class="card-header">
    <?=$_GET['kategori']?>
<div class="card-tools">
    <div class="input-group input-group-sm" style="width: 160px;">
        <div class="input-group-append">
            <a href="?module=Tambah Kontak"><button type="submit"
class="btn btn-default">Tambah Kontak <i class="fas fa-
plus"></i></button></a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-body table-responsive p-0">
    <table class="table table-hover text-nowrap">
        <thead>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Instansi</th>
                <th>Kontak</th>
                <th><center>Aksi</center></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $no=1;
            $query = mysqli_query($conn, "select * from kontak
where kategori='$_GET[kategori]'");
            while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                echo "
                <tr>
                    <td>$no</td>
                    <td>$data[instansi]</td>
                    <td>$data[kontak]</td>
                    <td><center><a href='?module=Edit
Kontak&id=$data[id_kontak]' title='Edit Kontak'><i class='nav-icon
fas fa-edit'></i></a> | <a
href='?module=Hapus&kategori=kontak&location=Kontak&kategori=$_GE
T[kategori]&id=$data[id_kontak]' title='Hapus Kontak'><i
class='nav-icon fas fa-trash'></i></a></center></td>

```

```

                </tr>
                ";
                $no++;
            }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>

```

### Script Korban Banjir.php

```

<?php
if(empty($_POST['tahun']) && empty($_GET['tahun'])){
    $_POST['tahun'] = "2019";
}elseif(!(empty($_GET['tahun'])) && empty($_POST['tahun'])){
    $_POST['tahun'] = $_GET['tahun'];
}elseif(empty($_GET['tahun']) && !empty($_POST['tahun'])){
    $_POST['tahun'] = $_POST['tahun'];
}
?>
<div align="right">
    <div class="input-group input-group-sm" style="width: 198px;">
        <div class="input-group-append">
            <a href="?module=Tambah Data Dampak Korban
Banjir&tahun=<?=$_POST['tahun']?>"><button type="submit"
class="btn btn-default">Tambah Data Dampak Korban Banjir <i
class="fas fa-plus"></i></button></a>
        </div>
    </div>
</div>
    <div class="card card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">Tahun <?=$_POST['tahun']?></h3>
            <div class="card-tools">
                <div class="input-group input-group-sm"
style="width: 90px;">
                    <div class="input-group-append">
                        <form method="post" action="">
                            <select class="form-control" name="tahun"
onchange="this.form.submit()">
                                <?php
                                    for($i=date('Y'); $i>=(date('Y')-5); $i--){
                                        echo "
                                        <option value='$i'"; if($_POST['tahun'] ==
"$i") { echo "selected='selected'"; } echo " >$i</option>
                                        ";
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- /.card-header -->
        <div class="card-body">

```

```

<div class="row">
  <!-- /.card-header -->
  <div class="card-body table-responsive p-0">
    <?php
      $sql = mysqli_query($conn, "SELECT * from
korban_banjir inner join kelurahan on
korban_banjir.id_kelurahan=kelurahan.id_kelurahan where
tahun='$_POST[tahun]'");
      $baris = mysqli_num_rows($sql);
      if($baris > 0) {
        ?>
        <table class="table table-bordered text-nowrap">
          <thead>
            <tr>
              <th>No</th>
              <th><center>Kelurahan</center></th>
              <th><center>Jumlah Pengungsi</center></th>
              <th><center>Aksi</center></th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <?php
              $no =1;
              while($array = mysqli_fetch_array($sql)) {
                echo "
                  <td><center>$no</center></td>

<td><center>$array[kelurahan]</center></td>

<td><center>$array[jumlah_pengungsi]</center></td>
                  <td><center><a href='?module=Edit Data
Dampak Korban Banjir&id=$array[id_korban_banjir]' title='Edit
Data'><i class='nav-icon fas fa-edit'></i></a> | <a
href='?module=Hapus&kategori=korban_banjir&location=Korban
Banjir&id=$array[id_korban_banjir]' title='Hapus Data'><i
class='nav-icon fas fa-trash'></i></a></center></td>
                  </tr>
                  ";
                  $no++;
                }
              ?>
            </tbody>
          </table>
          <?php }else{
            echo "<center>Tidak Ada Data Yang
Tersedia</center>";
          } ?>
        </div>
      <!-- /.card-body -->
    <!-- /.card -->
  </div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

```

Script Pringatan Dini.php

```

<div align="right">
  <div class="input-group input-group-sm" style="width: 215px;">
    <div class="input-group-append">
      <a href="?module=Tambah Peringatan Dini"><button
type="submit" class="btn btn-default">Tambah Peringatan Dini <i
class="fas fa-plus"></i></button></a>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="card card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">Peringatan</h3>
    <div class="card-tools">
      <div class="input-group input-group-sm">
        <div class="input-group-append">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- /.card-header -->

    <div class="card-body">
      <div class="row">
        <!-- /.card-header -->
        <div class="card-body table-responsive p-0">
          <?php
            $sql = mysqli_query($conn, "SELECT * from
peringatan_dini");
            $baris = mysqli_num_rows($sql);
            if($baris > 0) {
              ?>
              <table class="table table-bordered text-nowrap">
                <thead>
                  <tr>
                    <th>No</th>
                    <th><center>Lokasi Rawan
Banjir</center></th>
                    <th><center>Peringatan</center></th>
                    <th><center>Waktu Peringatan</center></th>
                    <th><center>Aksi</center></th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <?php
                    $no =1;
                    while($array = mysqli_fetch_array($sql)) {
                      echo "
                        <td><center>$no</center></td>

                        <td><center>$array[lokasi]</center></td>

                        <td><center>$array[peringatan]</center></td>

                        <td><center>$array[waktu]</center></td>
                          <td><center><a
href=?module=Hapus&kategori=peringatan_dini&location=Peringatan
Dini&id=$array[id_peringatan_dini]' title='Hapus Data'><i
class='nav-icon fas fa-trash'></i></a></center></td>
                        </tr>

```



```

        ";
        $no++;
    }

    ?>
    </tbody>
</table>
<?php }else{
    echo "<center>Tidak Ada Data Yang
Tersedia</center>";
} ?>
</div>
<!-- /.card-body -->
<!-- /.card -->
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

```

### Script Reset User.php

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * from user where
id_user='$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
$password = MD5($data['username']);
mysqli_query($conn, "UPDATE user set password='$password' where
id_user='$data[id_user]'");
?>
<script
type='text/javascript'>document.location='?module=User'</script>

```

### Script Tambah Artikel.php

```

<div class="card card-outline card-info">
  <!-- /.card-header -->
  <div class="card-body pad">
    <form method="post">
      <div class="mb-3">
        Kategori&ensp;:
        <input type="text" name="kategori" style="width: 300px;">
      </div>
      <div class="mb-3">
        Judul&ensp;:&ensp;:&ensp;:
        <input type="text" name="judul" style="width: 300px;">
      </div>
      <div class="mb-3">
        Konten&ensp;:
        <textarea class="textarea" placeholder="Place some text
here"
          style="width: 100%; height: 200px; font-size:
14px; line-height: 18px; border: 1px solid #dddddd; padding:
10px;" name="konten"></textarea>
      </div>

```

```

        <div align="right"><input type="submit" class="bg-primary"
name="tambah" value="Tambah"></div>
    </form>
</div>
</div>
<?php
if(isset($_POST['tambah'])){
    mysqli_query($conn, "INSERT into `artikel` values (NULL,
'$_POST[kategori]', '$_POST[judul]', '$_POST[konten]')");
    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Artikel'</script
>";
}
?>

```

### Script Tambah Data Daerah Rawan Banjir.php

```

<form method="post">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Kecamatan</label>
            <select class="form-control select2" name="kecamatan"
style="width: 100%;" onchange="this.form.submit()">
                <option value="0">-- Pilih Kecamatan -- </option>
                <?php
                $query = mysqli_query($conn, "SELECT * from
kecamatan");
                while($data = mysqli_fetch_array($query)){
                    echo "
                    <option value='\$data[id_kecamatan]'"
if($data['id_kecamatan']==$_POST['kecamatan']){echo
"selected=selected"; }; echo "> \$data[kecamatan]</option>
                    ";
                }
                ?>
            </select>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <!-- /.col -->

    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Kelurahan</label>

            <select class="form-control select2" name="kelurahan"
style="width: 100%;">
                <option value="0">Pilih Kelurahan</option>
                <?php
                if(empty($_POST[kecamatan])){
                    $_POST['kecamatan'] = $array['id_kecamatan'];
                }
                $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from Kelurahan
where id_kecamatan='$_POST[kecamatan]'");
                while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
                    echo "

```

```

        <option value='$data1[id_kelurahan]';
if($data1['id_kelurahan']==$array['id_kelurahan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$data1[kelurahan]</option>
";
    }
    ?>
</select>
    <font color="red" size="3">! Tambah Daftar
Kecamatan/Kelurahan Jika Belum ada di Option <a
href="?module=Tambah Kecamatan atau Kelurahan">Disini</a></font>
<hr>
    </div>
    <!-- /.form-group -->
</div>

    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Ketinggian Banjir (cm)</label>
            <input type="text" name="ketinggian" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Lokasi</label>
            <input type="text" name="lokasi" class="form-control"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Koordinat Polygon</label>
            <input type="text" name="koordinat" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6" align="right">
        <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
    //echo $_POST[kelurahan];
    mysqli_query($conn, "INSERT into koordinat_area_banjir
values(NULL, '$_POST[kelurahan]', '$_POST[koordinat]',
'$_POST[ketinggian]', '$_POST[lokasi]', '$_GET[tahun]')");

    // mysqli_query($conn, " `koordinat_area_banjir` SET
id_kelurahan = '$_POST[kelurahan]', ketinggian =
'$_POST[ketinggian]', lokasi = $_POST[lokasi] WHERE
`koordinat_area_banjir`.`id_koordinat_area_banjir` =
'$_GET[id]'");
    // //echo $_POST[kelurahan];
    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Daerah Rawan
Banjir&tahun=$_GET[tahun]'"</script>";
}
?>

```

## Script Tambah Data Dampak Korban Banjir.php

```

<form method="post">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label>Kecamatan</label>
      <select class="form-control select2" name="kecamatan"
style="width: 100%;" onchange="this.form.submit()">
        <option value="0">-- Pilih Kecamatan -- </option>
        <?php
          $query = mysqli_query($conn, "SELECT * from
kecamatan");
          while($data = mysqli_fetch_array($query)){
            echo "
              <option value='$data[id_kecamatan]'";
if($data['id_kecamatan']==$_POST['kecamatan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$data[kecamatan]</option>
              ";
            }
          ?>
        </select>
      </div>
    <!-- /.form-group -->
  </div>
  <!-- /.col -->

  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label>Kelurahan</label>

      <select class="form-control select2" name="kelurahan"
style="width: 100%;">
        <option value="0">Pilih Kelurahan</option>
        <?php
          if(empty($_POST[kecamatan])){
            $_POST['kecamatan'] = $array['id_kecamatan'];
          }
          $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from Kelurahan
where id_kecamatan='$_POST[kecamatan]'");
          while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
            echo "
              <option value='$data1[id_kelurahan]'";
if($data1['id_kelurahan']==$array['id_kelurahan']){echo
"selected=selected"; }; echo ">$data1[kelurahan]</option>
              ";
            }
          ?>
        </select>
      </div>
    <!-- /.form-group -->
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label>Jumlah Korban Mengungsi</label>
      <input type="number" name="mengungsi" class="form-
control" required>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Jumlah Korban Meninggal Dunia</label>
            <input type="number" name="meninggal" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-6" align="right">
        <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
    //echo $_POST[kelurahan];
    mysqli_query($conn, "INSERT into korban_banjir values(NULL,
'$_POST[kecamatan]', '$_POST[kelurahan]', '$_POST[mengungsi]',
'$_POST[meninggal]', '$_GET[tahun]");
    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Korban
Banjir'</script>";
}
?>

```

### Script Tambah Kecamatan atau Kelurahan.php

```

<form method="post">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Kecamatan</label>
            <input type="text" name="kecamatan" class="form-control"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Kelurahan</label>
            <input type="text" name="kelurahan" class="form-control"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6" align="right">
        <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
    $kecamatan = $_POST['kecamatan'];
    $kelurahan = $_POST['kelurahan'];

    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * from kecamatan where
kecamatan = '$kecamatan'");
    $array = mysqli_fetch_array($query);

```

```

    $baris = mysqli_num_rows($query);
    if($baris > 0){
        mysqli_query($conn, "INSERT into kelurahan values(NULL,
'$array[id_kecamatan]', '$kelurahan')");
        echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Tambah Data
Daerah Rawan Banjir'</script>";
    }else{
        mysqli_query($conn, "INSERT into kecamatan values(NULL,
'$kecamatan')");
        $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT * from kecamatan where
kecamatan = '$kecamatan'");
        $array1 = mysqli_fetch_array($query1);
        mysqli_query($conn, "INSERT into kelurahan values(NULL,
'$array1[id_kecamatan]', '$kelurahan')");
        echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Tambah Data
Daerah Rawan Banjir'</script>";
    }
}
?>

```

### Script Tambah Kontak.php

```

<form role="form" method="post">
  <div class="card-body">
    <div class="form-group">
      <label>Instansi</label>
      <input type="text" class="form-control" name="instansi"
placeholder="Nama Instansi" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Kategori</label>
      <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="radio"
name="kategori" value="Penanganan Darurat Banjir">
        <label class="form-check-label">Penanganan Darurat
Banjir</label>
      </div>
      <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="radio"
name="kategori" value="Tenaga Kesehatan">
        <label class="form-check-label">Tenaga Kesehatan</label>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Kontak</label>
      <input type="text" class="form-control" name="kontak"
placeholder="Kontak" required>
    </div>
  </div>
  <!-- /.card-body -->

  <div class="card-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="tambah">Tambah</button>
  </div>

```

```

</form>
<?php
if(isset($_POST['tambah'])){
    if(empty($_POST['kategori'])){
        echo "<font color='red' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anda Belum Memilih
Kategori</font>";
    }else{
        mysqli_query($conn, "INSERT into `kontak` values (NULL,
'$_POST[instansi]', '$_POST[kategori]', '$_POST[kontak]')");
        echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Kontak&kategori=
$_POST[kategori]'"</script>";
    }
}
?>

```

### Script Tambah Peringatan Dini.php

```

<form method="post">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Lokasi Rawan Banjir</label>
            <select class="form-control select2" name="lokasi"
style="width: 100%;">
                <option value="0">Pilih Lokasi</option>
                <?php
                $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT distinct
kelurahan from kelurahan");
                while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
                    echo "
                    <option
value='\$data1[kelurahan]'">\$data1[kelurahan]</option>
                    ";
                }
                ?>
            </select>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Peringatan</label>
            <input type="text" name="peringatan" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6" align="right">
        <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
<?php
$waktu = date('d-m-Y');
if(isset($_POST['simpan'])){
    //echo $_POST[lokasi];
    mysqli_query($conn, "INSERT into peringatan_dini
values (NULL, '$_POST[lokasi]', '$_POST[peringatan]', '$waktu')");
}

```

```

        echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Peringatan
Dini'</script>";
    }
?>

```

### Script Tambah Titik Evakuasi.php

```

<form method="post">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Lokasi Banjir</label>

            <select class="form-control select2" name="lokasi"
style="width: 100%;">
                <option value="0">Pilih Lokasi</option>
                <?php
                    $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT
id_koordinat_area_banjir, lokasi from koordinat_area_banjir where
tahun='$_GET[tahun]");
                    while($data1 = mysqli_fetch_array($query1)){
                        echo "
                            <option
value='\$data1[id_koordinat_area_banjir]'>\$data1[lokasi]</option>
                            ";
                    }
                ?>
            </select>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Koordinat Jalur Evakuasi</label>
            <input type="text" name="koordinat_jalur" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Nama Jalan/Jalur</label>
            <input type="text" name="nama_jalur" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Koordinat Titik Evakuasi</label>
            <input type="text" name="koordinat_evakuasi"
class="form-control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Nama Tempat Evakuasi</label>
            <input type="text" name="nama_evakuasi" class="form-
control" required>
        </div>
    </div>
</form>

```



```

        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Lama Perjalanan</label>
                <input type="text" name="lama_perjalanan" class="form-
control" required>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6" align="right">
            <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
    //echo $_POST[lokasi];
    mysqli_query($conn, "INSERT into jalur_evakuasi values(NULL,
'$_POST[lokasi]', '$_POST[nama_jalur]', '$_POST[koordinat_jalur]',
'$_POST[koordinat_evakuasi]', '$_POST[nama_evakuasi]',
'$_POST[lama_perjalanan]')");
    echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=Data Titik
Evakuasi&tahun=$_GET[tahun]'"</script>";
}
?>

```

### Script Tambah User.php

```

<form role="form" method="post">
    <div class="card-body">
        <div class="form-group">
            <label>Nama</label>
            <input type="text" class="form-control" name="nama"
placeholder="Nama" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Username</label>
            <input type="text" class="form-control" name="username"
placeholder="Username" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Password</label>
            <input type="text" class="form-control" name="password"
placeholder="Password" required>
        </div>
    </div>
    <!-- /.card-body -->

    <div class="card-footer">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="tambah">Tambah</button>
    </div>
</form>
<?php
if(isset($_POST['tambah'])) {

```

```

mysql_query($conn, "INSERT into `user` values(NULL,
'$_POST[username]', '".MD5($_POST[password])."', '$_POST[nama]',
'admin')");
echo "<script
type='text/javascript'>document.location='?module=User'</script>";
}
?>

```

### Script User.php

```

<div class="card-header">
<div class="card-tools">
  <div class="input-group input-group-sm" style="width: 150px;">
    <div class="input-group-append">
      <a href="?module=Tambah User"><button type="submit"
class="btn btn-default">Tambah User <i class="fas fa-
plus"></i></button></a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="card-body table-responsive p-0">
  <table class="table table-hover text-nowrap">
    <thead>
      <tr>
        <th>No.</th>
        <th>Nama</th>
        <th>username</th>
        <th><center>Aksi</center></th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
      $no=1;
      $query = mysql_query($conn, "select * from user");
      while($data = mysql_fetch_array($query)){
        echo "
        <tr>
          <td>$no</td>
          <td>$data[nama]</td>
          <td>$data[username]</td>
          <td><center><a href='?module=Reset
User&id=$data[id_user]' title='Edit User'><i class='nav-icon fas
fa-undo'></i></a> | <a
href='?module=Hapus&kategori=user&location=User&id=$data[id_user]'
title='Hapus User'><i class='nav-icon fas fa-
trash'></i></a></center></td>
        </tr>
        ";
        $no++;
      }
      ?>
    </tbody>
  </table>
</div>

```