

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, S. 2003. Aplikasi Statistik Praktis dengan Menggunakan SPSS 10 Windows. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ayunda, R. 2011. Struktur Komunitas Gastropoda pada Ekosistem Mangrove Di Gugus Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Skripsi. Program S1 Biologi. Depok. Universitas Indonesia.
- Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnologi Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. USU Press. Medan
- Basyuni, M., Gultom, K., Fitri, A., Susetya, I. E., Wati, R., Slamet, B., Sulistiyono, N., Yusriani, E., Balke, T., & Bunting, P. 2018. Diversity and Habitat Characteristics of Macrozoobenthos in The Mangrove Diversity and Habitat Characteristics of Macrozoobenthos in The Mangrove Forest of Lubuk Kertang Village , North Sumatra , Indonesia. *Biodiversitas*. 19(1) : 311–317
- Bestari, T. P., Munir, M., & Maisaroh, D. S. 2020. Hubungan Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan Makrozoobentos di Pantai Hijau Daun, Gresik. *JOURNAL OF MARINE RESOURCES AND COASTAL MANAGEMENT*. 1(1) : 17–25.
- Dahuri, R. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Peisisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Dharma, B. 2005. Siput dan Kerang Indonesia I. Jakarta. PT. Sarana Graha. Jakarta.
- Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. 1st ed. Kanisius. Indonesia.
- Effendi, H, 2007, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelola Sumber Daya dan Lingkungan Perairan, Kanisius
- English. 1994. Survey Manual for Tropical Marine Resources. Australian Institute of Marine Science. Townsville
- Fadly, M. R., Rifardi, & Efriyeldi. 2017. Hubungan Substrat Dasar dengan Kelimpahan Makrozoobentos di Pantai Pelawan Pulau Karimun Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau*. 1(1) : 1–18.
- Feryatun, F., Hendrarto, B., & Widyorini, N. 2012. Kerapatan dan Distribusi Lamun (Seagrass) Berdasarkan Zona Kegiatan yang Berbeda di Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*. 1(1) : 1–7.
- Fredriksen, S., De Backer, A., Boström, C., & Christie, H. 2010. Infauna from Zostera Marina L. Meadows in Norway. Differences in Vegetated and Unvegetated Areas. *Marine biology research*. 6(2) : 189-200
- Futra, J., Putra, R. D., & Karlina, I. 2017. Kelimpahan Gastropoda Epifauna di Perairan Senggarang Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji*. 1(1) : 1-10.
- Hadad, M. S. Al, & Abubakar, S. 2016. Distribusi Komunitas Padang Lamun (Seagrass)

- di Perairan Tanjung Gosale Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Techno*. 5(1) : 76–95.
- Hamid, A. C. 2014. Keragaman dan Distribusi Makrozoobentos Pada Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Buli, Halmahera Timur. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Kelautan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hamuna, B., Tanjung, R. H. R., Suwito, Maury, H. K., & Alianto. 2018. Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(1) : 35–43.
- Hitalessy, R. B., Leksono, A. S., & Herawati, E. Y. 2015. Struktur Komunitas dan Asosiasi Gastropoda dengan Tumbuhan Lamun di Perairan Pesisir Lamungan Jawa Timur. *J-PAL*. 6(1).
- Hutabarat, S & Evans S.M. 1985. Pengantar Oseanografi. UI. Press Jakarta.
- Hutabarat, S & Evans S.M. 2000. Pengantar Oseanografi. UI. Press Jakarta.
- Indrawan, G. S., Yusup, D. S., & Ulinuha, D. 2016. Asosiasi Makrozoobentos Pada Padang Lamun Di Pantai Merta Segara Sanur, Bali. *Jurnal Biologi Udayana*. 20(1) : 11–16.
- Irawan, A. 2003. Asosiasi Makrozoobentos Berdasarkan Letak Padang Lamun di Estuaria Bontang Kuala Kota Bontang Kalimantan Timur. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Kelautan Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Jumaidi, I. F., Nasution, S., & Efriyeldi. 2015. Diversity of Gastropods at Intertidal Zone of Pengudang Village Bintan Aistrict. Universitas Riau.
- Junaidi, Zulkifli, & Thamrin. 2017. Analisis Hubungan Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan Makrozoobentos di Perairan Selat Bintan Desa Pengujan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Riau.
- Kadi, A. 2006. Beberapa Catatan Kehadiran Marga *Sargassum* Di Perairan Indonesia. Bidang Sumberdaya Laut. Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia (P2O-LIPI), Jakarta. 71hlm.
- Kautsar, M., Isnanto, R. R., & Widiyanto, E. D. 2015. Sistem Monitoring Digital Penggunaan dan Kualitas Kekeuruhan Air PDAM Berbasis Mikrokontroler ATmega328 Menggunakan Sensor Aliran Air dan Sensor Fotodiode. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*. 3(1).
- Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut.
- Krebs, C. J. 1985. Experimental Analysis of Distribution of Abudance. Third edition. Newyork: Haper & Row Publisher
- Litaay, M., Priosambodo, D., Asmus, H., & Saleh, A. 2007. Makrozoobentos yang Berasosiasi dengan Padang Lamun di Perairan Pulau Barrang Lompo, Makassar, Sulawesi Selatan. *Berita Biologi*. 8(4) : 299–305.
- Magurran, A.E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. New Jersey. Princeton University Press.
- Mason, C. 1981. Biology of Freshwater Pollution . New York: Longman.

- Mason, C.F. (1993). *Biology of Freshwater Pollution*. Second edition. New York: Longman Scientific and Technical.
- Mateo, M. A., Cebrián, J., Dunton, K., & Mutchler, T. 2006. 7. In *SEAGRASSES: BIOLOGY, ECOLOGY AND CONSERVATION*. 1st ed., 159–192. Springer Netherlands.
- Metungun, J., Juliana & Beruatjaan, M. Y. 2011. Kelimpahan Gastropoda pada Habitat Lamun di Perairan Teluk Un Maluku Tenggara. Prosiding Seminar Nasional.
- Mushthofa, A., Muskananfola, M. R., & Rudiyan, S. 2014. Analisis Struktur Komunitas Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Sungai Wedung Kabupaten Demak. *Diponegoro Journal Of Maquares*. 3(1) : 81–88.
- Nontji, Anugerah. 1993. *Laut Nusantara*. Djambatan. Jakarta
- Noviyanti, A., Walil, K., & Puspandari, D. T. 2019. Identifikasi Makrozoobentos di Kawasan Hutan Mangrove Kajhu Kabupaten Aceh Besar. *BIONatural*. 6(2) : 92–99.
- Nurrachmi, I. & Marwan. 2012. Kandungan Bahan Organik Sedimen dan Kelimpahan Makrozoobentos sebagai Indikator Pencemaran Perairan Pantai Tanjung Uban Kepulauan Riau. LIPI Universitas Riau. Pekanbaru
- Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Indonesia.
- Nybakken, J.W. (1988). *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. Terjemahan M. Ediman, Koesoebiono, D.G Bengen, M. Hutomo, & S. Sukardjo. Jakarta: PT. Gramedia
- Odum, E.P. 1993. *Dasar – Dasar Ekologi*. Edisi ketiga. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Odum, E. P., 1971. *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
- Pelealu, G. V. E., Koneri, R., Butarbutar, & Rosita, R. 2018. Kelimpahan dan Keanekaragaman Makrozoobentos di Sungai Air Terjun Tunan, Talawan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Ilmiah Sains*. 18(2) : 97–102.
- Poedjirahajoe, E., Mahayani, N. P. D., Raharjo, S. B., & Salamuddin, M. 2013. Tutupan Lamun dan Kondisi Ekosistemnya di Kawasan Pesisir Madasanger, Jelenga, dan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*. 5(1) : 36–46.
- Priosambodo, D. 2007. Sebaran Jenis-Jenis Lamun di Sulawesi Selatan. *Jurnal Bionature*, 8(1), 8–17.
- Putri, J. C., Tanjung, A., & Efriyeldi. 2018. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Zona Intertidal Perairan Pulau Pasumpahan Kecamatan Bungus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau*. 1(1) : 2–13.
- Putro, S. P. 2014. *Metode Sampling Penelitian Makrobentos dan Aplikasinya*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Indonesia
- Rahmawati, S., Irawan, A., Supriyadi, I. H., & Azkab, M. H. 2014. *Panduan Monitoring Padang Lamun*. PT. Sarana Komunikasi Utama. Bogor.

- Rahmawati, S., Irawan, A., & Supriyadi, I. H. 2017. Panduan Pemantauan Penilaian Kondisi Padang Lamun Edisi 2. PT. Sarana Komunikasi Utama. Bogor.
- Ratih, I., Prihanta, W., & Susetyarini, R. E. 2015. Inventarisasi Keanekaragaman Makrozoobentos di Daerah Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto Sebagai Sumber Belajar Biologi Sma Kelas X. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*. 1(2), 158–169.
- Reynold, S. C. 1971. A Manual of Introductor Soil Science and Sampel Soil Analisis Methods. North Pacific Commision. 147 hal
- Rijaluddin, A. F., Wijayanti, F., & Haryadi, J. 2017. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Situ Gintung, Situ Bungur dan Situ Kuru, Ciputat Timur. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 18(2) : 139–147.
- Riniatsih, I. 2016. Distribusi Jenis Lamun Dihubungkan dengan Sebaran Nutrien Perairan di Padang Lamun Teluk Awur Jepara. *Jurnal Kelautan Tropis*. 19(2):101-107.
- Rochmady, Omar, S.B.A., & Tandipayuk, L.S. 2016. Kepadatan Kerang Lumpur Anodontia edentula Linnaeus, 1758 Kaitannya dengan Parameter Lingkungan di Kabupaten Muna. *Prosiding*. Universitas Hasanuddin. Makassar: 149-159.
- Ruswahyuni. 2008. Struktur Komunitas Makrozoobentos yang Berasosiasi dengan Lamun Pada Pantai Berpasir di Jepara. *Jurnal Saintek Perikanan*. 3(2) : 33–36.
- Ruswahyuni, Widyorini, N., & Marbun, L. R. 2013. Keanekaragaman dan Kelimpahan Makrozoobenthos pada Substrat Dasar Berlogam Timbal (Pb) di Pesisir Teluk Jakarta. *Management of Aquatic Resources*, 2(2), 54–59.
- Sari, T.A., Atmodjo, W., & Zuraida, R. 2014. Studi Bahan Organik Total (BOT) Sedimen Dasar Laut di Perairan Nabire, Teluk Cendrawasih, Papua. Jurusan Ilmu Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. *Jurnal Oseanografi*. 3(1):81-86.
- Sarinawaty, P., Idris, F., & Nugraha, A.H. 2020. Karakteristik Morfometrik Lamun *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii* di Pesisir Pulau Bintan. *Journal of Marine Research*. 9(4):474-484.
- Setyobudiandi, I. 1997. Makrozoobentos. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sholihah, H., Arthana, I. W., & Ekawaty, R. 2020. Hubungan Keanekaragaman Makrozoobentos dengan Kerapatan Lamun di Pantai Semawang Sanur Bali. *Current Trends in Aquatic Science*. 3(1) : 1–7.
- Situmorang, S. P., Sanusi, H.S., & Arifin, Z. 2010. Geokimia Logam Berat (Pb, Cr, dan Cu) dalam Sedimen dan Potensi Ketersediaannya pada Biota Bentik di Perairan Delta Berau, Kalimantan Timur. *Ilmu Kelautan*. 2(Edisi Khusus): 415-425.
- Sudiyar, Supratman, O., & Syari, I.A. 2019. Hubungan Kepadatan Bivalvia dengan Parameter Lingkungan di Pesisir Tanjung Pura Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Sumberdaya Perairan Akuatik*.
- Susetya I.E., Desrita D., Ginting E.D.D., Fauzan M., Yusni E. and Saridu S.A. 2018.

- Diversity of bivalves in Tanjung Balai Asahan Waters, North Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 19(3), 1147- 1153.
- Syaffitri E. 2003. Struktur Komunitas Gastropoda (Molusca) di Hutan Mangrove Muara Sungai Donan Kawasan BKPH Rawa Timur, KPH Banyumas Cilacap, Jawa Tengah. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Syamsuddin, R. 2014. Pengelolaan Kualitas Air Teori dan Aplikasi di Sektor Perikanan. Edisi 1. Makassar : Pijar Press
- Syari, I.A. 2005. Asosiasi Gastropoda Di Ekosistem Padang Lamun Perairan Pulau Lepar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Tomasick, T., Mah, A.J., Nontji, A. & Moosa, M.K. 1997. The Ecology of the Indonesian Seas Part Two. The Ecology of Indonesia Series. Volume VIII. Periplus Edition (HK). Ltd., Singapore.
- Wahab, I., Madduppa, H., & Kawaroe, M. 2018. Perbandingan Kelimpahan Makrozoobentos di Ekosistem Lamun pada Saat Bulan Purnama dan Perbani di Pulau Panggang Kepulauan Seribu Jakarta. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 10(1) : 217–229.
- Wahab, I., Madduppa, H., Kawaroe, M., & Nurafni. 2019. Analisis Kepadatan Makrozoobentos pada Fase Bulan Berbeda di Lamun, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Jakarta. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 10(1) : 93-107.
- Wahyudi, S.Hut. A., Ir. Saridan, MP. A., dan Rombe, R, 2010. Sebaran dan Asosiasi Jenis Pohon Penghasil Tengkawang (*shorea* spp.) di Kalimantan Barat. *Tesis*. Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Balai Besar Penelitian Dipterokarpa.
- Widyastutu, A. 2011. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Biak Selatan, Bial, Papua. UPT Loka Konservasi Biota Laut Biak- LIPI.
- Wijayanti, H.M., 2007, Kajian Perairan di Pantai Kota Bandar Lampung Berdasarkan Komunitas Hewan Makrobenthos, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Zulfiandi., Zainuri, M., & Hartati, R. 2012. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Pandansari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Jurnal of Marine Research*. 1(1): 62-66

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jenis yang Ditemukan di Setiap Stasiun

Family	Class	Spesies	Stasiun		
			1	2	3
<i>Architectonicidae</i>		<i>Pseudotorinia sp.</i>	1	0	0
		<i>Cerithium sp.</i>	7	11	20
		<i>Cerithium coralium</i>	2	62	9
		<i>Cerithium buzzurroi</i>	3	6	6
		<i>Cerithium scabridum</i>	1	0	0
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	1	24	10
		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	1	14	378
		<i>Cerithium traillii</i>	0	31	371
<i>Cerithiidae</i>		<i>Cerithium scobiniforme</i>	0	16	12
		<i>Cerithium buzzurroi</i>	0	6	6
		<i>Cerithium torresi</i>	0	4	11
		<i>Clypeomorus pellucida</i>	0	0	16
		<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	0	0	229
		<i>Cerithium zonatum</i>	0	0	4
		<i>Cerithium alveolus</i>	0	0	14
		<i>Cerithium dialeucum</i>	1	0	1
		<i>Cerithium citrinum</i>	0	0	1
		<i>Columbella scripta</i>	12	0	4
<i>Columbellidae</i>	Gastropoda	<i>Euplica scripta</i>	3	0	0
		<i>Euplica varians</i>	3	4	3
		<i>Anachis isabellei</i>	1	0	0
		<i>Mitrella nympah</i>	18	3	2
		<i>Mitrella sp.</i>	1	0	0
		<i>Vexillum suluense</i>	1	0	0
		<i>Vexillum sagamiense</i>	1	0	0
		<i>Vexillum balteolatum</i>	3	0	3
<i>Costellariidae</i>		<i>Vexillum curviliratum</i>	1	1	0
		<i>Vexillum albofulvum</i>	1	0	0
		<i>Granulifusus sp.</i>	1	0	0
<i>Fasciolaridae</i>		<i>Epitonium grayi</i>	1	0	0
<i>Epitoniidae</i>		<i>Mitra chrysalis</i>	0	1	0
<i>Mitridae</i>		<i>Mitra sp.</i>	0	0	1
		<i>Bedevena birileffi</i>	1	0	0
		<i>Muricodrupa fiscella</i>	0	1	0
<i>Muricidae</i>		<i>Ergatalax martensi</i>	0	0	2
		<i>Orania sp.</i>	0	0	1
		<i>Nassarius margaritifer</i>	2	0	0
<i>Nassariidae</i>		<i>Nassarius reticulatus</i>	1	1	0
		<i>Nassarius olivaceus</i>	4	0	0

	<i>Nassarius livescens</i>	3	0	0
	<i>Natica canrena</i>	0	0	1
	<i>Natica sp.</i>	0	1	0
<i>Naticidae</i>	<i>Notocochlis venustula</i>	1	3	0
	<i>Notocochlis gualtieriana</i>	2	0	3
	<i>Notocochlis tosaensis</i>	0	2	3
<i>Neritidae</i>	<i>Neritina turrita</i>	0	2	0
	<i>Clithon oualaniensis</i>	1	1	0
<i>Olividae</i>	<i>Oliva oliva</i>	2	0	0
	<i>Milda garetti</i>	1	0	2
	<i>Pyramidella sp.</i>	4	0	1
	<i>Pyramidella maculosa</i>	1	0	0
	<i>Otopleura auriscati</i>	1	0	0
<i>Pyramidellidae</i>	<i>Chrysallida consimilis</i>	1	1	2
	<i>Syrnola adamsi</i>	0	1	1
	<i>Pyramidella crenulata</i>	0	1	0
	<i>Milda garetti cf.</i>	0	0	5
	<i>Milda ventricosa</i>	0	0	7
<i>Pisaniidae</i>	<i>Pisania sugmotoi</i>	0	0	4
	<i>Rissoina sp.</i>	6	0	1
	<i>Rissoina dunkerina</i>	1	0	0
	<i>Rissoina villica</i>	8	0	0
	<i>Rissoina fusca</i>	1	0	0
	<i>Phosinella allanae</i>	5	0	0
<i>Rissoinidae</i>	<i>Phosinella pura</i>	3	0	1
	<i>Phosinella sp.</i>	1	0	0
	<i>Rissoina angasi</i>	2	0	0
	<i>Rissoina cochlearella</i>	2	0	0
	<i>Rissoina honoluluensis</i>	1	0	0
	<i>Rissoina gemmea</i>	0	0	1
	<i>Rissoina bruguleri</i>	0	1	0
	<i>Laevistrombus turturella</i>	1	0	0
<i>Strombidae</i>	<i>Maculastrombus maculatus</i>	2	0	0
	<i>Canarium urceus</i>	1	0	0
	<i>Strombus sp.</i>	1	0	0
	<i>Trivirostra oryza</i>	0	0	1
<i>Trividae</i>	<i>Trivirostra corrugata</i>	0	1	0
	<i>Trivia sp.</i>	0	1	0
	<i>Litharium kurodai</i>	0	0	2
<i>Triphoridae</i>	<i>Iniforis sp.</i>	0	0	1
	<i>Aclophora xystica</i>	0	0	1
	<i>Iniforis albogranosa</i>	3	3	0
<i>Trochidae</i>	<i>Calliostoma gemmulatum</i>	0	1	1

		<i>Trochus radiates</i>	0	0	1
		<i>Clanculus sp.</i>	7	2	2
		<i>Clanculus clangulus</i>	1	0	0
<i>Turridae</i>		<i>Clavus sp</i>	0	0	1
<i>Arcidae</i>		<i>Barbatia foliata</i>	1	0	0
		<i>Barbatia decussata</i>	1	0	1
<i>Cardiidae</i>		<i>Vasticardium sp.</i>	0	0	1
		<i>Trachycardium subrugosum</i>	0	0	2
<i>Cuspidariidae</i>		<i>cuspidaria nobilis</i>	0	0	1
<i>Lucinidae</i>	Bivalvia	<i>Codakia interrupta</i>	6	9	5
<i>Mytillidae</i>		<i>Arcuatula senhousia</i>	0	1	0
		<i>Tellinella sp.</i>	4	5	0
<i>Tellinidae</i>		<i>Tellinella staurella</i>	1	0	0
		<i>Nitidotellina hokkaidoensi</i>	1	0	0
<i>Veneridae</i>		<i>Circe scripta</i>	0	0	1
<i>Dotillidae</i>		<i>Illyoplax sp</i>	0	5	0
<i>Grapsidae</i>	Malacostraca	<i>Metopograpsus sp.</i>	2	0	0
<i>Portunidae</i>		<i>Scylla sp.</i>	0	0	2
<i>Dentaliidae</i>	Scaphopoda	<i>Dentalium aprinum</i>	0	1	0
<i>Nereididae</i>	Polychaeta	<i>Perinereis sp</i>	0	5	0

Lampiran 2. Perhitungan Komposisi Jenis Makrozoobentos

Stasiun 1				
Family	Class	Spesies	Komposisi Jenis%	
			ind	(%)
Trochidae		<i>Clanculus</i> sp.	5	3.36
Columbellidae		<i>Columbella scripta</i>	12	8.05
Nassariidae		<i>Nassarius margaritifer</i>	2	1.34
Costellariidae		<i>Vexillum suluense</i>	1	0.67
Cerithiidae		<i>Cerithium</i> sp.	7	4.70
Trochidae		<i>Clanculus clangulus</i>	1	0.67
Columbellidae		<i>Euplica scripta</i>	3	2.01
Rissoinidae		<i>Rissoina</i> sp.	6	4.03
Costellariidae		<i>Vexillum sagamiense</i>	1	0.67
Cerithiidae		<i>Cerithium coralium</i>	2	1.34
Fasciolaridae		<i>Granulifusus</i> sp.	1	0.67
Naticidae		<i>Notocochlis venustula</i>	1	0.67
Costellariidae		<i>Vexillum balteolatum</i>	3	2.01
Strombidae		<i>Laevistrombus turturella</i>	1	0.67
Columbellidae		<i>Euplica varians</i>	3	2.01
Strombidae		<i>Maculastrombus maculatus</i>	2	1.34
Columbellidae		<i>Anachis isabellei</i>	1	0.67
Cerithiidae	Gastropoda	<i>Cerithium buzzurroi</i>	3	2.01
Cerithiidae		<i>Cerithium scabridum</i>	1	0.67
Epitoniidae		<i>Epitonium grayi</i>	1	0.67
Nassariidae		<i>Nassarius reticulatus</i>	1	0.67
Nassariidae		<i>Nassarius olivaceus</i>	4	2.68
Columbellidae		<i>Mitrella nympha</i>	18	12.08
Rissoinidae		<i>Rissoina dunkerina</i>	1	0.67
Cerithiidae		<i>Cerithium dialeucum</i>	1	0.67
Rissoinidae		<i>Rissoina villica</i>	8	5.37
Rissoinidae		<i>Rissoina fusca</i>	1	0.67
Architectonicidae		<i>Pseudotorinia</i> sp.	1	0.67
Olividae		<i>Oliva</i> sp.	2	1.34
Rissoinidae		<i>Phosinella allanae</i>	5	3.36
Triphoridae		<i>Iniforis albogranosa</i>	3	2.01
Costellariidae		<i>Vexillum curviliratum</i>	1	0.67
Rissoinidae		<i>Phosinella pura</i>	3	2.01
Cerithiidae		<i>Rhinoclavis aspera</i>	1	0.67
Columbellidae		<i>Mitrella</i> sp.	1	0.67
Rissoinidae		<i>Phosinella</i> sp.	1	0.67

Pyramidellidae		<i>Milda garetti</i>	1	0.67
Rissoinidae		<i>Rissoina angasi</i>	2	1.34
Rissoinidae		<i>Rissoina cochlearella</i>	2	1.34
Nassariidae		<i>Nassarius livescens</i>	3	2.01
Neritidae		<i>Clithon oualaniensis</i>	1	0.67
Pyramidellidae		<i>Pyramidella sp.</i>	4	2.68
Rissoinidae		<i>Rissoina honoluluensis</i>	1	0.67
Naticidae		<i>Notocochlis gualtieriana</i>	2	1.34
Pyramidellidae		<i>Pyramidella maculosa</i>	1	0.67
Muricidae		<i>Bedevina birileffi</i>	1	0.67
Strombidae		<i>Canarium urceus</i>	1	0.67
Strombidae		<i>Strombus sp.</i>	1	0.67
Pyramidellidae		<i>Otopleura auriscati</i>	1	0.67
Costellariidae		<i>Vexillum albofulvum</i>	1	0.67
Pyramidellidae		<i>Chrysallida consimilis</i>	1	0.67
Cerithiidae		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	1	0.67
Tellinidae		<i>Tellinella sp.</i>	4	2.68
Tellinidae		<i>Tellinella staurella</i>	1	0.67
Lucinidae	Bivalvia	<i>Codakia interrupta</i>	6	4.03
Tellinidae		<i>Nitidotellina hokkaidoensi</i>	1	0.67
Arcidae		<i>Barbatia foliata</i>	1	0.67
Arcidae		<i>Barbatia decussata</i>	1	0.67
Grapsidae	Malacostraca	<i>Metopograpsus sp.</i>	2	1.34
Total			149	100.00

Stasiun 2

Family	Class	Spesies	Komposisi Jenis%	
			ind	(%)
Cerithiidae	Gastropoda	<i>Cerithium coralium</i>	62	27.43
Cerithiidae		<i>Cerithium tarillii</i>	31	13.72
Cerithiidae		<i>Cerithium scobiniforme</i>	16	7.08
Cerithiidae		<i>Cerithium buzzurroi</i>	6	2.65
Cerithiidae		<i>Cerithium sp.</i>	11	4.87
Cerithiidae		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	14	6.19
Cerithiidae		<i>Rhinoclavis aspera</i>	24	10.62
Mitridae		<i>Mitra chrysalis</i>	1	0.44
Columbellidae		<i>Euplica varians</i>	4	1.77
Triphoridae		<i>Calliostoma sp.</i>	1	0.44
Triphoridae		<i>Iniforis albogranosa</i>	3	1.33
Pyramidellidae		<i>Pyramidella elenensis</i>	1	0.44
Neritidae		<i>Clithon oualaniensis</i>	1	0.44
Nassariidae		<i>Nassarius reticulatus</i>	1	0.44

Pyramidellidae		<i>Pyramidella crenulata</i>	1	0.44
Muricidae		<i>Muricodrupa fiscella</i>	1	0.44
Cerithiidae		<i>Cerithium torresi</i>	4	1.77
Naticidae		<i>Notocochlis venustula</i>	3	1.33
Naticidae		<i>Natica</i> sp.	1	0.44
Triphoridae		<i>Clanculus</i> sp.	2	0.88
Columbellidae		<i>Mitrella nympha</i>	3	1.33
Naticidae		<i>Notocochlis tosaensis</i>	2	0.88
Pyramidellidae		<i>Chrysallida consimilis</i>	1	0.44
Rissoinidae		<i>Rissoina bruguleri</i>	1	0.44
Triviidae		<i>Trivirostra corrugata</i>	1	0.44
Neritidae		<i>Neritina turrita</i>	2	0.88
Costellariidae		<i>Vexillum curviliratum</i>	1	0.44
Triviidae		<i>Trivia</i> sp.	1	0.44
Mytilidae		<i>Arcuatula senhousia</i>	1	0.44
Lucinidae	Bivalvia	<i>Codakia interrupta</i>	9	3.98
Tellinidae		<i>Tellinella</i> sp.	5	2.21
Dentaliidae	Scaphopoda	<i>Dentalium aprinum</i>	1	0.44
Dotillidae	Malacostraca	<i>Ilyoplax</i> sp.	5	2.21
Nereididae	Polychaeta	<i>Perinereis</i> sp.	5	2.21
Total			226	100.00

Stasiun 3

Family	Class	Species	Komposisi Jenis%	
			ind	(%)
Rissoinidae		<i>Phosinella pura</i>	1	0.09
Triphoridae		<i>Aclophora xystica</i>	1	0.09
Cerithiidae		<i>Cerithium torresi</i>	11	0.95
Muricidae		<i>Ergatalax martensi</i>	2	0.17
Neritidae		<i>Notocochlis gualteriana</i>	3	0.26
Pyramidellidae		<i>Milda garretti</i> cf.	5	0.43
Pyramidellidae		<i>Pyramidella</i> sp.	1	0.09
Cerithiidae		<i>Cerithium coralium</i>	9	0.78
cerithiidae	Gastropoda	<i>Cerithium trailli</i>	371	32.18
Columbellidae		<i>Euplica varians</i>	3	0.26
Naticidae		<i>Notocochlis tosaensis</i>	3	0.26
Triviidae		<i>Trivirostra oryza</i>	1	0.09
Pisaniidae		<i>Pisania sugmotoi</i>	4	0.35
Trochidae		<i>Trochus radiatus</i>	1	0.09
Rissoinidae		<i>Rissoina gemmea</i>	1	0.09
Cerithiidae		<i>Clypeomorus pellucida</i>	16	1.39
Pyramidellidae		<i>Milda garretti</i>	2	0.17

Cerithiidae		<i>Cerithium dialeucum</i>	1	0.09
Cerithiidae		<i>Cerithium buzzurroi</i>	6	0.52
Cerithiidae		<i>Rhinoclavis aspera</i>	10	0.87
Cerithiidae		<i>Cerithium scobiniforme</i>	12	1.04
Trochidae		<i>Calliostoma</i> sp.	1	0.09
Columbellidae		<i>Columbella scripta</i>	4	0.35
Cerithiidae		<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	229	19.86
Pyramidellidae		<i>Milda ventricosa</i>	7	0.61
Cerithiidae		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	378	32.78
Muricidae		<i>Orania</i> sp.	1	0.09
Cerithiidae		<i>Cerithium zonatum</i>	4	0.35
Mitridae		<i>Mitra</i> sp.	1	0.09
Cerithiidae		<i>Cerithium alveolus</i>	14	1.21
Cerithiidae		<i>Cerithium</i> sp.	20	1.73
Costellariidae		<i>Vexillum balteolatum</i>	3	0.26
Turridae		<i>Clavus</i> sp.	1	0.09
Pyramidellidae		<i>Pyramidella elenensis</i>	1	0.09
Trochidae		<i>Clanculus</i> sp.	2	0.17
Triphoridae		<i>Litharium kurodai</i>	2	0.17
Pyramidellidae		<i>Chrysalida consimilis</i>	2	0.17
Columbellidae		<i>Mitrella nympah</i>	2	0.17
Cerithiidae		<i>Cerithium citrinum</i>	1	0.09
Rissoinidae		<i>Rissoina</i> sp.	1	0.09
Triphoridae		<i>Iniforis</i> sp.	1	0.09
Naticidae		<i>Natica canrena</i>	1	0.09
Arcidae		<i>Barbatia decussata</i>	1	0.09
Cardiidae		<i>Vasticardium subrugosum</i>	2	0.17
Lucinidae	Bivalvia	<i>Codakia interrupta</i>	5	0.43
Veneridae		<i>Circe scripta</i>	1	0.09
Cuspidariidae		<i>Cuspidaria nobilis</i>	1	0.09
Cardiidae		<i>Vasticardium</i> sp.	1	0.09
Portunidae	Malacostraca	<i>Scylla</i> sp.	2	0.17
Total			1153	100.00

Lampiran 3. Perhitungan Kelimpahan Makrozoobentos

Stasiun	Ulangan	Kisi	Jenis	Ind	Kelimpahan (ind/m ²)	Kelimpahan (ind/5m ²)		
1	1	1	<i>Clanculus</i> sp.	1	5	150		
			<i>Columbella scripta</i>	2				
			<i>Nassarius margaritifer</i>	1				
			<i>Tellinella</i> sp.	1				
		2	1	2	<i>Cerithium</i> sp.		1	11
					<i>Clanculus clangulus</i>		1	
					<i>Euplica scripta</i>		1	
					<i>Rissoina</i> sp.		1	
					<i>Vexillum sagamiense</i>		1	
					<i>Vexillum suluense</i>		1	
					<i>Tellinella</i> sp.		3	
					<i>Tellinella staurella</i>		1	
					<i>Metopograpsus</i> sp.		1	
					3		1	
		<i>Clanculus</i> sp.	1					
		<i>Granulifusus</i> sp.	1					
		<i>Notocochlis venustula</i>	1					
		<i>Vexillum balteolatum</i>	1					
		<i>Clanculus</i> sp.	1					
		4	1	4	<i>Clanculus</i> sp.		1	2
					<i>Laevistrombus turturella</i>		1	
		5	1	5	<i>Euplica varians</i>		1	7
					<i>Euplica scripta</i>		1	
					<i>Maculastrombus maculatus</i>		1	
					<i>Otopleura auriscati</i>		1	
					<i>Codakia interrupta</i>		2	
<i>Metopograpsus</i> sp.	1							
1	2	1	<i>Clanculus</i> sp.	1	5	335		
			<i>Maculastrombus maculatus</i>	4				
		2	1	2	<i>Anachis isabellei</i>		1	11
					<i>Cerithium buzzurroi</i>		1	
					<i>Cerithium corallium</i>		1	
					<i>Cerithium scabridum</i>		1	
					<i>Columbella scripta</i>		1	
					<i>Epitonium grayi</i>		1	
					<i>Nassarius margaritifer</i>		1	
					<i>Nassarius olivaceus</i>		1	
					<i>Nassarius reticulatus</i>		1	
					<i>Mitrella nympha</i>		1	
					<i>Codakia interrupta</i>		1	

3			<i>Cerithium dialeucum</i>	1	
			<i>Euplica varians</i>	1	
			<i>Iniforis albogranosa</i>	1	
			<i>Mitrella nympha</i>	3	
			<i>Oliva oliva</i>	2	
			<i>Phosinella allanae</i>	5	
			<i>Phosinella pura</i>	3	26
			<i>Pseudotorinia</i> sp.	1	
			<i>Rissoina</i> sp.	3	
			<i>Rissoina dunkerina</i>	1	
			<i>Rissoina fusca</i>	1	
			<i>Rissoina villica</i>	3	
			<i>Vexillum curviliratum</i>	1	
4			<i>Clanculus</i> sp.	1	2
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	1	
5			<i>Cerithium buzzurroi</i>	1	
			<i>Chrysallida consimilis</i>	1	
			<i>Milda garetti</i>	1	
			<i>Mitrella nympha</i>	10	
			<i>Mitrella</i> sp.	1	
			<i>Nassarius livescens</i>	1	
			<i>Phosinella</i> sp.	1	23
			<i>Rissoina angasi</i>	1	
			<i>Rissoina cochlearella</i>	2	
			<i>Rissoina</i> sp.	1	
			<i>Vexillum balteolatum</i>	1	
			<i>Codakia interrupta</i>	1	
			<i>Nitidotellina hokkaidoensi</i>	1	
<hr/>					
1	3	1	<i>Cerithium buzzurroi</i>	2	
			<i>Clanculus</i> sp.	2	
			<i>Clithon oualaniensis</i>	1	
			<i>Columbella scripta</i>	1	14
			<i>Mitrella nympha</i>	1	
			<i>Nassarius olivaceus</i>	3	
			<i>Rissoina villica</i>	3	
			<i>Barbatia foliata</i>	1	255
2			<i>Cerithium</i> sp.	2	
			<i>Clanculus</i> sp.	1	
			<i>Columbella scripta</i>	1	
			<i>Iniforis albogranosa</i>	1	15
			<i>Mitrella nympha</i>	3	
			<i>Nassarius livescens</i>	1	
			<i>Notocochlis gualtieriana</i>	2	

			<i>Pyramidella maculosa</i>	1		
			<i>Pyramidella sp.</i>	2		
			<i>Rissoina honoluluensis</i>	1		
3			<i>Bedevina birileffi</i>	1		
			<i>Canarium urceus</i>	1		
			<i>Cerithium sp.</i>	1		
			<i>Clanculus sp.</i>	1		
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	1	13	
			<i>Columbella scripta</i>	4		
			<i>Euplica varians</i>	1		
			<i>Strombus sp.</i>	1		
			<i>Vexillum albofulvum</i>	1		
			<i>Vexillum balteolatum</i>	1		
4			<i>Columbella scripta</i>	3		
			<i>Euplica scripta</i>	1		
			<i>Rissoina angasi</i>	1	8	
			<i>Rissoina villica</i>	2		
			<i>Barbatia decussata</i>	1		
5			<i>Nassarius livescens</i>	1	1	

Stasiun	Ulangan	Kisi	Jenis	ind	Kelimpahan (ind/m ²)	Kelimpahan (ind/5m ²)
2	1	1	<i>Cerithium coralium</i>	5		
			<i>Cerithium traillii</i>	2		
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	1	11	
			<i>Cerithium buzzurroi</i>	2		
			<i>Cerithium sp.</i>	1		
		2	<i>Cerithium buzzurroi</i>	1		
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	4		
			<i>Cerithium sp.</i>	1		
			<i>Cerithium traillii</i>	3	13	
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	1		
			<i>Mitra chrysalis</i>	1		520
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	2		
		3	<i>Cerithium buzzurroi</i>	2		
			<i>Cerithium coralium</i>	5		
			<i>Cerithium sp.</i>	3		
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	3		
			<i>Cerithium traillii</i>	7	26	
			<i>Calliostoma gemmulatum</i>	1		
			<i>Euplica varians</i>	1		
			<i>Iniforiss albogranosa</i>	2		
			<i>Arcuatula senhousia</i>	1		

			<i>Codakia interrupta</i>	1		
4			<i>Cerithium corallium</i>	25		
			<i>Cerithium traillii</i>	2		
			<i>Euplica varians</i>	1	31	
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	1		
			<i>Syrnola adamsi</i>	1		
			<i>Perinereis</i> sp.	1		
5			<i>Cerithium corallium</i>	6		
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	2		
			<i>Cerithium traillii</i>	1		
			<i>Cerithium torresi</i>	1		
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	3		
			<i>Clithon oualaniensis</i>	1	23	
			<i>Muricodrupa fiscella</i>	1		
			<i>Nassarius reticulatus</i>	1		
			<i>Pyramidella crenulata</i>	1		
			<i>Codakia interrupta</i>	4		
			<i>Tellinella</i> sp.	1		
			<i>Perinereis</i> sp.	1		
2	2	1	<i>Dentalium aprinum</i>	1	1	
		2	<i>Cerithium scobiniforme</i>	2		
			<i>Notocochlis venustula</i>	1	6	
			<i>Illyoplax</i> sp.	3		
		3	<i>Clypeomorus bifasciata</i>	2		
			<i>Cerithium corallium</i>	2	5	
			<i>Illyoplax</i> sp.	1		
4			<i>Cerithium buzzurroi</i>	1		
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	2		
			<i>Cerithium torresi</i>	3		170
			<i>Cerithium traillii</i>	3	13	
			<i>Chrysallida consimilis</i>	1		
			<i>Mitrella nypah</i>	1		
			<i>Natica</i> sp.	1		
			<i>Tellinella</i> sp.	1		
		5	<i>Cerithium corallium</i>	2		
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	2		
			<i>Cerithium traillii</i>	2	9	
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	2		
			<i>Codakia interrupta</i>	1		
2	3	1	<i>Cerithium corallium</i>	4		
			<i>Cerithium traillii</i>	2	30	365
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	4		
			<i>Notocochlis venustula</i>	1		

		<i>Rissoina bruguleri</i>	1	
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	15	
		<i>Trivirostra corrugata</i>	1	
		<i>Codakia interrupta</i>	1	
		<i>Illyoplax</i> sp.	1	
2.3.2		<i>Cerithium traillii</i>	3	5
		<i>Euplica varians</i>	2	
2.3.3		<i>Cerithium coralium</i>	1	
		<i>Cerithium</i> sp.	1	
		<i>Cerithium traillii</i>	4	
		<i>Clanculus</i> sp.	1	
		<i>Clypeamorus bifasciata</i>	1	15
		<i>Notocochlis venustula</i>	1	
		<i>Notocochlis tosaensis</i>	1	
		<i>Codakia interrupta</i>	2	
		<i>Tellinella</i> sp.	3	
2.3.4		<i>Cerithium coralium</i>	7	
		<i>Clypeomonis bifasciata</i>	3	
		<i>Cerithium</i> sp.	3	
		<i>Cerithium traillii</i>	1	19
		<i>Clanculus</i> sp.	1	
		<i>Iniforis albogranosa</i>	1	
		<i>Neritina turrita</i>	2	
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	1	
2.3.5		<i>Cerithium</i> sp.	2	
		<i>Mitrella nypah</i>	1	4
		<i>Trivia</i> sp.	1	

Stasiun	Ulangan	Kisi	Jenis	ind	Kelimpahan (ind/m ²)	Kelimpahan (ind/5m ²)
3	1	1	<i>Acophora xystica</i>	1		
			<i>Cerithium coralium</i>	1		
			<i>Cerithium torresi</i>	3		
			<i>Cerithium traillii</i>	46		
			<i>Ergalatax martensi</i>	1		
			<i>Euplica varians</i>	1	59	
			<i>Milda garetti</i>	1		3555
			<i>Notocochlis gualteriana</i>	1		
			<i>Notocochlis tosaensis</i>	2		
			<i>Phosinella pura</i>	1		
			<i>Pyramidellina</i> sp.	1		
		2	<i>Calliostoma gemmulatum</i>	1	61	
			<i>Cerithium buzzurroi</i>	1		

	<i>Cerithium dialeucum</i>	1	
	<i>Cerithium scobiniforme</i>	9	
	<i>Cerithium traillii</i>	15	
	<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	20	
	<i>Clypeomorus pellucida</i>	3	
	<i>Columbella scripta</i>	1	
	<i>Milda garetti</i>	1	
	<i>Pisania sugmotoi</i>	1	
	<i>Rhinoclavis aspera</i>	3	
	<i>Rissoina gemmea</i>	1	
	<i>Trivirostra oryza</i>	1	
	<i>Trochus radiates</i>	1	
	<i>Barbatia discussata</i>	1	
	<i>Vasticardium subrugosum</i>	1	
3	<i>Cerithium coralium</i>	5	
	<i>Cerithium torresi</i>	3	
	<i>Cerithium traillii</i>	104	
	<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	38	
	<i>Clypeomorus bifasciata</i>	25	181
	<i>Milda ventricosa</i>	2	
	<i>Orania sp.</i>	1	
	<i>Codakia interrupta</i>	2	
	<i>Scylla sp.</i>	1	
4	<i>Cerithium alveolus</i>	14	
	<i>Cerithium sp.</i>	14	
	<i>Cerithium traillii</i>	45	
	<i>Cerithium zonatum</i>	1	
	<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	67	
	<i>Clypeomorus bifasciata</i>	62	
	<i>Columbella scripta</i>	3	217
	<i>Milda ventricosa</i>	1	
	<i>Mitra sp.</i>	1	
	<i>Ergalatax martensi</i>	1	
	<i>Euplica varians</i>	1	
	<i>Rhinoclavis aspera</i>	5	
	<i>Circe scripta</i>	1	
	<i>Cuspidaria nobilis</i>	1	
5	<i>Cerithium buzzurroi</i>	1	
	<i>Cerithium sp.</i>	5	
	<i>Cerithium traillii</i>	17	193
	<i>Cerithium torresi</i>	3	
	<i>Cerithium zonatum</i>	1	
	<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	68	

			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	92		
			<i>Clanculus</i> sp.	1		
			<i>Euplica varians</i>	1		
			<i>Milda ventricosa</i>	3		
			<i>Vexillum balteolatum</i>	1		
3	2	1	<i>Cerithium buzzurroi</i>	4		
			<i>Cerithium traillii</i>	43		
			<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	13		
			<i>Clanculus</i> sp.	1		
			<i>Clavus</i> sp.	1	67	
			<i>Milda garetti</i>	1		
			<i>Milda ventricosa</i>	1		
			<i>Syrnola adamsi</i>	1		
			<i>Vasticardium subrugosum</i>	1		
			<i>Vasticardium</i> sp.	1		
		2	<i>Cerithium traillii</i>	12		
			<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	4	18	
			<i>Pisania sugmotoi</i>	1		
			<i>Vexillum balteolatum</i>	1		
		3	<i>Cerithium traillii</i>	12		
			<i>Clanculus</i> sp.	1		
			<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	6		
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	40		
			<i>Clypeomorus pellucida</i>	11	76	1335
			<i>Columbella scripta</i>	2		
			<i>Milda garetti</i>	2		
			<i>Pisania sugmotoi</i>	1		
			<i>Codakia interrupta</i>	1		
		4	<i>Cerithium traillii</i>	2		
			<i>Cerithium zonatum</i>	2		
			<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	4	47	
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	37		
			<i>Milda garetti</i>	1		
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	1		
		5	<i>Cerithium corallium</i>	2		
			<i>Cerithium traillii</i>	3		
			<i>Cerithium torresi</i>	1		
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	43		
			<i>Clypeomorus pellucida</i>	1	59	
			<i>Chrysallida consimilis</i>	1		
			<i>Clanculus</i> sp.	2		
			<i>Notocochlis guatueriana</i>	1		
			<i>Notocochlis tosaensis</i>	1		

			<i>Litharium kurodai</i>	1	
			<i>Codakia interrupta</i>	2	
			<i>Scylla sp.</i>	1	
3	3	1	<i>Cerithium traillii</i>	39	
			<i>Cerithium batillariaformis</i>	3	
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	3	47
			<i>Mitrella nypah</i>	1	
			<i>Vexillum balteolatum</i>	1	
		2	<i>Cerithium traillii</i>	2	
			<i>Clypeomorus batillariaformis</i>	7	
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	22	33
			<i>Milda garetti</i>	1	
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	1	
		3	<i>Cerithium coralium</i>	1	
			<i>Cerithium traillii</i>	20	
			<i>Cerithium torresi</i>	1	845
			<i>Cerithium sp.</i>	1	
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	39	66
			<i>Chrysallida consimilis</i>	1	
			<i>Mitra sp.</i>	1	
			<i>Mitrella nypah</i>	1	
			<i>Rissoina sp.</i>	1	
		4	<i>Iniforis sp.</i>	1	1
		5	<i>Cerithium traillii</i>	2	
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	17	
			<i>Litharium kurodai</i>	1	22
			<i>Natica canrena</i>	1	
			<i>Notocochlis gualtueriana</i>	1	

Lampiran 4. Perhitungan Indeks Ekologi

Stasiun	Ulangan	Class	Jenis	ni	N	ni/N	$\ln \frac{ni}{N}$	$\sum \frac{ni}{N}$ ($\ln \frac{ni}{N}$)	H'	S	LnS	E	ni/N	ni/N ²	C
1	1	Gastropoda	<i>Clanculus</i> sp.	5	40	0.125	2.079	-0.260	2.927	23	3.135	0.933	0.125	0.0156	0.066
			<i>Columbella scripta</i>	2		0.05	2.996	-0.150					0.05	0.0025	
			<i>Nassarius margaritifer</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Vexillum suluense</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Cerithium</i> sp.	3		0.075	2.590	-0.194					0.075	0.0056	
			<i>Clanculus clangulus</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Euplica scripta</i>	2		0.05	2.996	-0.150					0.05	0.0025	
			<i>Rissoina</i> sp.	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Vexillum sagamiense</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Cerithium coralium</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Granulifusus</i> sp.	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Notocochlis venustula</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Vexillum balteolatum</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Laevistrombus turturella</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Euplica varians</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Maculastrombus maculatus</i>	1		0.025	3.689	-0.092					0.025	0.0006	
			<i>Phosinella allanae</i>	5		0.125	2.079	-0.260					0.125	0.0156	
			<i>Mitra chrysalis</i>	2		0.05	2.996	-0.150					0.05	0.0025	

		<i>Otopleura auriscati</i>	1		0.025	-	3.689	-0.092			0.025	0.0006			
	Bivalvia	<i>Tellinella sp.</i>	4		0.1	-	2.303	-0.230			0.1	0.0100			
		<i>Tellinella staurella</i>	1		0.025	-	3.689	-0.092			0.025	0.0006			
		<i>Codakia interrupta</i>	2		0.05	-	2.996	-0.150			0.05	0.0025			
	Malacostraca	<i>Metopograpsus sp.</i>	1		0.025	-	3.689	-0.092			0.025	0.0006			
2	Gastropoda	<i>Maculastrombus maculatus</i>	1	62	0.01613	-	4.127	-0.067	3.116	34	3.526	0.884	0.016	0.0003	0.077
		<i>Clanculus sp.</i>	5		0.08065	-	2.518	-0.203			0.0806	0.0065			
		<i>Anachis isabellei</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Cerithium buzzurroi</i>	2		0.03226	-	3.434	-0.111			0.0323	0.0010			
		<i>Cerithium coralium</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Cerithium scabridum</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Columbella scripta</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Epitonium grayi</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Nassarius margaritifer</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Nassarius reticulatus</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Nassarius olivaceus</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Mitrella nympha</i>	14		0.22581	-	1.488	-0.336			0.2258	0.0510			
		<i>Rissoina dunkerina</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Cerithium dialeucum</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Rissoina villica</i>	3		0.04839	-	3.029	-0.147			0.0484	0.0023			
		<i>Rissoina fusca</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			

		<i>Rissoina</i> sp.	4		0.06452	-	2.741	-0.177			0.0645	0.0042			
		<i>Pseudotorinia</i> sp.	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Oliva oliva</i>	2		0.03226	-	3.434	-0.111			0.0323	0.0010			
		<i>Iniforis albogranosa</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Vexillum curviliratum</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Phosinella pura</i>	3		0.04839	-	3.029	-0.147			0.0484	0.0023			
		<i>Euplica varians</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Mitrella</i> sp.	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Phosinella</i> sp.	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Milda garetti</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Rissoina angasi</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Rissoina cochlearella</i>	2		0.03226	-	3.434	-0.111			0.0323	0.0010			
		<i>Nassarius livescens</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Vexillum balteolatum</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
		<i>Chrysallida consimilis</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
	Bivalvia	<i>Codakia iterrupta</i>	2		0.03226	-	3.434	-0.111			0.0323	0.0010			
		<i>Nitidotellina hokkaidoensi</i>	1		0.01613	-	4.127	-0.067			0.0161	0.0003			
3	Gastropoda	<i>Nassarius olivaceus</i>	3	49	0.06122	-	2.793	-0.171	2.963	26	3.258	0.909	0.061	0.0037	0.072
		<i>Rissoina villica</i>	5		0.10204	-	2.282	-0.233					0.102	0.0104	
		<i>Mitrella nypah</i>	4		0.08163	-	2.506	-0.205					0.0816	0.0067	

	<i>Clithon oualaniensis</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Cerithium buzzurroi</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Columbella scripta</i>	9	0.18367	-	1.695	-0.311		0.1837	0.0337
	<i>Pyramidella</i> sp.	2	0.04082	-	3.199	-0.131		0.0408	0.0017
	<i>Rissoina honoluluensis</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Notocochlis gualtieriana</i>	2	0.04082	-	3.199	-0.131		0.0408	0.0017
	<i>Pyramidella maculosa</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Nassarius livescens</i>	2	0.04082	-	3.199	-0.131		0.0408	0.0017
	<i>Clanculus</i> sp.	2	0.04082	-	3.199	-0.131		0.0408	0.0017
	<i>Iniforis albogranosa</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Cerithium</i> sp.	3	0.06122	-	2.793	-0.171		0.0612	0.0037
	<i>Bedevina birileffi</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Euplica varians</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Canarium urceus</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Stormbus</i> sp.	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Vexillum albofulvum</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Vexillum balteolatum</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Clypeomorus bifasciata</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Euplica scripta</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
	<i>Rissoina angasi</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004
Bivalvia	<i>Barbatia foliata</i>	1	0.02041	-	3.892	-0.079		0.0204	0.0004

			<i>Barbatia decussata</i>	1		0.02041	-	3.892	-0.079			0.0204	0.0004
		Malacostraca	<i>Metopograpsus sp.</i>	1		0.02041	-	3.892	-0.079			0.0204	0.0004

Stasiun	Ulangan	Class	Jenis	ni	N	ni/N	ln ni/N	$\sum ni/N (\ln ni/N)$	H'	S	LnS	E	ni/N	ni/N ²	C
2	1	Gastropoda	<i>Cerithium coralium</i>	46	117	0.393	-0.934	-0.367	2.189	20	2.996	0.731	0.393	0.155	0.196
			<i>Cerithium trailii</i>	17		0.145	-1.929	-0.280					0.145	0.021	
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	10		0.085	-2.460	-0.210					0.085	0.007	
			<i>Cerithium buzzuroi</i>	5		0.043	-3.153	-0.135					0.043	0.002	
			<i>Cerithium sp.</i>	5		0.043	-3.153	-0.135					0.043	0.002	
			<i>Clypeomorus bifasciata</i>	5		0.043	-3.153	-0.135					0.043	0.002	
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	6		0.051	-2.970	-0.152					0.051	0.003	
			<i>Mitra chrysalis</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Euplica varians</i>	2		0.017	-4.069	-0.070					0.017	0.000	
			<i>Calliostoma gemmulatum</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Iniforis albogranosa</i>	2		0.017	-4.069	-0.070					0.017	0.000	
			<i>Syrnola adamsi</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Clithon oualaniensis</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Nassarius reticulatus</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Pyramidella crenulata</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Muricodrupa fiscella</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
		Bivalvia	<i>Arcuatula senhousia</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
			<i>Codakia interrupta</i>	5		0.043	-3.153	-0.135					0.043	0.002	
			<i>Tellinella sp.</i>	1		0.009	-4.762	-0.041					0.009	0.000	
		Polychaeta	<i>Perinereis sp.</i>	5		0.043	-3.153	-0.135					0.043	0.002	
2		Gastropoda	<i>Notocochlis venustula</i>	1	34	0.029	-3.526	-0.104	2.517	16	2.773	0.908	0.0294	0.001	0.099
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	6		0.176	-1.735	-0.306					0.1765	0.031	

		<i>Clypeomorus</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
	<i>bifasciata</i>	<i>Cerithium coralium</i>	4		0.118	-2.140	-0.252				0.1176	0.014		
		<i>Natica sp.</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
		<i>Mitrella nypah</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
		<i>Notocochlis tosaensis</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
		<i>Chrysallida consimilis</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
		<i>Cerithium torresi</i>	4		0.118	-2.140	-0.252				0.1176	0.014		
		<i>Cerithium trailli</i>	4		0.118	-2.140	-0.252				0.1176	0.014		
		<i>Cerithium buzzuroi</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	2		0.059	-2.833	-0.167				0.0588	0.003		
	Bivalvia	<i>Tellinella sp.</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
		<i>Codakia interrupta</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
	Scaphopoda	<i>Dentalium aprinum</i>	1		0.029	-3.526	-0.104				0.0294	0.001		
	Malacostraca	<i>Ilyoplax sp.</i>	4		0.118	-2.140	-0.252				0.1176	0.014		
3	Gastropoda	<i>Rissoina bruguleri</i>	1	75	0.013	-4.317	-0.058	2.439	18	2.890	0.844	0.0133	0.000	0.116
		<i>Notocochlis venustula</i>	2		0.027	-3.624	-0.097				0.0267	0.001		
		<i>Trivirostra corrugata</i>	1		0.013	-4.317	-0.058				0.0133	0.000		
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	16		0.213	-1.545	-0.330				0.2133	0.046		
		<i>Cerithium coralium</i>	12		0.160	-1.833	-0.293				0.1600	0.026		
		<i>Clypeomorus</i>	8		0.107	-2.238	-0.239				0.1067	0.011		
	<i>bifasciata</i>	<i>Cerithium trailli</i>	10		0.133	-2.015	-0.269				0.1333	0.018		
		<i>Euplica varians</i>	2		0.027	-3.624	-0.097				0.0267	0.001		
		<i>Notocochlis tosaensis</i>	1		0.013	-4.317	-0.058				0.0133	0.000		
		<i>Cerithium sp.</i>	6		0.080	-2.526	-0.202				0.0800	0.006		
		<i>Clanculus sp.</i>	4		0.053	-2.931	-0.156				0.0533	0.003		
		<i>Neritina turrita</i>	2		0.027	-3.624	-0.097				0.0267	0.001		
		<i>Iniforis albogranosa</i>	1		0.013	-4.317	-0.058				0.0133	0.000		
		<i>Trivia sp.</i>	1		0.013	-4.317	-0.058				0.0133	0.000		
		<i>Mitrella nypah</i>	1		0.013	-4.317	-0.058				0.0133	0.000		

Bivalvia	<i>Codakia Interrupta</i>	3	0.040	-3.219	-0.129	0.0400	0.002
	<i>Tellinella sp.</i>	3	0.040	-3.219	-0.129	0.0400	0.002
Malacostraca	<i>Ilyoplax sp.</i>	1	0.013	-4.317	-0.058	0.0133	0.000

Stasiun	Ulangan	Class	Jenis	ni	N	ni/N	ln ni/N	$\sum \frac{ni}{N} (\ln \frac{ni}{N})$	H'	S	LnS	E	ni/N	ni/N ²	C
3	1	Gastropoda	<i>Phosinella pura</i>	1	714	0.001	-6.571	-0.009	1.838	39	3.66356	0.502	0.001	0.000	0.241
			<i>Aclophora xystica</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Cerithium torresi</i>	9		0.013	-4.374	-0.055					0.013	0.000	
			<i>Ergatalax martensi</i>	2		0.003	-5.878	-0.016					0.003	0.000	
			<i>Notocochlis gualteriana</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Milda garretti</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Pyramidella sp.</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Cerithium coralium</i>	6		0.008	-4.779	-0.040					0.008	0.000	
			<i>Cerithium trailli</i>	229		0.321	-1.137	-0.365					0.321	0.103	
			<i>Euplica varians</i>	3		0.004	-5.472	-0.023					0.004	0.000	
			<i>Notocochlis tosaensis</i>	2		0.003	-5.878	-0.016					0.003	0.000	
			<i>Trivirostra oryza</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Pisania sugmotoi</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Trochus radiates</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Rissoina gemmea</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Clypeomorus pellucida</i>	4		0.006	-5.185	-0.029					0.006	0.000	
			<i>Milda garretti</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Cerithium dialeucum</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	
			<i>Cerithium buzzurroi</i>	2		0.003	-5.878	-0.016					0.003	0.000	
			<i>Rhinoclavis aspera</i>	8		0.011	-4.491	-0.050					0.011	0.000	
			<i>Cerithium scobiniforme</i>	9		0.013	-4.374	-0.055					0.013	0.000	
			<i>Calliostoma gemmulatu</i>	1		0.001	-6.571	-0.009					0.001	0.000	

		<i>Columbella scripta</i>	2	0.003	-5.878	-0.016				0.003	0.000			
		<i>Clypeomorus batillariaeformis</i>	193	0.270	-1.308	-0.354				0.270	0.073			
		<i>Milda ventricosa</i>	6	0.008	-4.779	-0.040				0.008	0.000			
		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	179	0.251	-1.383	-0.347				0.251	0.063			
		<i>Orania</i> sp.	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
		<i>Cerithium zonatum</i>	2	0.003	-5.878	-0.016				0.003	0.000			
		<i>Cerithium citrinium</i>	2	0.003	-5.878	-0.016				0.003	0.000			
		<i>Cerithium alveolus</i>	14	0.020	-3.932	-0.077				0.020	0.000			
		<i>Cerithium</i> sp.	19	0.027	-3.626	-0.097				0.027	0.001			
		<i>Vexillum balteolatum</i>	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
		<i>Clanculus</i> sp.	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
Bivalvia		<i>Barbatia decussata</i>	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
		<i>Vasticardium subrugosum</i>	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
		<i>Codakia interrupta</i>	2	0.003	-5.878	-0.016				0.003	0.000			
		<i>Circe scripta</i>	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
		<i>Cuspidaria nobilis</i>	1	0.001	-6.571	-0.009				0.001	0.000			
Malacostraca		<i>Scylla</i> sp.	2	0.003	-5.878	-0.016				0.003	0.000			
2		<i>Milda ventricosa</i>	1	272	0.004	-5.606	-0.021	1.692	25	3.2189	0.526	0.004	0.000	0.295
		<i>Clavus</i> sp.	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Clypeomorus batillariaeformis</i>	26		0.096	-2.348	-0.224				0.096	0.009		
		<i>Milda garretti</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Clanculus</i> sp.	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Cerithium buzzurroi</i>	4		0.015	-4.220	-0.062				0.015	0.000		
		<i>Symnola adamsi</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Cerithium trailli</i>	81		0.298	-1.211	-0.361				0.298	0.089		
		<i>Vexillum balteolatum</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	120		0.441	-0.818	-0.361				0.441	0.195		
		<i>Pisania sugmotoi</i>	3		0.011	-4.507	-0.050				0.011	0.000		
		<i>Milda garretti</i>	3		0.011	-4.507	-0.050				0.011	0.000		

		<i>Columbella scripta</i>	2		0.007	-4.913	-0.036				0.007	0.000		
		<i>Clypeomorus pellucida</i>	12		0.044	-3.121	-0.138				0.044	0.002		
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Cerithium zonatum</i>	2		0.007	-4.913	-0.036				0.007	0.000		
		<i>Notocochlis tosaensis</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Notocochlis gualteriana</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Litharium kurodai</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Chrysallida consimilis</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Cerithium torresi</i>	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Cerithium coralium</i>	2		0.007	-4.913	-0.036				0.007	0.000		
	Bivalvia	<i>Vasticardium</i> sp.	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Vasticardium</i> subrugosum	1		0.004	-5.606	-0.021				0.004	0.000		
		<i>Codakia interrupta</i>	3		0.011	-4.507	-0.050				0.011	0.000		
3	Gastropoda	<i>Vexillum balteolatum</i>	1	167	0.006	-5.118	-0.031	1.384	17	2.8332	0.488	0.006	0.000	0.362
		<i>Cerithium scobiniforme</i>	3		0.018	-4.019	-0.072				0.018	0.000		
		<i>Cerithium trailli</i>	61		0.365	-1.007	-0.368				0.365	0.133		
		<i>Clypeomorus</i> batillariaeformis	10		0.060	-2.815	-0.169				0.060	0.004		
		<i>Mitrella nympha</i>	2		0.012	-4.425	-0.053				0.012	0.000		
		<i>Milda garetti</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Clypeomorus bifasciata</i>	79		0.473	-0.749	-0.354				0.473	0.224		
		<i>Rhinoclavis aspera</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Cerithium</i> sp.	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Cerithium coralium</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Cerithium torresi</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Chrysallida consimilis</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Rissoina</i> sp.	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Iniforis</i> sp.	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Natica canrena</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		
		<i>Litharium kurodai</i>	1		0.006	-5.118	-0.031				0.006	0.000		

Notocochlis gualteriana 1

0.006 -5.118 -0.031

0.006 0.000

Lampiran 5. Perhitungan Kerapatan Lamun

Stasiun	Ulangan	Kisi	Tegakan Jenis Lamun			Total	Kerapatan Total	
			Ea	Th	Hp			
1	1	1	85	0	0	85	81	
		2	45	50	0	95		
		3	45	25	0	70		
		4	50	30	0	80		
		5	65	10	0	75		
	Kerapatan Jenis			58	23	0		
	2	2	1	30	20	0	50	90
			2	110	0	0	110	
			3	115	0	0	115	
			4	110	0	0	110	
			5	65	0	0	65	
	Kerapatan Jenis			86	4	0		
	3	3	1	100	0	0	100	87
			2	60	0	0	60	
			3	90	0	0	90	
4			80	0	0	80		
5			105	0	0	105		
Kerapatan Jenis			87	0	0			
2	1	1	20	0	0	20	33	
		2	35	0	0	35		
		3	45	0	0	45		
		4	45	0	0	45		
		5	20	0	0	20		
Kerapatan Jenis			33	0	0			

	1	30	0	0	30	
	2	45	0	0	45	
2	3	40	0	0	40	40
	4	45	0	0	45	
	5	40	0	0	40	
	Kerapatan Jenis	40	0	0		
	1	45	0	0	45	
	2	30	60	0	90	
3	3	50	95	0	145	91
	4	100	0	70	170	
	5	0	5	0	5	
	Kerapatan Jenis	45	32	14		
	1	50	20	0	70	
	2	65	35	0	100	
1	3	120	65	0	185	119
	4	20	85	0	105	
	5	70	65	0	135	
	Kerapatan Jenis	65	54	0		
	1	160	0	0	160	
3	2	135	15	0	150	
	3	30	115	0	145	145
	4	120	15	0	135	
	5	45	90	0	135	
	Kerapatan Jenis	98	47	0		
	1	5	115	0	120	
3	2	5	175	0	180	214
	3	150	140	0	290	
	4	90	155	0	245	

5 15 220 0 235

Kerapatan Total		
Stasiun	Ulangan	Kerapatan
1	1	81
	2	90
	3	87
	Rata-Rata	86.00
	SE	2.65
2	1	33
	2	40.0
	3	91
	Rata-Rata	54.67
	SE	18.28
3	1	119
	2	145.0
	3	214.0
	Rata-Rata	159.33
	SE	28.35

Kerapatan Jenis				
Stasiun	Ulangan	Kerapatan		
		Ea	Th	Si
1	1	58	23	0
	2	86	4	0
	3	87	0	0
	Rata-Rata	77.00	9.00	0.00

	SE	9.50	7.09	0.00
	1	33	0	0
	2	40	0	0
2	3	45	32	14
	Rata-Rata	39.33	10.67	4.67
	SE	3.48	10.67	4.67
	1	65	54	0
	2	98	47	0
3	3	53.0	151	0
	Rata-Rata	72.00	84.00	0.00
	SE	13.45	33.56	0.00

Lampiran 6. Analisis Bahan Organik Total

Bahan Organik Total Sedimen										
Stasiun	Ulangan	BCK (gr)	BS (gr)	BSP	(Bsp-Bck)	(Bck+Bs)-Bsp	%	%BOT	BOT	Rata-rata BOT
1	1	13.233	5.020	18.211	4.978	0.042		0.837	16.79	14.67
	2	11.111	5.013	16.062	4.951	0.062		1.237	24.81	
	3	12.025	5.015	17.034	5.009	0.006		0.120	2.40	
2	1	11.708	5.004	16.679	4.971	0.033	100	0.659	13.23	10.54
	2	12.484	5.016	17.464	4.98	0.036		0.718	14.40	
	3	12.224	5.014	17.228	5.004	0.010		0.199	4.00	
3	1	11.820	5.018	16.808	4.988	0.030		0.598	11.99	8.12
	2	11.580	5.021	16.575	4.995	0.026		0.518	10.39	
	3	13.350	5.043	18.388	5.038	0.005		0.099	1.99	
Total								4.985	100.00	

Lampiran 7. Analisis Butir Sedimen Menggunakan Gradistat

S1 U1

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	
	μ_m	μ_m	ϕ	μ_m	ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	189,9	151,6	2,721	130,9	2,934	Fine Sand
SORTING (σ):	215,7	1,708	0,772	1,538	0,621	Moderately Well Sorted
SKEWNESS (Sk):	6,536	1,646	-1,646	-0,217	0,217	Fine Skewed
KURTOSIS (K):	57,06	8,456	8,456	2,505	2,505	Very Leptokurtic

S1 U2

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	
	μ_m	μ_m	ϕ	μ_m	ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	183,7	150,5	2,733	131,7	2,925	Fine Sand
SORTING (σ):	195,7	1,659	0,730	1,518	0,602	Moderately Well Sorted
SKEWNESS (Sk):	6,906	1,588	-1,588	-0,230	0,230	Fine Skewed
KURTOSIS (K):	64,20	9,030	9,030	2,493	2,493	Very Leptokurtic

S1 U3

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	
	μ_m	μ_m	ϕ	μ_m	ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	298,8	206,7	2,274	202,3	2,306	Fine Sand
SORTING (σ):	352,4	1,956	0,968	1,933	0,951	Moderately Sorted
SKEWNESS (Sk):	3,492	1,412	-1,412	0,302	-0,302	Very Coarse Skewed
KURTOSIS (K):	15,93	5,515	5,515	1,918	1,918	Very Leptokurtic

S2 U1

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	
	μ_m	μ_m	ϕ	μ_m	ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	434,7	258,1	1,954	241,4	2,050	Fine Sand
SORTING (σ):	569,9	2,329	1,220	2,275	1,186	Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	2,530	1,215	-1,215	0,394	-0,394	Very Coarse Skewed
KURTOSIS (K):	8,391	3,979	3,979	1,482	1,482	Leptokurtic

S2 U2

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	
	μ_m	μ_m	ϕ	μ_m	ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	381,4	255,3	1,970	239,8	2,060	Fine Sand
SORTING (σ):	447,1	2,063	1,045	2,030	1,022	Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	3,028	1,241	-1,241	0,339	-0,339	Very Coarse Skewed
KURTOSIS (K):	12,17	4,534	4,534	1,320	1,320	Leptokurtic

S2 U3

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic μ_m	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	462,0	287,1	1,800	274,8	1,864	Medium Sand
SORTING (σ):	556,3	2,280	1,189	2,317	1,212	Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	2,475	1,013	-1,013	0,374	-0,374	Very Coarse Skewed
KURTOSIS (K):	8,321	3,601	3,601	1,291	1,291	Leptokurtic

S3 U1

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic μ_m	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	930,0	665,8	0,587	687,9	0,540	Coarse Sand
SORTING (σ):	641,4	2,256	1,174	2,357	1,237	Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	0,819	-0,495	0,495	-0,110	0,110	Fine Skewed
KURTOSIS (K):	2,817	2,749	2,749	0,926	0,926	Mesokurtic

S3 U2

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic μ_m	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	861,0	602,1	0,732	620,7	0,688	Coarse Sand
SORTING (σ):	622,8	2,312	1,209	2,407	1,267	Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	0,882	-0,381	0,381	-0,099	0,099	Symmetrical
KURTOSIS (K):	2,972	2,460	2,460	0,868	0,868	Platykurtic

S3 U3

	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		Description
	Arithmetic μ_m	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	Geometric μ_m	Logarithmic ϕ	
MEAN (\bar{x}) :	762,7	549,0	0,865	574,2	0,800	Coarse Sand
SORTING (σ):	545,8	2,184	1,127	2,243	1,165	Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	1,109	-0,349	0,349	-0,053	0,053	Symmetrical
KURTOSIS (K):	3,729	2,738	2,738	0,969	0,969	Mesokurtic

Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Hubungan Kelimpahan Makrozoobentos dengan Kerapatan Lamun

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.347181
R Square	0.120535
Adjusted R Square	-0.0051
Standard Error	1090.571
Observations	9

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	1141036	1141036	0.959382	0.359973
Residual	7	8325414	1189345		
Total	8	9466450			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	149.7508	789.9241	0.189576	0.855021	-1718.12	2017.624	-1718.12	2017.624
X Variable 1	6.869159	7.013064	0.97948	0.359973	-9.7141	23.45242	-9.7141	23.45242

Hubungan Kelimpahan Gastropoda dengan Kerapatan Lamun

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.348048
R Square	0.121137

Adjusted R Square	-0.00441
Standard Error	1085.714
Observations	9

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	1137330	1137330	0.964841	0.358693
Residual	7	8251420	1178774		
Total	8	9388750			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	122.534	786.406	0.155815	0.880577	-1737.02	1982.089	-1737.02	1982.089
X Variable 1	6.857994	6.981829	0.982263	0.358693	-9.65141	23.3674	-9.65141	23.3674

Hubungan Kelimpahan Bivalvia dengan Kerapatan Lamun

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.433387
R Square	0.187825
Adjusted R Square	0.071799
Standard Error	11.82686
Observations	9

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	226.4329	226.4329	1.618827	0.243887
Residual	7	979.1227	139.8747		
Total	8	1205.556			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	31.89884	8.566452	3.723693	0.00742	11.6424	52.15528	11.6424	52.15528
X Variable 1	-0.09677	0.076054	-1.27233	0.243887	-0.27661	0.083074	-0.27661	0.083074

Hubungan Keanekaragaman Makrozoobentos dengan Kerapatan Lamun

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.655446
R Square	0.42961
Adjusted R Square	0.348126
Standard Error	0.493155
Observations	9

<i>ANOVA</i>					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	1.282234	1.282234	5.272306	0.055304
Residual	7	1.702412	0.243202		
Total	8	2.984646			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	3.068734	0.357203	8.591013	5.77E-05	2.224083	3.913384	2.224083	3.913384
X Variable 1	-0.00728	0.003171	-2.29615	0.055304	-0.01478	0.000217	-0.01478	0.000217

Hubungan Keanekaragaman Gastropoda dengan Kerapatan Lamun

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.549673
R Square	0.30214
Adjusted R Square	0.202446
Standard Error	0.507508
Observations	9

<i>ANOVA</i>					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	0.780592	0.780592	3.030668	0.125248
Residual	7	1.802952	0.257565		
Total	8	2.583544			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	2.758154	0.367599	7.503157	0.000137	1.88892	3.627388	1.88892	3.627388
X Variable 1	-0.00568	0.003264	-1.74088	0.125248	-0.0134	0.002036	-0.0134	0.002036

Hubungan Keanekaragaman Bivalvia dengan Kerapatan Lamun

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.348414
R Square	0.121393
Adjusted R Square	-0.00412
Standard Error	0.407264
Observations	9

<i>ANOVA</i>					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	0.160416	0.160416	0.967153	0.358153
Residual	7	1.161047	0.165864		
Total	8	1.321462			


	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	1.033004	0.29499	3.501827	0.009968	0.335463	1.730544	0.335463	1.730544
X Variable 1	-0.00258	0.002619	-0.98344	0.358153	-0.00877	0.003617	-0.00877	0.003617

Lampiran 9. Jenis – Jenis Makrozoobentos yang Ditemukan


Kelas Gastropoda



Aclophora xystica



Iniforis albogranosa



Litharium kurodai



Anachis isabellei



Euplica scripta




Columbella scripta



Euplica varians



Mitrella nympha



Mitrella sp.



Clanculus sp.



Clanculus clangulus



Calliostoma sp.



Trochus radiatus



Nassarius margaritifer



Nassarius reticulatus



Nassarius olivaceus




Nassarius livescens



Rissoina sp.




Epitonium grayi




Rissoina dunkerina



Rissoina villica




Rissoina fusca




Phosinella allanae




Phosinella pura




Phosinella sp.



Rissoina honoluluensis




Chrysallida consimilis




Rissoina angasi




Rissoina gemmea



Rissoina cochlearella



Pyramidella sp.



Pyramidella maculosa



Pyramidella elenensis




Pyramidella crenulata



Milda garetti



Milda garetti cf.



Milda ventricosa



Mitra chrysalis



Trivirostra corrugata



Trivirostra oryza



Trivia sp.




Vexillum sagamiense



Vexillum suluense



Vexillum balteolatum




Vexillum curviliratum



Vexillum albofulvum




Cerithium sp.




Cerithium coralium



Cerithium zonatum



Cerithium alveolus



Cerithium citrinum




Cerithium trailli




Clypeomorus bifasciata



Clypeomorus pellucida



Clypeomorus batillariaeformis




Cerithium torresi



Cerithium scabridum



Cerithium scobiniforme



Cerithium buzzurroi



Rhinoclavis aspera



Cerithium dialeucum



Granulifusus sp.



Laevistrombus turturella



Maculastrombus maculatus




Canarium urceus




Strombus sp.




Clavus sp.




Pseudotorinia sp.



Oliva sp.



Clithon oualaniensis




Notocochlis venustula




Natica sp.



Notocochlis tosaensis



Natica canrena




Neritina turrita



Notocochlis gualteriana



Bedevina birileffi



Muricodrupa fiscella



Orania sp.



Ergalatax martensi



Otopleura auriscati



Rissoina bruguieri

A. Kelas Bivalvia



Tellinella sp.



Tellinella staurella



Nitidotellina hokkaidoensi




Codakia interrupta



Barbatia foliata



Barbatia decussata



Vasticardium subrugosum



Circe scripta



Arcuatula senhousia



Cuspidaria nobilis



Vasticardium sp.

B. Kelas Scapopoda



Dentalium aprinum

C. Kelas Malacostraca



Ilyoplax sp.



Metopograpsus sp.



Scylla sp.

D. Kelas Polychaeta



Perinereis sp.

Lampiran 10. Dokumentasi Pengambilan Data di Lapangan



Pemasangan transek 5m x 5m



Meletakkan transek 1m x 1m



Mengambil sampel makrozoobentos



Menyaring sampel makrozoobentos



Mengambil data lamun



Mengambilan data arus



Foto tim turlap

Lampiran 11. Dokumentasi Analisis di Laboratorium



Mengukur salinitas



Mengukur kekeruhan



Mengukur pH



Memasukkan sampel sedimen kedalam oven



Menghaluskan sampel sedimen



Menyikat sisa-sisa sedimen pada *Sieve net*



Menimbang sampel sedimen



Mengayak sampel sedimen menggunakan *Sieve shaker*



Menimbang cawan petri



Memasukkan sampel sedimen kedalam tanur