

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M. Y. *Et Al.* (2019) 'Analisis Kepesertaan Mandiri BPJS Kesehatan Di Sektor Informal (Studi Di Kota Makassar) A', *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 5(2), Pp. 114–124.

Abdurrahim, M. A., Himawan, A. B. And Wiyati, P. S. (2016) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Tempat Bersalin Pada Ibu Hamil (Studi Kasus Di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)', *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 5(4), Pp. 1214–1224.

Ahmad, S. (2014) 'Hubungan Pengetahuan Ibu Usia Remaja Dan Dewasa Muda Tentang Kb Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Setelah Melahirkan Di Puskesmas Mabapura Kabupaten Halmahera Timur', *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 2(2).

Amalia, M., Muktamiroh, H. And Chairani, A. (2016) 'Penyuluhan Gizi Seimbang Dan Pecegahan Tuberkulosis , Pengukuran Pemberian Susu Terfortifikasi Pada Anak Gizi Kurang Kontak Dengan', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MADANI*, 2, Pp. 1–9.

Assriyah, H. *Et Al.* (2020) 'Hubungan Pengetahuan, Sikap, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Psikologis, Dan Inisiasi Menyusui Dini Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Sudiang', *Jurnal Gizi Masyarakat Indonesia: The Journal Of Indonesian Community Nutrition*, 9(1), Pp. 30–38. Doi: 10.30597/Jgmi.V9i1.10156.

Bening, S., Margawati, A. And Rosidi, A. (2016) 'Asupan Gizi Makro Dan Mikro Sebagai Faktor Risiko Stunting Anak Usia 2-5 Tahun Di Semarang', *Medica Hospitalia*, 4(1), Pp. 45–50.

Chirande, L. *Et Al.* (2015) 'Determinants Of Stunting And Severe Stunting Among Under-Fives In Tanzania: Evidence From The 2010 Cross-Sectional Household Survey', *BMC Pediatrics*. BMC Pediatrics, 15(1). Doi: 10.1186/S12887-015-0482-9.

Danefi, S. S. T. T. (2020) 'Literature Review Anemia Dan Kurang Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Stunting Pada Bayi ...', *Jurnal Seminar ...*, Pp. 54–62. Available At: [Http://Ejurnal.Stikesrespati-Tsm.Ac.Id/Index.Php/Semnas/Article/View/255](http://Ejurnal.Stikesrespati-Tsm.Ac.Id/Index.Php/Semnas/Article/View/255).

Dewanti, S. W., Andrajati, R. And Supardi, S. (2015) 'Pengaruh Konseling Dan Leaflet Terhadap Efikasi Diri, Kepatuhan Minum Obat, Dan Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Dua Puskesmas Kota Depok', *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 5(1), Pp. 33–40. Doi: 10.22435/Jki.V5i1.4088.33-40.

Diagama, W., Amir, Y. And Hasneli, Y. (2019) 'Hubungan Jumlah Kunjungan Posyandu Dengan Status Gizi Balita (1-5 Tahun)', *Jurnal Ners Indonesia*, 9(2), P. 97. Doi: 10.31258/Jni.9.2.97-108.

Effendi, D. P. And Susilawati, E. (2020) 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Pondok Ranji Tahun 2019', 8, Pp. 14–23.

Fajriyah, N., Purwitaningtyas, R. And Fitriyani, F. (2015) 'Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Asi Eksklusif', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 8(2), P. 96817.

Fangide, H., Herwanti, E. And Bina, M. Y. (2016) 'PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG IMUNISASI DI PUSKESMAS PEMBANTU BATUPLAT Helmi Fangidae', 11(2), Pp. 1–7.

Fikawati, S. And Syafiq, A. (2011) 'Study On Policy And Implementation Of Exclusive And Early Initiation Of Breastfeeding In Indonesia', *Makara Journal Of Health Research*, 14(1), Pp. 17–24. Doi: 10.7454/Msk.V14i1.642.

Gani, H. A. *Et Al.* (2015) 'PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA TATANAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT USING (Studi Kualitatif Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi) A Qualitative Study In Kemiren Village, Glagah Sub District,

Banyuwangi Regency', *Jurnal IKESMA*, 11(1), Pp. 26–35.

Gani, A. A., Widasari, L., Otoluwa, A. S., Hadju, V., Palutturi, S., & Thaha, A. R. (2020). Risk Factors For Stunting Among Children In Banggai Regency, Indonesia. *Enfermería Clínica*, 30, 149-152.

Hanafi, F. (2019) 'Pendampingan Pembayun Sebagai Tokoh Adat Sasak Di Kelas Ibu Dalam Perencanaan Persalinan Ke Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Kedokteran*, 3(2), P. 611. Doi: 10.36679/Kedokteran.V3i2.79.

Hapsari, R., Herniyatun And Indrayani, E. (2012) 'Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, Volume 8, No. 1, Februari 2012', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 8(1), Pp. 32–43.

Jahiroh And Prihartono, N. (2013) 'Hubungan Stunting Dengan Kejadian Tuberkulosis Pada Balita', *The Indonesian Journal Of Infectious Disease*, Pp. 6–13.

Johariyah (2016) 'Analisis Keikutsertaan BPJS "Mandiri" Berdasarkan Status Ekonomi, Sikap Dan Persepsi Atas Mutu Layanan', *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 7(2), Pp. 20–33.

Kemendes RI (2016a) *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kemendes RI (2016b) 'Situasi Balita Pendek', *Pusat Data Dan Informasi Kemendes RI*, 29(2), Pp. 63–76. Doi: 10.1145/379277.312726.

Kemendes RI (2017) 'Petunjuk Teknis Penguatan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Edisi 2', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

Kementerian Kesehatan RI (2015) 'Infodatin Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Situasi Kesehatan Anak Balita Di Indonesia', P. 8.

Kementerian Kesehatan RI (2017) 'Buku Saku Pemantauan Status Gizi', *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*, Pp. 7–11.

Khan, Ayesha And Khan, Adnan (2015) 'Family Planning Implications Of Considering', *Reseach And Developmen Solutions*, (44).

Doi: 10.13140/RG.2.1.3709.2321.

Koyongian, A. S. (2015) 'Hubungan Peran Keluarga Dengan Kepatuhan Berobat Pasien Hipertensi Di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 3(3).

Kurniasari, L. (2017) 'BUKU KIA DAN PEMANFAATAN UNTUK PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK', *Kesmas Wigama*, 3(1), Pp. 9–18.

Kurniawati, E. (2020) 'Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi', *Jurnal Stiker Siti Hajar*, 2(2), Pp. 143–151.

Kurniawati, W. *Et Al.* (2018) 'Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan Jkn Pada', *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), Pp. 33–39.

Kusumaningtyas, K. And Wayanti, S. (2016) 'Faktor Pendapatan Dan Pendidikan Keluarga Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 3-4 Tahun', *Jurnal Penelitian Suara Forikes*, VII(2011), Pp. 52–59.

Meilyasari, F. And Isnawati, M. (2014) 'Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12 Bulan Di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal', *Journal Of Nutrition College*, 3(2), Pp. 303–309. Doi: 10.14710/Jnc.V3i2.5437.

Mugianti, S. *Et Al.* (2018) 'Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar', *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal Of Ners And Midwifery)*, 5(3), Pp. 268–278. Doi: 10.26699/Jnk.V5i3.Art.P268-278.

Muraro, A. P. *Et Al.* (2014) 'Effect Of Tobacco Smoke Exposure During Pregnancy And Preschool Age On Growth From Birth To Adolescence: A Cohort Study', *BMC Pediatrics*, 14(1), Pp. 1–9. Doi: 10.1186/1471-2431-14-99.

Nainggolan, Beauty Grace And Sitompul, M. (2019) 'Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Stunting Pada Anak

Usia 103 Tahun', *Nutrix Journal*, 3(1).

Nasikhah, R. And Margawati, A. (2012) 'FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24 – 36 BULAN DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR Roudhotun', *Journal Of Nutrition College*, 1, Pp. 176–184.

Nasrul *Et Al.* (2015) 'Faktor Risiko Stunting Usia 6-23 Bulan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto', *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(3), Pp. 139–146. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.30597/Mkmi.V11i3](http://dx.doi.org/10.30597/Mkmi.V11i3).

Nurhikmah, T. S. *Et Al.* (2017) 'HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DASAR DASAR LENGKAP DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMANSARI KOTA TASEMALAYA TAHUN 2017 Abstrak', Pp. 1–4.

Nurjannah, S. N. And Susanti, E. (2018) 'Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif)', *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), Pp. 27–33. Doi: 10.34305/Jikbh.V9i2.64.

Nyoto, R. D. And Sukanto, A. S. (2015) 'Sistem Informasi KMS (Kartu Menuju Sehat) (Studi Kasus : UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Barat)', *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 1(1), P. 16.

Paudel, R. *Et Al.* (2012) 'Risk Factors For Stunting Among Children: A Community Based Case Control Study In Nepal', *Kathmandu University Medical Journal*, 10(39), Pp. 18–24. Doi: 10.3126/Kumj.V10i3.8012.

Putri, M. (2016) 'FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN TEMPAT PERSALINAN TAHUN 2015 (Studi Di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Jambi)', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 4(2), Pp. 55–67.

Qudsiyah, W. A., Pujiati, R. S. And Ningrum, P. T. (2015) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingginya Angka Open Defecation (

OD) Di Kabupaten Jember (Studi Di Desa Sumber Kalong Kecamatan Kalisat) Factors Assosiated With High Number Of Open Defecation (OD) In District Jember (Studies In Sumber Kalong', *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(2).

Rahel, T. L. *Et Al.* (2018) 'Analisis Masalah Kesehatan Penduduk Berdasarkan 12 Indikator Keluarga Sehat Rumah Susun Tambora', *Indonesia Jurnal Kebidanan*, 2(1), P. 14. Doi: 10.26751/Ijb.V2i1.451.

Rahmaniar, A., Taslim, N. A And Baharuddin, B. (2013) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Di Tampa Padang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat', *Media Gizi Masyarakat Indonesia*, 2, Pp. 98–103.

Remans, R. *Et Al.* (2011) 'Multisector Intervention To Accelerate Reductions In Child Stunting: An Observational Study From 9 Sub-Saharan African Countries¹', *American Journal Of Clinical Nutrition*, 94, Pp. 1632–1642. Doi: 10.3945/Ajcn.111.020099.1.

Renstra (2014) 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019: Agenda Pembangunan Nasional', 1, P. 311.

Rohimah, S. And Sastraprawira, T. (2019) 'Pencapaian Indikator Keluarga Sehat Desa Saguling Kecamatan Baregbef Kabupaten Ciamis', *Jurnal Keperawatan Galuh*, 1(1), Pp. 57–72.

Sari, Nailly Rahma, Suryawati, C. And Nandini, N. (2019) 'Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Denganpendekatan Keluarga (Pis-Pk) Pada Indikator Tb Paru Di Kabupaten Pati (Studi Kasus Pada Puskesmas Tayu II)', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 7(4). Doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Septriana, D. C. D. G. (2019) 'Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga, Asupan Protein Dan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Desa Planjan Kecamatan Saptosari Gunung Kidul', *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(1), P. 78. Doi: 10.35842/Mr.V14i1.212.

Setiati, N. W. And Darwati, G. W. (2019) 'Maternal Knowledge Relationships About Maternity Attendance With Mother ' S Attitude In

Selecting Maternity Assistant', 15(April 2018), Pp. 63–68.

Setiawan, E., Machmud, R. And Masrul, M. (2018) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), P. 275. Doi: 10.25077/Jka.V7.I2.P275-284.2018.

Sihadi And Djaiman, S. P. H. (2011) 'Peran Kontekstual Terhadap Kejadian Balita Pendek Di Indonesia (The Contextual Role Of Occurrence Stunted On Children Under Five In Indonesia)', *Penelitian Gizi Dan Makanan*, 34(1), Pp. 29–38. Available At: <https://www.neliti.com/id/publications/223491/peran-kontekstual-terhadap-kejadian-balita-pendek-di-indonesia-the-contextual-ro>.

Simanjuntak, H. P., Santoso, H. And Fitria, M. (2013) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Penolong Persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Sipahutar Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara', *Gizi, Kesehatan Reproduksi Dan Epidemiologi*, 2(3), Pp. 1–8.

Simanjuntak, N. O. (2017) 'Hak Pelayanan Dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Terlantar Menurut Uu No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus Upt Wanita Tuna Susila Dan Tuna Laras Berastagi)', *Jurnal Unimed*, VII(18), Pp. 54–76.

Simbolon, D. (2014) 'Pengaruh Kepemilikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Terhadap Status Kelahiran Dan Kejadian Stunting Pada BADUTA Indonesia (Analisis Data IFLS 1993 – 2007)', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 03(02), Pp. 55–65.

Sumarni, S., Oktavianisya, N. And Suprayitno, E. (2020) 'Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Pulau Mandangin Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 5(1), Pp. 39–43. Doi: 10.34008/Jurhesti.V5i1.174.

Susilaningsih, T. I. (2013) 'GAMBARAN PEMBERIAN ASI

EKSKLUSIF BAYI 0-6 BULAN DI WILAYAH PUSKESMAS SAMIGALUH II TAHUN 2013 Exclusive Breast Feeding Description In Area Of Primary Health Centre Samigaluh II', *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 4(April), Pp. 81–89.

Syahputra, H., Sabrian, N. F. And Utomo, W. (2018) 'Dengan Keluarga Yang Tidak Merokok', Pp. 7–14.

Syahrial, E. (2013) 'Gambaran Peran Keluarga Terhadap Penderita TBC DI Wilayah Kerja Puskesmas Kota Datar Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara', (7), Pp. 1–9. Doi: 10.19571/J.Cnki.1000-2995.2012.09.016.

Uauy, R., Kain, J. And Corvalan, C. (2011) 'How Can The Developmental Origins Of Health And Disease (Dohad) Hypothesis Contribute To Improving Health In Developing Countries?', *American Journal Of Clinical Nutrition*, 94(6). Doi: 10.3945/Ajcn.110.000562.

UNICEF (2008) *The State World's Children*, *Journal Of Tropical Pediatrics*. Doi: 10.1093/Tropej/Fmr064.

United Nations Children's Fund, World Health Organization And Group, World Bank (2019) 'Levels And Trends In Child Malnutrition', *Key Findings Of The 2019 Edition Of The Joint Child Malnutrition Estimates*. Doi: 10.18356/6ef1e09a-En.

Utami, S. And Handayani, S. K. (2017) 'Kefile:///Users/Naniaprianind/Downloads/4347-1-8422-1-10-20170321.Pdftersediaan Air Bersih Untuk Kesehatan : Kasus Dalam Pencegahan Diare Pada Anak', *Optimalisasi Peran Sains Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City*, (October), Pp. 211–235.

Wijaya, D., Dhamayanti, M. And Gondodiputro, S. (2017) 'Pola Pemberian ASI Dan Diare Pada Anak Usia 6–24 Bulan', *Majalah Kedokteran Bandung*, 49(3), Pp. 165–171. Doi: 10.15395/Mkb.V49n3.1118.

Witcahyo, E. (2016) 'Kesiapan Dan Persepsi Masyarakat Kabupaten Bondowoso Terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)', *E-Jurnal Pustaka Kesehatan. Universitas Jember. Jember*, Vol 4(1), Pp. 188–195.

Yuliawati, E., Sulung, N. And Hasnita, E. (2019) 'Inisiasi Menyusui Dini, Keanekaragaman Makanan Dan Jaminan Kesehatan Terhadap Kejadian Stunting', *Jurnal Human Care*, 4(3), Pp. 132–137. Available At: Enituliawati12@Gmail.Com.

Yulita, N. And Warastuti, D. (2020) 'Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Bayi Dan Balita Di Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Yulita', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Kebidanan Mitra Husada*, 4.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658, Fax (0411) 586013
E-mail : dekanfkmuh@gmail.com, website : www.fkmunhas.com

No : 4814/UN4.14/PT.01.04/2020 8 Juli 2020
Lamp :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Bupati Kabupate Banggai
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banggai
Di -
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nani Apriani Natsir Djide
Nomor Pokok : K012182018
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Konsentrasi : Gizi

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul "Pengaruh intervensi spesifik dari indikator program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) terhadap prevalensi stunting di 10 lokus program pencegahan stunting di Kab. Banggai 2018-2019".

Pembimbing : 1. Prof. Dr. dr. Abd. Razak Thaha, M.Sc. (Ketua)
2. Dr. Nurhaedar Jafar, Apt.,M.Kes. (Anggota)

Waktu Penelitian : Juli – September 2020

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. Aminuddin Syam, SKM.,M.Kes.,M.Med.Ed
NIP. 19670617 199903 1 001

Tembusan :
1. Para Wakil Dekan FKM Unhas
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/034/DPMPTSP/IP/VII/2020

- Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Sdr. Nani Apriani Natsir Djide, tanggal 20 Juli 2020.
2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Nomor : 070/138/BKB-P/2020, tanggal 23 Juli 2020.

Diberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **NANI APRIANI NATSIR DJIDE**
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : **K012 18 2018**
Alamat : Jl. Sunu Kompleks Unhas BX3, Makassar
Lembaga : Universitas Hasanuddin Makassar
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Pengaruh Intervensi Spesifik Dari Indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Terhadap Prevalensi Stunting Di 10 Lokus Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Banggai Tahun 2018-2019
Daerah Penelitian : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

Dengan ketentuan-ketentuan Sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir dan pelaksanaannya belum selesai maka diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin Penelitian;
4. Apabila tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas maka Izin Penelitian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Izin Penelitian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **24 Juli 2021**.


Dikeluarkan di Luwuk
Pada Tanggal 24 Juli 2020

PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Dra. IRMAYANTI, ME

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670701 199803 2 002



Lampiran
3. Hasil olah data

UJI NORMALITAS DATA 2018

PERSALINAN_DI_FASKES

Case Processing Summary

| | PERSALINAN_D I_FASKES | Cases | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Perce nt | N | Perce nt | N | Perce nt |
| height-for-age z- score | YA | 72 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 72 | 100.0 % |
| | TIDAK | 33 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 33 | 100.0 % |

Descriptives

| | PERSALINAN_DI_FASKES | | | Statistic | Std. Error |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | | |
| height-for-age z- score | YA | Mean | | -1.3028 | .14682 |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.5955 | |
| | | | Upper Bound | -1.0100 | |
| | | | 5% Trimmed Mean | -1.3160 | |
| | | Median | -1.2550 | | |
| | | Variance | 1.552 | | |
| | | Std. Deviation | 1.24578 | | |
| | | Minimum | -4.08 | | |
| | | Maximum | 1.89 | | |
| | | Range | 5.97 | | |
| | Interquartile Range | 1.42 | | | |
| | Skewness | .141 | .283 | | |
| | Kurtosis | .382 | .559 | | |
| | TIDA K | Mean | | -1.1361 | .21616 |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.5764 | |
| | | | Upper Bound | -.6958 | |
| | | | 5% Trimmed Mean | -1.1424 | |
| Median | | -1.2700 | | | |
| Variance | | 1.542 | | | |
| Std. Deviation | | 1.24175 | | | |
| Minimum | | -3.17 | | | |
| Maximum | 1.06 | | | | |
| Range | 4.23 | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------|
| Interquartile Range | 1.99 | |
| Skewness | .035 | .409 |
| Kurtosis | -1.103 | .798 |

Tests of Normality

| | PERSALINAN_DI FASKES | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z- score | YA | .075 | 72 | .200* | .984 | 72 | .511 |
| | TIDAK | .112 | 33 | .200* | .957 | 33 | .213 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

IMUNISASI

Case Processing Summary

| | IMUNISASI | Cases | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z- score | YA | 121 | 100.0% | 0 | 0.0% | 121 | 100.0% |
| | TIDAK | 65 | 100.0% | 0 | 0.0% | 65 | 100.0% |

Descriptives

| | IMUNISASI | Statistic | | Std. Error |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|------------|
| | | Statistic | Lower Bound | |
| height-for-age z- score | YA | Mean | -1.4696 | .10391 |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | -1.6753 | |
| | | Upper Bound | -1.2639 | |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.4879 | |
| | | Median | -1.6200 | |
| | | Variance | 1.306 | |
| | | Std. Deviation | 1.14299 | |
| | | Minimum | -4.71 | |
| | | Maximum | 1.89 | |
| | | Range | 6.60 | |
| | | Interquartile Range | 1.57 | |
| | | Skewness | .249 | .220 |
| | | Kurtosis | .320 | .437 |
| | | Mean | -1.6506 | .18621 |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|------|
| TIDAK | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -2.0226 | |
| | | Upper Bound | -1.2786 | |
| | 5% Trimmed Mean | | -1.7003 | |
| | Median | | -1.7700 | |
| | Variance | | 2.254 | |
| | Std. Deviation | | 1.50129 | |
| | Minimum | | -4.05 | |
| | Maximum | | 2.09 | |
| | Range | | 6.14 | |
| | Interquartile Range | | 2.34 | |
| | Skewness | | .406 | .297 |
| | Kurtosis | | -.462 | .586 |

Tests of Normality

| | IMUNIS ASI | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|------------|---------------------------------|-----|-------|--------------|-----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .064 | 121 | .200* | .987 | 121 | .288 |
| | TIDAK | .090 | 65 | .200* | .971 | 65 | .132 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

MJGT

ASI_EKSLUSIF

Case Processing Summary

| | ASI_EKSLUSIF | Cases | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 93 | 100.0% | 0 | 0.0% | 93 | 100.0% |
| | TIDAK | 93 | 100.0% | 0 | 0.0% | 93 | 100.0% |

Descriptives

| ASI_EKSLUSIF | | Statistic | Std. Error |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| height-for-age z-score | YA | Mean | -1.3918 |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | |
| | | Lower Bound | -1.6456 |
| | | Upper Bound | -1.1380 |
| | 5% Trimmed Mean | -1.4195 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------|---------|------|
| | Median | | -1.5700 | | |
| | Variance | | 1.519 | | |
| | Std. Deviation | | 1.23234 | | |
| | Minimum | | -4.71 | | |
| | Maximum | | 1.89 | | |
| | Range | | 6.60 | | |
| | Interquartile Range | | 1.72 | | |
| | Skewness | | .337 | .250 | |
| | Kurtosis | | .266 | .495 | |
| | TIDAK | Mean | -1.6739 | .13632 | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.9446 | |
| | | | Upper Bound | -1.4031 | |
| | | 5% Trimmed Mean | | -1.7017 | |
| | | Median | | -1.7700 | |
| | | Variance | | 1.728 | |
| | | Std. Deviation | | 1.31459 | |
| | | Minimum | | -4.08 | |
| | | Maximum | | 2.09 | |
| | | Range | | 6.17 | |
| | | Interquartile Range | | 1.94 | |
| | | Skewness | | .290 | .250 |
| | | Kurtosis | | -.228 | .495 |

Tests of Normality

| | ASI_EKSL USIF | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----|-------------------|---------------|----|------|
| | | Statisti c | df | Sig. | Statisti c | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .064 | 93 | .200 [*] | .983 | 93 | .254 |
| | TIDAK | .065 | 93 | .200 [*] | .985 | 93 | .370 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN

Descriptives

| | | PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN | Statistic | Std. Error | |
|------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| height-for-age z-score | YA | Mean | -1.5829 | .07038 | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.7215 | |
| | | | Upper Bound | -1.4444 | |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.6020 | | |
| | | Median | -1.6900 | | |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|
| | Variance | | 1.362 | |
| | Std. Deviation | | 1.16708 | |
| | Minimum | | -4.71 | |
| | Maximum | | 2.09 | |
| | Range | | 6.80 | |
| | Interquartile Range | | 1.43 | |
| | Skewness | | .319 | .147 |
| | Kurtosis | | .410 | .293 |
| TIDAK | Mean | | -1.8855 | .09566 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -2.0744 | |
| | | Upper Bound | -1.6965 | |
| | 5% Trimmed Mean | | -1.8977 | |
| | Median | | -1.9050 | |
| | Variance | | 1.409 | |
| | Std. Deviation | | 1.18707 | |
| | Minimum | | -4.90 | |
| | Maximum | | 1.17 | |
| | Range | | 6.07 | |
| | Interquartile Range | | 1.54 | |
| | Skewness | | .137 | .195 |
| | Kurtosis | | -.024 | .389 |

Case Processing Summary

| | PEMANTAUAN_P ERTUMBUHAN | Cases | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Perce nt | N | Perce nt | N | Perce nt |
| height-for-age z- score | YA | 275 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 275 | 100.0 % |
| | TIDAK | 154 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 154 | 100.0 % |

Tests of Normality

| | PEMANTAUAN_P ERTUMBUHAN | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-------|----------------------------|---------------------------------|-----|-------|---------------|------|------|
| | | Statisti c | df | Sig. | Statisti c | df | Sig. |
| | | height-for-age z- score | YA | .052 | 275 | .070 | .989 |
| TIDAK | .064 | | 154 | .200* | .992 | 154 | .555 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

PENGGUNAAN_OBAT_TB

Case Processing Summary

| | PENGGUNAAN_O BAT_TB | Cases | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Perce nt | N | Perce nt | N | Perce nt |
| height-for-age z- score | YA | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 1 | 100.0 % |
| | TIDAK | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 7 | 100.0 % |

Descriptives^a

| PENGGUNAAN_OBAT_TB | | Statistic | Std. Error | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|--|
| height-for-age z-score | TIDAK Mean | -2.0357 | .54251 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -3.3632 | |
| | | Upper Bound | -.7082 | |
| | 5% Trimmed Mean | -1.9891 | | |
| | Median | -1.4200 | | |
| | Variance | 2.060 | | |
| | Std. Deviation | 1.43535 | | |
| | Minimum | -4.37 | | |
| | Maximum | -.54 | | |
| | Range | 3.83 | | |
| | Interquartile Range | 2.63 | | |
| | Skewness | -1.014 | .794 | |
| | Kurtosis | -.555 | 1.587 | |

a. height-for-age z-score is constant when PENGGUNAAN_OBAT_TB = YA. It has been omitted.

Tests of Normality^a

| | PENGGUNAAN_O BAT_TB | Kolmogorov-Smirnov ^b | | | Shapiro-Wilk | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|---------------|----|------|
| | | Statisti c | df | Sig. | Statisti c | df | Sig. |
| height-for-age z- score | TIDAK | .299 | 7 | .059 | .847 | 7 | .115 |

- a. height-for-age z-score is constant when PENGGUNAAN_OBAT_TB = YA. It has been omitted.
 b. Lilliefors Significance Correction

PENGGUNAAN_OBAT_HIPERTENSI

Case Processing Summary

| | PENGGUNAAN_OB AT_HIPERTENSI | Cases | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Perce nt | N | Perce nt | N | Perce nt |
| height-for-age z- score | YA | 26 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 26 | 100.0% |
| | TIDAK | 30 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 30 | 100.0% |

Descriptives

| PENGGUNAAN_OBAT_HIPERTENSI | | Statistic | Std. Error | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|--|
| height-for-age z-score | YA | Mean | -1.3773 | .25139 | | | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.8951 | | | |
| | | | Upper Bound | -.8596 | | | |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.3637 | | | | |
| | | Median | -1.3250 | | | | |
| | | Variance | 1.643 | | | | |
| | | Std. Deviation | 1.28186 | | | | |
| | | Minimum | -4.08 | | | | |
| | | Maximum | 1.17 | | | | |
| | | Range | 5.25 | | | | |
| | | Interquartile Range | 1.35 | | | | |
| | | Skewness | -.241 | .456 | | | |
| | | Kurtosis | .244 | .887 | | | |
| | | TIDAK | TIDAK | Mean | -1.8167 | .23575 | |
| | | | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -2.2988 | |
| | | | | | Upper Bound | -1.3345 | |
| 5% Trimmed Mean | -1.8606 | | | | | | |
| Median | -2.1450 | | | | | | |
| Variance | 1.667 | | | | | | |
| Std. Deviation | 1.29126 | | | | | | |
| Minimum | -3.97 | | | | | | |
| Maximum | 1.06 | | | | | | |
| Range | 5.03 | | | | | | |
| Interquartile Range | 1.38 | | | | | | |

| | | |
|----------|------|------|
| Skewness | .809 | .427 |
| Kurtosis | .259 | .833 |

Tests of Normality

| | PENGUNAAN_ OBAT_HIPERTE NSI | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|-------|---------------|----|------|
| | | Statisti c | df | Sig. | Statist ic | df | Sig. |
| height-for-age z- score | YA | .108 | 26 | .200* | .975 | 26 | .758 |
| | TIDAK | .155 | 30 | .065 | .929 | 30 | .046 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

KEPESERTAAN_JKN

Case Processing Summary

| | KEPESERTAAN_ N_JKN | Cases | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percen t | N | Percen t | N | Percen t |
| height-for-age z- score | YA | 330 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 330 | 100.0 % |
| | TIDAK | 99 | 100.0 % | 0 | 0.0% | 99 | 100.0 % |

Descriptives

| | KEPESERTAAN_JKN | Statistic | Std. |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| | | | Error |
| height-for-age z- score | YA | Mean | -2.4768 |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | |
| | | Lower Bound | -3.9803 |
| | | Upper Bound | -.9732 |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.7439 |
| | | Median | -1.8650 |
| | | Variance | 192.774 |
| | | Std. Deviation | 13.88431 |
| | | Minimum | -253.00 |
| | | Maximum | 2.09 |
| | | Range | 255.09 |
| | Interquartile Range | 1.47 | |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|
| | Skewness | | -17.963 | .134 |
| | Kurtosis | | 325.082 | .268 |
| TIDAK | Mean | | -1.6022 | .11387 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.8282 | |
| | | Upper Bound | -1.3763 | |
| | 5% Trimmed Mean | | -1.5816 | |
| | Median | | -1.6000 | |
| | Variance | | 1.284 | |
| | Std. Deviation | | 1.13297 | |
| | Minimum | | -4.90 | |
| | Maximum | | .92 | |
| | Range | | 5.82 | |
| | Interquartile Range | | 1.51 | |
| | Skewness | | -.279 | .243 |
| | Kurtosis | | -.048 | .481 |

Tests of Normality

| | KEPESERTAAN N_JKN | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----|-------|--------------|-----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .438 | 330 | .000 | .065 | 330 | .000 |
| | TIDAK | .073 | 99 | .200* | .991 | 99 | .770 |

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

UJI INDEPENDENT T-TEST 2018

PERSALINAN DI FASKES

Group Statistics

| | S | PERSALINAN_DI_FASKE | | Std. Error Mean | |
|------------------------|-------|---------------------|---------|-----------------|----------------|
| | | N | Mean | | Std. Deviation |
| height-for-age z-score | YA | 72 | -1.3028 | 1.24578 | .14682 |
| | TIDAK | 33 | -1.1361 | 1.24175 | .21616 |

Independent Samples Test

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
|------------------------|-----------------------------|---|------|------------------------------|--------|-----------------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | .350 | .555 | -.637 | 103 | .525 |
| | Equal variances not assumed | | | -.638 | 62.354 | .526 |

Independent Samples Test

| | | t-test for Equality of Means | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | Lower | Upper |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | -.16672 | .26162 | -.68559 | .35215 |
| | Equal variances not assumed | -.16672 | .26131 | -.68900 | .35557 |

IMUNISASI DASAR LENGKAP

Group Statistics

| | IMUNISASI | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|------------------------|-----------|-----|---------|----------------|-----------------|
| height-for-age z-score | YA | 121 | -1.4696 | 1.14299 | .10391 |
| | TIDAK | 65 | -1.6506 | 1.50129 | .18621 |

Independent Samples Test

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
|------------------------|-----------------------------|---|------|------------------------------|---------|-----------------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | 8.049 | .005 | .920 | 184 | .359 |
| | Equal variances not assumed | | | .849 | 104.649 | .398 |

Independent Samples Test

| | | t-test for Equality of Means | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | Lower | Upper |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | .18103 | .19670 | -.20704 | .56910 |
| | Equal variances not assumed | .18103 | .21324 | -.24181 | .60386 |

ASI EKLUSIF

Group Statistics

| | ASI_EKLUSIF | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|------------------------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|
| height-for-age z-score | YA | 93 | -1.3918 | 1.23234 | .12779 |
| | TIDAK | 93 | -1.6739 | 1.31459 | .13632 |

Independent Samples Test

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
|------------------------|-----------------------------|---|------|------------------------------|---------|-----------------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | .579 | .448 | 1.509 | 184 | .133 |
| | Equal variances not assumed | | | 1.509 | 183.237 | .133 |

Independent Samples Test

| | | t-test for Equality of Means | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | Lower | Upper |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | .28204 | .18685 | -.08660 | .65068 |
| | Equal variances not assumed | .28204 | .18685 | -.08661 | .65069 |

PENGGUNAAN OBAT HIPERTENSI

Group Statistics

| | PENGUNAAN_OBAT_H IPERTENSI | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|------------------------|-------------------------------|----|---------|----------------|--------------------|
| | | N | | | |
| height-for-age z-score | YA | 26 | -1.3773 | 1.28186 | .25139 |
| | TIDAK | 30 | -1.8167 | 1.29126 | .23575 |

Independent Samples Test

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|------|------------------------------|--------|---------------------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2- tailed) |
| height-for-age z- score | Equal variances assumed | .000 | .999 | 1.274 | 54 | .208 |
| | Equal variances not assumed | | | 1.275 | 52.982 | .208 |

Independent Samples Test

| | | t-test for Equality of Means | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|---------|
| | | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | Lower | Upper |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | .43936 | .34482 | -.25197 | 1.13069 |
| | Equal variances not assumed | .43936 | .34464 | -.25191 | 1.13063 |

Mann-Whitney Test

PEMANTAUAN PERTUMBUHAN

Ranks

| | PEMANTAUAN_PERTUMBU | | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|---------------------|-----|-----------|--------------|
| | HAN | N | | |
| height-for-age z-score | YA | 275 | 225.70 | 62067.50 |
| | TIDAK | 154 | 195.89 | 30167.50 |
| | Total | 429 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|----------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 18232.500 |
| Wilcoxon W | 30167.500 |
| Z | -2.389 |

| | |
|------------------------|------|
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .017 |
|------------------------|------|

PENGGUNAAN OBAT TB PARU

Ranks

| | PENGGUNAAN_OBAT_TB | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|--------------------|---|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 1 | 3.00 | 3.00 |
| | TIDAK | 7 | 4.71 | 33.00 |
| | Total | 8 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|--------------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 2.000 |
| Wilcoxon W | 3.000 |
| Z | -.655 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .513 |
| Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | .750 ^b |

KEPESERTAAN JKN

Ranks

| | KEPESERTAAN_JKN | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 330 | 210.35 | 69414.50 |
| | TIDAK | 99 | 230.51 | 22820.50 |
| | Total | 429 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 14799.500 |
| Wilcoxon W | 69414.500 |
| Z | -1.419 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .156 |

UJI NORMALITAS DATA 2019

PERSALINAN_DI_FASKES

Case Processing Summary

| | PERSALINAN_DI_FAS | Cases | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 44 | 100.0% | 0 | 0.0% | 44 | 100.0% |

| | | | | | | |
|-------|----|--------|---|------|----|--------|
| TIDAK | 26 | 100.0% | 0 | 0.0% | 26 | 100.0% |
|-------|----|--------|---|------|----|--------|

Descriptives

| PERSALINAN_DI_FASKES | | | Statistic | Std. Error | | |
|------------------------|---------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|
| height-for-age z-score | YA | Mean | -1.1173 | .28227 | | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.6865 | | |
| | | | Upper Bound | -.5480 | | |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.2255 | | | |
| | | Median | -1.0450 | | | |
| | | Variance | 3.506 | | | |
| | | Std. Deviation | 1.87238 | | | |
| | | Minimum | -4.97 | | | |
| | | Maximum | 4.92 | | | |
| | | Range | 9.89 | | | |
| | | Interquartile Range | 1.89 | | | |
| | | Skewness | .895 | .357 | | |
| | | Kurtosis | 2.613 | .702 | | |
| | | TIDAK | TIDAK | Mean | -.9681 | .26570 |
| | | | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.5153 |
| Upper Bound | -.4208 | | | | | |
| 5% Trimmed Mean | -.9843 | | | | | |
| Median | -1.1400 | | | | | |
| Variance | 1.836 | | | | | |
| Std. Deviation | 1.35483 | | | | | |
| Minimum | -2.98 | | | | | |
| Maximum | 1.34 | | | | | |
| Range | 4.32 | | | | | |
| Interquartile Range | 2.31 | | | | | |
| Skewness | .149 | | | .456 | | |
| Kurtosis | -1.028 | | | .887 | | |

Tests of Normality

| PERSALINAN_DI_FASKES | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score YA | .109 | 44 | .200* | .930 | 44 | .011 |

| | | | | | | |
|-------|------|----|-------|------|----|------|
| TIDAK | .106 | 26 | .200* | .948 | 26 | .213 |
|-------|------|----|-------|------|----|------|

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

IMUNISASI

Case Processing Summary

| | | Cases | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | IMUNISASI | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 110 | 100.0% | 0 | 0.0% | 110 | 100.0% |
| | TIDAK | 52 | 100.0% | 0 | 0.0% | 52 | 100.0% |

Descriptives

| | | IMUNISASI | | | Statistic | Std. Error | |
|------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| height-for-age z-score | YA | Mean | | | -1.0772 | .14191 | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | | | -1.3584 | |
| | | | Upper Bound | | | -.7959 | |
| | | 5% Trimmed Mean | | | -1.1262 | | |
| | | Median | | | -1.1750 | | |
| | | Variance | | | 2.215 | | |
| | | Std. Deviation | | | 1.48835 | | |
| | | Minimum | | | -4.21 | | |
| | | Maximum | | | 4.92 | | |
| | | Range | | | 9.13 | | |
| | | Interquartile Range | | | 1.39 | | |
| | | Skewness | | | .792 | .230 | |
| | | Kurtosis | | | 2.665 | .457 | |
| | | TIDAK | Mean | | | -2.3679 | .16573 |
| | | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | | | -2.7006 |
| Upper Bound | | | | -2.0352 | | | |
| 5% Trimmed Mean | | | -2.4194 | | | | |
| Median | | | -2.5350 | | | | |
| Variance | | | 1.428 | | | | |
| Std. Deviation | | | 1.19506 | | | | |
| Minimum | | | -4.97 | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------|------|
| | Maximum | 1.07 | |
| | Range | 6.04 | |
| | Interquartile Range | 1.06 | |
| | Skewness | .845 | .330 |
| | Kurtosis | 1.036 | .650 |

Tests of Normality

| | IMUNISASI | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .095 | 110 | .016 | .944 | 110 | .000 |
| | TIDAK | .149 | 52 | .006 | .941 | 52 | .012 |

a. Lilliefors Significance Correction

ASI_EKSLUSIF

Case Processing Summary

| | ASI_EKSLUSIF | Cases | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 87 | 100.0% | 0 | 0.0% | 87 | 100.0% |
| | TIDAK | 75 | 100.0% | 0 | 0.0% | 75 | 100.0% |

Descriptives

| | ASI_EKSLUSIF | Statistic | | Std. Error | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|
| | | Statistic | Std. Error | | |
| height-for-age z-score | YA | Mean | -.8778 | .15229 | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.1806 | |
| | | | Upper Bound | -.5751 | |
| | | 5% Trimmed Mean | | -.9151 | |
| | | Median | | -1.0500 | |
| | | Variance | | 2.018 | |
| | | Std. Deviation | | 1.42047 | |
| | | Minimum | | -4.97 | |
| | | Maximum | | 4.92 | |
| | | Range | | 9.89 | |
| | | Interquartile Range | | 1.34 | |
| | | Skewness | | .921 | .258 |
| | | Kurtosis | | 4.343 | .511 |
| | | TIDAK | Mean | -2.2033 | .15235 |
| 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | | -2.5069 | | |
| | Upper Bound | | -1.8998 | | |

| | | |
|---------------------|---------|------|
| 5% Trimmed Mean | -2.2872 | |
| Median | -2.5300 | |
| Variance | 1.741 | |
| Std. Deviation | 1.31940 | |
| Minimum | -4.26 | |
| Maximum | 1.73 | |
| Range | 5.99 | |
| Interquartile Range | 1.66 | |
| Skewness | 1.042 | .277 |
| Kurtosis | .901 | .548 |

Tests of Normality

| | ASI_EKSLUSIF | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|--------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .116 | 87 | .005 | .918 | 87 | .000 |
| | TIDAK | .121 | 75 | .009 | .921 | 75 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN

Case Processing Summary

| | PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN | Cases | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 271 | 100.0% | 0 | 0.0% | 271 | 100.0% |
| | TIDAK | 122 | 100.0% | 0 | 0.0% | 122 | 100.0% |

Descriptives

| | PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN | Statistic | Std. Error |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| height-for-age z-score | YA | Mean | -1.6911 |
| | | 95% Confidence Interval Lower Bound | -1.8338 |
| | | Upper Bound | -1.5485 |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.7362 |
| | | Median | -1.7900 |
| | | Variance | 1.423 |
| | | Std. Deviation | 1.19310 |
| | | Minimum | -4.55 |
| | | Maximum | 4.21 |
| | | Range | 8.76 |
| | | Interquartile Range | 1.51 |

| | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | Skewness | .757 | .148 |
| | Kurtosis | 2.043 | .295 |
| TIDAK | Mean | -1.5739 | .13798 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound Upper Bound | -1.8470 -1.3007 |
| | 5% Trimmed Mean | -1.6229 | |
| | Median | -1.6300 | |
| | Variance | 2.323 | |
| | Std. Deviation | 1.52401 | |
| | Minimum | -4.97 | |
| | Maximum | 4.92 | |
| | Range | 9.89 | |
| | Interquartile Range | 1.79 | |
| | Skewness | .710 | .219 |
| | Kurtosis | 1.836 | .435 |

Tests of Normality

| | PEMANTAUAN_PERT UMBUHAN | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----|-------|--------------|-----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .050 | 271 | .200* | .971 | 271 | .000 |
| | TIDAK | .079 | 122 | .049 | .967 | 122 | .004 |

PENGGUNAAN_OBAT_TB

Case Processing Summary

| | PENGGUNAAN_OBAT_TB | Cases | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% |
| | TIDAK | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 6 | 100.0% |

Descriptives

| | PENGGUNAAN_OBAT_TB | Statistic | Std. Error | |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | |
| height-for-age z-score | YA | Mean | -2.6633 | .60455 |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound Upper Bound | -5.2645 -.0622 |
| | | 5% Trimmed Mean | . | |
| | | Median | -2.7400 | |
| | | Variance | 1.096 | |
| | | Std. Deviation | 1.04711 | |
| | | Minimum | -3.67 | |
| | | Maximum | -1.58 | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | Range | 2.09 | |
| | Interquartile Range | . | |
| | Skewness | .328 | 1.225 |
| | Kurtosis | . | . |
| TIDAK | Mean | -1.3033 | .42610 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound Upper Bound | -2.3986 -.2080 |
| | 5% Trimmed Mean | -1.3020 | |
| | Median | -1.2250 | |
| | Variance | 1.089 | |
| | Std. Deviation | 1.04372 | |
| | Minimum | -2.66 | |
| | Maximum | .03 | |
| | Range | 2.69 | |
| | Interquartile Range | 1.96 | |
| | Skewness | -.091 | .845 |
| | Kurtosis | -1.680 | 1.741 |

Tests of Normality

| | PENGUNAAN_OBAT_TB | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .196 | 3 | . | .996 | 3 | .879 |
| | TIDAK | .178 | 6 | .200* | .958 | 6 | .802 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

PENGUNAAN_OBAT_HIPERTENSI

Case Processing Summary

| | PENGUNAAN_OBAT_HIPERTENSI | Cases | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | Total | |
| | | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| height-for-age z-score | YA | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% |
| | TIDAK | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 9 | 100.0% |

Descriptives

| | | PENGUNAAN_OBAT_HIPERTENSI | | Statistic | Std. Error |
|------------------------|----|---------------------------|--|-----------|------------|
| height-for-age z-score | YA | Mean | | -2.0680 | .49347 |
| | | Lower Bound | | -3.1843 | |

| | | | |
|-------|--|---------|--------|
| | 95% Confidence Interval Upper Bound for Mean | -0.9517 | |
| | 5% Trimmed Mean | -2.0067 | |
| | Median | -1.8650 | |
| | Variance | 2.435 | |
| | Std. Deviation | 1.56048 | |
| | Minimum | -4.97 | |
| | Maximum | -.27 | |
| | Range | 4.70 | |
| | Interquartile Range | 2.85 | |
| | Skewness | -.554 | .687 |
| | Kurtosis | -.466 | 1.334 |
| TIDAK | Mean | -1.2811 | .49345 |
| | 95% Confidence Interval Lower Bound for Mean | -2.4190 | |
| | Upper Bound | -.1432 | |
| | 5% Trimmed Mean | -1.3012 | |
| | Median | -1.1700 | |
| | Variance | 2.191 | |
| | Std. Deviation | 1.48035 | |
| | Minimum | -3.82 | |
| | Maximum | 1.62 | |
| | Range | 5.44 | |
| | Interquartile Range | 1.57 | |
| | Skewness | .375 | .717 |
| | Kurtosis | 1.793 | 1.400 |

Tests of Normality

| | PENGUNAAN_OBAT_HIP ERTENSI | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
| | | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score | YA | .150 | 10 | .200* | .939 | 10 | .543 |
| | TIDAK | .183 | 9 | .200* | .955 | 9 | .742 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

KEPESERTAAN_JKN

Case Processing Summary

| | KEPESERTAAN_JK | Cases | | | | Total | |
|------------------------|----------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | Valid | | Missing | | N | Percent |
| | | N | Percent | N | Percent | | |
| height-for-age z-score | YA | 308 | 100.0% | 0 | 0.0% | 308 | 100.0% |
| | TIDAK | 85 | 100.0% | 0 | 0.0% | 85 | 100.0% |

Descriptives

| | | KEPESERTAAN_JKN | Statistic | Std. Error | | |
|------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|--|
| height-for-age z-score | YA | Mean | -1.6456 | .07193 | | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -1.7872 | | |
| | | | Upper Bound | -1.5041 | | |
| | | 5% Trimmed Mean | -1.6998 | | | |
| | | Median | -1.7500 | | | |
| | | Variance | 1.594 | | | |
| | | Std. Deviation | 1.26238 | | | |
| | | Minimum | -4.97 | | | |
| | | Maximum | 4.92 | | | |
| | | Range | 9.89 | | | |
| | | Interquartile Range | 1.47 | | | |
| | | Skewness | 1.002 | .139 | | |
| | | Kurtosis | 3.291 | .277 | | |
| | | TIDAK | Mean | -1.6878 | .15753 | |
| | | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | -2.0010 | |
| | | | | Upper Bound | -1.3745 | |
| 5% Trimmed Mean | -1.7180 | | | | | |
| Median | -1.7100 | | | | | |
| Variance | 2.109 | | | | | |
| Std. Deviation | 1.45234 | | | | | |
| Minimum | -4.73 | | | | | |
| Maximum | 2.23 | | | | | |
| Range | 6.96 | | | | | |
| Interquartile Range | 2.06 | | | | | |

| | | |
|----------|-------|------|
| Skewness | .237 | .261 |
| Kurtosis | -.295 | .517 |

Tests of Normality

| KEPESERTAAN_JK | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|------|
| | N | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| height-for-age z-score YA | | .078 | 308 | .000 | .952 | 308 | .000 |
| TIDAK | | .054 | 85 | .200* | .989 | 85 | .685 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

UJI INDEPENDENT T TEST

PERSALINANDI FASKES

Group Statistics

| | PERSALINAN_DI_FASKE | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|---------------------------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| | S | N | | | |
| height-for-age z-score YA | | 44 | -1.1173 | 1.87238 | .28227 |
| TIDAK | | 26 | -.9681 | 1.35483 | .26570 |

Independent Samples Test

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
|------------------------|-----------------------------|---|------|------------------------------|--------|-----------------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) |
| | | | | | | |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | .519 | .474 | -.355 | 68 | .724 |
| | Equal variances not assumed | | | -.385 | 65.079 | .702 |

Independent Samples Test

| | | t-test for Equality of Means | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | Lower | Upper |
| height-for-age z-score | Equal variances assumed | -.14920 | .42065 | -.98858 | .69019 |
| | Equal variances not assumed | -.14920 | .38765 | -.92338 | .62499 |

PENGGUNAAN OBAT HIPERTENSI

Group Statistics

| | PENGGUNAAN_OBAT_ HIPERTENSI | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|------------------------|--------------------------------|----|---------|----------------|--------------------|
| | | N | | | |
| height-for-age z-score | YA | 10 | -2.0680 | 1.56048 | .49347 |
| | TIDAK | 9 | -1.2811 | 1.48035 | .49345 |

Independent Samples Test

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|------|------------------------------|--------|---------------------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2- tailed) |
| height-for-age z- score | Equal variances assumed | .285 | .601 | -1.124 | 17 | .277 |
| | Equal variances not assumed | | | -1.128 | 16.941 | .275 |

Independent Samples Test

| | | t-test for Equality of Means | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------|
| | | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | Lower | Upper |
| height-for-age z- score | Equal variances assumed | -.78689 | .69991 | -2.26356 | .68979 |
| | Equal variances not assumed | -.78689 | .69786 | -2.25963 | .68585 |

UJI MANN WHITNEY

Ranks

| | IMUNISASI | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|-----------|-----|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 110 | 95.40 | 10494.00 |
| | TIDAK | 52 | 52.10 | 2709.00 |
| | Total | 162 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 1331.000 |
| Wilcoxon W | 2709.000 |
| Z | -5.486 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

a. Grouping Variable: IMUNISASI

Ranks

| | ASI_EKSLUSIF | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|--------------|-----|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 87 | 102.72 | 8936.50 |
| | TIDAK | 75 | 56.89 | 4266.50 |
| | Total | 162 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 1416.500 |
| Wilcoxon W | 4266.500 |
| Z | -6.201 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

a. Grouping Variable: ASI_EKSLUSIF

Ranks

| | PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|------------------------|-----|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 271 | 194.64 | 52748.00 |
| | TIDAK | 122 | 202.24 | 24673.00 |
| | Total | 393 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 15892.000 |
| Wilcoxon W | 52748.000 |
| Z | -.613 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .540 |

a. Grouping Variable: PEMANTAUAN_PERTUMBUHAN

Ranks

| | PENGGUNAAN_OBAT_TB | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|--------------------|---|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 3 | 3.00 | 9.00 |
| | TIDAK | 6 | 6.00 | 36.00 |
| | Total | 9 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|--------------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 3.000 |
| Wilcoxon W | 9.000 |
| Z | -1.549 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .121 |
| Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | .167 ^b |

- a. Grouping Variable:
PENGGUNAAN_OBAT_TB
b. Not corrected for ties.

Ranks

| | KEPESERTAAN_JKN | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------------|
| height-for-age z-score | YA | 308 | 197.25 | 60752.50 |
| | TIDAK | 85 | 196.10 | 16668.50 |
| | Total | 393 | | |

Test Statistics^a

| | height-for-age z-score |
|------------------------|------------------------|
| Mann-Whitney U | 13013.500 |
| Wilcoxon W | 16668.500 |
| Z | -.083 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .934 |

- a. Grouping Variable: KEPESERTAAN_JKN

Case Processing Summary

| Unweighted Cases ^a | | N | Percent |
|-------------------------------|----------------------|-----|---------|
| Selected Cases | Included in Analysis | 162 | 100.0 |
| | Missing Cases | 0 | .0 |
| | Total | 162 | 100.0 |
| Unselected Cases | | 0 | .0 |
| Total | | 162 | 100.0 |

- a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

| Original Value | Internal Value |
|----------------|----------------|
| NORMAL | 0 |
| STUNTING | 1 |

Categorical Variables Codings

| | | Frequency | Parameter coding (1) |
|--------------|-------|-----------|-------------------------|
| IMUNISASI | YA | 110 | 1.000 |
| | TIDAK | 52 | .000 |
| ASI_EKSLUSIF | YA | 89 | 1.000 |
| | TIDAK | 73 | .000 |

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

| | | Observed | | Predicted | | Percentage Correct |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------------------|
| | | Kategori PB/U 2019 | | NORMAL | STUNTING | |
| Step 0 | Kategori PB/U 2019 | NORMAL | | 94 | 0 | 100.0 |
| | | STUNTING | | 68 | 0 | .0 |
| Overall Percentage | | | | | | 58.0 |

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|--------|----------|-------|------|-------|----|------|--------|
| Step 0 | Constant | -.324 | .159 | 4.137 | 1 | .042 | .723 |

Variables not in the Equation

| | | Variables | | Score | df | Sig. |
|--------------------|--|-----------------|--|-------|----|------|
| Step 0 | | ASI_EKSLUSIF(1) | | 4.138 | 1 | .042 |
| | | IMUNISASI(1) | | 4.431 | 1 | .035 |
| Overall Statistics | | | | 6.300 | 2 | .043 |

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

| | | Chi-square | df | Sig. |
|--------|-------|------------|----|------|
| Step 1 | Step | 6.312 | 2 | .043 |
| | Block | 6.312 | 2 | .043 |
| | Model | 6.312 | 2 | .043 |

Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 214.077 ^a | .038 | .051 |

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^a

| | Observed | | Predicted | | Percentage Correct |
|--------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | Kategori PB/U 2019 | | |
| Step 1 | Kategori PB/U 2019 | | NORMAL | STUNTING | |
| | | NORMAL | 78 | 16 | 83.0 |
| | | STUNTING | 47 | 21 | 30.9 |
| | Overall Percentage | | | | 61.1 |

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|---------------------|-----------------|-------|------|-------|----|------|--------|
| Step 1 ^a | ASI_EKSLUSIF(1) | -.478 | .346 | 1.911 | 1 | .167 | .620 |
| | IMUNISASI(1) | -.538 | .365 | 2.169 | 1 | .141 | .584 |
| | Constant | .293 | .297 | .971 | 1 | .325 | 1.340 |

a. Variable(s) entered on step 1: ASI_EKSLUSIF, IMUNISASI.

TABULASI SILANG

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| PERSALINAN_DI_FASKES * PENDIDIKAN_ORTU | 105 | 100.0% | 0 | 0.0% | 105 | 100.0% |

PERSALINAN_DI_FASKES * PENDIDIKAN_ORTU Crosstabulation

| | | PENDIDIKAN_ORTU | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|-------|----------|---------|
| | | TIDAK SEKOLAH/TIDAK TAMAT SD | SD/MI | SLTP/MTS | SLTA/MA |
| PERSALINAN_DI_FASKES | Count | 1 | 25 | 24 | 19 |
| | Percent | 1.4% | 34.7% | 33.3% | 26.4% |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | % within PENDIDIKAN_ORTU | 33.3% | 61.0% | 77.4% | 76.0% |
| | % of Total | 1.0% | 23.8% | 22.9% | 18.1% |
| | Adjusted Residual | -1.3 | -1.3 | 1.3 | .9 |
| | Count | 2 | 16 | 7 | 6 |
| | % within PERSALINAN_DI_FASKE S | 6.1% | 48.5% | 21.2% | 18.2% |
| | % within PENDIDIKAN_ORTU | 66.7% | 39.0% | 22.6% | 24.0% |
| | % of Total | 1.9% | 15.2% | 6.7% | 5.7% |
| | Adjusted Residual | 1.3 | 1.3 | -1.3 | -.9 |
| Total | Count | 3 | 41 | 31 | 25 |
| | % within PERSALINAN_DI_FASKE S | 2.9% | 39.0% | 29.5% | 23.8% |
| | % within PENDIDIKAN_ORTU | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | % of Total | 2.9% | 39.0% | 29.5% | 23.8% |

PERSALINAN_DI_FASKE S * PENDIDIKAN_ORTU Crosstabulation

| | | PENDIDIKAN_ORTU | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|
| | | AKADEMI/DIP LOM A III | DIPLOMA IV/PT | | |
| PERSALINAN_DI_FASKE YA S | Count | 1 | 2 | 72 | |
| | % within PERSALINAN_DI_FASKE S | 1.4% | 2.8% | 100.0% | |
| | % within PENDIDIKAN_ORTU | 100.0% | 50.0% | 68.6% | |
| | % of Total | 1.0% | 1.9% | 68.6% | |
| | Adjusted Residual | .7 | -.8 | | |
| | TIDAK | Count | 0 | 2 | 33 |
| | | % within PERSALINAN_DI_FASKE S | 0.0% | 6.1% | 100.0% |
| | | % within PENDIDIKAN_ORTU | 0.0% | 50.0% | 31.4% |
| | | % of Total | 0.0% | 1.9% | 31.4% |
| | | Adjusted Residual | -.7 | .8 | |
| Total | Count | 1 | 4 | 105 | |
| | % within PERSALINAN_DI_FASKE S | 1.0% | 3.8% | 100.0% | |
| | % within PENDIDIKAN_ORTU | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | % of Total | 1.0% | 3.8% | 100.0% | |