

DAFTAR PUSTAKA

- Alvis, B. D., & Hughes, C. G. (2015). Physiology Considerations in Geriatric Patients. *Anesthesiology clinics*, 33(3), 447–456. <https://doi.org/10.1016/j.anclin.2015.05.003>
- Aly, W. W., Sweed, H. S., Mossad, N. A., & Tolba, M. F. (2020). Prevalence and Risk Factors of Urinary Incontinence in Frail Elderly Females. *Journal of aging research*, 2020, 2425945. <https://doi.org/10.1155/2020/2425945>
- Aoki, Y., Brown, H. W., Brubaker, L., Cornu, J. N., Daly, J. O., & Cartwright, R. (2017). Urinary incontinence in women. *Nature reviews. Disease primers*, 3, 17042. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.42>
- Asli, K., & Watt, E. (2019). Eliminasi Urine. *Fundamentals of Nursing Vol 2-9th Indonesian edition: Fundamentals of Nursing Vol 2-9th Indonesian edition*, 1014.
- Ambohamsah, IB, Darmiati, & Sia, NL. (2020). Gambaran Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia Didesa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Diagnosa Ilmiah Kesehatan*, 15 (3), 237-240. Diambil dari <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/view/353>
- Amelia, R. (2020). Prevalensi dan Faktor Risiko Inkontinensia Urin pada lansia Panti Sosial Tuna Werdha (PSTW) Sumatera Barat. *Health & Medical Journal*, 2(1), 39-44.
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). Konsep kecemasan (*anxiety*) pada lanjut usia (lansia). *Konselor*, 5(2), 93-99.
- Anissa, M., Amelia, R., & Dewi, N. P. (2019). Gambaran tingkat depresi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Guguk Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. *Health and Medical Journal*, 1(2), 12-16.
- Aziz, R., & Steffens, DC (2013). Apa penyebab depresi di usia lanjut?. *Klinik Psikiatri Amerika Utara*, 36 (4), 497–516. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2013.08.001>
- Badan Pusat Statistik. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2022. Dari <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2021. Makassar: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan
- Batmani, S., Jalali, R., Mohammadi, M., & Bokae, S. (2021). Prevalence and factors related to urinary incontinence in older adults women

worldwide: a comprehensive systematic review and meta-analysis of observational studies. *BMC geriatrics*, 21(1), 212. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02135-8>

Bura, A. E. D. (2018). Gambaran tingkat kecemasan pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Nita Kabupaten Sikka NTT. *Universitas Hasanuddin*.

Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Norman, G. J., & Berntson, G. G. (2011). Social isolation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1231(1), 17–22. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.06028.x>

Camoses, J., Coelho, A., Castro-Diaz, D., & Cruz, F. (2015). Lower Urinary Tract Symptoms and Aging: The Impact of Chronic Bladder Ischemia on Overactive Bladder Syndrome. *Urologia internationalis*, 95(4), 373–379. <https://doi.org/10.1159/000437336>

Cheng, S., Lin, D., Hu, T., Cao, L., Liao, H., Mou, X., Zhang, Q., Liu, J., & Wu, T. (2020). Association of urinary incontinence and depression or anxiety: a meta-analysis. *The Journal of international medical research*, 48(6), 300060520931348. <https://doi.org/10.1177/0300060520931348>

Chesor, M. A., Supratman, S. K. M., & Kartinah, S. K. (2015). *Hubungan antara inkontinensia dengan depresi pada lanjut usia di Panti Wreda Dharma Bakti Pajang Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Chiu, M. Y. L., Wong, H. T., & Yang, X. (2020). Distress Due to Urinary Problems and Psychosocial Correlates among Retired Men in Hong Kong. *International journal of environmental research and public health*, 17(7), 2533. <https://doi.org/10.3390/ijerph17072533>

Das, A. K., Kucherov, V., Glick, L., & Chung, P. (2020). Male urinary incontinence after prostate disease treatment. *The Canadian journal of urology*, 27(S3), 36–43.

Davis, S., & Wailoo, A. (2013). A review of the psychometric performance of the EQ-5D in people with urinary incontinence. *Health and quality of life outcomes*, 11, 20. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-11-20>

Denisenko, A. A., Clark, C. B., D'Amico, M., & Murphy, A. M. (2021). Evaluation and management of female urinary incontinence. *The Canadian journal of urology*, 28(S2), 27–32.

Diokno, A. C., Lajiness, M. J., & Griebing, T. L. (2014). Urinary incontinence: evaluation and diagnosis. In *Geriatric Urology* (pp. 127-140). New York, NY: Springer New York.

- Dumoulin, C., Morin, M., Danieli, C., Cacciari, L., Mayrand, M. H., Tousignant, M., Abrahamowicz, M., & Urinary Incontinence and Aging Study Group (2020). Group-Based vs Individual Pelvic Floor Muscle Training to Treat Urinary Incontinence in Older Women: A Randomized Clinical Trial. *JAMA internal medicine*, *180*(10), 1284–1293. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2993>
- Dziechciaz, M., & Filip, R. (2014). Biological psychological and social determinants of old age: bio-psycho-social aspects of human aging. *Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM*, *21*(4), 835–838. <https://doi.org/10.5604/12321966.1129943>
- Fandinata, S. S., & Ernawati, I. (2020). *Management terapi pada penyakit degeneratif (diabetes mellitus dan hipertensi): mengenal, mencegah dan mengatasi penyakit degeneratif (diabetes mellitus dan hipertensi)*. Penerbit Graniti.
- Ferrucci, L., & Fabbri, E. (2018). Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty. *Nature reviews. Cardiology*, *15*(9), 505–522. <https://doi.org/10.1038/s41569-018-0064-2>
- Game, X., Dmochowski, R., & Robinson, D. (2023). Mixed urinary incontinence: Are there effective treatments?. *Neurourology and urodynamics*, *42*(2), 401–408. <https://doi.org/10.1002/nau.25065>
- Goforth, J., & Langaker, M. (2016). Urinary Incontinence in Women. *North Carolina medical journal*, *77*(6), 423–425. <https://doi.org/10.18043/nm.77.6.423>
- Gomez-Amaya, S. M., Ruggieri, M. R., Sr, Arias Serrato, S. A., Massicotte, V. S., & Barbe, M. F. (2015). Gross anatomical study of the nerve supply of genitourinary structures in female mongrel hound dogs. *Anatomia, histologia, embryologia*, *44*(2), 118–127. <https://doi.org/10.1111/ah.12116>
- Gumssoy, S., Kavlak, O., & Donmez, S. (2019). Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence. *International journal of nursing practice*, *25*(5), e12762. <https://doi.org/10.1111/ijn.12762>
- Hagen, S., Elders, A., Stratton, S., Sergenson, N., Bugge, C., Dean, S., Hay-Smith, J., Kilonzo, M., Dimitrova, M., Abdel-Fattah, M., Agur, W., Booth, J., Glazener, C., Guerrero, K., McDonald, A., Norrie, J., Williams, L. R., & McClurg, D. (2020). Effectiveness of pelvic floor muscle training with and without electromyographic biofeedback for

urinary incontinence in women: multicentre randomised controlled trial. *BMJ (Clinical research ed.)*, 371, m3719. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3719>

- Harrison, D. G., Coffman, T. M., & Wilcox, C. S. (2021). Pathophysiology of Hypertension: The Mosaic Theory and Beyond. *Circulation research*, 128(7), 847–863. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318082>
- Herawati, N., & Deharnita, D. (2019). Hubungan karakteristik dengan kejadian depresi pada lansia. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(2), 183-190.
- Hu, J. S., & Pierre, E. F. (2019). Urinary Incontinence in Women: Evaluation and Management. *American family physician*, 100(6), 339–348.
- Ira, T. (2017). Gambaran Karakteristik Lansia Yang Mengalami Inkontinensia Urin Di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2016 (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).
- Jauhar, M., Lestari, R. P., & Surachmi, F. (2021). Studi Literatur: Senam Kegel Menurunkan Frekuensi Berkemih Pada Lansia. *BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia)*, 9(1), 29-38.
- Juraskova, M., Piler, P., Kukla, L., Svancara, J., Dansova, P., Hruban, L., Kandrnal, V., & Pikhart, H. (2020). Association between Stress Urinary Incontinence and Depressive Symptoms after Birth: the Czech ELSPAC Study. *Scientific reports*, 10(1), 6233. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-62589-5>
- Just, S. A., Seethaler, M., Sarpeah, R., Waßmuth, N., Berrmpohl, F., & Brandl, E. J. (2022). Loneliness in Elderly Inpatients. *The Psychiatric quarterly*, 93(4), 1017–1030. <https://doi.org/10.1007/s11126-022-10006-7>
- Karepowan, S. R., Wowor, Man Katuuk, M. (2018). Hubungan Kemunduran Fisiologis dengan Tingkat Stres Pada Lanjut Usia di Puskesmas Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara. *Jurnal keperawatan* 6 (1): 1-7.
- Kargar Jahromi, M., Talebizadeh, M., & Mirzaei, M. (2014). The effect of pelvic muscle exercises on urinary incontinency and self-esteem of elderly females with stress urinary incontinency, 2013. *Global journal of health science*, 7(2), 71–79. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v7n2p71>
- Kaunang, V. D., Buanasari, A., & Kallo, V. (2019). Gambaran tingkat stres pada lansia. *Jurnal Keperawatan*, 7(2).

- Kawahara, T., Ito, H., Yao, M., & Uemura, H. (2020). Impact of smoking habit on overactive bladder symptoms and incontinence in women. *International journal of urology: official journal of the Japanese Urological Association*, 27(12), 1078–1086. <https://doi.org/10.1111/iju.14357>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khandelwal, C., & Kistler, C. (2013). Diagnosis of urinary incontinence. *American family physician*, 87(8), 543–550.
- Kurniasari, D., & Soesilowati, R. (2017). Pengaruh Antara Inkontinensia Urin Terhadap Tingkat Depresi Wanita Lanjut Usia Di Panti Wredha Catur Nugroho Kaliori Banyumas. *Sainteks*, 13(1).
- Koerniawan, D., Srimiyati, S., Fari, A. I., Frisca, S., & Pratama, W. P. (2020). Pendampingan Upaya Menurunkan Inkontinensia Urin Bagi Masyarakat Di Talang Betutu Palembang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(1), 77-83.
- Kwak, Y., Kwon, H., & Kim, Y. (2016). Kualitas hidup dan kesehatan mental terkait kesehatan pada wanita lanjut usia dengan inkontinensia urin. *Penuaan & kesehatan mental*, 20 (7), 719–726. <https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1033682>
- Lee, EW, & Kobashi, KC (2014). Inkontinensia campuran: apa yang diutamakan dalam pengelolaannya?. *Laporan urologi terkini*, 15 (12), 461. <https://doi.org/10.1007/s11934-014-0461-y>
- Lee, H. Y., Rhee, Y., & Choi, K. S. (2021). Urinary incontinence and the association with depression, stress, and self-esteem in older Korean Women. *Scientific reports*, 11(1), 9054. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-88740-4>
- Livana, P. H., Susanti, Y., Darwati, L. E., & Anggraeni, R. (2018). Gambaran tingkat depresi lansia. *NURSCOPE J. Keperawatan Dan Pemikir. Ilm*, 4(4), 80-93.
- Lukacz, E. S., Santiago-Lastra, Y., Albo, M. E., & Brubaker, L. (2017). Urinary Incontinence in Women: A Review. *JAMA*, 318(16), 1592–1604. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.12137>
- Maas, M., et al., (2011) Asuhan Keperawatan Geriatrik: Diagnosis Nanda, Kriteria Hasil NOC, & Intervensi NIC. Jakarta: EGC

- Marcelinus, I. R. T. (2019). *Asuhan Kebidanan berkelanjutan pada ny. AN Di Puskesmas O periode tanggal 18 Februari sampai dengan 18 Mei 2019* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Kupang).
- Mehr, A. A., Kreder, K. J., Lutgendorf, S. K., Ten Eyck, P., Greimann, E. S., & Bradley, C. S. (2022). Daily symptom associations for urinary urgency and anxiety, depression and stress in women with overactive bladder. *International urogynecology journal*, 33(4), 841–850. <https://doi.org/10.1007/s00192-021-05033-0>
- Melotti, I. G. R., Juliato, C. R. T., Coelho, S. C. A., Lima, M., & Riccetto, C. L. Z. (2017). Is There Any Difference Between Depression and Anxiety in Overactive Bladder According to Sex? A Systematic Review and Meta-Analysis. *International neurourology journal*, 21(3), 204–211. <https://doi.org/10.5213/inj.1734890.445>
- Mulyadi, M. (2017). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221-236.
- Murukesu, R. R., Singh, D. K. A., & Shahar, S. (2019). Urinary incontinence among urban and rural community dwelling older women: prevalence, risk factors and quality of life. *BMC public health*, 19(Suppl 4), 529. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6870-6>
- Muspida, L. (2015). Hubungan Inkontinensia Urin Terhadap Tingkat Depresi Pada Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Km.6 Dan Panti Sosial Tresna Werdha Dharma Bakti Km.7 Kota Palembang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Nakajima, M., Yamada, S., Miyajima, M., Ishii, K., Kuriyama, N., Kazui, H., Kanemoto, H., Suehiro, T., Yoshiyama, K., Kameda, M., Kajimoto, Y., Mase, M., Murai, H., Kita, D., Kimura, T., Samejima, N., Tokuda, T., Kajjima, M., Akiba, C., Kawamura, K., ... research committee of idiopathic normal pressure hydrocephalus (2021). Guidelines for Management of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (Third Edition): Endorsed by the Japanese Society of Normal Pressure Hydrocephalus. *Neurologia medico-chirurgica*, 61(2), 63–97. <https://doi.org/10.2176/nmc.st.2020-0292>
- National Kidney and Urologic Disease Information Clearing House. KidneyStones in Adults. 2012 Feb;2495 (13):1–12. Tersedia dari www.kidneynidk.nih.gov
- Nursalam 2008. Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.

- Nygaard, I. E., & Shaw, J. M. (2016). Physical activity and the pelvic floor. *American journal of obstetrics and gynecology*, 214(2), 164–171. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.08.067>
- Oei, T. P., Sawang, S., Goh, Y. W., & Mukhtar, F. (2013). Using the Depression Anxiety Stress Scale 21 (DASS-21) across cultures. *International journal of psychology : Journal internationale de psychologie*, 48(6), 1018–1029. <https://doi.org/10.1080/00207594.2012.755535>
- Paturusi, A., Bawiling, N., & Lumowa, N. N. (2023). Gambaran Aktivitas Fisik Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe Ii Di Puskesmas Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Olympus: Jurnal Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi*, 4(2), 25-36.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jakarta Pusat: Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat 10340.
- Purnomo B. Inkontinensia Urin. In: *Dasar-Dasar Urologi*. 3th ed. Jakarta: Sagung Seto; 2011
- Radziminska, A., Straczynska, A., Weber-Rajek, M., Styczynska, H., Strojek, K., & Piekorz, Z. (2018). The impact of pelvic floor muscle training on the quality of life of women with urinary incontinence: a systematic literature review. *Clinical interventions in aging*, 13, 957–965. <https://doi.org/10.2147/CIA.S160057>
- Reynolds, W. S., McKernan, L. C., Dmochowski, R. R., & Bruehl, S. (2023). The biopsychosocial impacts of anxiety on overactive bladder in women. *Neurourology and urodynamics*, 42(4), 778–784. <https://doi.org/10.1002/nau.25152>
- Ridayati, R., Nasir, A., & Astriani, Y. (2020). Gambaran Kejadian dan Tingkat Kecemasan pada Lanjut Usia. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 5(2), 95.
- Roe, B., Flanagan, L., & Maden, M. (2015). Systematic review of systematic reviews for the management of urinary incontinence and promotion of continence using conservative behavioural approaches in older people in care homes. *Journal of advanced nursing*, 71(7), 1464–1483. <https://doi.org/10.1111/jan.12613>
- Saboia, D. M., Firmiano, M. L. V., Bezerra, K. C., Vasconcelos, J. A., Neto, Oriá, M. O. B., & Vasconcelos, C. T. M. (2017). Impact of urinary incontinence types on women's quality of life. Impacto dos tipos de incontinência urinária na qualidade de vida de mulheres. *Revista da*

Escola de Enfermagem da U S P, 51, e03266.
<https://doi.org/10.1590/S1980-220X2016032603266>

- Schmid, F. A., Williams, J. K., Kessler, T. M., Stenzl, A., Aicher, W. K., Andersson, K. E., & Eberli, D. (2021). Treatment of Stress Urinary Incontinence with Muscle Stem Cells and Stem Cell Components: Chances, Challenges and Future Prospects. *International journal of molecular sciences*, 22(8), 3981. <https://doi.org/10.3390/ijms22083981>
- Sensoy, N., Dogan, N., Ozek, B., & Karaaslan, L. (2013). Urinary incontinence in women: prevalence rates, risk factors and impact on quality of life. *Pakistan journal of medical sciences*, 29(3), 818–822. <https://doi.org/10.12669/pjms.293.3404>
- Septiastri, A. I., & Siregar, C. (2012). Latihan Kegel dengan Penurunan Gejala Inkontinensia Urin pada Lansia. *Jurnal keperawatan*, 1, 13.
- Singh, J. A., & Gaffo, A. (2020). Gout epidemiology and comorbidities. *Seminars in arthritis and rheumatism*, 50(3S), S11–S16. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2020.04.008>
- Stickley, A., Santini, Z. I., & Koyanagi, A. (2017). Urinary incontinence, mental health and loneliness among community-dwelling older adults in Ireland. *BMC urology*, 17(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12894-017-0214-6>
- Stuart, G. W. (2013). Buku saku keperawatan jiwa. EGC.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, E. (2020). Peningkatan kualitas hidup lansia dengan senam lansia dan penyuluhan tentang menu sehat lansia di asrama polisi pingit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH)*, 2 (1), 35 - 40. Diambil dari <https://jurnal.poltekkeskhjogja.ac.id/index.php/jpmkh/article/view/387>
- Suminar, E., & Islamiyah, L. (2020). Hubungan Paritas dengan Kejadian Inkontinensia Urin-Stres pada Wanita Usia 40-45 Tahun. *Indonesian Journal of Professional Nursing*, 1(1), 25-32.
- Sun, S., Zou, L., Wang, T., Liu, Z., He, J., Sun, X., Zhong, W., Zhao, F., Li, X., Li, S., Zhu, H., Ma, Z., Wang, W., Jin, M., Zhang, F., Hou, X., Wei, L., & Hu, K. (2021). Effect of age as a continuous variable in early-stage endometrial carcinoma: a multi-institutional analysis in China. *Aging*, 13(15), 19561–19574. <https://doi.org/10.18632/aging.203367>

- Townsend, M. K., Minassian, V. A., Okereke, O. I., Resnick, N. M., & Grodstein, F. (2014). Urinary incontinence and prevalence of high depressive symptoms in older black versus white women. *International urogynecology journal*, 25(6), 823–829. <https://doi.org/10.1007/s00192-013-2309-2>
- Tran, L. N., & Puckett, Y. (2023). *Urinary Incontinence*. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Tunn, R., Baessler, K., Knupfer, S., & Hampel, C. (2023). Urinary Incontinence and Pelvic Organ Prolapse in Women. *Deutsches Arzteblatt international*, 120(5), 71–80. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0406>
- Valtorta, N., & Hanratty, B. (2012). Kesenian, isolasi dan kesehatan lansia: apakah kita memerlukan agenda penelitian baru?. *Jurnal Royal Society of Medicine*, 105 (12), 518–522. <https://doi.org/10.1258/jrsm.2012.120128>
- Van den Brink, R. H. S., Schutter, N., Hanssen, D. J. C., Elzinga, B. M., Rabeling-Keus, I. M., Stek, M. L., Comijs, H. C., Penninx, B. W. J. H., & Oude Voshaar, R. C. (2018). Prognostic significance of social network, social support and loneliness for course of major depressive disorder in adulthood and old age. *Epidemiology and psychiatric sciences*, 27(3), 266–277. <https://doi.org/10.1017/S2045796017000014>
- Wang, X., Hu, J., & Wu, D. (2022). Risk factors for frailty in older adults. *Medicine*, 101(34), e30169. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000030169>
- Welk, B., & Baverstock, R. J. (2017). The management of mixed urinary incontinence in women. *Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada*, 11(6Suppl2), S121–S124. <https://doi.org/10.5489/cuaj.4584>
- Widodo, T. (2015). *Pembangunan Endogen: Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan*. Deepublish.
- Wilis, N. (2018). Inkontinensia, Tugas Keluarga, Tugas Keluarga Dalam Menghadapi Inkontinensia Urine Pada Lansia. *Jurnal Keperawatan Malang*, 3(1), 7-15.
- Willis-Gray, M. G., Dieter, A. A., & Geller, E. J. (2016). Evaluation and management of overactive bladder: strategies for optimizing care. *Research and reports in urology*, 8, 113–122. <https://doi.org/10.2147/RRU.S93636>

- Wilson, A. M., Kundre, R., & Onibala, F. (2017). Hubungan Inkontinensia Urin Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Panti Werdha Bethania Lembean. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 5(1), 107408.
- Wisti, W., Aryani, A., & Widiyono, W. (2019). *Hubungan Inkontinensia Urin dengan Depresi pada Lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Pajang Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Sahid Surakarta).
- World Health Organization. 2016. Tentang Populasi Lansia. Diakses : 8 November 2023, <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/ageing-and-health>
- Xue, K., Palmer, M. H., & Zhou, F. (2020). Prevalence and associated factors of urinary incontinence in women living in China: a literature review. *BMC urology*, 20(1), 159. <https://doi.org/10.1186/s12894-020-00735-x>
- Yazdany, T., Bhatia, N., & Reina, A. (2014). Association of depression and anxiety in underserved women with and without urinary incontinence. *Female pelvic medicine & reconstructive surgery*, 20(6), 349–353. <https://doi.org/10.1097/SPV.0000000000000071>
- Yang, X., Wang, X., Gao, Z., Li, L., Lin, H., Wang, H., Zhou, H., Tian, D., Zhang, Q., & Shen, J. (2022). The Anatomical Pathogenesis of Stress Urinary Incontinence in Women. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, 59(1), 5. <https://doi.org/10.3390/medicina59010005>
- Ying, Y., Xu, L., Huang, R., Chen, T., Wang, X., Li, K., & Tang, L. (2022). Relationship Between Blood Glucose Level and Prevalence and Frequency of Stress Urinary Incontinence in Women. *Female pelvic medicine & reconstructive surgery*, 28(5), 304–310. <https://doi.org/10.1097/SPV.0000000000001112>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Penjelasan Penelitian

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RESPONDEN PENELITIAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Saya Jurana, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan di Universitas Hasanuddin. Saya sedang melakukan penelitian dengan judul "Gambaran Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Lanrisang". Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung pada responden, yaitu sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan tambahan informasi terkait Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Inkontinensia urin adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengontrol pengeluaran urinnya. Inkontinensia urin dapat terjadi pada siapa saja, termasuk lansia dan dapat menyebabkan masalah psikososial pada lansia, seperti rasa malu, cemas, stres, dan depresi.

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara menggunakan kuesioner tentang Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial. Peneliti berharap melalui penjelasan singkat ini, Ibu dan Bapak dapat berkenan untuk menjadi responden penelitian. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya.

Identitas Peneliti:

Nama : Jurana

Alamat : Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang,
Kabupaten Pinrang

Telepon : 089629623126/085246592579

FORMULIR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Responden :

Umur :Tahun

Alamat :

No. HP/WA :

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan peneliti, dengan ini menyatakan setuju untuk ikut berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan dalam penelitian berjudul “Gambaran Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Lanrisang”

Saya tahu bahwa keikutsertaan saya adalah secara sukarela tanpa paksaan. Saya berhak bertanya atau meminta penjelasan pada peneliti bila masih ada yang belum jelas atau ada yang saya ingin ketahui tentang penelitian ini. Saya juga mengerti bahwa semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penelitian ini akan ditanggung peneliti.

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data penelitian akan terjamin dan saya menyetujui semua data saya yang dihasilkan pada penelitian ini, untuk disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Makassar, 2024

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Penanggung jawab penelitian:

Nama : Jurana

Alamat : Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang,
Kabupaten Pinrang

Telepon : 089629623126/085246592579

**GAMBARAN INKONTINENSIA URIN DAN MASALAH
PSIKOSOSIAL PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
LANRISANG KABUPATEN PINRANG**

No. Responden :

Tanggal Penelitian :

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Baca petunjuk pengisian kuesioner
2. Sebelum memulai pertanyaan, isilah data demografi dengan lengkap
3. Baca masing-masing pertanyaan dengan teliti
4. Jawablah pertanyaan dengan jujur
5. Berikan tanda checklist (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan

A. Data Demografi

1. Nama/Inisial :
2. Usia (tahun) :
3. Jenis Kelamin :
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Pendidikan terakhir :
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - Perguruan Tinggi
5. Alamat Desa :
 - Barang Palie
 - Waetuo
 - Jampue
 - Samaulue
 - Lerang
 - Mallongi-longi
 - Amassangan
6. Pekerjaan :
 - Petani
 - IRT
 - Guru
 - Wiraswasta
 - Lainnya:

7. Merokok :
- Tidak pernah merokok
 - Merokok dan berhenti
 - Masih merokok
8. Riwayat penyakit:
- Hipertensi
 - DM
 - Asam Urat
 - Kolesterol
 - Lainnya:

B. Kuesioner Inkontinensia Urin

Petunjuk pengisian: Berikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai

Pertanyaan	Skor (nilai)					
	Tidak pernah Skor 0	Jarang Skor 1	Sekali-kali Skor 2	Sering Skor 3	Hampir setiap waktu Skor 4	Setiap waktu Skor 5
Apakah anda mengalami kebocoran urin (meski hanya berupa tetesan saja, apakah anda merasa basah atau merasa pakaian dalam anda basah: jika ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya						
1. Ketika anda batuk atau bersin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ketika anda membungkuk atau mengangkat sesuatu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ketika berjalan cepat, jogging, atau latihan fisik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ketika anda melepaskan pakaian untuk menggunakan toilet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Apakah anda merasakan dorongan kuat untuk berkemih saat anda mengalami kebocoran urin (meski hanya beberapa tetes saja) atau anda mengompol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

sebelum sampai ke toilet						
6. Apakah anda harus bergegas ke kamar mandi karena anda merasakan dorongan kuat untuk buang air kecil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Kuesioner Masalah Psikososial

Petunjuk pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau **tidak pernah**
 1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau **kadang-kadang**
 2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau **sering**
 3 : sesuai dengan saya, atau **sering sekali**

Selanjutnya, Bapak/Ibu diminta untuk menjawab dengan cara memberi **tanda silang (X)** pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu istilah sesuai dengan keadaan diri Bapak/Ibu yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Bapak/Ibu.

NO	PERNYATAAN	0	1	2	3
1	Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal-hal sepele				
2	Saya merasa bibir saya kering				
3	Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif				
4	Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya)				
5	Saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan				
6	Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi				
7	Saya merasa goyah (misalnya, kaki terasa mau copot)				
8	Saya merasa sulit bersantai				
9	Saya menemukan diri saya berada dalam situasi yang membuat saya merasa sangat cemas dan saya akan merasa sangat lega jika semua ini berakhir				

10	Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan				
11	Saya menemukan diri saya sudah merasa kesal				
12	Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas				
13	Saya merasa sedih dan tertekan				
14	Saya menemukan diri saya menjadi tidak sabar ketika mengalami penundaan (misalnya: kemacetan lalu lintas, menunggu sesuatu)				
15	Saya merasa lemas seperti mau pingsan				
16	Saya merasa saya kehilangan minat akan segala hal				
17	Saya merasa bersalah saya tidak berharga sebagai seorang manusia				
18	Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung				
19	Saya berkeringat secara berlebihan (misalnya: tangan berkeringat), padahal temperatur tidak panas atau tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya				
20	Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas				
21	Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat				

Lampiran 4 Surat Izin dan Etik Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEPERAWATAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 00652/UN4.18/PT.01.04/2024 28 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Pinrang**

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Jurana**
NIM : **R011201012**
Program Studi : **Ilmu Keperawatan**
Rencana Judul : **Gambaran Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Lanrisang Kabupaten Pinrang.**

Dapat diberikan izin melakukan penelitian di Puskesmas Lanrisang Kab. Pinrang, yang akan dilaksanakan pada bulan **Maret s.d April 2024**. Adapun Metode pengambilan sampel/data dengan : **Kuesioner**.

Besar harapan kami, agar permohonan izin ini dapat dipertimbangkan untuk diterima.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Keperawatan



Syahrul, S.Kep., Ns., M.Kes., Ph.D
NIP. 19820419 200604 1 002

Tembusan:
1. Dekan "sebagai laporan".
2. Kepala UPT Puskesmas Lanrisang Kab. Pinrang.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fak. Keperawatan.
4. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEPERAWATAN
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
Sekretariat : Lantai 2 Fakultas Keperawatan UNHAS
Jl.Perintis Kemerdekaan Kampus Tamalanrea Km.10 Makassar 90245
Laman : kepk_kepuh@unhas.ac.id

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 692/UN4.18.3/TP.01.02/2024

Tanggal: 04 April 2024

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No Protokol	UH2403043	No Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	Jurana	Sponsor	
Judul Peneliti	Gambaran Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Lanrisang Kabupaten Pinrang		
No Versi Protokol	I	Tanggal Versi	22 Maret 2024
No Versi PSP	I	Tanggal Versi	22 Maret 2024
Tempat Penelitian	Puskesmas Lanrisang Kabupaten Pinrang		
Jenis Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa berlaku 04 April 2024 sampai 04 April 2025	Frekuensi review lanjutan
Ketua KEPK	Nama : Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep., Ns., M.Kes	Tanda Tangan	
Sekretaris KEPK	Nama : Dr. Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kes	Tanda Tangan	

Kewajiban Peneliti Utama :

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komite Etik dalam 24 jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan *Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction* (SUSAR) dalam 72 jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko ringgi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari protokol yang disetujui (*protocol deviation/violation*)
- Mematuhi semua peraturan yang ditentukan

DAFTAR CODING

1. *Coding jenis kelamin*

Usia (tahun)	Kode
60-65	1
66-70	2
> 70	3

2. *Coding usia*

Jenis Kelamin	Kode
Laki-laki	1
Perempuan	2

3. *Coding pendidikan terakhir*

Pendidikan Terakhir	Kode
SD	1
SMP	2
S1	3

4. *Coding pekerjaan*

Pekerjaan	Kode
Petani	1
IRT	2
Pensiunan	3

5. *Coding alamat desa*

Alamat Desa	Kode
Barang Palie	1
Waetuo	2
Jampue	3
Samaulue	4
Lerang	5
Mallongi-longi	6
Amassangan	7

6. *Coding* riwayat merokok

Riwayat Merokok	Kode
Tidak pernah merokok	1
Merokok dan berhenti	2
Masih merokok	3

7. *Coding* riwayat penyakit

Riwayat Penyakit	Kode
Hipertensi	1
DM	2
Asam Urat	3
Kolesterol	4

8. *Coding* inkontinensia urin

Inkontinensia urin	Kode
Inkontinensia Urin Stres	1
Inkontinensia Urin Urgensi	2
Inkontinensia Urin Campuran	3

9. *Coding* masalah psikososial

Masalah Psikososial	Kode
Stres ringan	1
Stres sedang	2
Stres parah	3
Kecemasan ringan	1
Kecemasan sedang	2
Kecemasan parah	3
Kecemasan sangat parah	4
Depresi ringan	1
Depresi sedang	2
Depresi parah	3

Lampiran 6 Master tabel

Master Tabel Karakteristik Responden dan Pernyataan Inkontinensia Urin dan Masalah Psikososial

Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Alamat Desa	Pekerjaan	Merokok	Riwayat penyakit	Jenis Inkontinensia Urin	STRES	KECEMASAN	DEPRESI
2	1	1	1	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
1	1	1	1	1	3	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	1	1	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
2	1	1	1	1	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	1	1	1	1	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
3	2	1	1	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
1	2	1	1	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	1	1	2	1	3	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
3	2	1	1	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
2	2	1	1	2	1	4	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	1	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Ringan	Sedang
1	2	1	2	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
2	2	1	2	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	2	2	1	3	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Ringan
1	2	1	2	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
2	2	1	2	2	1	2	Inkontinensia Urin Urgensi	Parah	Parah	Parah
2	1	1	2	1	3	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	2	1	2	2	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
3	1	1	2	1	2	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
2	1	1	2	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang

3	1	1	2	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Sedang	Sedang	Sedang
1	1	3	3	3	3	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Parah	Sedang
2	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
3	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Sedang	Sedang	Sedang
2	1	3	3	3	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
2	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
3	1	1	3	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	2	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
3	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Sedang	Sedang	Sedang
2	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	1	3	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Sedang	Sedang	Sedang
3	2	1	4	2	1	2	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Ringan
1	2	1	4	2	1	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang
2	2	1	4	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	1	4	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang

2	2	1	4	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang
3	1	1	4	1	3	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
3	1	1	4	1	3	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	4	1	2	2	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	1	1	4	1	2	3	Inkontinensia Urin Campuran	Ringan	Parah	Sedang
3	1	1	4	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
2	1	1	5	1	3	2	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	1	1	5	1	3	3	Inkontinensia Urin Campuran	Ringan	Parah	Sedang
2	1	1	5	1	1	2	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sangat Parah	Sedang
1	1	1	5	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Ringan	Parah	Sedang
3	1	1	5	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
1	1	1	5	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	5	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	2	1	5	2	1	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	2	1	5	2	1	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
1	2	1	5	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang
2	2	1	5	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	1	5	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
2	2	1	5	2	1	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
3	2	1	5	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang

3	2	1	6	2	1	2	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sangat Parah	Parah
3	2	1	6	2	1	4	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
1	2	1	6	2	1	4	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
2	2	1	6	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
2	2	1	6	2	1	1	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Sedang	Sedang
1	2	1	6	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
2	2	1	6	2	1	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
1	1	1	6	1	3	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	6	1	2	4	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
2	1	1	6	1	2	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	1	1	6	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
1	1	1	6	1	2	1	Inkontinensia Urin Campuran	Ringan	Sedang	Sedang
3	1	1	6	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
1	1	1	7	1	3	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Parah	Sedang
2	1	1	7	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
1	1	1	7	1	3	1	Inkontinensia Urin Campuran	Ringan	Parah	Sedang
3	1	1	7	1	1	3	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
2	1	1	7	1	2	2	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang
1	1	1	7	1	2	4	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Parah	Sedang
1	1	1	7	1	2	1	Inkontinensia Urin Urgensi	Ringan	Sedang	Sedang
2	2	1	7	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
3	2	1	7	2	1	4	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Sedang

1	2	1	7	2	1	3	Inkontinensia Urin Campuran	Sedang	Parah	Parah
2	2	1	7	2	1	2	Inkontinensia Urin Urgensi	Sedang	Parah	Parah
3	2	1	7	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang
1	2	1	7	2	1	1	Inkontinensia Urin Stres	Ringan	Sedang	Sedang

Master Tabel Inkontinensia Urin

No. Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
1	1	1	1	3	2	3	2
2	1	1	1	3	2	3	2
3	1	1	2	1	1	1	1
4	2	1	2	2	1	2	1
5	2	2	2	1	2	2	1
6	2	2	1	2	2	3	3
7	2	2	1	1	1	2	1
8	2	2	2	1	1	2	1
9	2	2	1	2	2	2	3
10	2	2	1	2	2	3	3
11	1	1	2	1	1	2	1
12	2	2	1	1	1	2	1
13	2	2	1	2	2	2	3
14	2	2	2	1	1	2	1
15	2	2	1	1	1	2	1
16	1	1	1	2	2	2	2
17	1	1	1	2	2	2	2
18	2	2	2	2	2	2	3
19	2	2	2	2	2	2	3
20	2	2	1	2	2	2	3
21	1	1	1	3	2	2	2
22	1	1	1	2	2	2	2
23	2	1	1	2	2	2	3
24	1	1	1	2	2	2	2
25	1	1	1	2	2	2	2
26	1	1	1	2	2	2	2
27	2	1	1	2	2	2	3
28	1	1	1	2	3	2	2

29	1	1	2	2	2	2	3
30	1	1	1	2	2	2	2
31	2	2	1	1	1	2	1
32	2	2	1	1	1	2	1
33	2	2	1	1	1	2	1
34	2	2	1	1	1	2	1
35	2	2	1	1	1	2	1
36	2	2	1	1	1	2	1
37	2	2	1	1	1	2	1
38	1	1	1	2	2	2	2
39	2	2	1	1	1	2	1
40	2	2	1	1	1	2	1
41	1	1	1	2	2	2	2
42	1	1	2	2	2	2	3
43	2	2	1	1	1	2	1
44	2	2	1	2	2	2	3
45	2	2	1	2	2	2	3
46	2	1	1	2	2	2	3
47	1	1	1	2	2	2	2
48	2	2	2	2	2	2	3
49	2	2	2	2	2	2	3
50	1	1	1	2	2	2	2
51	1	1	2	2	2	2	3
52	1	1	2	2	2	2	3
53	2	2	2	2	2	2	3
54	2	1	1	2	2	2	3
55	1	1	1	2	2	2	2
56	1	1	1	2	2	2	2
57	1	1	2	2	2	2	3
58	2	2	2	2	2	2	3
59	2	2	2	2	2	2	3

60	2	2	1	2	2	2	3
61	2	2	1	1	1	2	1
62	2	2	1	1	1	2	1
63	2	2	2	2	2	2	3
64	2	2	1	1	1	2	1
65	2	2	2	2	2	2	3
66	2	2	2	2	2	2	3
67	1	2	2	1	1	1	1
68	2	2	1	2	2	2	3
69	2	2	1	2	2	2	3
70	2	2	1	1	1	2	1
71	2	2	2	2	2	2	3
72	1	1	1	2	3	2	2
73	1	1	1	2	2	3	2
74	2	2	2	2	2	2	3
75	1	1	1	2	2	2	2
76	2	1	1	2	2	2	3
77	1	1	1	2	2	2	2
78	1	1	1	2	2	2	2
79	1	1	1	2	2	2	2
80	2	1	1	2	2	2	3
81	2	2	2	1	1	2	1
82	2	2	2	2	2	2	3
83	1	1	1	2	2	3	2
84	1	1	1	2	3	2	2
85	2	2	1	1	1	2	1
86	2	2	2	2	2	2	3
87	2	2	2	2	2	2	3
88	1	1	1	2	2	2	2
89	2	2	1	1	1	2	1
90	2	2	1	1	1	2	1

Master Tabel Masalah Psikososial

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	Stres	Kecemasan	Depresi	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	2	
2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	
2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	2	2	2	2	1	1	3	1	1	2	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	3	
2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	
2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	2	
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
1	2	1	2	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	2	
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	3	2	
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	2	
1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	

2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	3
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	3	1	1	3	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	3	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	3	2
2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	3	1	2	4	2
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	3	1	1	3	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2
1	2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	2
2	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	3

1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	3
0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2	1	2	4	3
2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	3
1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	3	2
1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	3	2
2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	2
1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	3	3	2
1	2	1	2	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	2
1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2
2	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	3
2	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Lampiran 7 Hasil Analisa Data

Statistics

Usia		
N	Valid	90
	Missing	0
Mean		67.41
Std. Deviation		4.951
Minimum		60
Maximum		82

Usia (Tahun)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60-65 tahun	39	43.3	43.3	43.3
	66-70 tahun	25	27.8	27.8	71.1
	> 70 tahun	26	28.9	28.9	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	44	48.9	48.9	48.9
	Perempuan	46	51.1	51.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	SD	87	96.7	96.7	96.7
	SMP	1	1.1	1.1	97.8
	S1	2	2.2	2.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Alamat Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Barang Palie	11	12.2	12.2	12.2
	Waetuo	10	11.1	11.1	23.3
	Jampue	19	21.1	21.1	44.4
	Samaulue	10	11.1	11.1	55.6
	Lerang	14	15.6	15.6	71.1
	Mallongi-longi	13	14.4	14.4	85.6
	Amassangan	13	14.4	14.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Petani	42	46.7	46.7	46.7
	IRT	46	51.1	51.1	97.8
	Pensiunan	2	2.2	2.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Riwayat merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah merokok	51	56.7	56.7	56.7
	Merokok dan berhenti	29	32.2	32.2	88.9
	Masih merokok	10	11.1	11.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Riwayat penyakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi	62	68.9	68.9	68.9
	DM	9	10.0	10.0	78.9
	Asam Urat	13	14.4	14.4	93.3
	Kolesterol	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Statistics

		Inkontinensia Urin Urgensi	Inkontinensia Urin Stres	Inkontinensia Urin Campuran
N	Valid	26	28	36
	Missing	64	62	54
Mean		6.38	5.07	11.17
Std. Deviation		.637	.466	.878
Minimum		6	4	10
Maximum		8	6	12

Jenis Inkontinensia Urin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Inkontinensia urin stres	28	31.1	31.1	31.1
	Inkontinensi urin urgensi	26	28.9	28.9	60.0
	Inkontinensia urin campuran	36	40.0	40.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Ketika anda batuk atau bersin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	34	37.8	37.8	37.8
	Sekali-kali	56	62.2	62.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Ketika anda membungkuk atau mengangkat sesuatu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	40	44.4	44.4	44.4
	Sekali-kali	50	55.6	55.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Ketika berjalan cepat, jogging, atau latihan fisik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	62	68.9	68.9	68.9
	Sekali-kali	28	31.1	31.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Ketika anda melepaskan pakaian untuk menggunakan toilet

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	27	30.0	30.0	30.0
	Sekali-kali	60	66.7	66.7	96.7
	Sering	3	3.3	3.3	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Apakah anda merasakan dorongan kuat untuk berkemih saat anda mengalami kebocoran urin (meski hanya beberapa tetes saja) atau anda mengompol sebelum sampai ke toilet

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	27	30.0	30.0	30.0
	Sekali-kali	60	66.7	66.7	96.7
	Sering	3	3.3	3.3	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Apakah anda harus bergegas ke kamar mandi karena anda merasakan dorongan kuat untuk buang air kecil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	2	2.2	2.2	2.2
	Sekali-kali	82	91.1	91.1	93.3
	Sering	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Statistics

	Stres Ringan	Stres Sedang	Stres Parah	Depresi Parah	Kecemasan Ringan	Kecemasan Sedang	Kecemasan Parah	Kecemasan Sangat Parah	Depresi Ringan	Depresi Sedang
N Valid	47	42	1	10	1	56	23	10	2	78
Missing	43	48	89	80	89	34	67	80	88	12
Mean	8.66	10.60	13.00	11.70	4.00	6.48	8.48	11.40	5.00	7.08
Std. Deviation	.479	.665		.483		.831	.511	1.838	.000	.477
Minimum	8	10	13	11	4	5	8	10	5	7
Maximum	9	12	13	12	4	7	9	14	5	10

Stres

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	47	52.2	52.2	52.2
	Sedang	42	46.7	46.7	98.9
	Parah	1	1.1	1.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Kecemasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	1	1.1	1.1	1.1
	Sedang	56	62.2	62.2	63.3
	Parah	31	34.4	34.4	97.8
	Sangat parah	2	2.2	2.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Depresi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	2	2.2	2.2	2.2
	Sedang	78	86.7	86.7	88.9
	Parah	10	11.1	11.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal-hal sepele

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	2.2	2.2	2.2
	Kadang-kadang	41	45.6	45.6	47.8
	Sering	47	52.2	52.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa bibir saya kering

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	75	83.3	83.3	83.3
	Sering	15	16.7	16.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	79	87.8	87.8	87.8
	Sering	11	12.2	12.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	3	3.3	3.3	3.3
	Kadang-kadang	72	80.0	80.0	83.3
	Sering	15	16.7	16.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	79	87.8	87.8	87.8
	Sering	11	12.2	12.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	79	87.8	87.8	87.8
	Sering	11	12.2	12.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa goyah (misalnya, kaki terasa mau copot

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	12	13.3	13.3	13.3
	Kadang-kadang	67	74.4	74.4	87.8
	Sering	11	12.2	12.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa sulit bersantai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	23	25.6	25.6	25.6
	Sering	54	60.0	60.0	85.6
	Sering sekali	13	14.4	14.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya menemukan diri saya berada dalam situasi yang membuat saya merasa sangat cemas dan saya akan merasa sangat lega jika semua ini berakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	14	15.6	15.6	15.6
	Kadang-kadang	76	84.4	84.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	90	100.0	100.0	100.0

Saya menemukan diri saya sudah merasa kesal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	1	1.1	1.1	1.1
	Kadang-kadang	46	51.1	51.1	52.2
	Sering	43	47.8	47.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	50	55.6	55.6	55.6
	Sering	27	30.0	30.0	85.6
	Sering sekali	13	14.4	14.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa sedih dan tertekan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	78	86.7	86.7	86.7
	Sering	12	13.3	13.3	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

**Saya menemukan diri saya menjadi tidak sabar ketika mengalami penundaan
(misalnya: kemacetan lalu lintas, menunggu sesuatu)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	90	100.0	100.0	100.0

Saya merasa lemas seperti mau pingsan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	4	4.4	4.4	4.4
	Kadang-kadang	76	84.4	84.4	88.9
	Sering	10	11.1	11.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa saya kehilangan minat akan segala hal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	79	87.8	87.8	87.8
	Sering	3	3.3	3.3	91.1
	Sering sekali	8	8.9	8.9	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa bersalah saya tidak berharga sebagai seorang manusia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	2.2	2.2	2.2
	Kadang-kadang	88	97.8	97.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-kadang	88	97.8	97.8	97.8
	Sering sekali	2	2.2	2.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya berkeringat secara berlebihan (misalnya: tangan berkeringat), padahal temperatur tidak panas atau tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	3	3.3	3.3	3.3
	Kadang-kadang	79	87.8	87.8	91.1
	Sering	2	2.2	2.2	93.3
	Sering sekali	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	4	4.4	4.4	4.4
	Kadang-kadang	74	82.2	82.2	86.7
	Sering	3	3.3	3.3	90.0
	Sering sekali	9	10.0	10.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	2.2	2.2	2.2
	Kadang-kadang	88	97.8	97.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Usia (Tahun) * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Usia (Tahun)	60-65	Count	19	9	11	39
	tahun	% of	21.1%	10.0%	12.2%	43.3%
		Total				
		66-70	Count	5	6	14
	tahun	% of	5.6%	6.7%	15.6%	27.8%
		Total				
		> 70	Count	4	11	11
	tahun	% of	4.4%	12.2%	12.2%	28.9%
		Total				
Total		Count	28	26	36	90
	% of	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%	
	Total					

Jenis Kelamin * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	4	22	18	44
		% of	4.4%	24.4%	20.0%	48.9%
		Total				
	Perempuan	Count	24	4	18	46
		% of	26.7%	4.4%	20.0%	51.1%
		Total				
Total	Count	28	26	36	90	
	% of	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%	
	Total					

Pendidikan Terakhir * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Pendidikan Terakhir	SD	Count	27	24	36	87
		% of Total	30.0%	26.7%	40.0%	96.7%
	SMP	Count	1	0	0	1
		% of Total	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
	S1	Count	0	2	0	2
		% of Total	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%
Total		Count	28	26	36	90
		% of Total	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%

Alamat Desa * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Alamat Desa	Barang Palie	Count	6	2	3	11
		% of Total	6.7%	2.2%	3.3%	12.2%
	Waetuo	Count	3	3	4	10
		% of Total	3.3%	3.3%	4.4%	11.1%
	Jampue	Count	9	7	3	19
		% of Total	10.0%	7.8%	3.3%	21.1%
	Samaulue	Count	1	3	6	10
		% of Total	1.1%	3.3%	6.7%	11.1%
	Lerang	Count	3	2	9	14

	% of Total	3.3%	2.2%	10.0%	15.6%
Mallongi-longi	Count	2	4	7	13
	% of Total	2.2%	4.4%	7.8%	14.4%
Amassangan	Count	4	5	4	13
	% of Total	4.4%	5.6%	4.4%	14.4%
Total	Count	28	26	36	90
	% of Total	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%

Pekerjaan * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Pekerjaan	Petani	Count	4	20	18	42
		% of Total	4.4%	22.2%	20.0%	46.7%
	IRT	Count	24	4	18	46
		% of Total	26.7%	4.4%	20.0%	51.1%
Pensiunan		Count	0	2	0	2
		% of Total	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%
	Total	Count	28	26	36	90
		% of Total	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%

Riwayat merokok * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Riwayat merokok	Tidak pernah merokok	Count	28	4	19	51
		% of	31.1%	4.4%	21.1%	56.7%
		Total				
	Merokok dan berhenti	Count	0	16	13	29
		% of	0.0%	17.8%	14.4%	32.2%
		Total				
	Masih merokok	Count	0	6	4	10
		% of	0.0%	6.7%	4.4%	11.1%
		Total				
Total	Count	28	26	36	90	
	% of	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%	
	Total					

Riwayat penyakit * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Riwayat penyakit	Hipertensi	Count	24	21	17	62
		% of	26.7%	23.3%	18.9%	68.9%
		Total				
	DM	Count	0	3	6	9
		% of	0.0%	3.3%	6.7%	10.0%
		Total				
	Asam Urat	Count	3	0	10	13
		% of	3.3%	0.0%	11.1%	14.4%
		Total				
Kolesterol	Count	1	2	3	6	
	% of	1.1%	2.2%	3.3%	6.7%	
	Total					
Total	Count	28	26	36	90	
	% of					

	% of	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%
	Total				

Stres * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Stres	Ringan	Count	21	21	5	47
		% of Total	23.3%	23.3%	5.6%	52.2%
	Sedang	Count	7	4	31	42
		% of Total	7.8%	4.4%	34.4%	46.7%
	Parah	Count	0	1	0	1
		% of Total	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%
Total	Count	28	26	36	90	
	% of Total	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%	

Kecemasan * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Kecemasan	Ringan	Count	1	0	0	1
		% of Total	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
	Sedang	Count	27	21	8	56
		% of Total	30.0%	23.3%	8.9%	62.2%
	Parah	Count	0	5	26	31
		% of Total	0.0%	5.6%	28.9%	34.4%
	Total	Count	0	0	2	2
		% of Total				

	Sangat parah	% of Total	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%
Total		Count	28	26	36	90
		% of Total	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%

Depresi * Jenis Inkontinensia Urin Crosstabulation

		Jenis Inkontinensia Urin			Total	
		Inkontinensia urin stres	Inkontinensi urin urgensi	Inkontinensia urin campuran		
Depresi	Ringan	Count	1	1	0	2
		% of Total	1.1%	1.1%	0.0%	2.2%
	Sedang	Count	27	23	28	78
		% of Total	30.0%	25.6%	31.1%	86.7%
	Parah	Count	0	2	8	10
		% of Total	0.0%	2.2%	8.9%	11.1%
Total	Count	28	26	36	90	
	% of Total	31.1%	28.9%	40.0%	100.0%	