

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. N., Ja'afar, F., Yasin, M. H., Taha, H., Petalcorin, R, L, M. Usman, A. Daftar Pustaka
- Akrom, A., & Meilan, M. 2015. Simvastatin sebagai Hepatoprotektor pada Tikus Sprague Dawley yang Diinduksi Aloksan. Media Farmasi: Jurnal Ilmu Farmasi, 12(1), 104-119.
- Aminullah, A., Mamada, S. S., Tayeb, R., & Ilhas, W. N. S. 2019. Uji Toksisitas Sub Akut Pemberian Kombinasi Ekstrak Air Daun Kacang Pagar (*Phaseolus lunatus L.*) Dan Daun Paria (*Momordica charantia L.*) Terhadap Fungsi Hati Dan Bobot Badan Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). In Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur (Vol. 1, No. 1, pp. 233-247).
- Amir, M. N., Sulitiani, Y., Indriani, I., Pratiwi, I., Wahyudin, E., Manggau, M. A., & Ismail, I. 2019. Aktivitas anti diabetes mellitus tanaman durian (*Durio zibethinus Murr.*) terhadap kadar glukosa darah puasa mencit yang diinduksi aloksan. Majalah Farmasi dan Farmakologi, 23(3), 75-78.
- Diachanty, S., Nurjanah, A. A. 2017. Aktivitas antioksidan berbagai jenis rumput laut cokelat dari perairan Kepulauan Seribu. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 20(2), 305-318.
- Dinana, A., Latipudin, D., Darwis, D., Mushawir, A. 2019. Profil Enzim Transaminase Ayam Ras Petelur yang Diberi Kitosan Iradiasi. Jurnal Nutrisi Ternak Tropis dan Ilmu Pakan, 1(1).
- Elsayed Azab, A. 2017. Acute Myocardial Infarction Risk Factors and Correlation of its Mearkers with Serum lipids. Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering.3. (4). 385-391.
- Erniati, E., Zakaria, F. R., Prangdimurti, E., Adawiyah, D. R. 2016. Potensi rumput laut: Kajian komponen bioaktif dan pemanfaatannya sebagai pangan fungsional. Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal, 3(1), 12-17.
- Gofur, M. R., Hossain, K. M. M., Khaton, R., & Hasan, M. R. 2014. Effect of testosterone on physio-biochemical parameters and male accessory sex glands of black bengal goat. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 9, 456-465. Husni, A., Budhiyanti, S. A. 2021. Rumput Laut Sebagai Sumber Pangan, Kesehatan dan Kosmetik. UGM Press.
- Hera Herawati, F., Andrajati, R., dan Umar, F. 2011. Pedoman Interpretasi Data Klinik. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Idrus, S., Hadinoto, S., Smith, H., dan Loupatty, V. D. 2019. Kandungan Mineral Fukoidan Rumput Laut *Sargassum crassifolium* Dari Perairan Pantai Desa Hutumuri Ambon. In Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (Vol. 4, No. 1, pp. 163-167).
- I Komang Wiria Santiyoga, Lutfi Suhendra, Ni Made Wartini, 2020. Karakteristik Ekstrak Alga Coklat (*Sargassum polycystum*) sebagai Antioksidan Pada Perlakuan Perbandingan Pelarut Aseton dan Etilasetat. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri ISSN : 2503-488X Vol. 8, No. 1, 91-104.
- Isdadiyanto, S., Sitasiwi, A. J., and Mardiati, S. M. 2020. The Lipid Profile of Rats (*Rattus norvegicus L.*) Induced By High Fat Ration After Exposed to Ethanolic Neem (*Azadirachta indica*) Leaf Extract. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1524, No. 1, p. 012126). IOP Publishing.
- Kim, S. K., Chojnacka, K. (Eds.). 2015. Marine algae extracts: processes, products, and applications. John Wiley & Sons.

- Kim, E. J., Kim, B. H., Seo, H. S., Lee, Y. J., Kim, H. H., Son, H. H., & Choi, M. H. 2014. Cholesterol-induced non-alcoholic fatty liver disease and atherosclerosis aggravated by systemic inflammation. *PLoS one*, 9(6), e97841.
- Ladue JS, Wroblewski F, and Karmen A., 1954. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase Activity in Human Acute Transmural Myocardial Infarction. *Science*;120:497.
- Lau, R., Prabowo, S., dan Riami, R. 2020. Pengaruh Pemberian Ekstrak Angur Laut terhadap Penurunan Kadar Kolesterol LDL *Rattus norvegicus* Jantan yang Mendapat Diet Tinggi Lemak. *Hang Tuah Medical Journal*, 17(2), 192-201.
- Liccardo, D., Cannava, A., Spagnuolo, G., Ferrara, N., Cittadini, A., Rengo, C., & Rengo, G. 2019. Periodontal disease: a risk factor for diabetes and cardiovascular disease. *International journal of molecular sciences*, 20(6), 1414.
- Mahamada, A., Karani, Y., dan Yaswir, R. 2018. Hubungan Kadar Glutamic Oksaloasetat Transaminase Dengan Lama Perawatan Pasien Infark Miokard Akut di RSUP. Dr. M. Djamil Periode Januari-Desember 2013. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(3), 530-535.
- M Manggau, S Kasim, N Fitri, N S Aulia, A N Agustiani, M Raihan and W B Nurdin, 2022. Antioxidant, anti-inflammatory and anticoagulant activities of sulfate polysaccharide isolate from brown alga *Sargassum polycystum*, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 967 012029
- Monsur, H. A. 2011. Anti-inflammatory Compounds of Macro Algae Origin: A Review. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(33), 7146-7154.
- Muriel, P., Ramos-Tovar, E., Montes-Páez, G., & Buendía-Montaño, L. D. 2017. Liver pathophysiology. Elsevier. ISBN: 978-0-12-804274-8.
- Nugroho, Rudy Agung. 2018. Mengenal Mencit Sebagai Hewan Laboratorium. Mulawarman University Press. Samarinda.
- Panjaitan, R. S., Natalia, L. 2021. Ekstraksi Polisakarida Sulfat dari *Sargassum polycystum* dengan Metode Microwave Assisted Extraction dan Uji Toksisitasnya. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 16(1).
- Pakidi, C. S., & Suwoyo, H. S. 2017. Potensi dan pemanfaatan bahan aktif alga cokelat *Sargassum* sp. *Octopus*, 6(1), 551-562.
- Park, S. Y., Seo, I. S., Lee, S. J., & Lee, S. P. 2015. Study on the health benefits of brown algae (*Sargassum muticum*) in volunteers. *J. Food Nutr. Res*, 3, 126-130.
- Pasanda, O. S., Azis, A. 2018. The Extraction of Brown Algae (*Sargassum* sp) Through Calcium Path to Produce Sodium Alginate. *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*, 7(1), 64-69.
- Patel, V. B., & Preedy, V. R. (Eds.). 2017. *Biomarkers in Liver Disease*. Springer.
- Rejeki, P. S., Putri, E. A. C., dan Prasetya, R. E. 2019. Ovariektomi pada Tikus dan Mencit. Airlangga University Press.
- Resita, D., Merdekawati, W., Susanto, A. B., dan Limantara, L. 2010. Kandungan dan komposisi pigmen *Sargassum* sp. pada perairan teluk awur, Jepara dengan perlakuan segar dan kering. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 12(1), 11-19.
- Rogers, K. (Ed.). 2010. *Fungi, algae, and protists*. Britannica Educational Publishing.
- Roosdiana, A., Hendrawan, V. F., & Wulandari, M. 2019, June. The rice bran as therapy agent to decrease the SGOT/SGPT activities and improve the Histopathology of liver in white rat (*Rattus norvegicus*) induced by high

- cholesterol diet. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 546, No. 6, p. 062026). IOP Publishing.
- Ross, V., Joven, A., Donnie, R. J., Marianne, M., Katherine, P., Carla, P., & Jose, P. 2012. Hepatoprotective effects of aqueous sulfated polysaccharide extract from *Sargassum siliquosum* JG Agardh on paracetamol-induced oxidative liver toxicity and antioxidant properties. *Int J Pharm Front Res*, 2, 15-27.
- Salamah, N.A., Hasanah, U. and Dewi, N.R., 2021. Penerapan Pursed Lips Breathing Terhadap Fatigue Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik. *Jurnal Cendikia Muda*, 2(4), pp.479-486.
- Sargowo, D. 2015. Patogenesis aterosklerosis. Universitas Brawijaya Press.
- Saragih, A. D. 2020. Terapi Dislipidemia untuk Mencegah Resiko Penyakit Jantung Koroner. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 15-24.
- Sari, L.P., 2020. Kadar ureum sebelum dan sesudah hemodialisa pada pasien gagal ginjal. *Jurnal laboratorium medis*, 2(2).
- Senthilkumar, K., Manivasagan, P., Venkatesan, J., and Kim, S. K. 2013. Brown seaweed fucoidan: biological activity and apoptosis, growth signaling mechanism in cancer. *International journal of biological macromolecules*, 60, 366-374.
- Singh, R. B., Mengi, S. A., Xu, Y. J., Arneja, A. S., & Dhalla, N. S. 2002. Pathogenesis of atherosclerosis: A multifactorial process. *Experimental & Clinical Cardiology*, 7(1), 40.
- Susanti, S., Fusvita, A., & Umar, A. 2021. Gmbaran Kadar Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) Pada Pasien Jantun Koroner. *JURNAL ANALIS KESEHATAN KENDARI*, 3(2), 93-98.
- Toruan, A. L., Ayu, G. A. K. 2016. Integration Of Herbal or Traditional Medicine Through Evidence Based Practice. *Pokjanas T*, 69.
- Usrina, N., Akmal, M., Rinidar, R., Sabri, M., and Gholib, G. 2020. Effect of Kepok Banana Peel Extract (*Musa spp.*) on the Number of Pituitary Basophil Cells in Rats (*Rattus norvegicus*) with High-Fat Diet. In E3S Web of Conferences (Vol. 151, p. 01063). EDP Sciences.
- Wang, L., Sun, J., Yi, Q., Wang, X., & Ju, X. 2012. Protective effect of polyphenols extract of adlay (*Coix lachryma-jobi* L. var. *ma-yuen* Stapf) on hypercholesterolemia-induced oxidative stress in rats. *Molecules*, 17(8), 8886-8897.
- Ward, N. C., Watts, G. F., & Eckel, R. H. 2019. Statin toxicity: mechanistic insights and clinical implications. *Circulation Research*, 124(2), 328-350.
- Wulandari, R. 2016. Studi Kadar SGOT dan SGPT pada Kelinci New Zealand (*Oryctolaguscuniculus*) Model Aterosklerosis yang diinduksi Dengan Diet Aterogenik (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Vogiatzi, G., Tousoulis, D., & Stefanadis, C. 2009. The role of oxidative stress in atherosclerosis. *Hellenic J cardiol*, 50(5), 402-9.
- Zaidan, S., Abdillah, S., Rahmat, D., Djamil, R., dan Mumpuni, E. 2019. Aktivitas Senyawa *Sargassum* sp. sebagai Anti-aterosklerosis dengan Pembandingan Ligan-Reseptor HMG-CoA Reduktase-Simvastatin (1HW9) dan Uji Toksisitas secara In-Silico. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 17(1), 120-125.
- Zaporozhets, T., Besednova, N. 2016. Prospects For The Therapeutic Application of Sulfated Polysaccharides of Brown Algae in Diseases of The Cardiovascular System. *Pharmaceutical Biology*, 54(12), 3126-3135.
- Husni, A., Budhiyanti, S. A. 2021. Rumput Laut Sebagai Sumber Pangan, Kesehatan dan Kosmetik. UGM Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja


a. Penyiapan Hewan Uji



b. Penginduksian Diet Tinggi Lemak



C. Pemberian Obat, CMC, dan Polisakarida sulfat



Keterangan:

Pemberian diet tinggi lemak diberikan pada kelompok 3, 4, 5, dan 6 selama 28 hari

Kelompok 1: Kelompok normal tanpa perlakuan

Kelompok 2: kelompok kontrol negatif (CMC 0,5%) selama 14 hari

Kelompok 3: kelompok kontrol positif (simvastatin 20 mg/kgBB) selama 14 hari

Kelompok 4: kelompok ekstrak polisakarida sulfat dosis 10 mg/kgBB selama 14 hari

Kelompok 5: kelompok ekstrak polisakarida sulfat dosis 50 mg/kgBB selama 14 hari

Kelompok 6: kelompok ekstrak polisakarida sulfat dosis 250 mg/kgBB selama 14 hari

Lampiran 2. Perhitungan Dosis

Perhitungan Dosis Simvastatin 20 mg/kgBB

$$\begin{aligned}\text{Dosis } 20 \text{ mg/kg BB} &= 20 \text{ mg}/1000 \text{ g BB} \\ &= 4 \text{ mg}/200 \text{ g BB}/ 2 \text{ mL} \\ \text{Dosis hitung} &= \frac{0,004 \text{ g}}{2 \text{ mL}} \times 50 \text{ mL} \\ &= 0,1 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Serbuk yang akan ditimbang} &= \frac{\text{berat hitung}}{\text{berat etiket}} \times \text{berat rata-rata tablet} \\ &= \frac{0,1 \text{ g}}{0,02 \text{ g}} \times 0,21196 \text{ g} \\ &= 1,0598 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\text{Untuk larutan stok } 50 \text{ mL} = 1,0598 \text{ g}/50 \text{ mL}$$

2.2 Perhitungan Dosis Isolat Polisakarida Sulfat Dosis 250 mg/kgBB

$$\begin{aligned}\text{Dosis } 250 \text{ mg/kg BB} &= 250 \text{ mg}/1000 \text{ g BB} \\ &= 50 \text{ mg}/200 \text{ g BB}/ 2 \text{ mL}\end{aligned}$$

$$\text{Larutan stok } 10 \text{ mL} = 250 \text{ mg}/10 \text{ mL}$$

2.3 Perhitungan Dosis Isolat Polisakarida Sulfat Dosis 50 mg/kgBB

$$\begin{aligned}\text{Dosis } 50 \text{ mg/kg BB} &= 50 \text{ mg}/1000 \text{ g BB} \\ &= 10 \text{ mg}/200 \text{ g BB}/ 2 \text{ mL}\end{aligned}$$

$$\text{Larutan stok } 10 \text{ mL} = 50 \text{ mg}/10 \text{ mL}$$

2.4 Perhitungan Dosis Isolat Polisakarida Sulfat Dosis 10 mg/kgBB

$$\begin{aligned}\text{Dosis } 10 \text{ mg/kg BB} &= 10 \text{ mg}/1000 \text{ g BB} \\ &= 2 \text{ mg}/200 \text{ g BB}/ 2 \text{ mL}\end{aligned}$$

$$\text{Larutan stok } 10 \text{ mL} = 10 \text{ mg}/10 \text{ mL}$$

Lampiran 3. Data Hasil Statistik

3.1 Data Hasil Pengukuran Kadar Ureum Setelah Perlakuan

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Perlakuan

	Tests of Normality			Shapiro-Wilk			
	Kolmogorov-Smirnov ^a	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang 1 (Blanko)	.187		3	.	.998	3	.916
Kandang 2 (CMC 0.5%)	.178		3	.	.999	3	.954
Kandang 3 (Simvastatin 20 mg)	.220		3	.	.986	3	.776
Kandang 4 (Polisakarida Sulfat Dosis Tinggi 250 mg)	.385		3	.	.750	3	.000
Kandang 5 (Polisakarida Sulfat Dosis Sedang 50 mg)	.238		3	.	.976	3	.702
Kandang 6 (Polisakarida Sulfat Dosis rendah 10 mg)	.258		3	.	.960	3	.617

a. Lilliefors Significance Correction

3.2 Data Hasil Pengukuran Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Tiap Kandang

- **Kandang 1 (Kandang 1 (Blanko))**

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 1

	Tests of Normality			Shapiro-Wilk			
	Kolmogorov-Smirnov ^a	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang1_Sebelum	.349		3	.	.832	3	.194
Kandang1_Setelah	.187		3	.	.998	3	.916

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 1

Paired Samples Test								
Paired Differences								
		Std.	Std.	95% Confidence		Sig.		
		Deviation	Error	Interval of the		(2-tailed)		
	Mean	n	Mean	Lower	Upper	t	f)
Pai r 1	Kandang1_Sebelu m -	- 15.8502 21.9000	4	9.1511 4	- 17.4741 61.2741	- 2.39 7	2	.139
	Kandang1_Setela h	0			7		3	

- Kandang 2 (CMC 0.5%)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 2

Tests of Normality						
Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	
Kandang2_Sebelum	.319	3	.	.885	3	.339
Kandang2_Setelah	.178	3	.	.999	3	.954

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 2

Paired Samples Test								
Paired Differences								
		Std.	Std.	95% Confidence		Sig.		
		Deviation	Error	Interval of the		(2-tailed)		
	Mean	n	Mean	Lower	Upper	t	f)
Pai r 1	Kandang2_Sebelu m -	.4666 7	9.60850 7	5.5474 23.4021	- 24.3355 1	.08 4	2	.941
	Kandang2_Setelah				8			

- Kandang 3 (Simvastatin 20 mg)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 3

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang3_Sebelum	.216	3	.	.989	3	.797
Kandang3_Setelah	.220	3	.	.986	3	.776

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 3

Paired Samples Test										
Paired Differences										
				95% Confidence Interval of the Difference						
		Std. Deviation	Std. Error	Lower	Upper	t	d f	t	d f	Sig. (2-tailed)
	Mean	n	Mean	Lower	Upper	t	f	t	f)
Pai Kandang3_Sebelu r 1 m -	7.2000	10.8448	6.2612	- 19.7400	34.1400	1.15	1 0	2	.369	
Kandang3_Setelah					1					

- Kandang 4 (Polisakarida Sulfat Dosis Tinggi 250 mg)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 4

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang4_Sebelum	.204	3	.	.993	3	.843
Kandang4_Setelah	.385	3	.	.750	3	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 4

Paired Samples Test								
Paired Differences								
		Std.	Std.	95% Confidence			Sig.	
		Deviation	Error	Interval of the Difference			(2-tailed)	
	Mean	n	Mean	Lower	Upper	t	f)
Pai r 1	Kandang4_Sebelu m -	- 10.4333	6.69428	3.8649 4	- 27.0628 4	6.1961 7	- 2.69 9	.114
	Kandang4_Setelah h	3						

- Kandang 5 (Polisakarida Sulfat Dosis Sedang 50 mg)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 5

Tests of Normality						
Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	
Kandang5_Sebelum	.298	3	.	.915	3	.437
Kandang5_Setelah	.238	3	.	.976	3	.702

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 5

Paired Samples Test								
Paired Differences								
		Std.	Std.	95% Confidence			Sig.	
		Deviation	Error	Interval of the Difference			(2-tailed)	
	Mean	n	Mean	Lower	Upper	t	f)
Pai r 1	Kandang5_Sebelum m -	12.3666 7	19.1930 5	11.0811 2	- 35.3115 6	60.0448 2	1.11 6	.381
	Kandang5_Setelah h							

- **Kandang 6 (Polisakarida Sulfat Dosis rendah 10 mg)**

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 6

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang6_Sebelum	.347	3	.	.835	3	.202
Kandang6_Setelah	.258	3	.	.960	3	.617

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 6

Paired Samples Test										
Paired Differences										
				95% Confidence						
		Std. Deviation	Std. Error	Interval of the Difference						
		Mean	n	Mean	Lower	Upper	t	f	(2-tailed)	
Pai r 1	Kandang6_Sebelu h	16.1666	10.7155	6.1866	- 10.4522	42.7856	2.61	2	.121	
		7	7	3	7					

3.3 Data Hasil Pengukuran Kadar Kreatinin Setelah Perlakuan

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Perlakuan

	Tests of Normality			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang 1 (Blanko)	.328	3	.	.871	3	.298
Kandang 2 (CMC 0.5%)	.260	3	.	.958	3	.605
Kandang 3 (Simvastatin 20 mg)	.175	3	.	1.000	3	1.000
Kandang 4 (Polisakarida Sulfat Dosis Tinggi 250 mg)	.385	3	.	.750	3	.000
Kandang 5 (Polisakarida Sulfat Dosis Sedang 50 mg)	.385	3	.	.750	3	.000
Kandang 6 (Polisakarida Sulfat Dosis rendah 10 mg)	.175	3	.	1.000	3	1.000

a. Lilliefors Significance Correction

3.4 Data Hasil Pengukuran Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Tiap Kandang

- **Kandang 1 (Kandang 1 (Blanko))**

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 1

	Tests of Normality			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang1_Sebelum	.385	3	.	.750	3	.000
Kandang1_Setelah	.328	3	.	.871	3	.298

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel *Paired test* Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 1

Paired Samples Test

- Kandang 2 (CMC 0.5%)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 2

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang2_Sebelum	.292	3	.	.923	3	.463
Kandang2_Setelah	.260	3	.	.958	3	.605

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel *Paired test* Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 2

Paired Samples Test

		Paired Differences								
		95% Confidence Interval of the Difference								
		Mean	Std. Deviation	Mean	Std. Error	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Kandang2_Sebelum - Kandang2_Setelah	.41667	.18877	.10899	.05226	-	.88559	3.823	2	.062

- Kandang 3 (Simvastatin 20 mg)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 3

Tests of Normality					
Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang3_Sebelum	.	3	.	.	3
Kandang3_Setelah	.175	3	.	1.000	3

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 3

Paired Samples Test									
Paired Differences									
95% Confidence Interval of the Difference									
	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Kandang3_Sebelum	.11000	.02000	.01155	.06032	.15968	9.526	2	.011
	Kandang3_Setelah								

- Kandang 4 (Polisakarida Sulfat Dosis Tinggi 250 mg)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 4

Tests of Normality						
Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
Kandang4_Sebelum	.292	3	.	.923	3	.463
Kandang4_Setelah	.385	3	.	.750	3	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel *Paired test* Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 4

Paired Samples Test

				Paired Differences					
						95% Confidence Interval of the Difference		Sig. (2-tailed)	
		Mean	Deviation	Std. Error	Mean	Lower	Upper	t	df
Pair	Kandang4_Sebelum	.27333	.27592	.15930	-	.95876	1.716	2	.228
	1 -				.41210				
		Kandang4_Setelah							

- Kandang 5 (Polisakarida Sulfat Dosis Sedang 50 mg)

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 5

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang5_Sebelum	.385	3	.	.750	3	.000
Kandang5_Setelah	.385	3	.	.750	3	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 5

Paired Samples Test

		Paired Differences							
		95% Confidence Interval of the Difference					Sig. (2-tailed)		
		Mean	Std. Deviation	Mean	Lower	Upper	t	df	
Pair 1	Kandang5_Sebelum - Kandang5_Setelah	.24000	.06928	.04000	.06789	.41211	6.000	2	.027

- **Kandang 6 (Polisakarida Sulfat Dosis rendah 10 mg)**

Tabel Distribusi Normalitas Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 6

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kandang6_Sebelum	.385	3	.	.750	3	.000
Kandang6_Setelah	.175	3	.	1.000	3	1.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel Paired test Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Kandang 6

Paired Samples Test								
	Paired Differences							
	95% Confidence Interval of the Difference				Sig. (2-tailed)			
	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower	Upper	t	df	
Pair Kandang6_Sebelum - Kandang6_Setelah	.18333	.04163	.02404	.07991	.28676	7.627	2	.017

3.5 Data Hasil Perbandingan Kadar Ureum Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan Multiple Comparisons

Dependent Variable	Kadar Kreatinin	Tukey HSD	(I)		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
			Kelompok Pengujian	(J) Kelompok Pengujian				Lower Bound	Upper Bound
			Kontrol	Negatif					
Setelah	Kontrol	Normal	Kontrol	Kontrol Negatif	13.70000	4.79703	.114	-2.4128	29.8128
				Kontrol Positif	13.43333	4.79703	.125	-2.6795	29.5462
				PSS 10 mg/kgBB	7.76667	4.79703	.602	-8.3462	23.8795
				PSS 50 mg/kgBB	16.26667*	4.79703	.047	.1538	32.3795
	Negatif	Kontrol		PSS 250 mg/kgBB	19.40000*	4.79703	.016	3.2872	35.5128
			Kontrol	Kontrol Normal	-13.70000	4.79703	.114	-	2.4128
								29.8128	
				Kontrol Positif	-.26667	4.79703	1.000	-	15.8462
		PSS 10 mg/kgBB						16.3795	
								22.0462	
								10.1795	
								18.6795	
	PSS 50 mg/kgBB	PSS 250 mg/kgBB			2.56667	4.79703	.993	-	13.5462
								-	21.8128
								10.4128	
								-	2.6795
	Positif	Kontrol	Kontrol	Kontrol Normal	-13.43333	4.79703	.125	-	29.5462

	Kontrol Negatif	.266667	4.79703	1.000	-	16.3795
					15.8462	
	PSS 10 mg/kgBB	-5.666667	4.79703	.837	-	10.4462
					21.7795	
	PSS 50 mg/kgBB	2.833333	4.79703	.990	-	18.9462
					13.2795	
	PSS 250 mg/kgBB	5.966667	4.79703	.808	-	22.0795
					10.1462	
PSS 10 mg/kgBB	Kontrol Normal	-7.766667	4.79703	.602	-	8.3462
					23.8795	
	Kontrol Negatif	5.933333	4.79703	.811	-	22.0462
					10.1795	
	Kontrol Positif	5.666667	4.79703	.837	-	21.7795
					10.4462	
	PSS 50 mg/kgBB	8.500000	4.79703	.516	-7.6128	24.6128
	PSS 250 mg/kgBB	11.633333	4.79703	.222	-4.4795	27.7462
PSS 50 mg/kgBB	Kontrol Normal	-16.266667*	4.79703	.047	-	-.1538
					32.3795	
	Kontrol Negatif	-2.566667	4.79703	.993	-	13.5462
					18.6795	
	Kontrol Positif	-2.833333	4.79703	.990	-	13.2795
					18.9462	

	PSS 10 mg/kgBB	-8.50000	4.79703	.516	-	7.6128	
	PSS 250 mg/kgBB	3.13333	4.79703	.984	-	19.2462	
PSS 250 mg/kgBB	Kontrol Normal	-19.40000*	4.79703	.016	-	-3.2872	
	Kontrol Negatif	-5.70000	4.79703	.834	-	10.4128	
	Kontrol Positif	-5.96667	4.79703	.808	-	10.1462	
	PSS 10 mg/kgBB	-11.63333	4.79703	.222	-	4.4795	
	PSS 50 mg/kgBB	-3.13333	4.79703	.984	-	12.9795	
						19.2462	
Games -Howell	Kontrol Normal	Kontrol Negatif	13.70000	7.30266	.534	-	54.6814
		Kontrol Positif	13.43333	7.04525	.531	-	56.2186
		PSS 10 mg/kgBB	7.76667	6.65766	.829	-	55.9392
		PSS 50 mg/kgBB	16.26667	6.47568	.394	-	40.4058
						36.2572	68.7906

		PSS 250 mg/kgBB	19.40000	6.77463	.296	-	65.4947
						26.6947	
Kontrol	Kontrol Normal	-13.70000	7.30266	.534	-	27.2814	
Negatif						54.6814	
	Kontrol Positif	-.26667	4.46343	1.000	-	21.2927	
						21.8260	
	PSS 10 mg/kgBB	-5.93333	3.82245	.669	-	16.3550	
						28.2216	
	PSS 50 mg/kgBB	2.56667	3.49587	.959	-	29.4550	
						24.3216	
	PSS 250 mg/kgBB	5.70000	4.02271	.725	-	27.0780	
						15.6780	
Kontrol	Kontrol Normal	-13.43333	7.04525	.531	-	29.3519	
Positif						56.2186	
	Kontrol Negatif	.26667	4.46343	1.000	-	21.8260	
						21.2927	
	PSS 10 mg/kgBB	-5.66667	3.30421	.595	-	12.1405	
						23.4739	
	PSS 50 mg/kgBB	2.83333	2.92024	.898	-	24.6092	
						18.9425	
	PSS 250 mg/kgBB	5.96667	3.53396	.600	-11.6183	23.5517	
PSS 10	Kontrol Normal	-7.76667	6.65766	.829	-	40.4058	
mg/kgBB						55.9392	

	Kontrol Negatif	5.93333	3.82245	.669	-	28.2216
					16.3550	
	Kontrol Positif	5.66667	3.30421	.595	-	23.4739
					12.1405	
	PSS 50 mg/kgBB	8.50000	1.79351	.101	-3.0131	20.0131
	PSS 250 mg/kgBB	11.63333	2.67914	.072	-1.4018	24.6685
PSS 50 mg/kgBB	Kontrol Normal	-16.26667	6.47568	.394	-	36.2572
					68.7906	
	Kontrol Negatif	-2.56667	3.49587	.959	-	24.3216
					29.4550	
	Kontrol Positif	-2.83333	2.92024	.898	-	18.9425
					24.6092	
	PSS 10 mg/kgBB	-8.50000	1.79351	.101	-	3.0131
					20.0131	
	PSS 250 mg/kgBB	3.13333	2.18810	.724	-	18.2719
					12.0053	
PSS 250 mg/kgBB	Kontrol Normal	-19.40000	6.77463	.296	-	26.6947
					65.4947	
	Kontrol Negatif	-5.70000	4.02271	.725	-	15.6780
					27.0780	
	Kontrol Positif	-5.96667	3.53396	.600	-	11.6183
					23.5517	

		PSS 10 mg/kgBB	-11.63333	2.67914	.072	-	1.4018	
						24.6685		
		PSS 50 mg/kgBB	-3.13333	2.18810	.724	-	12.0053	
						18.2719		
Kadar	Tukey	Kontrol	Kontrol Negatif	-8.66667	9.94429	.946	-	24.7354
Kreatinin	HSD	Normal					42.0687	
Sebelum			Kontrol Positif	-15.66667	9.94429	.628	-	17.7354
							49.0687	
		PSS 10 mg/kgBB	-4.66667	9.94429	.996	-	28.7354	
							38.0687	
		PSS 50 mg/kgBB	-18.00000	9.94429	.495	-	15.4021	
							51.4021	
		PSS 250 mg/kgBB	-18.66667	9.94429	.458	-	14.7354	
							52.0687	
Kontrol		Kontrol Normal	8.66667	9.94429	.946	-	42.0687	
Negatif							24.7354	
		Kontrol Positif	-7.00000	9.94429	.978	-	26.4021	
							40.4021	
		PSS 10 mg/kgBB	4.00000	9.94429	.998	-	37.4021	
							29.4021	
		PSS 50 mg/kgBB	-9.33333	9.94429	.929	-	24.0687	
							42.7354	

	PSS 250 mg/kgBB	-10.00000	9.94429	.907	-	23.4021
					43.4021	
Kontrol	Kontrol Normal	15.66667	9.94429	.628	-	49.0687
Positif					17.7354	
	Kontrol Negatif	7.00000	9.94429	.978	-	40.4021
					26.4021	
	PSS 10 mg/kgBB	11.00000	9.94429	.870	-	44.4021
					22.4021	
	PSS 50 mg/kgBB	-2.33333	9.94429	1.000	-	31.0687
					35.7354	
	PSS 250 mg/kgBB	-3.00000	9.94429	1.000	-	30.4021
					36.4021	
PSS 10 mg/kgBB	Kontrol Normal	4.66667	9.94429	.996	-	38.0687
					28.7354	
	Kontrol Negatif	-4.00000	9.94429	.998	-	29.4021
					37.4021	
	Kontrol Positif	-11.00000	9.94429	.870	-	22.4021
					44.4021	
	PSS 50 mg/kgBB	-13.33333	9.94429	.759	-	20.0687
					46.7354	
	PSS 250 mg/kgBB	-14.00000	9.94429	.722	-	19.4021
					47.4021	

PSS 50 mg/kgBB	Kontrol Normal	18.00000	9.94429	.495	-	51.4021
	Kontrol Negatif	9.33333	9.94429	.929	-	42.7354
	Kontrol Positif	2.33333	9.94429	1.000	-	35.7354
PSS 10 mg/kgBB		13.33333	9.94429	.759	-	46.7354
					20.0687	
PSS 250 mg/kgBB		-.66667	9.94429	1.000	-	32.7354
					34.0687	
PSS 250 mg/kgBB	Kontrol Normal	18.66667	9.94429	.458	-	52.0687
					14.7354	
	Kontrol Negatif	10.00000	9.94429	.907	-	43.4021
					23.4021	
	Kontrol Positif	3.00000	9.94429	1.000	-	36.4021
PSS 10 mg/kgBB		14.00000	9.94429	.722	-	47.4021
					19.4021	
PSS 50 mg/kgBB		.66667	9.94429	1.000	-	34.0687
					32.7354	
Games -Howell	Kontrol Normal	Kontrol Negatif	-8.66667	5.67646	.677	-
						22.0915
						39.4249

	Kontrol Positif	-15.66667	8.34000	.549	-	38.9638
	PSS 10 mg/kgBB	-4.66667	3.49603	.761	-	12.8939
	PSS 50 mg/kgBB	-18.00000	11.8133 6	.689	- 104.363 8	68.3638
	PSS 250 mg/kgBB	-18.66667	8.69227	.462	- 76.5366	39.2033
Kontrol Negatif	Kontrol Normal	8.66667	5.67646	.677	- 22.0915	39.4249
	Kontrol Positif	-7.00000	9.24962	.960	- 55.6072	41.6072
	PSS 10 mg/kgBB	4.00000	5.31246	.958	- 29.1617	37.1617
	PSS 50 mg/kgBB	-9.33333	12.4721 9	.959	- 86.0596	67.3929
	PSS 250 mg/kgBB	-10.00000	9.56847	.878	- 61.2122	41.2122
Kontrol Positif	Kontrol Normal	15.66667	8.34000	.549	- 38.9638	70.2971
	Kontrol Negatif	7.00000	9.24962	.960	- 41.6072	55.6072

	PSS 10 mg/kgBB	11.00000	8.09664	.754	-	69.6471
					47.6471	
	PSS 50 mg/kgBB	-2.33333	13.8884	1.000	-	68.3620
			4		73.0287	
PSS 10 mg/kgBB	PSS 250 mg/kgBB	-3.00000	11.3529	1.000	-	50.8999
			2		56.8999	
	Kontrol Normal	4.66667	3.49603	.761	-	22.2273
					12.8939	
	Kontrol Negatif	-4.00000	5.31246	.958	-	29.1617
					37.1617	
	Kontrol Positif	-11.00000	8.09664	.754	-	47.6471
					69.6471	
PSS 50 mg/kgBB	PSS 50 mg/kgBB	-13.33333	11.6428	.837	-	76.8958
			3		103.562	
					5	
	PSS 250 mg/kgBB	-14.00000	8.45905	.639	-	47.9252
					75.9252	
PSS 50 mg/kgBB	Kontrol Normal	18.00000	11.8133	.689	-	104.3638
			6		68.3638	
	Kontrol Negatif	9.33333	12.4721	.959	-	86.0596
			9		67.3929	
	Kontrol Positif	2.33333	13.8884	1.000	-	73.0287
			4		68.3620	

	PSS 10 mg/kgBB	13.33333	11.6428	.837	-	103.5625
		3			76.8958	
	PSS 250 mg/kgBB	-.666667	14.1028	1.000	-	70.0358
		0			71.3691	
PSS 250 mg/kgBB	Kontrol Normal	18.666667	8.69227	.462	-	76.5366
					39.2033	
	Kontrol Negatif	10.00000	9.56847	.878	-	61.2122
					41.2122	
	Kontrol Positif	3.00000	11.3529	1.000	-	56.8999
			2		50.8999	
	PSS 10 mg/kgBB	14.00000	8.45905	.639	-	75.9252
					47.9252	
	PSS 50 mg/kgBB	.666667	14.1028	1.000	-	71.3691
		0			70.0358	

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

3.6 Data Hasil Perbandingan Kadar Kreatinin Setelah Induksi dan Setelah Perlakuan

Multiple Comparisons							
Dependent Variable		(I) Kelompok Pengujian	(J) Kelompok Pengujian	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Difference (I-J)		Sig.	Lower Bound
Kadar Kreatinin Setelah	Tukey HSD	Kontrol	Kontrol Negatif	.14000	.05508	.186	-.0450 .3250
			Kontrol Positif	.06667	.05508	.824	-.1183 .2517
			PSS 10 mg/kgBB	-.02333	.05508	.998	-.2083 .1617
			PSS 50 mg/kgBB	.06333	.05508	.851	-.1217 .2483
			PSS 250 mg/kgBB	.10667	.05508	.427	-.0783 .2917
	Negatif	Kontrol	Kontrol Normal	-.14000	.05508	.186	-.3250 .0450
		Kontrol Positif	-.07333	.05508	.764	-.2583 .1117	
		PSS 10 mg/kgBB	-.16333	.05508	.096	-.3483 .0217	
		PSS 50 mg/kgBB	-.07667	.05508	.731	-.2617 .1083	
		PSS 250 mg/kgBB	-.03333	.05508	.989	-.2183 .1517	
	Positif	Kontrol	Kontrol Normal	-.06667	.05508	.824	-.2517 .1183
		Kontrol Negatif	.07333	.05508	.764	-.1117 .2583	
		PSS 10 mg/kgBB	-.09000	.05508	.594	-.2750 .0950	
		PSS 50 mg/kgBB	-.00333	.05508	1.000	-.1883 .1817	
		PSS 250 mg/kgBB	.04000	.05508	.975	-.1450 .2250	

	PSS 10	Kontrol Normal	.02333	.05508	.998	-.1617	.2083
	mg/kgBB	Kontrol Negatif	.16333	.05508	.096	-.0217	.3483
		Kontrol Positif	.09000	.05508	.594	-.0950	.2750
		PSS 50 mg/kgBB	.08667	.05508	.629	-.0983	.2717
		PSS 250 mg/kgBB	.13000	.05508	.244	-.0550	.3150
	PSS 50	Kontrol Normal	-.06333	.05508	.851	-.2483	.1217
	mg/kgBB	Kontrol Negatif	.07667	.05508	.731	-.1083	.2617
		Kontrol Positif	.00333	.05508	1.000	-.1817	.1883
		PSS 10 mg/kgBB	-.08667	.05508	.629	-.2717	.0983
		PSS 250 mg/kgBB	.04333	.05508	.965	-.1417	.2283
	PSS 250	Kontrol Normal	-.10667	.05508	.427	-.2917	.0783
	mg/kgBB	Kontrol Negatif	.03333	.05508	.989	-.1517	.2183
		Kontrol Positif	-.04000	.05508	.975	-.2250	.1450
		PSS 10 mg/kgBB	-.13000	.05508	.244	-.3150	.0550
		PSS 50 mg/kgBB	-.04333	.05508	.965	-.2283	.1417
Games-	Kontrol	Kontrol Negatif	.14000	.07476	.532	-.2674	.5474
Howell	Normal	Kontrol Positif	.06667	.03887	.613	-.2013	.3347
		PSS 10 mg/kgBB	-.02333	.05077	.995	-.2647	.2180
		PSS 50 mg/kgBB	.06333	.03771	.632	-.2283	.3550
		PSS 250 mg/kgBB	.10667	.05925	.550	-.1814	.3947
		Kontrol Normal	-.14000	.07476	.532	-.5474	.2674


	Kontrol	Kontrol Positif	-.07333	.06591	.849	-.5837	.4371
	Negatif	PSS 10 mg/kgBB	-.16333	.07356	.415	-.5760	.2493
		PSS 50 mg/kgBB	-.07667	.06523	.825	-.6051	.4517
		PSS 250 mg/kgBB	-.03333	.07965	.997	-.4335	.3668
	Kontrol	Kontrol Normal	-.06667	.03887	.613	-.3347	.2013
	Positif	Kontrol Negatif	.07333	.06591	.849	-.4371	.5837
		PSS 10 mg/kgBB	-.09000	.03651	.378	-.3363	.1563
		PSS 50 mg/kgBB	-.00333	.01333	1.000	-.0757	.0690
		PSS 250 mg/kgBB	.04000	.04761	.936	-.3076	.3876
PSS 10	Kontrol Normal	.02333	.05077	.995	-.2180	.2647	
mg/kgBB	Kontrol Negatif	.16333	.07356	.415	-.2493	.5760	
	Kontrol Positif	.09000	.03651	.378	-.1563	.3363	
	PSS 50 mg/kgBB	.08667	.03528	.399	-.1836	.3569	
	PSS 250 mg/kgBB	.13000	.05774	.383	-.1555	.4155	
PSS 50	Kontrol Normal	-.06333	.03771	.632	-.3550	.2283	
mg/kgBB	Kontrol Negatif	.07667	.06523	.825	-.4517	.6051	
	Kontrol Positif	.00333	.01333	1.000	-.0690	.0757	
	PSS 10 mg/kgBB	-.08667	.03528	.399	-.3569	.1836	
	PSS 250 mg/kgBB	.04333	.04667	.910	-.3263	.4130	
PSS 250	Kontrol Normal	-.10667	.05925	.550	-.3947	.1814	
mg/kgBB	Kontrol Negatif	.03333	.07965	.997	-.3668	.4335	

			Kontrol Positif	-.04000	.04761	.936	-.3876	.3076
			PSS 10 mg/kgBB	-.13000	.05774	.383	-.4155	.1555
			PSS 50 mg/kgBB	-.04333	.04667	.910	-.4130	.3263
Kadar	Tukey	Kontrol	Kontrol Negatif	.00000	.10364	1.000	-.3481	.3481
Kreatinin	HSD	Normal	Kontrol Positif	.23333	.10364	.284	-.1148	.5814
Sebelum		PSS 10 mg/kgBB	PSS 10 mg/kgBB	.00000	.10364	1.000	-.3481	.3481
			PSS 50 mg/kgBB	.10000	.10364	.921	-.2481	.4481
			PSS 250 mg/kgBB	.20000	.10364	.431	-.1481	.5481
		Kontrol Negatif	Kontrol Normal	.00000	.10364	1.000	-.3481	.3481
			Kontrol Positif	.23333	.10364	.284	-.1148	.5814
			PSS 10 mg/kgBB	.00000	.10364	1.000	-.3481	.3481
Setelah		PSS 50 mg/kgBB	PSS 50 mg/kgBB	.10000	.10364	.921	-.2481	.4481
			PSS 250 mg/kgBB	.20000	.10364	.431	-.1481	.5481
			Kontrol	Kontrol Normal	-.23333	.10364	.284	-.5814
		PSS 250 mg/kgBB	Kontrol Negatif	-.23333	.10364	.284	-.5814	.1148
			PSS 10 mg/kgBB	-.23333	.10364	.284	-.5814	.1148
			PSS 50 mg/kgBB	-.13333	.10364	.787	-.4814	.2148
Kontrol		PSS 10 mg/kgBB	PSS 250 mg/kgBB	-.03333	.10364	.999	-.3814	.3148
			Kontrol	Kontrol Normal	.00000	.10364	1.000	-.3481
		PSS 50 mg/kgBB	Kontrol Negatif	.00000	.10364	1.000	-.3481	.3481
			Kontrol Positif	.23333	.10364	.284	-.1148	.5814

		PSS 50 mg/kgBB	.10000	.10364	.921	-.2481	.4481
		PSS 250 mg/kgBB	.20000	.10364	.431	-.1481	.5481
PSS 50 mg/kgBB	Kontrol Normal	-.10000	.10364	.921	-.4481	.2481	
	Kontrol Negatif	-.10000	.10364	.921	-.4481	.2481	
	Kontrol Positif	.13333	.10364	.787	-.2148	.4814	
	PSS 10 mg/kgBB	-.10000	.10364	.921	-.4481	.2481	
	PSS 250 mg/kgBB	.10000	.10364	.921	-.2481	.4481	
PSS 250 mg/kgBB	Kontrol Normal	-.20000	.10364	.431	-.5481	.1481	
	Kontrol Negatif	-.20000	.10364	.431	-.5481	.1481	
	Kontrol Positif	.03333	.10364	.999	-.3148	.3814	
	PSS 10 mg/kgBB	-.20000	.10364	.431	-.5481	.1481	
	PSS 50 mg/kgBB	-.10000	.10364	.921	-.4481	.2481	
Games- Howell	Kontrol Normal	Kontrol Negatif	.00000	.12472	1.000	-.8879	.8879
		Kontrol Positif	.23333	.03333	.069	-.0432	.5099
		PSS 10 mg/kgBB	.00000	.12472	1.000	-.8879	.8879
		PSS 50 mg/kgBB	.10000	.04714	.420	-.1235	.3235
		PSS 250 mg/kgBB	.20000	.04714	.072	-.0235	.4235
	Kontrol Negatif	Kontrol Normal	.00000	.12472	1.000	-.8879	.8879
		Kontrol Positif	.23333	.12019	.548	-.7639	1.2306
		PSS 10 mg/kgBB	.00000	.16997	1.000	-.8060	.8060
		PSS 50 mg/kgBB	.10000	.12472	.945	-.7879	.9879

	PSS 250 mg/kgBB	.20000	.12472	.657	-.6879	1.0879
Kontrol	Kontrol Normal	-.23333	.03333	.069	-.5099	.0432
Positif	Kontrol Negatif	-.23333	.12019	.548	-1.2306	.7639
	PSS 10 mg/kgBB	-.23333	.12019	.548	-1.2306	.7639
	PSS 50 mg/kgBB	-.13333	.03333	.192	-.4099	.1432
	PSS 250 mg/kgBB	-.03333	.03333	.887	-.3099	.2432
PSS 10	Kontrol Normal	.00000	.12472	1.000	-.8879	.8879
mg/kgBB	Kontrol Negatif	.00000	.16997	1.000	-.8060	.8060
	Kontrol Positif	.23333	.12019	.548	-.7639	1.2306
	PSS 50 mg/kgBB	.10000	.12472	.945	-.7879	.9879
	PSS 250 mg/kgBB	.20000	.12472	.657	-.6879	1.0879
PSS 50	Kontrol Normal	-.10000	.04714	.420	-.3235	.1235
mg/kgBB	Kontrol Negatif	-.10000	.12472	.945	-.9879	.7879
	Kontrol Positif	.13333	.03333	.192	-.1432	.4099
	PSS 10 mg/kgBB	-.10000	.12472	.945	-.9879	.7879
	PSS 250 mg/kgBB	.10000	.04714	.420	-.1235	.3235
PSS 250	Kontrol Normal	-.20000	.04714	.072	-.4235	.0235
mg/kgBB	Kontrol Negatif	-.20000	.12472	.657	-1.0879	.6879
	Kontrol Positif	.03333	.03333	.887	-.2432	.3099
	PSS 10 mg/kgBB	-.20000	.12472	.657	-1.0879	.6879
	PSS 50 mg/kgBB	-.10000	.04714	.420	-.3235	.1235

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

	
<p>Gambar 3. Aklimatisasi Hewan Coba Selama 1 minggu</p>	<p>Gambar 4. Proses Penggilingan Sampel Alga Coklat (<i>Sargassum polycystum</i>)</p>
	
<p>Gambar 5. Hasil Penggilingan Sampel Alga Coklat (<i>Sargassum polycystum</i>)</p>	<p>Gambar 6. Proses Ekstrasi Sampel Alga Coklat (<i>Sargassum polycystum</i>) metode infusa</p>

	
<p>Gambar 7. Proses Pemerasan Sampel Alga Coklat (<i>Sargassum polycystum</i>)</p>	<p>Gambar 8. Hasil Ekstrasi Sampel Alga coklat (<i>Sargassum polycystum</i>) Metode Infusa</p>
	
<p>Gambar 9. Pembuatan Pakan Tinggi Lemak Berupa Mentega</p>	<p>Gambar 10. Pembuatan Pakan Tinggi Lemak Berupa Kuning Telur Bebek</p>



Gambar 11. Pemberian Pakan Diet Tinggi Lemak



Gambar 12. Penimbangan CMC 0,5%



Gambar 13. Proses Pembuatan Larutan Koloidal CMC 0,5%



Gambar 14. Proses Penggerusan Tablet Simvastatin

	
<p>Gambar 15. Penimbangan Sampel Polisakarida Sulfat dari Alga Coklat (<i>Sargassum polycystum</i>)</p>	<p>Gambar 16. Proses Pembuatan Suspensi Isolat Polisakarida Sulfat</p>
	
<p>Gambar 17. Pemberian Larutan Koloidal CMC 0.5%</p>	<p>Gambar 18. Pemberian Suspensi Simvastatin</p>

			
Gambar 19. Pemberian Isolat Polisakarida Sulfat		Gambar 20. Pengambilan Darah Melalui Vena Lateral Ekor	
			
Gambar 21. Pengambilan Darah Melalui Sinus Orbitalis Mata		Gambar 22. Sampel Darah	