

**DETERMINAN KEJADIAN DEPRESI PASCA MELAHIRKAN
PADA IBU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**



**ANGIE Q' NAYA
K011201099**



**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**DETERMINAN KEJADIAN DEPRESI PASCA MELAHIRKAN
PADA IBU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

**ANGIE Q' NAYA
K011201099**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kesehatan Masyarakat pada
26 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada

Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Masni, Apt., MSPH
NIP: 19570102198601001



Prof. Dr. Stang., M.Kes
NIP: 196507121992021002

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Dr. Hasnawati Amdam, SKM., M.Sc
NIP: 197604182005012001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**DETERMINAN KEJADIAN DEPRESI PASCA MELAHIRKAN PADA IBU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Masni, Apt., MSPH sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Stang., M.Kes sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Juni 2024



Angie Q' Naya
K011201099

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa penulis hanturkan karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan. Skripsi ini berjudul "Determinan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi pada jurusan Biostatistik/KKB, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, motivasi, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes M.Sc.PH, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Ibu Prof. Dr. Masni, Apt., MSPH selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Stang, M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis. Bapak Prof. Dr. dr. H. M. Tahir Abdullah, M .Sc.,MSPH dan Bapak Prof. Dr. dr. Muhammad Syafar, MS selaku penguji internal dan eksternal yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Teruntuk Ibu, Alm Bapak dan Tante penulis yang sangat penulis sayangi. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kasih sayang, perhatian, dukungan dan harapan yang senantiasa mengiringi langkah penulis sehingga bisa menyelesaikan studinya. Teman-teman grup cebol dan anak baik, yang sampai detik ini masih menemani dan memberikan semangat kepada penulis. Teruntuk teman-teman kuliah penulis, ismi, birgita, ayundha, meisya, andira, naurah, salwa, dhea, apsah, dewi, fira, husnun dan wira yang telah menjadi teman yang baik bagi penulis. Kepada Impostor 2020 dan Biostatistik 2020 yang sudah membantu dan memberikan semangat kepada penulis

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi yang besar untuk masyarakat.

Makassar, 30 Mei 2024

Angie Q' Naya

ABSTRAK

Angie Q' Naya. **Determinan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan pada Ibu di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024** (dibimbing oleh Masni dan Stang)

Latar Belakang : Depresi pasca melahirkan yaitu tanda atau gejala gangguan depresi, mood, kurangnya minat dalam kegiatan yang menyenangkan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, perasaan tidak nyaman, tidak berharga, kegelisahan, dan adanya ide bunuh diri.

Tujuan : Penelitian mengenai depresi pasca melahirkan pada ibu ini dilakukan untuk mengetahui faktor kejadian depresi pasca melahirkan.

Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu pasca nifas tahun 2024 yang melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar dengan sampel sebanyak 128 yang dipilih secara non *probability sampling* menggunakan *purposive*.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan dari 128 sampel yang diteliti terdapat 74 responden (57,8%) yang mengalami depresi berat, dan 28 (21,9%) tidak depresi. Hasil analisis menggunakan *chi-square* ditemukan bahwa umur ibu ($p=0,002$), pendidikan ibu ($p=0,041$), dukungan suami ($p=0,001$), paritas ($p=0,007$), dan anak yang tidak diinginkan ($p=0,000$) berhubungan dengan kejadian depresi pasca melahirkan. Sedangkan jenis persalinan ($p=0,932$) tidak berhubungan dengan kejadian depresi pasca melahirkan.

Kesimpulan : Dari 6 variabel terdapat 5 variabel yang memiliki hubungan dengan kejadian depresi pasca melahirkan.

Kata Kunci : Depresi Pasca Melahirkan, Ibu, Pasca Nifas

ABSTRACT

Angie Q' Naya. **Determinants of Postpartum Depression in Mothers at Daya Regional Hospital, Makassar City in 2024** (supervised by Masni dan Stang)

Background: The definition of postpartum depression is signs or symptoms of depression, mood disorders, lack of interest in enjoyable activities, changes in appetite, sleep disturbances, fatigue, feelings of discomfort, worthlessness, anxiety, and suicidal ideation.

Objective: This research on postnatal depression in mothers was conducted to determine the factors causing postnatal depression. Method: The type of research used is observational research with the research design used is cross sectional. The population in this study was postpartum mothers in 2024 who gave birth at the Daya Regional Hospital, Makassar City with a sample of 141 selected by non-probability sampling using purposive sampling.

Results: The results showed that of the 128 samples studied there were 74 respondents (57.8%) who experienced severe depression, and 28 (21.9%) were not depressed. The results of analysis using chi-square found that maternal age ($p=0.002$), maternal education ($p=0.041$), husband's support ($p=0.001$), parity ($p=0.007$), and unwanted children ($p=0.000$) were related. with postnatal depression. Meanwhile, the type of delivery ($p=0.932$) was not related to the incidence of postnatal depression.

Conclusion: Of the 6 variables, there are 5 variables that are related to the incidence of postnatal depression.

Keywords: Postpartum Depression, Mother, Postpartum

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Kerangka Teori.....	5
3.1 Hipotesis Penelitian	6
BAB II METODE PENELITIAN.....	8
2.1 Jenis Penelitian	8
2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	8
2.3 Populasi dan Sampel.....	8
2.4 Teknik pengambilan sampel.....	9
2.5 Pengumpulan Data	9
2.6 Instrument Penelitian.....	9
2.7 Pengolahan dan Analisis Data	10
2.8 Analisis data.....	11
2.9 Penyajian Data	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	12
3.2 Hasil Penelitian.....	12
3.3 Pembahasan Hasil Penelitian	17
3.4 Keterbatasan Penelitian	24

BAB IV PENUTUP	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Dukungan Suami.....	10
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	12
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel yang Diteliti di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	13
Tabel 4. Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan.....	14
Tabel 5. Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	15
Tabel 6. Hubungan Dukungan Suami dengan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	15
Tabel 7. Hubungan Paritas dengan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	15
Tabel 8. Hubungan Jenis Persalinan dengan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	16
Tabel 9. Hubungan Anak yang tidak diinginkan dengan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024	16
Tabel 10. Hasil Analisis Bivariat (Determinan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan Pada Ibu di RSUD Daya Kota Makassar tahun 2024).....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori	5
Gambar 2. Kerangka Konsep.....	6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Informed Consents*
- Lampiran 2. Formulir Persetujuan
- Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari RSUD Daya Kota Makassar
- Lampiran 8. Output Analisis Data Hasil Penelitian Menggunakan SPSS
- Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10. Riwayat Hidup Peneliti

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah/Singkatan	Kepanjangan/Pengertian
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder
WHO	World Health Organization
SULSEL	Sulawesi Selatan
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
PNC	Post Natal Care
EPDS	Edinburgh Postnatal Scale

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum definisi dari depresi pasca melahirkan menurut American Psychiatric Association's, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM V) yaitu tanda atau gejala gangguan depresi, mood, kurangnya minat dalam kegiatan yang menyenangkan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, perasaan tidak nyaman, tidak berharga, kegelisahan, dan adanya ide bunuh diri. Pasca melahirkan atau postpartum merupakan periode krisis bagi ibu, pasangan, dan keluarga. Periode ini memerlukan proses penyesuaian yang baik karena terjadinya perubahan secara fisik, psikologis, maupun pada struktur keluarga. Saat mereka melalui proses transisi ini, kerentanan ibu mengalami peningkatan dan akan menghadapi banyak tantangan hal ini dapat memicu beberapa kondisi perubahan emosi pada ibu (Mustofa *et al.*, 2021).

Menurut laporan World Health Organization (WHO) (2019) diperkirakan wanita mengalami depresi pasca melahirkan dengan tingkatan depresi ringan berkisar 10 per 1000 kelahiran hidup dan depresi pasca melahirkan berat berkisar 30 sampai 200 per 1000 kelahiran hidup. Di Asia angka kejadian depresi pasca melahirkan cukup tinggi dan sangat bervariasi antara 26-85% dari wanita pasca persalinan (WHO, 2019). Berdasarkan data Riskesdas 2018, angka prevalensi depresi di Indonesia mencapai 6,1% dimana angka kejadian tersebut tersebar di seluruh Indonesia, Salah satu prevalensi tertinggi di urutan pertama di Indonesia di duduki oleh provinsi Sulawesi tengah dengan nilai prevalensi sebesar (12,3%), sedangkan prevalensi terendah di tempati oleh provinsi jambi dengan angka sekitar (1,8%). Sedangkan di Provinsi sul-sel sendiri memiliki prevalensi sebesar (7,0%) baik di kota maupun di pedesaan.

Gejala yang sering muncul pada depresi pasca melahirkan adalah perasaan sedih, menangis, cepat tersinggung, cemas, sulit untuk berkonsentrasi, labilitas perasaan serta gangguan tidur dan nafsu makan, lebih berat lagi ditemukan ada pikiran bunuh diri. Ibu dalam masa kehamilan dan masa melahirkan (postpartum) memiliki kecenderungan mengalami kondisi stress yang besar. Hal ini diakibatkan terbatasnya kondisi fisik ibu sehingga membatasi aktivitas fisik dalam proses adaptasi psikologis. Periode adaptasi psikologis ibu berawal ketika dia mengalami proses hamil hingga persalinan dengan disertai stress yang signifikan (Arimurti, Pratiwi and Ramadhina, 2020).

Faktor risiko terjadinya depresi pasca melahirkan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan depresi pasca melahirkan yaitu perubahan hormonal yang fluktuatif setelah bersalin, faktor psikologis dan kepribadian, pernah mengalami depresi sebelumnya. Faktor internal lainnya juga didapat dari perempuan yang memiliki riwayat

kehamilan dan persalinan dengan komplikasi, persalinan section caesarea, kehamilan yang tidak direncanakan, bayi berat badan lahir rendah (BBLR), dan pada ibu yang menyusui dan mengalami kesulitan dalam menyusui serta ibu yang tidak mempunyai pengalaman merawat bayi. Sedangkan faktor dari eksternal disebabkan karena dukungan keluarga, dukungan suami, dan lingkungan yang kurang dan kondisi sosial ekonomi (Ningsih and Hutasoit, 2023).

Terdapat beberapa akibat negatif dari munculnya depresi pasca melahirkan. Clark, Tluczek, & Wenzel (2018) menyebutkan dampak dari adanya depresi pasca melahirkan yang dialami oleh bayi yang dilahirkan antara lain pola pengasuhan yang buruk, gangguan perilaku bayi, penundaan perkembangan kognitif, serta mendapatkan kekerasan fisik. Wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan akan sering menunjukkan ekspresi negatif kepada bayinya seperti sedih, tidak mau mengurus bayinya, tidak bersemangat, malas. Selain itu dapat pula wanita akan memunculkan sifat yang mudah marah, kecemasan bahkan tindakan yang melukai fisik (Annisa and Natalia, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian Saleha (2012) terdapat hubungan antara jenis persalinan dengan depresi pasca melahirkan karena tindakan seperti *vacum*, *forcep* dan *sectio caesaria* akan menyebabkan trauma fisik yang membuat ibu merasa trauma sehingga berpengaruh terhadap keadaan psikisnya (Karimah and Sutarno, 2023). Berdasarkan hasil penelitian Etty (2022) dapat disimpulkan persamaan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan oleh usia ibu <20 tahun dan >35 tahun, paritas primipara, pendidikan ibu SD/SMP, ibu yang bekerja, dan ekonomi yang rendah dengan kejadian depresi pasca melahirkan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalia Nurtri Laia (2018) menunjukkan hasil bahwa ada hubungan dukungan suami dengan risiko depresi pasca melahirkan pada ibu (Sambas, Novia and Hersoni, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Kota Makassar jumlah persalinan pada tahun 2021 sebanyak 736 persalinan, 2022 sebanyak 1.201 persalinan dan pada tahun 2023 hingga tanggal 14 Desember sebanyak 992 persalinan. Hasil observasi yang dilakukan peneliti di RSUD Kota Makassar pada bulan Desember depresi pasca melahirkan tidak dicatat dalam rekam medis dan kurang mendapatkan perhatian khusus oleh petugas kesehatan disana. Di ruang bersalin dan ruangan perawatan pasca nifas tidak disediakan pelayanan khusus yang menangani masalah psikologis ibu. Selain itu RSUD Kota Makassar merupakan rumah sakit milik pemerintah kota yang banyak diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dan merupakan pusat rujukan khususnya pintu gerbang utara Kota Makassar.

Hasil Observasi yang dilakukan pada ibu pasca melahirkan dari 10 ibu terdapat 6 ibu yang mengalami depresi berat dan 4 ibu yang mengalami depresi ringan. Berdasarkan data diatas, maka penelitian mengenai depresi pasca melahirkan pada ibu ini menjadi penting menurut penulis karena dapat

mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi, kelangsungan hidup ibu dan pertumbuhan bayinya. Variabel yang dipilih oleh peneliti didasarkan pada hasil penelitian terdahulu dan belum ada penelitian di wilayah utara Kota Makassar khususnya di RSUD Kota Makassar. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait di RSUD Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan Apa Determinan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan Pada Ibu di RSUD Daya Kota Makassar tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Determinan Kejadian Depresi Pasca Melahirkan Pada Ibu di RSUD Daya Kota Makassar Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan umur ibu dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- d. Untuk mengetahui hubungan paritas dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- e. Untuk mengetahui hubungan jenis persalinan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- f. Untuk mengetahui hubungan anak yang tidak diinginkan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh dan sebagai pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan ilmiah dan pengetahuan penulis tentang depresi pasca melahirkan.


3. Manfaat Intitusi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan institusi terkait dalam menentukan

perencanaan dalam mencegah dan menangani depresi pasca melahirkan pada ibu.

1.5 Kerangka Teori


Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut ini kerangka teori terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi pasca melahirkan :



Gambar 1. Kerangka Teori

Modifikasi dari Maylani (2019), Dhenel (2021), Dina (2020), Kruckman (2001)

1.6 Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

3.1 Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Null (H_0) :
 - a. Tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
 - b. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
 - c. Tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
 - d. Tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
 - e. Tidak ada hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
 - f. Tidak ada hubungan antara anak yang tidak diinginkan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
2. Hipotesis Alternatif (H_a) :
 - a. Terdapat hubungan antara umur ibu dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
 - b. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.

- c. Terdapat hubungan antara dukungan suami dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- d. Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- e. Terdapat hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.
- f. Terdapat hubungan antara anak yang tidak diinginkan dengan kejadian depresi pasca melahirkan pada ibu di RSUD Daya Kota Makassar.