

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, F. (2021). STRUKTUR KOMUNITAS LAMUN DI PERAIRAN PANTAI KETAPANG, PESAWARAN, LAMPUNG.
- Amri, K., Setiadi, D., Qayim, I., & Djokosetiyanto, D. (2013). Dampak aktivitas antropogenik terhadap kualitas perairan habitat padang lamun di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Tahunan X Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan Universitas Gajah Mada Yogyakarta*. MC (Vol. 10).
- Asirah, N. (2019). *Pengaruh Keterbukaan Gelombang dan Zona Pasang Surut Terhadap Biomassa Lamun di Pulau Barrangcaddi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 2023. *Prediksi Ketinggian Gelombang*.
- Brower, J.E., J.H. Zar, and C.N. Von Ende. 1990. *Field and laboratory methods for general ecology*. Wim. C. Brown Co. Pub.Dubuque. Iowa. 237p.
- CERC, 1984, *Shore Protection Manual, Departement of the Army Waterway Experiment Station, Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center, Fourth Edition, U.S. Government Printing Office, Washington. Hampshire, London*.
- Feryatun, Fiki., Boedi Hendrarto, Niniek Widyorini. (2012). Kerapatan dan Distribusi Lamun (Seagrass) Berdasarkan Zona Kegiatan yang Berbeda di Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. *Jurnal Of Management Of Aquatic Resources*. 1(II): 1-7
- Fortes MD. A Review: 2013. Biodiversity, *Distribution and Conservation of Philippine Seagrasses*. *Philippine Journal of Science*, 142: 95-111.
- Gosari, B. A. J., & Haris, A. 2012. *Study of Seagrass Density and Coverage at Spermonde Archipelago*. *Jurnal Ilmu Kelautan Dan Perikanan*, 22(3), 156–162.



B. A. J., 2012. Studi Kerapatan Dan Penutupan Jenis Lamun Di spermonde. Staf pengajar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Hasanuddin, Makassar. Disetujui: 25 Nopember 2012.

, A., 2014. Panduan Monitoring Padang Lamun. COREMAP - CTI u Pengetahuan Indonesia.

- Hutomo, M., 1985. Telaah Ekologik Komunitas Ikan pada Padang Lamun (Seagrass, Anthophyta) di Perairan Teluk Banten. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- HUTOMO, M., W. KISWARA and M.H. AZKAB 1988. *The status of seagrass ecosystems in Indonesia : resources, problems, research and management. Paper presented at SEAGRAM I, Manila 17-22 January 1988 : 24 pp.*
- Iqbal & Hasrul, 2017. Pengaruh Vegetasi Lamun Terhadap Disipasi Gelombang Sebagai Breakwater Tenggelam (Uji Model Laboratorium). Skripsi. Jurusan Teknik Sipil Pengairan, Fakultas Teknik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- KLH. 2004. Keputusan Menteri KLH No. 51/2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut. KLH, Jakarta.
- Kuo, J And C. Den Hartog. 2006. *Seagrass Morphology, Anatomy, and Ultrastructure. Di dalam: Anthonyw.D. Larkum, A.D., R.J. Orth, and C.M. Duarte editor. Seagrasses: Biology, Ecology and Conservation. Published by Springer, The Netherlands.*
- Lan, C. Y., Kao, W. Y., Lin, H. L. & Shao, K. T. (2005) *Measurement of chlorophyll fluorescence reveals mechanisms for habitat niche separation of the intertidal seagrasses Thalassia hemprichii and Halodule uninervis*, 148, 25-34. Doi:10.1007/s00227-005-0053-y
- Lanuru, M., Ambo-Rappe, R., Amri, K., & Williams, S. L. 2017. *Hydrodynamics in indo-pacific seagrasses with a focus on short canopies. Botanica Marina*, 61(1).
- Marjolijn. Christianen J. A. Beizen, J. V. Herman, P. M. J. Katwijk, M. M. V. Lamers, L. P. M. Lewat, P. J. M. V. & Bouma, T. J. 2013. Low-Canopy Seagrass Beds Still Provide Important Coastal Protection Services.
- Nafie, LA (2016). Kemajuan terkini dalam spektroskopi Raman linier dan non-linier. Bagian X. *Jurnal Spektroskopi Raman* , 47 (12), 1548-1565.
- Nainggolan, P. (2011). Distribusi spasial dan pengelolaan lamun (seagrass) di teluk bakau, kepulauan Riau. *Skripsi, IPB. Bogor*, 14, 243-253.



Nusantara, Cet. 3. Djambatan. Jakarta.

Nusantara. Penerbit Jambatan, Jakarta. Hal. 156-160 Waycott, M., J. Mellors, A. Calladine, and D. Kleine, 2004. *A Guide to Tropical*

Seagrasses of the Indo-West Pacific. James Cook University, Townsville-QueenslandAustralia

- Prathep, A. (2003). *Spatial and temporal variations in percentage cover of two common seagrasses at Sirinart Marine National Park, Phuket; and a first step for marine base. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 25, 651–658.*
- Romimohtarto, K., & Juwana, S. 2007. *Biologi laut: Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut: Djambatan, Jakarta.*
- Setiawati, T., Alifah, M., Mutaqin, A. Z., Nurzaman, M., Irawan, B., & Budiono, R. (2018). Studi morfologi beberapa jenis lamun di Pantai Timur dan Pantai Barat, Cagar Alam Pangandaran. *Pro-Life, 5(1), 487-495.*
- Setyaningrum, E. W., Yuniartik, M., Dewi, A. T. K., & Nugrahani, M. P. (2019). Pengelolaan pesisir dalam perspektif ekologi perairan: studi kasus kawasan pesisir kabupaten banyuwangi.
- Short, FT, Coles, RG, & Pergent-Martini, C. (2001). *Global seagrass distribution. Global seagrass research methods, 5, 30.*
- Siahaan, R., Safrida, S., Rondonuwu, S. B., Leimena, H. E. P., Samsuria, S., Maabuat, P. V., ... & Umarella, M. I. (2024). *POTENSI, ANCAMAN DAN REHABILITASI LAMUN.* Penerbit Widina.
- Sumihi, D., Kekenusa, J, S., & Nainggolan, N., 2017. Prediksi Tinggi Gelombang Laut di Perairan Liat Sulawesi Utara dengan Menggunakan Model Vector Autoregressive (VAR). Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Supriadi, Kaswadji F.R., Bengen G. D., Malikusworo H. 2012. Komunitas Lamun Di Pulau Barranglompo Makassar: Kondisi dan Karakteristik Habitat. *Maspari Journal, 4(2), 148-158.*
- Triatmodjo, B. 2008, *Teknik Pantai.* Beta Offset, Yogyakarta.
- Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata pesisir dan Laut.*Brilian Internasional. Griya Candra Mas. Sidoarjo.
- sawa, Junji., Tanaka, Norio. 2014. *Efficacy of Rhizopora Apiculata tucians on Attenuation of Boat Generated Waves under Steeps ion. International Journal of Ocean and Water Resources, 19(2),*



Waycott, M., Duarte, C.M., Carruthers, T.J., Orth, R.J., Dennison, W.C., Olyarnik, S., Calladine, A., Fourqurean, J.W., Heck, K.L. & Hughes, A.R. 2004. *Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems. Proceedings of the national academy of sciences, 106(30): 12377-12381.*

Yuwono, Nur.1982. Teknik Pantai. Biro Penerbit, Yogyakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kerapatan Tinggi

1. Ulangan 1

	MAX	MIN
H1	4,725263	-2,75644
H2	5,19456	-2,20039
H3	3,966895	-2,79939
H4	4,82712	-2,6571
H5	4,809805	-2,38838
H6	4,267144	-2,66826
H7	4,169288	-2,7089
H8	5,127017	-2,04413

MAX	4,678459	Persentase
MIN	-2,60333	-3%
H0	1,037563	
MAX	4,593313	
MIN	-2,45242	
HL	1,070448	

2. Ulangan 2

	MAX	MIN
H1	4,59166	-2,5732
H2	5,218625	-2,09649
H3	4,044297	-2,7352
H4	4,841931	-2,58068
H5	4,652238	-2,35043
H6	4,149334	-2,53083
H7	3,999811	-2,66966
H8	5,077867	-2,12786

MAX	4,674128	Persentase
MIN	-2,49639	6%
H0	1,088868	
MAX	4,469813	
MIN	-2,4197	
HL	1,025059	

3. Ulangan 3

	MAX	MIN
H1	6,080432	-3,42934
H2	6,92387	-2,71729
H3	5,43105	-3,64746
H4	6,660977	-3,52398
H5	6,375389	-3,1369
H6	5,470572	-3,30947
H7	9	-3,46428
H8	7	-2,88385

MAX	6,274082	Persentase
MIN	-3,32952	7%
H0	1,472283	
MAX	5,932379	
MIN	-3,19862	
HL	1,366878	



Lampiran 2. Kerapatan Sedang

1. Ulangan 1

	MAX	MIN
H1	6,120126	-3,46634
H2	6,98993	-2,75747
H3	5,339629	-3,64647
H4	6,669578	-3,52292
H5	6,251453	-3,17156
H6	5,439914	-3,43994
H7	5,227452	-3,43111
H8	6,809379	-2,81355

MAX	6,279816	Persentase
MIN	-3,3483	7%
H0	1,465757	
MAX	5,93205	
MIN	-3,21404	
HL	1,359004	

2. Ulangan 2

	MAX	MIN
H1	6,059523	-3,46031
H2	6,887824	-2,75774
H3	5,393644	-3,67669
H4	6,548246	-3,50783
H5	6,388828	-3,05619
H6	5,457241	-3,29248
H7	5,201387	-3,41694
H8	6,604547	-2,83544

MAX	6,222309	Presentase
MIN	-3,35064	4%
H0	1,435833	
MAX	5,913001	
MIN	-3,15026	
HL	1,381369	

3. Ulangan 3

	MAX	MIN
H1	6,191379	-3,48939
H2	6,861306	-2,81883
H3	5,350481	-3,69974
H4	6,534087	-3,52325
H5	6,382655	-2,93035
H6	5,594037	-3,29902
H7	5,158046	-3,38547
		-2,77841

MAX	6,234313	Presentase
MIN	-3,3828	0%
H0	1,425756	
MAX	5,956623	
MIN	-3,09831	
HL	1,429156	



Lampiran 3. Kerapatan Rendah

1. Ulangan 1

	MAX	MIN
H1	6,129606	-3,46944
H2	6,884077	-2,76274
H3	5,442127	-3,65713
H4	6,649309	-3,53187
H5	6,234668	-3,08839
H6	5,513619	-3,50265
H7	5,074561	-3,50605
H8	6,670632	-2,92967

MAX	6,27628	Persentase
MIN	-3,3553	10%
H0	1,460492	
MAX	5,87337	
MIN	-3,25669	
HL	1,30834	

2. Ulangan 2

	MAX	MIN
H1	6,191064	-3,28036
H2	7,027185	-2,64981
H3	5,514624	-3,56074
H4	6,776349	-3,30488
H5	6,463903	-2,92642
H6	5,656702	-3,16783
H7	5,378833	-3,30928
H8	6,7336	-2,74034

MAX	6,377306	Persentase
MIN	-3,19895	5%
H0	1,589179	
MAX	6,05826	
MIN	-3,03597	
HL	1,511147	

3. Ulangan 3

	MAX	MIN
H1	6,233813	-3,29922
H2	7,012726	-2,61775
H3	5,547314	-3,52805
H4	6,735485	-3,35454
H5	6,568263	-3,03015
H6	5,586292	-3,17097
H7	5,463703	-3,31116
		-2,7548

MAX	6,382335	Persentase
MIN	-3,19989	4%
H0	1,591222	
MAX	6,111068	
MIN	-3,06677	
HL	1,522148	



Lampiran 4. Uji Normalitas

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Kerapatan		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengurangan Gelombang	Tinggi	.353	3	.	.824	3	.174
	Sedang	.204	3	.	.993	3	.843
	Rendah	.328	3	.	.871	3	.298

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 5. Uji Homogenitas

		Tests of Homogeneity of Variances			
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Pengurangan Gelombang	Based on Mean	1.138	2	6	.381
	Based on Median	.121	2	6	.888
	Based on Median and with adjusted df	.121	2	3.856	.889
	Based on trimmed mean	.989	2	6	.425

Lampiran 6. One Way Anova

ANOVA					
Pengurangan Gelombang					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16.222	2	8.111	.459	.652
Within Groups	106.000	6	17.667		
Total	122.222	8			



Lampiran 7. Dokumentasi Lapangan



PDF

Optimization Software:
www.balesio.com