

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. 1995. Beberapa Catatan Tentang Teripang Bangsa Aspidochirotida. *Oseana*. 20 (4): 11 – 23.
- Aziz A. 1997. Status Penelitian Teripang Komersial di Indonesia. *Oseana* 22 (1): 9-19.
- Dyer, K.R. (1986) *Coastal and Estuarine Sediment Dynamics*. John Wiley & Sons, Chichester, 342 p
- Didi. S., Sarmin. T., dkk. 2015. Pedoman Umum Identifikasi dan Monitoring Teripang. Penerbit: Jakarta.
- Dewanti, L.P. 2015. Model Pengelolaan Wilayah Pemanfaatan Perairan Pesisir Berbasis Zonasi Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
- Heiri, O., A. F. Lotter, and G. Lemcke. 2001. *Loss on Ignition as A Method for Estimating Organic and Carbonate Content in Sediments: Reproducibility and Comparability of Results*. *Journal of Paleolimnology*. Vol 25: 101 – 110
- Hartoko, A. 2010. Oseanografi dan Sumberdaya Perikanan - Kelautan Indonesia. UNDIP Press. Semarang. ISBN: 978979- 704-892-1.
- Hadi, A., Hartati, R. & Widianingsih, W, 2011, *Fauna Echinodermata di Indonoor Wreck, Pulau Kemujan, Kepulauan Karimunjawa*. Ilmu Kelautan: *Indonesian Journal of Marine Sciences*, 16(4):236-242
- Hedriansyah., Hardiansyah. S. Kamal dan Nurasiah. 2017. Keanekaragaman Jenis Teripang (*Holothuroidea*) di Perairan Pantai Iboih Kota Sabang. UIN Arraniry. Banda Aceh. 3(8): 260-265.
- Kasry, A., E. Sumiarsih, E. Nur, D. Yulianti, R. Azizah, Agustina. 2012. Penuntun Praktikum Ekologi Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau (Tidak Diterbitkan). 54 Hal.
- Katili, A. S. 2011. Struktur Komunitas Echinodermata pada Zona Intertidal Di Gorontalo. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan*. 8(1): 52-59.
- Kasry, A., N. Elfajri, dan R. Agustina. 2012. Penuntun Praktikum Ekologi Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 51 hlm.
- Levinton, J.S. 1982. *Marine Ecology*. Prentice hall, Inc, Englewood cliffs, New Jersey.
- Mahasani, I. G. A. I., Karang, I. W. G. A., Hendrawan, I. G. 2016. Karbon Organik di Bawah Permukaan Tanah pada Kawasan Rehabilitasi Hutan Mangrove, Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan*. Universitas Trunojoyo Madura: 33 – 42.
- Martoyo, J., N. Aji, dan T. Winanto. 2006. *Budidaya Teripang*. Edisi Revisi. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Marganof. 2007. Model Pengendalian Pencemaran Perairan di Danau Maninjau Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor*, Bogor.
- Nabila, S., Hartati, R & Tri Nuraini, R.A. 2019. Hubungan Nutrient Pada Sedimen Dan un di Perairan jepara. *Jurnal Kelautan Tropis*, 22(1); 42-48.
- Collection of Laboratory Method for Selected Water and Sediment eters. Report no 13. International Development Program at ersities and College*. PT. Hasfarm Dian Konsultan. 20p.
- Hair and D.J. Mills. 2012. *Sea cucumber culture, farming and sea tropics: Progress, problems and opportunities*. *Aquaculture*, 368-10. 1016/j.aquaculture.2012.08.053.



- Riduwan. 2004: 104. Metode observasi dan penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riniatsih, I. 2016. Struktur Komunitas Larva Ikan pada Ekosistem Padang Lamun di Perairan Jepara. *Jurnal Kelautan Tropis* 19(1): 21-28
- Sutaman, 1993. Petunjuk Praktis Budidaya Teripang. Kanisius. Jakarta.
- Sadili, D., Sarmintohadi, Ihsan Ramli, Ana Setyastuti, Sri Turni Hartati. 2015. Pedoman Umum Identifikasi Dan Monitoring Populasi Teripang. Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- Satino. (2010). Handout Limnologi. Yogyakarta: FMIPA UNY.
- Siringoringo, R.M., *et.al.*, 2014. Monitoring Kesehatan Terumbu Karang dan Kesehatan Ekosistem Terkait di Kabupaten Nias Utara. COREMAP-CTI LIPI, Jakarta.
- Sadili, D., Sarmintohadi, Ramli, I., Setyastuti, A., & Hartati, sri turni. (2015). Pedoman Umum Identifikasi dan Monitoring Teripang.pdf (A. Dermawan (ed.)). Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Serang, A.M., Penina, T., Rahmantoknam and Tomatala, P. (2016). *Effect Of Different Stocking Densitas On Growth And Survival Rates Of Sea Cucumber Holothurian Scabra Seedlings*. Vol. 17 (1): 30-34. -815.
- Sulardiono, B., P. W. Purnomo, dan Haerudin. 2017. Tingkat Kesesuaian Lingkungan Perairan Habitat Teripang (*Echinodermata: Holothuroidea*) di Karimunjawa. *Journal of Fisheries Science and Technology (IJFST)*. 12(2):93-97
- Vonk JA, Kneer D, Stapel J, Asmus H. 2008. Shrimp burrow in tropical seagrass meadow: an important sink for litter. *Estu.Coas.Shelf.Sci*. 79: 79-85.
- Winarni, D., Affandi, M., Masithah, E. D., & Alfinda, N. K. 2014. Struktur komunitas teripang di Pantai Timur Surabaya. *Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 17(1), 1–6.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Ukuran Butir dan Jenis Sedimen pada Gradistat

Stasiun	Ulangan/Plot	Berat Awal	Analisis	Berat Hasil Ayakan							Berat Akhir
				2 mm	1 mm	0.5 mm	0.25 mm	0.125 mm	0.063 mm	>0.063 mm	
ST I	U1 T0	100,062	Berat Sedimen	22,719	33,798	29,755	6,589	4,445	2,389	0,357	100,052
			%berat Sedimen	22,705	33,777	29,737	6,585	4,442	2,388	0,357	
			%Kumulatif	22,705	56,482	86,219	92,803	97,246	99,633	99,990	
	U1 T50	100,043	Berat Sedimen	18,797	34,479	28,442	7,976	5,798	4,085	0,462	100,039
			%berat Sedimen	18,789	34,464	28,430	7,973	5,796	4,083	0,462	
			%Kumulatif	18,789	53,253	81,683	89,655	95,451	99,534	99,996	
	U1 T50	100,049	Berat Sedimen	9,409	33,402	26,635	15,243	9,775	3,735	1,845	100,044
			%berat Sedimen	9,404	33,386	26,622	15,236	9,770	3,733	1,844	
			%Kumulatif	9,404	42,790	69,412	84,647	94,417	98,151	99,995	



	U2 T100	100,046	Berat Sedimen	14,043	42,721	28,701	6,475	4,956	2,523	0,622	100,041
			%berat Sedimen	14,037	42,701	28,688	6,472	4,954	2,522	0,622	
			%Kumulatif	14,037	56,738	85,426	91,898	96,852	99,374	99,995	
	U3 T0	100,007	Berat Sedimen	18,719	28,502	34,180	8,536	6,916	1,424	1,727	100,004
			%berat Sedimen	18,718	28,500	34,178	8,535	6,916	1,424	1,727	
			%Kumulatif	18,718	47,218	81,396	89,931	96,847	98,270	99,997	
	U3 T100	100,036	Berat Sedimen	7,202	20,919	51,509	11,333	7,046	1,749	0,271	100,029
			%berat Sedimen	7,199	20,911	51,490	11,329	7,043	1,748	0,271	
			%Kumulatif	7,199	28,111	79,601	90,930	97,974	99,722	99,993	

	U1 T0	100,023	Berat Sedimen	21,626	31,585	27,007	9,096	8,316	2,026	0,365	100,021
			%berat Sedimen	21,621	31,578	27,001	9,094	8,314	2,026	0,365	
			%Kumulatif	21,621	53,199	80,200	89,293	97,608	99,634	99,998	
	50	100,065	Berat Sedimen	17,379	22,409	31,693	12,175	11,077	4,579	0,740	100,052
			%berat Sedimen	17,368	22,394	31,672	12,167	11,070	4,576	0,740	



	U2 T50	100,045	%Kumulatif	17,368	39,762	71,435	83,602	94,671	99,247	99,987		
			Berat Sedimen	15,005	38,147	25,212	13,074	5,367	2,265	0,965	100,035	
			%berat Sedimen	14,998	38,130	25,201	13,068	5,365	2,264	0,965		
				%Kumulatif	14,998	53,128	78,329	91,397	96,761	99,025	99,990	
	U2 T100	100,007	Berat Sedimen	11,245	30,669	39,259	9,348	7,037	1,378	1,068	100,004	
			%berat Sedimen	11,244	30,667	39,256	9,347	7,037	1,378	1,068		
			%Kumulatif	11,244	41,911	81,167	90,514	97,551	98,929	99,997		
	U3 T0	100,064	Berat Sedimen	9,338	36,586	32,877	11,266	7,838	1,717	0,429	100,051	
			%berat Sedimen	9,332	36,563	32,856	11,259	7,833	1,716	0,429		
			%Kumulatif	9,332	45,895	78,751	90,009	97,842	99,558	99,987		
	U3 T100	100,037	Berat Sedimen	13,202	24,428	37,371	9,935	11,601	3,171	0,323	100,031	
			%berat Sedimen	13,197	24,419	37,357	9,931	11,597	3,170	0,323		
%Kumulatif			13,197	37,616	74,973	84,905	96,501	99,671	99,994			



ST III	U1 T0	100,028	Berat Sedimen	10,266	23,517	44,518	14,392	4,241	2,102	0,983	100,019
			%berat Sedimen	10,263	23,510	44,506	14,388	4,240	2,101	0,983	
			%Kumulatif	10,263	33,774	78,279	92,667	96,907	99,008	99,991	
	U1 T50	100,07	Berat Sedimen	28,957	35,984	16,777	13,346	3,286	1,647	0,071	100,068
			%berat Sedimen	28,937	35,959	16,765	13,337	3,284	1,646	0,071	
			%Kumulatif	28,937	64,896	81,661	94,998	98,281	99,927	99,998	
	U2 T50	100,071	Berat Sedimen	16,398	25,198	39,487	12,438	4,569	1,891	0,070	100,051
			%berat Sedimen	16,386	25,180	39,459	12,429	4,566	1,890	0,070	
			%Kumulatif	16,386	41,566	81,025	93,454	98,020	99,910	99,980	
	U2 T100	100,019	Berat Sedimen	2,549	54,175	25,526	14,251	2,195	1,068	0,250	100,014
			%berat Sedimen	2,549	54,165	25,521	14,248	2,195	1,068	0,250	
			%Kumulatif	2,549	56,714	82,235	96,483	98,678	99,746	99,995	
0	100,065	Berat Sedimen	8,313	22,534	44,185	14,162	8,569	1,602	0,689	100,054	
		%berat Sedimen	8,308	22,519	44,156	14,153	8,563	1,601	0,689		
		%Kumulatif	8,308	30,827	74,984	89,136	97,700	99,301	99,989		



	U3 T100	100,087	Berat Sedimen	8,331	15,631	49,409	15,381	8,485	2,369	0,437	100,043
			%berat Sedimen	8,324	15,617	49,366	15,368	8,478	2,367	0,437	
			%Kumulatif	8,324	23,941	73,307	88,675	97,152	99,519	99,956	

ST IV	U1 T0	100,063	Berat Sedimen	2,553	3,917	71,633	13,501	5,897	2,479	0,057	100,037
			%berat Sedimen	2,551	3,915	71,588	13,492	5,893	2,477	0,057	
			%Kumulatif	2,551	6,466	78,054	91,546	97,440	99,917	99,974	
	U1 T50	100,002	Berat Sedimen	2,921	4,445	70,303	13,506	6,557	2,259	0,057	100,048
			%berat Sedimen	2,921	4,445	70,302	13,506	6,557	2,259	0,057	
			%Kumulatif	2,921	7,366	77,667	91,173	97,730	99,989	100,046	
	U2 T50	100,051	Berat Sedimen	2,374	5,256	70,386	13,450	5,497	2,980	0,105	100,048
			%berat Sedimen	2,373	5,253	70,350	13,443	5,494	2,978	0,105	
			%Kumulatif	2,373	7,626	77,976	91,420	96,914	99,892	99,997	
	00	100,056	Berat Sedimen	2,010	4,336	69,189	13,973	8,119	2,411	0,007	100,045
			%berat Sedimen	2,009	4,334	69,150	13,965	8,114	2,410	0,007	




	U3 T0		%Kumulatif	2,009	6,343	75,493	89,458	97,572	99,982	99,989	
		100,038	Berat Sedimen	2,292	3,092	71,511	13,585	7,278	2,229	0,051	100,038
			%berat Sedimen	2,291	3,091	71,484	13,580	7,275	2,228	0,051	
		%Kumulatif	2,291	5,382	76,866	90,446	97,721	99,949	100,000		
	U3 T100	100,018	Berat Sedimen	2,721	6,083	69,022	12,801	6,409	2,830	0,150	100,016
			%berat Sedimen	2,721	6,082	69,010	12,799	6,408	2,829	0,150	
		%Kumulatif	2,721	8,802	77,812	90,611	97,019	99,848	99,998		



Lampiran 2. Gradistat Sedimen

SIEVING ERROR: 0,0%		SAMPLE STATISTICS				
SAMPLE IDENTITY: STS 4 U3 TITIK 0 M		ANALYST & DATE: , 8/30/2023				
SAMPLE TYPE: Bimodal, Moderately Sorted		TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Sand				
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Coarse Sand						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	605,0	0,747	GRAVEL: 2,3%	COARSE SAND: 71,5%		
MODE 2:	302,5	1,747	SAND: 97,7%	MEDIUM SAND: 13,6%		
MODE 3:			MUD: 0,1%	FINE SAND: 7,3%		
D_{10} :	252,9	0,527		V FINE SAND: 2,2%		
MEDIAN or D_{50} :	570,4	0,810	V COARSE GRAVEL: 0,0%	V COARSE SILT: 0,0%		
D_{90} :	694,1	1,983	COARSE GRAVEL: 0,0%	COARSE SILT: 0,0%		
(D_{90} / D_{10}) :	2,745	3,765	MEDIUM GRAVEL: 0,0%	MEDIUM SILT: 0,0%		
$(D_{90} - D_{10})$:	441,2	1,457	FINE GRAVEL: 0,0%	FINE SILT: 0,0%		
(D_{75} / D_{25}) :	1,278	1,559	V FINE GRAVEL: 2,3%	V FINE SILT: 0,0%		
$(D_{75} - D_{25})$:	140,3	0,354	V COARSE SAND: 3,1%	CLAY: 0,0%		
	METHOD OF MOMENTS		FOLK & WARD METHOD			
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	578,4	492,7	1,021	484,2	1,046	Medium Sand
SORTING (σ):	343,2	1,777	0,830	1,660	0,731	Moderately Sorted
SKEWNESS (\bar{sk}):	3,329	-1,102	1,102	-0,494	0,494	Very Fine Skewed
KURTOSIS (\bar{k}):	18,85	6,767	6,767	3,316	3,316	Extremely Leptokurtic




Optimization Software:
www.balesio.com

Lampiran 3. Hasil Pengukuran BOT (Bahan Organik Total) Hasil Pengukuran BOT (Bahan Organik Total)

Stasiun	Ulangan/Plot	Berat Cawan (gr)	Berat Sampel (gr)	Berat Awal	Berat Akhir	B.aw - B.ak	B.bo/B.sampel	BOT (%)	Rata-Rata	kriteria
ST I	U1 T0	26,872	5,061	31,933	31,78	0,153	0,030	3,02	5,40	Rendah
	U1 T50	29,108	5,064	34,172	33,847	0,325	0,064	6,42		
	U2 T50	28,494	5,018	33,512	33,272	0,240	0,048	4,78		
	U2 T100	29,314	5,056	34,370	34,037	0,333	0,066	6,59		
	U3 T0	27,856	5,02	32,876	32,38	0,496	0,099	9,88		
	U3 T100	27,085	5,041	32,126	32,041	0,085	0,017	1,69		
ST II	U1 T0	27,453	5,02	32,473	32,159	0,314	0,063	6,25	5,62	Rendah
	U1 T50	26,634	5,045	31,679	31,226	0,453	0,090	8,98		
	U2 T50	26,542	5,057	31,599	31,441	0,158	0,031	3,12		
	U2 T100	26,997	5,035	32,032	31,772	0,26	0,052	5,16		
	U3 T0	26,956	5,008	31,964	31,727	0,237	0,047	4,73		
	U3 T100	28,538	5,045	33,583	33,307	0,276	0,055	5,47		
ST III	U1 T0	28,625	5,046	33,671	33,487	0,184	0,036	3,65	5,58	Rendah
	U1 T50	30,343	5,055	35,398	34,99	0,408	0,081	8,07		
	U2 T50	28,05	5,01	33,06	32,813	0,247	0,049	4,93		
	U2 T100	26,903	5,072	31,975	31,705	0,27	0,053	5,32		
		28,488	5,072	33,56	33,35	0,21	0,041	4,14		
		27,039	5,038	32,077	31,705	0,372	0,074	7,38		
		26,12	5,074	31,194	30,722	0,472	0,093	9,30		
		26,613	5,022	31,635	31,226	0,409	0,081	8,14		
	25,724	5,07	30,794	30,441	0,353	0,070	6,96	7,17	Sedang	



	U2 T100	26,632	5,072	31,704	31,442	0,262	0,052	5,17	
	U3 T0	26,625	5,074	31,699	31,447	0,252	0,050	4,97	
	U3 T100	26,028	5,025	31,053	30,626	0,427	0,085	8,50	

Lampiran 4. Hasil Perhitungan Tutupan Lamun

NILAI TUTUPAN LAMUN (%)				
Ulangan	Stasiun			
	1	2	3	4
1	16,25	14,32	10,68	2,50
2	17,95	11,82	11,14	1,36
3	16,70	13,64	11,02	0,68
RATA-RATA	16,97	13,26	10,95	1,51
S. Deviasi	0,88	1,29	0,24	0,92
SE	0,51	0,75	0,14	0,53



Lampiran 5. Tabel Kepadatan Teripang (*Holothuria sp*)

Stasiun 1

No	Nama Spesies	Plot			Total Individu
		1	2	3	
1	<i>Holothuria leucospilota</i>	1	—	4	5
2	<i>Holothuria scabra</i>	—	3	—	3
3	<i>Holothuria atra</i>	5	3	7	15
4	<i>Holothuria scabra versi colour</i>	—	—	—	0
5	<i>Stichopus variegatus</i>	—	—	—	0
	Total	6	6	11	23

Stasiun 2

No	Nama Spesies	Plot			Total Individu
		1	2	3	
1	<i>Holothuria leucospilota</i>	—	—	—	0
2	<i>Holothuria scabra</i>	—	—	—	0
3	<i>Holothuria atra</i>	—	10	5	15
4	<i>Holothuria scabra versi colour</i>	—	—	4	4
5	<i>Stichopus variegatus</i>	2	—	—	2
	Total	2	10	9	21

Stasiun 3

No	Nama Spesies	Plot			Total Individu
		1	2	3	
1	<i>Holothuria leucospilota</i>	—	—	—	—
2	<i>Holothuria scabra</i>	—	1	—	1
3	<i>Holothuria atra</i>	2	6	8	16
4	<i>Holothuria scabra versi colour</i>	—	—	—	—
5	<i>Stichopus variegatus</i>	—	—	—	—
	Total	2	7	8	17



Lampiran 6. Pengukuran Parameter Oseanografi di Pulau Batukalasi, Barru

Parameter Lingkungan	Nilai	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3	Stasiun 4
SUHU (C°)	Kisaran	31-34	30-33	32-33	31-32
	Rata-rata	32,7	32,0	32,3	31,3
	SE	0,9	1,0	0,3	0,3
SALINITAS (ppt)	Kisaran	30-32	30-33	32-33	30-32
	Rata-rata	31,3	32	32,33	30,67
	SE	0,7	1,0	0,3	0,7
KEDALAMAN (cm)	Kisaran	1-1,5	1,1-1,3	1,1-1,7	2,2-2,5
	Rata-rata	1,30	1,20	1,47	2,33
	SE	0,15	0,06	0,19	0,09
KEKERUHAN (NTU)	Kisaran	0,68-3,86	0,59-2,43	1,1-4,07	0,36-1,22
	Rata-rata	2,00	1,56	2,62	0,83
	SE	1,0	0,5	0,9	0,3



Lampiran 7. Dokumentasi Hasil Identifikasi Lamun



Kingdom: Plantae

Divison : Tracheophyta

Class : Magnoliopsida

Ordo : Alismatales

Family : Hydrocharitaceae

Genus : *Thalassia*

Species : *Thalassia hemprichii* (Ehrenberg Asch, 1871).



Kingdom: Plantae

Divison : Tracheophyta

Class : Magnoliopsida

Ordo : Alismatales

Family : Hydrocharitaceae

Genus : *Enhalus*

Species : *Enhalus acoroides* (Ehrenberg Asch, 1871).



Optimization Software:
www.balesio.com

Lampiran 8. Dokumentasi Hasil Identifikasi Spesies Teripang



Kingdom: Animalia
Phylum : Echinodermata
Class : Holothuroidea
Ordo : Aspidochirotida
Family : Holothuriidae
Genus : *Holothuria*
Species : *Holothuria leucospilota* (Jaeger, 1833).



Kingdom: Animalia
Phylum : Echinodermata
Class : Holothuroidea
Ordo : Aspidochirotida
Family : Holothuriidae
Genus : *Holothuria*
Species : *Holothuria scabra* (Jaeger, 1833).





Kingdom: Animalia

Phylum : Echinodermata

Class : Holothuroidea

Ordo : Holothurida

Family : Holothuriidae

Genus : *Holothuria*

Species : *Holothuria scabra versi colour* (Jaeger, 1833).



Kingdom: Animalia

Phylum : Echinodermata

Sub phylum : Echinozoa

Class : Holothuroidea

Order : Stolidochirotrida

Suborder : Stolidochirotrida

Family : Stichopodidae

Genus : *Stichopus*

Species : *Stichopus variegatus* (Jaeger, 1833).



Optimization Software:
www.balesio.com



Kingdom: Animalia

Phylum : Echinodermata

Sub phylum : Echinozoa

Class : Holothuroidea

Sub class : Aspidochirotea

Ordo : Aspidochirotida

Family : Holothuriidae

Genus : *Holothuria*

Species : *Holothuria atra* (Elfidasari *et al.*, 2012)



Lampiran 9. Hasil Uji Normalitas Karakteristik Sedimen dan Kandungan Bahan Organik Sedimen.

Tests of Normality

STASIUN	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
UKURAN BUTIR	1	.191	6	.200 [*]	.933	6	.604
	2	.309	6	.077	.834	6	.116
	3	.227	6	.200 [*]	.886	6	.300
	4	.299	6	.100	.871	6	.231
BOT	1	.172	6	.200 [*]	.972	6	.906
	2	.209	6	.200 [*]	.939	6	.651
	3	.219	6	.200 [*]	.914	6	.464
	4	.201	6	.200 [*]	.912	6	.451

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 10. Hasil Uji One way Anova Karakteristik Sedimen dan Kandungan Bahan Organik Sedimen antar stasiun.

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
UKURAN BUTIR	Between Groups	.322	3	.107	6.505	.003
	Within Groups	.330	20	.016		
	Total	.652	23			
BOT	Between Groups	.032	3	.011	.900	.458
	Within Groups	.236	20	.012		
	Total	.268	23			



Lampiran 11. Hasil Uji lanjut Tuckey Karakteristik Sedimen dan Kandungan Bahan Organik Sedimen.

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) STASIUN	(J) STASIUN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
UKURAN BUTIR	1	2	.114000	.074146	.435	-.09353	.32153
		3	.091000	.074146	.617	-.11653	.29853
		4	.317000*	.074146	.002	.10947	.52453
	2	1	-.114000	.074146	.435	-.32153	.09353
		3	-.023000	.074146	.989	-.23053	.18453
		4	.203000	.074146	.057	-.00453	.41053
	3	1	-.091000	.074146	.617	-.29853	.11653
		2	.023000	.074146	.989	-.18453	.23053
		4	.226000*	.074146	.030	.01847	.43353
	4	1	-.317000*	.074146	.002	-.52453	-.10947
		2	-.203000	.074146	.057	-.41053	.00453
		3	-.226000*	.074146	.030	-.43353	-.01847
BOT	1	2	-.011000	.062701	.998	-.18650	.16450
		3	-.009833	.062701	.999	-.18533	.16566
		4	-.090500	.062701	.488	-.26600	.08500
	2	1	.011000	.062701	.998	-.16450	.18650
		3	.001167	.062701	1.000	-.17433	.17666
		4	-.079500	.062701	.593	-.25500	.09600
	3	1	.009833	.062701	.999	-.16566	.18533
		2	-.001167	.062701	1.000	-.17666	.17433
		4	-.080667	.062701	.582	-.25616	.09483
	4	1	.090500	.062701	.488	-.08500	.26600
		2	.079500	.062701	.593	-.09600	.25500
		3	.080667	.062701	.582	-.09483	.25616

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas Kepadatan Teripang

Tests of Normality

	stasiun	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kepadatan_Teripang	Stasiun_1	.292	3	.	.923	3	.463
	Stasiun_2	.314	3	.	.893	3	.363
	Stasiun_3	.253	3	.	.964	3	.637

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 13. Hasil Uji One way Anova Kepadatan Teripang antar stasiun

ANOVA

Kepadatan_Teripang

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.010	2	.005	.683	.540
Within Groups	.044	6	.007		
Total	.054	8			

Lampiran 14. Hasil Deskripsi Kepadatan Teripang antar stasiun



Descriptives

stasiun		Statistic	Std. Error		
Kepadatan_Teripang	Stasiun_1	Mean	.3067	.04807	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.0998	
			Upper Bound	.5135	
		5% Trimmed Mean	.		
		Median	.2800		
		Variance	.007		
		Std. Deviation	.08327		
		Minimum	.24		
		Maximum	.40		
		Range	.16		
		Interquartile Range	.		
		Skewness	1.293	1.225	
		Kurtosis	.	.	
		Stasiun_2	Stasiun_2	Mean	.2800
	95% Confidence Interval for Mean			Lower Bound	.0171
Upper Bound				.5429	
5% Trimmed Mean	.				
Median	.3200				
Variance	.011				
Std. Deviation	.10583				
Minimum	.16				
Maximum	.36				
Range	.20				
Interquartile Range	.				
Skewness	-1.458			1.225	
Kurtosis	.			.	
Stasiun_3	Stasiun_3			Mean	.2267
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.0749	
			Upper Bound	.3784	
		5% Trimmed Mean	.		
		Median	.2400		
		Variance	.004		
		Std. Deviation	.06110		
		Minimum	.16		
		Maximum	.28		
		Range	.12		



Lampiran 15. Korelasi ukuran butiran sedimen dan kandungan bahan organik sedimen terhadap kepadatan teripang

Correlations

		Kepadatan Teripang	Ukuran Butir	BOT
Kepadatan Teripang	Pearson Correlation	1	.610*	-.714**
	Sig. (2-tailed)		.035	.009
	N	12	12	12
Ukuran Butir	Pearson Correlation	.610*	1	-.504
	Sig. (2-tailed)	.035		.095
	N	12	12	12
BOT	Pearson Correlation	-.714**	-.504	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.095	
	N	12	12	12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kaidah Uji Korelasi Pearson:

1. Nilai Sig. < 0,05, maka berkorelasi
2. Nilai Sig. > 0,05, maka tidak berkorelasi

Pedoman Derajat Hubungan: (seberapa erat hubungan/korelasinya)

- Nilai *Pearson Correlation* 0,0 s/d 0,20 = tidak ada korelasi
- Nilai *Pearson Correlation* 0,21 s/d 0,40 = Korelasi Lemah
- Nilai *Pearson Correlation* 0,41 s/d 0,60 = Korelasi Sedang
- Nilai *Pearson Correlation* 0,61 s/d 0,80 = Korelasi Kuat
- Nilai *Pearson Correlation* 0,81 s/d 1,00 = Korelasi Sempurna



Lampiran 16. Dokumentasi di Lapangan



(a) Pengambilan Sampel Sedimen



(b) Pengamatan Data Tutupan Lamun



(c) Pengamatan Teripang



(d) Pengambilan Data Oseanografi



(e) Tim Lapangan



Optimization Software:
www.balesio.com

Lampiran 17. Dokumentasi di Laboratorium




(a) Mengukur Parameter Oseanografi



(b) Mengendapkan Sampel Sedimen



(c) Memasukkan Sedimen ke dalam Oven



(d) Menimbang Berat Sedimen



(e) Menyaring sedimen untuk ukuran butir





(f) Mengeringkan sampel ke dalam Tanur untuk BOT



(g) Mencatat hasil sampel sedimen

