

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas, A., & Rakib, M. 2017. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros Di Kabupaten Maros). *Jurnal Osiohumaniora*, 19(2), 114-120.
- Anggraeni, D. D., 2018, *Karakteristik Fisikokimia Biskuit Fungsional Dari Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas) dan Ampas Kelapa Sangrai (Cocos Nucifera Lin)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Astawan, M, 2009, *Sehat Dengan Sayuran*, Dian Rakyat, Jakarta,
- Bakrie, A.1990. *Mempelajari Pengaruh Penggunaan Tepung Campuran Terigu dan Tapioka Terhadap Mutu Roti Manis*. Jember: Pusat Penelitian Univ. Jember.
- Chandrawibowo, N. (2017). Proses Produksi dan Pengawasan Mutu Produk Pastry Kitchen Di Crowne Plaza Hotel Semarang.
- Departemen Kesehatan. 2009. Kecenderungan Masalah Gizi dan Tantangan Di Masa Datang. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat, Jakarta.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Ri. 2004. *Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia*. Departemen Kesehatan Ri. Jakarta.
- Rahman, A.N.F. 2018. *Ensiklopedia Produk Pangan Indonesia Jilid 2*. Bogor, PATPI dan IPB Press
- Fatdhilah, Nurul. 2014. Pengaruh Jumlah Maltodekstrin dan Lama Pengeringan Terhadap Sifat Organoleptik Sup Labu Kuning Instan. Skripsi PKK FT-UNESA Surabaya: Tidak dipublikasikan
- Haloho, F.W. 2015. Pengaruh Penambahan Larutan Susu Kapur dan Stpp (Sodium Tripolyphosphate) Terhadap Kualitas Gula Kelapa (Cocos Nucifera L). Jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Ftp Universitas Brawijaya (Jurnal). Malang.
- Immaningsih, N., 2013, Pengaruh Suhu Ruang Penyimpanan Terhadap Kualitas Susu Bubuk. *Agrointek*, 7(1), 1-5.
- Koswara, S. 2009. *Teknologi Pengolahan Roti (Seri Teknologi Pangan Populer)*. Produksi: Ebook Pangan.Com
- Kristianti, N. M. N. 2018. Pengaruh Substitusi Terigu Dengan Tepung Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Terhadap Karakteristik Jajanan Tradisional Kue Putu Ayu (Doctoral Dissertation, Jurusan Gizi).

- Kuswardani, I. (2008). Kajian Penggunaan *Xanthan Gum* pada Roti Tawar Non Gluten yang Terbuat dari Maizena, Tepung Beras dan Tapioka. *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi*, 7(1).
- Mudjajanto, E. Setyo dan Yulianti, L. N. 2008. *Membuat Aneka Roti*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Mutia, A. K., & Yunus, R., 2016, Pengaruh Penambahan Sukrosa Pada Pembuatan Selai Langsung. *Jurnal Technopreneur (Jtech)*, 4(2), 80-84.
- Nasution, S., Kusumaningtyas, E., Faridah, D. N., & Kusumaningrum, H. D. (2019). Lisozim Dari Putih Telur Ayam Sebagai Agen Antibakterial. *Wartazoa*, 28(4), 175-188.
- Nur'utami, D. A., Fitrilia, T., & Oktavia, D. (2020). Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Karakteristik Sensori dan Daya Kembang Roti Mocaf (Modified Cassava Flour). *Jurnal Agroindustri Halal*, 6(2), 197-204.
- Pratomo, M. A., Ingrid, I., & Ngadiarti, I. 2016. Pengaruh Substitusi *Puree* Labu Kuning terhadap Daya Terima, Nilai Gizi, dan Daya Simpan Donat dengan Pengolahan Metode Panggang.
- Santoso, E. B. 2013. Pengaruh Penambahan Berbagai Jenis Susu Terhadap Sifat Sensoris dan Fisikokimia *Puree* Labu Kuning (Cucurbita Moschata). Skripsi. Fakultas Pertanian UNS. Surakarta
- Sayekti, E. D., & Rahmawati, F., 2021, Substitusi *Puree* Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Pada Pembuatan Tiger Roll Cake Dengan Selai Nangka Sebagai K Diversifikasi Pangan Lokal. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, 16(1).
- Sibuea, P, 2001, Penggunaan *Gum xanthan* Pada Substitusi Parsial Terigu dengan Tepung Jagung dalam Pembuatan Roti [*Use Of Xanthan Gum In Partial Substitution Of Corn Flour For Wheat Flour In Bread Making*]. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 12(2), 108-108.
- SNI (Standar Nasional Indonesia) 01-2891:1992. 1992 Tentang Cara Uji Makanan dan Minuman. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Soekarto St. 2013. *Teknologi Penanganan Dan Pengolahan Telur*. Bandung (Indonesia): Alfabeta.
- Srihari, Endang. 2010. Pengaruh Penambahan Maltodekstrin Pada Pembuatan Santan Kelapa Bubuk. *Jurnal Jurusan Teknik Kimia*. Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Surabaya.
- Struck S, Gundel L, Zahn S, Horm H. 2016. Fiber enriched sugar muffins made from iso viscous batter. *LWT-Food Sci Technol* 65: 32-38.
- Suarni. 2009. Potensi Kandungan Senyawa β -Karoten Beberapa Komoditi Sebagai Sumber Vitamin A. Pros. Seminar Nasional Pengembangan Inovasi Pertanian Lahan Marginal. Jakarta.

- Subagjo, A., 2007, *Manajemen Pengolahan Roti Dan Kue*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sukanto, S., 2010, Perbaikan Tekstur dan Sifat Organoleptik Roti yang Dibuat dari Bahan Baku Tepung Jagung Dimodifikasi oleh *Gum xanthan*. *Agrika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 4(1), 23245.
- Wang PC, Zhao S, Yang BY, Wang QH, Kuang HX, 2016, Anti-diabetic Polysaccharides from Natural Sources: A Review. *Carbohydr Polym.* 148 (1): 86-97.
- Winarno, F.G. 2008. *Kimia Pangan Dan Gizi*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Hasil Rati-Rata Organoleptik

- Roti Tanpa Selai

Sampel	Parameter				Rerata
	Warna	Aroma	Tekstur	Rasa	
F0T1	3.15	2.7	3.35	2.76	3.09
F0T1	3.18	2.98	3.32	3.13	
F0T1	3	3.12	3.4	3	
F0T2	3.2	3.13	3.47	3.27	3.24
F0T2	3.23	3.25	3.41	3.23	
F0T2	3.04	3	3.45	3.18	
F1T1	3.53	3.18	3.22	3.4	3.35
F1T1	3.47	3.23	3.3	3.46	
F1T1	3.44	3.25	3.25	3.43	
F1T2	3.58	3.51	3.33	3.48	3.48
F1T2	3.53	3.48	3.4	3.53	
F1T2	3.6	3.46	3.36	3.5	
F2T1	3.16	3.24	3.17	3.16	3.24
F2T1	3.32	3.12	3.24	3.32	
F2T1	3.44	3.04	3.2	3.44	
F2T2	3.24	3.24	3.3	3.38	3.31
F2T2	3.28	3.27	3.28	3.36	
F2T2	3.56	3.21	3.24	3.4	
F3T1	2.44	2.67	3.04	3	2.86
F3T1	2.79	3.02	2.98	2.79	
F3T1	2.54	2.92	3.2	2.88	
F3T2	3.15	3.08	3.08	3.2	3.14
F3T2	3.08	3.08	3.04	3.08	
F3T2	3.04	3.36	3.36	3.13	

- Roti dengan Selai

Sampel	Parameter				Rerata
	Warna	Aroma	Tekstur	Rasa	
F0T1	3.15	3.37	3.41	3.32	3,33
F0T1	3.18	3.51	3.33	3.28	
F0T1	3.20	3.39	3.45	3.35	
F0T2	3.28	3.42	3.26	3.35	3,10
F0T2	3.31	3.44	3.50	3.39	
F0T2	3.18	3.39	3.48	3.32	
F1T1	3.56	3.41	3.36	3.37	3,41
F1T1	3.48	3.44	3.34	3.39	
F1T1	3.23	3.46	3.45	3.43	
F1T2	3.52	3.52	3.48	3.43	3,50
F1T2	3.72	3.50	3.44	3.47	
F1T2	3.52	3.48	3.40	3.49	
F2T1	3.32	3.57	3.24	3.32	3,36
F2T1	3.36	3.44	3.40	3.36	
F2T1	3.12	3.39	3.47	3.38	
F2T2	3.24	3.45	3.35	3.35	3,37
F2T2	3.32	3.38	3.32	3.40	
F2T2	3.52	3.23	3.50	3.36	
F3T1	3.16	3.24	2.82	3.32	3,19
F3T1	3.20	3.24	3.16	3.24	
F3T1	3.12	3.24	3.28	3.28	
F3T2	3.18	3.26	3.15	3.36	3,23
F3T2	3.25	3.48	3.28	3.33	
F3T2	3.20	3.10	2.83	3.29	

Lampiran 2. Hasil Analisa SidikRagam Uji Organoleptik Parameter Warna

- Roti Tanpa Selai

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1,938	7	,277	20,343	,000

Within Groups	,218	16	,014		
Total	2,156	23			

Nilai						
Duncan ^a						
Warna	N	Subset for alpha = 0.05				
		1	2	3	4	5
F3T1	3	2,5900				
F3T2	3		3,0900			
F0T1	3		3,1100			
F0T2	3		3,1567	3,1567		
F2T1	3		3,3067	3,3067	3,3067	
F2T2	3			3,3600	3,3600	3,3600
F1T1	3				3,4800	3,4800
F1T2	3					3,5700
Sig.		1,000	,051	,059	,103	,052
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.						
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.						

- **Roti dengan Selai**

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,440	7	,063	5,685	,002
Within Groups	,177	16	,011		
Total	,617	23			

Nilai				
Duncan ^a				
Warna	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
F3T1	3	3,1600		
F0T1	3	3,1767		
F3T2	3	3,2100		
F0T2	3	3,2567	3,2567	
F2T1	3	3,2667	3,2667	
F2T2	3	3,3600	3,3600	
F1T1	3		3,4233	3,4233

F1T2	3			3,5867
Sig.		,053	,092	,075
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.				
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.				

Lampiran 3. Hasil Analisa SidikRagam Uji Organoleptik Parameter Aroma

- **Roti Tanpa Selai**

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,752	7	,107	6,466	,001
Within Groups	,266	16	,017		
Total	1,018	23			

Nilai					
Duncan ^a					
Aroma	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
F3T1	3	2,8700			
F0T1	3	2,9333	2,9333		
F0T2	3		3,1267	3,1267	
F2T1	3		3,1333	3,1333	
F3T2	3		3,1733	3,1733	
F1T1	3			3,2200	
F2T2	3			3,2400	
F1T2	3				3,4833
Sig.		,556	,051	,345	1,000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.					
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.					

- **Roti dengan Selai**

ANOVA					
Aroma	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.174	7	.025	3.052	.031
Within Groups	.130	16	.008		

ANOVA					
Aroma					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.174	7	.025	3.052	.031
Within Groups	.130	16	.008		
Total	.304	23			

Aroma				
Duncan				
Subset for alpha = 0.05				
Nilai	N	1	2	3
F3T1	3	3.2400		
F3T2	3	3.2800	3.2800	
F2T2	3	3.3533	3.3533	3.3533
F0T2	3		3.4167	3.4167
F0T1	3		3.4233	3.4233
F1T1	3		3.4367	3.4367
F2T1	3			3.4667
F1T2	3			3.5000
Sig.		.163	.071	.094

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 4. Hasil Analisa SidikRagam Uji Organoleptik Parameter Tekstur

• Roti Tanpa Selai

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,305	7	,044	6,837	,001
Within Groups	,102	16	,006		
Total	,407	23			
Nilai					
Duncan ^a					
Tekstur	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
F3T1	3	3,0733			

F3T2	3	3,1600	3,1600		
F2T1	3	3,2033	3,2033		
F1T1	3		3,2567	3,2567	
F2T2	3		3,2733	3,2733	
F0T1	3			3,3567	3,3567
F1T2	3			3,3633	3,3633
F0T2	3				3,4433
Sig.		,076	,128	,150	,225
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.					
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.					

● **Roti dengan Selai**

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.448	7	.064	3.194	.026
Within Groups	.321	16	.020		
Total	.768	23			

Nilai			
Duncan ^a			
Tekstur	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
F3T1	3	3.0867	
F3T2	3	3.0867	
F2T1	3		3.3700
F1T1	3		3.3833
F2T2	3		3.3900
F0T1	3		3.3967
F0T2	3		3.4133
F1T2	3		3.4400
Sig.		1.000	.595
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.			
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.			

Lampiran 5. Hasil Analisa SidikRagam Uji Organoleptik Parameter Rasa

- **Roti Tanpa Selai**

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1,016	7	,145	15,755	,000
Within Groups	,147	16	,009		
Total	1,163	23			

Nilai						
Duncan ^a						
Rasa	N	Subset for alpha = 0.05				
		1	2	3	4	5
F3T1	3	2,8900				
F0T1	3	2,9633				
F3T2	3		3,1367			
F0T2	3		3,2267	3,2267		
F2T1	3		3,3067	3,3067	3,3067	
F2T2	3			3,3800	3,3800	3,3800
F1T1	3				3,4300	3,4300
F1T2	3					3,5033
Sig.		,363	,055	,081	,154	,154

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

- **Roti dengan Selai**

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,065	7	,009	8,396	,000
Within Groups	,018	16	,001		
Total	,082	23			

Nilai					
Duncan ^a					
Rasa	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
F3T1	3	3,2800			
F0T1	3	3,3167	3,3167		
F3T2	3	3,3267	3,3267		

F2T1	3		3,3533	3,3533	
F0T2	3		3,3533	3,3533	
F2T2	3		3,3700	3,3700	
F1T1	3			3,3967	
F1T2	3				3,4633
Sig.		,121	,093	,159	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 6. Hasil Analisa Sidikragam Kadar Air

Group Statistics					
	Kadar Air	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	29.1467	.25166	.14530
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	37.0200	.87504	.50521

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Nilai	Equal variances assumed	7.254	.054	-14.977	4	.000	-7.87333	.52568	-9.33287	-6.41380
	Equal variances not assumed			-14.977	2.329	.002	-7.87333	.52568	-9.85522	-5.89144

Lampiran 7. Hasil Analisa Sidikragam Kadar Abu

Group Statistics					
	Kadar Abu	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean

Nilai	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	.6633	.05033	.02906
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	.8533	.04163	.02404

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Nilai	Equal variances assumed	.065	.812	-5.038	4	.007	-.19000	.03771	-.29471	-.08529
	Equal variances not assumed			-3.868	4	.008	-.19000	.03771	-.29617	-.08383

Lampiran 8. Hasil Analisis Uji Independent T-Test Pengujian Kadar Lemak

Group Statistics					
	Kadar Lemak	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Lemak	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	7.3633	.38501	.22229
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	5.6500	.11000	.06351

Lampiran 9. Hasil Analisis Uji Independent T-Test Pengujian Kadar Protein

Group Statistics					
	Kadar Protein	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean

Protein	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	9.8233	.18903	.10914
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	6.4100	.51098	.29501

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Protein	Equal variances assumed	5.495	.079	10.851	4	.000	3.41333	.31455	2.53999	4.28668
	Equal variances not assumed			10.851	2.537	.003	3.41333	.31455	2.30067	4.52600

Lampiran 10. Hasil Analisis Uji Independent T-Test Pengujian Kadar Serat Kasar

Group Statistics					
	Kadar Serat	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Serat	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	12.9433	.08145	.04702
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	13.9633	.29738	.17169

Lampiran 11. Hasil Analisis Uji Independent T-Test Pengujian Kadar Karbohidrat

Group Statistics					
	Kadar karbohidrat	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean

Karbohidrat	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	53.0333	.68157	.39350
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	50.0367	.35105	.20268

Lampiran 12. Hasil Analisis Uji Independent T-Test Pengujian Kadar Beta Karoten

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differ ence	Std. Error Differ ence	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Karboh idrat	Equal variances assumed	2.935	.162	6.77 0	4	.002	2.9966 7	.44263	1.7677 3	4.2256 1
	Equal variances not assumed			6.77 0	2.99 1	.007	2.9966 7	.44263	1.5857 1	4.4076 2

Lampiran 13. Hasil Analisis Uji Independent T-Test Pengujian Daya Kembang

Group Statistics					
	Daya Kembang	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Daya	Roti Tanpa <i>Puree</i> Labu Kuning	3	13.8267	2.15273	1.24288
	Roti dengan <i>Puree</i> Labu kuning	3	13.3333	2.97278	1.71634

Independent Samples Test		
	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means

	(4)													
	(5)													

Lampiran 15. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



