

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, K.A.A. *et al.* (2024) 'Exploring Good Islamic Design Attributes Through the Lens of Asma-ui-Husna: Towards a Universally Understood Good Design Evaluation Framework', *Journal of Islamic Architecture*, 8(1), pp. 1–9. Available at: <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/JIA/article/view/21292>.
- Adiwirawan, E. (2018) 'Relasi spasial antara kegiatan ritual ibadah berjamaah dengan arsitektur mesjid di Bandung, Al-Irsyad', *Idealog: Ide dan Dialog Desain Indonesia*, 2(1), p. 1.
- Aji, I.W.R., Suhardi, B. and Iftadi, I. (2022) 'Evaluation and Design Accessibility of Mosque'S Facilities for People With Disabilities', *Journal of Islamic Architecture*, 7(2), pp. 306–313. Available at: <https://doi.org/10.18860/jia.v7i2.17380>.
- Allen, E. (2011) *Attitude as the degree of positive or negative affect associated with some psychological object*. California.
- Ansarullah and Tayeb, M. (2016) 'STUDI KELAYAKAN DAN PERSYARATAN RUANG SHALAT BERDASARKAN SYARAT RUANG SHALAT DALAM ISLAM STUDI KASUS MASJID AL-MARKAZ AL-LSLAMI', *Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman (LOSARI)*, pp. 63–69.
- Awaluddin, A., Faiqoh and Faiz, F.F. (2020) *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid*. Edited by M.A. Sila. PPIM UIN Jakarta.
- Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D., & Baum, A. (1996) *Environmental psychology*. IV. Sydney: Harcourt Brace College Publishers. Available at: [uri: http://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20128430&lokasi=lokal](http://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20128430&lokasi=lokal).
- Dhyni (2016) 'Humas Gowa'. Available at: <https://humas.gowakab.go.id/masjid-agung-syekh-yusuf-gowa-direnovasi/>.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2014) 'Standar Pembinaan Manajemen Masjid', *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, p. 41.
- Feldman, R.S. (1993) *Understanding Psychology*. 3rd edn. New York: McGraw-Hill.
- Fikriani, A. and Maslucha, L. (2007) *Arsitektur Islam Refleksi & Transformasi Nilai Ilahiyah*. I-Agustus. Edited by Putrie; Yulia Eka. Malang: UIN-Malang Press.
- Haryadi and B, S. (2010) *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrawati, I. *et al.* (2016) 'Edu – Religious Tourism Based on Islamic Architecture Approach, a Preliminary Research in Majasto Cemetery – Sukoharjo Regency Central Java', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, pp. 656–663. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.129>.
- Irwanto *et al.* (1996) *Psikologi umum*. 4th edn. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- JDIH, K.P. (2017) 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung', in, pp. 1–14.

Kahera, A., Abdulmalik, L. and Anz, C. (2009) *Design Criteria For Mosques and Islamic Centers*. I. Elsevier Ltd.

Kurniawan, H. and Sc, M. (2010) *Universal Mosque Design*.

Laurens, J.M. (2005) *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: PT Grasindo.

Lutfi, M. (2015) *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan perbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gajah Mada.

Maharani, I. (2022) 'Tribun Timur'. Available at: <https://makassar.tribunnews.com/2022/09/08/5-fakta-masjid-agung-syekh-yusuf-gowa-wisata-religi-dekat-makassar-banyak-jajanan-kekinian>.

Marua, I.U. and Oktawati, A.E. (2019) 'Pola Sirkulasi Ruang Masjid di Makassar', *TIMPALAJA : Architecture student Journals*, 1.

Marwati, M. and Sutriani, S. (2019) 'Integrasi Batas Suci Terhadap Tipologi Ruang Bangunan Masjid Modern Di Makassar', *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 6(1), p. 83. Available at: <https://doi.org/10.24252/nature.v6i1a8>.

Masrul, W. and Samra, B. (2021) 'Efektifitas Pola Tata Ruang Terhadap Sistem Sirkulasi Masjid Al-Mukarramah-Pekanbaru', *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 38–45.

Mohamad Rasdi, M.T. and Utaberta, N. (2010) 'the Design of Mosques As Community Development Centers From the Perspective of the Sunna and Wright ' S Organic', *Islamic Architecture*, 1(1), pp. 1–7.

Ng, A. et al. (2022) 'Evaluation of Architectural Design Element in Saidina Abu Bakar As Shiddiq Mosque on Social Inclusion', *Journal of Islamic Architecture*, 7(1), pp. 120–126. Available at: <https://doi.org/10.18860/jia.v7i1.12899>.

Nur, N.K., Rangan, P.R. and Mahyuddin (2021) *Sistem Transportasi, Gastronomía ecuatoriana y turismo local*.

Prajalani, Y.N.H. (2017) 'Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo', *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(2), pp. 87–95. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.4.2.1>.

Preiser, W.F.E. and Smith, K.H. (2017) *Universal Design Handbook*. Second Edi, Book Title. Second Edi. Mc Graw Hill. Available at: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.

Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. (2018) *Metodologi penelitian kualitatif*. 38th edn. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prof. Dr. Sugiyono (2018) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. 2nd edn. Bandung: Alfabeta.

Putri, F.E., Sachari, A. and Destiarmand, A.H. (2016) 'Aktivitas Sosial Di Area Publik

Masjid Salman Itb Dan Pengaruhnya Terhadap Layout', *Jurnal Sositologi*, 15(2), pp. 200–2012. Available at: <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.3>.

QS. *al-Baqarah* [2]: 222 (no date).

Rifqah, A., Zamzarniah, A.N. and AS, Z. (2020) 'Filosofi Penerapan Arsitektur Islam pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa', *TIMPALAJA : Architecture student Journals*, 1(1), pp. 70–81. Available at: <https://doi.org/10.24252/timpalaja.v1i1a8>.

Robinson, R.S. (2014) 'Purposive Sampling BT - Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research', in A.C. Michalos (ed.). Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 5243–5245. Available at: [https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5\\_2337](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2337).

Setyawan, J., Jannah, M. and Syafiq, M. (2017) 'Mengalami Masjid Sebagai Lingkungan Restoratif', *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 8(1), pp. 68–78. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirx6HM8tnsAhUDfisKHaptAAEQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.unesa.ac.id%2Findex.php%2Fjptt%2Farticle%2Fdownload%2F1677%2F1115&usq=AOvVaw3bly91kKqsJKmluU6BxQmv>.

Spahic, O. (2010) 'Lessons from Prophet Muhammad (SAW) Mosque', *Intellectual Discourse*, 18(1), pp. 115–140.

Stetieh, H. (2023) 'Are Persons Who Use Wheelchairs Able To Access Existing Mosques?', *Journal of Islamic Architecture*, 7(3), pp. 445–453. Available at: <https://doi.org/10.18860/jia.v7i3.18132>.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2019) *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D)*. IV. Bandung: Alfabeta.

Suhardi, B., Nurazizi, M.F. and Iftadi, I. (2024) 'Improved Accessibility for People With Disabilities At the Sheikh Zayed Grand Mosque Using a Universal Design Approach', *Journal of Islamic Architecture*, 8(1), pp. 269–282. Available at: <https://doi.org/10.18860/jia.v8i1.23412>.

Susantono, B. (2004) *Revolusi Transportasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yin, R.K. and Djauzi Mudzakir, M. (2006) *Case study research design and methods*. Raja Grafindo Perkasa.

**LAMPIRAN**

DAFTAR WAWANCARA  
(Pengurus Masjid)

1. Bagaimana kapasitas ruang ibadah utama masjid ini? Apakah dapat menampung jumlah jamaah yang besar?
2. Bagaimana fasilitas area wudhu dan toilet di masjid ini? Apakah jumlahnya cukup untuk melayani semua jamaah?
3. Bagaimana jumlah kunjungan pada setiap harinya (senin-kamis, jumat, sabtu dan minggu)? Di waktu shalat apa saja yang jumlah jamaah pada Masjid terbilang ramai?
4. Apakah ada pengaturan khusus untuk jamaah perempuan, anak-anak, dan lansia maupun disabilitas di ruang ibadah?
5. Apakah ada cerita atau pengalaman yang dapat dibagikan terkait penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas masjid ini?
6. Apa saja kegiatan keagamaan di masjid?
7. Bagaimana pengelolaan kebersihan di masjid ini? Apakah ada jadwal rutin untuk pembersihan?
8. Bagaimana pengurus masjid memastikan bahwa fasilitas tetap dalam kondisi baik dan terawat?
9. Bagaimana pemanfaatan batas suci yang ada, apakah efektif?
10. Apa kendala atau hambatan yang dialami terkait pengelolaan fasilitas pada Masjid?

(Jamaah Masjid)

1. Seberapa sering Anda datang ke Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?
2. Menurut Anda, apakah difabel atau orang yang berkebutuhan khusus (tuna netra), pengguna kursi roda, pengguna stroller bayi, lansia, anak-anak, dan ibu hamil dapat dengan mudah mengakses fasilitas di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?
3. Apa saja fasilitas yang menurut Anda memungkinkan mereka mengalami hambatan dalam mengaksesnya?
4. Menurut Anda, apakah perlu untuk menyediakan fasilitas khusus untuk difabel seperti tempat parkir, toilet, ruang wudhu, dan fasilitas penghubung seperti ramp di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?
5. Apakah Anda selalu melepaskan alas kaki sesuai dengan penanda “batas suci” yang tersedia di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa? Jika tidak, kenapa?
6. Apakah penempatan alas kaki di sekitar pintu masuk menuju ruang ibadah dan di sekitar akses menuju ruang wudhu-toilet mengganggu aktivitas Anda?
7. Apakah jalur aktivitas anda berpotensi untuk berpapasan dengan lawan jenis?
8. Apakah ada hambatan atau hal yang mengganggu aktivitas anda ketika menggunakan fasilitas di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?

## KUISIONER PENELITIAN

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dengan tesis yang berjudul “**Persepsi Masyarakat Terhadap Aksesibilitas pada Fasilitas di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa**”. Maka kami memohon kesediaan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada. Ada pun syarat responden adalah orang yang pernah berkunjung dan beraktivitas di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa. Data dan identitas yang bapak/ ibu/ saudara/ saudari berikan dalam kuesioner ini dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan sebaik-baiknya.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 Frekuensi Kunjungan :

### DAFTAR KUISIONER

Mohon untuk memberikan tanda (√) pada setiap pertanyaan yang Anda pilih.

Keterangan:

SS : Sangat setuju  
 S : Setuju  
 TS : Tidak setuju  
 STS : Sangat tidak setuju

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Tempat parkir dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)				
2	Tempat penitipan barang/sepatu dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)				
3	Toilet dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)				
4	Ruang wudhu dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)				
5	Ruang ibadah dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)				

---

6	Pelataran masjid dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)
7	Pintu akses menuju ruang ibadah dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)
8	Tangga dapat digunakan bagi semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, difabel (pengguna kursi roda dan tuna netra)
9	Tempat parkir bebas dari risiko tabrakan antar kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki
10	Tempat parkir aman dari kehilangan (pencurian)
11	Tempat penitipan barang/sepatu bebas dari resiko bahaya rak terjatuh
12	Tempat penitipan barang/sepatu aman dari kehilangan (pencurian)
13	Sistem pencahayaan dan penghawaan pada toilet memadai
14	Material penutup lantai toilet tidak licin
15	Sistem pencahayaan dan penghawaan pada ruang wudhu memadai
16	Material penutup lantai ruang wudhu tidak licin
17	Sistem pencahayaan dan penghawaan pada ruang ibadah memadai
18	Ruang ibadah bebas dari gangguan, ancaman, risiko kejahatan
19	Sistem pencahayaan pada pelataran masjid memadai
20	Pelataran masjid bebas dari gangguan, ancaman, risiko kejahatan
21	Material penutup lantai pada area pintu menuju ruang ibadah tidak licin
22	Pintu menuju ruang ibadah bebas dari gangguan, ancaman, risiko kejahatan
23	Sistem pencahayaan pada tangga memadai
24	Material penutup lantai pada anak tangga tidak licin
25	Mudah mengakses tempat parkir tanpa adanya elemen-elemen yang menghambat pergerakan parkir
26	Mudah mengakses tempat penitipan barang/sepatu tanpa adanya elemen-elemen dalam ruang yang menghambat pergerakan
27	Mudah mengakses toilet tanpa adanya elemen-elemen dalam ruang yang menghambat pergerakan
28	Mudah mengakses ruang wudhu tanpa adanya elemen-elemen dalam ruang yang menghambat pergerakan
29	Mudah mengakses ruang ibadah tanpa adanya elemen-elemen dalam ruang yang menghambat pergerakan

---

30	Mudah mengakses pelataran masjid tanpa adanya elemen-elemen yang menghambat pergerakan
31	Pintu menuju ruang ibadah bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup
32	Mudah mengakses tangga tanpa adanya elemen-elemen yang menghambat pergerakan
33	Mudah menemukan lokasi tempat parkir
34	Mudah menemukan lokasi tempat penitipan barang/sepatu
35	Mudah menemukan lokasi toilet
36	Mudah menemukan lokasi ruang wudhu
37	Mudah menemukan lokasi ruang ibadah
38	Mudah menemukan lokasi pelataran
39	Mudah menemukan lokasi pintu masuk ruang ibadah
40	Mudah menemukan lokasi tangga
41	Mudah melakukan aktivitas parkir secara mandiri tanpa bantuan orang lain
42	Mudah mengakses tempat penitipan barang/sepatu secara mandiri tanpa bantuan orang lain
43	Mudah melakukan aktivitas dalam toilet secara mandiri tanpa bantuan orang lain
44	Mudah melakukan aktivitas pada ruang wudhu secara mandiri tanpa bantuan orang lain
45	Mudah melakukan aktivitas pada ruang ibadah secara mandiri tanpa bantuan orang lain
46	Mudah melakukan aktivitas pada pelataran masjid secara mandiri tanpa bantuan orang lain
47	Mudah mengakses pintu ruang ibadah secara mandiri
48	Mudah mengakses tangga secara mandiri
49	Mudah melakukan aktivitas parkir tanpa membutuhkan tenaga/usaha fisik yang berlebih
50	Mudah melakukan aktivitas dalam menaruh dan mengambil barang/sepatu tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih (hemat tenaga)
51	Mudah menggunakan kelengkapan di dalam toilet (kran, sabun, tisu, penggantung pakaian) tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih
52	Mudah menggunakan kelengkapan pada ruang wudhu (kran, sabun, tisu, penggantung pakaian) tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih
53	Mudah mengakses dan menggunakan kelengkapan pada ruang ibadah (kursi lipat, Al-qur'an, sarung, mukenah dan sajadah) tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih
54	Mudah melakukan aktivitas pada pelataran masjid tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih

---

55	Pintu menuju ruang ibadah mudah dibuka dan ditutup tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih
56	Mudah menggunakan tangga tanpa membutuhkan usaha fisik yang berlebih
57	Jumlah dan ukuran ruang parkir memadai dan memudahkan untuk memarkir kendaraan
58	Ukuran tempat penitipan barang memudahkan untuk menyimpan barang
59	Ukuran ruang toilet memudahkan untuk beraktivitas
60	Ketinggian dan jarak kran antar kran wudhu mudah digunakan
61	Ukuran ruang ibadah mudah untuk memperoleh saf yang kosong
62	Ukuran ruang pelataran masjid memudahkan untuk beraktivitas
63	Ukuran pintu menuju ruang ibadah memudahkan untuk diakses
64	Ukuran tangga memudahkan untuk digunakan
65	Kebersihan pada tempat parkir di terjaga, dengan tidak adanya sampah berserakan
66	Kebersihan tempat penitipan barang/sepatu terjaga
67	Kebersihan toilet terjaga, dengan tidak adanya sampah berserakan dan bau yang mengganggu
68	Kebersihan ruang wudhu terjaga, dengan tidak adanya sampah berserakan dan bau yang mengganggu
69	Kebersihan fasilitas (karpet, sarung, alat shalat, dsb) di dalam ruang ibadah terjaga
70	Kebersihan pelataran masjid terjaga, dengan tidak adanya sampah berserakan di sekitar
71	Kebersihan di sekitar pintu menuju ruang ibadah terjaga, dengan tidak adanya kotoran atau bekas alas kaki
72	Kebersihan di tangga terjaga
73	Pemisahan tempat penitipan barang untuk jamaah perempuan dan laki-laki memenuhi privasi
74	Pemisahan toilet perempuan dan laki-laki memenuhi privasi
75	Pemisahan ruang wudhu perempuan dan laki-laki memenuhi privasi
76	Pemisahan ruang ibadah perempuan dan laki-laki memenuhi privasi
77	Pemisahan pintu menuju ruang perempuan dan laki-laki memenuhi privasi
78	Pemisahan akses tangga perempuan dan laki-laki memenuhi privasi

---

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
79	Apakah elemen batas suci di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa mudah dimengerti?		
80	Apakah jalur aktivitas anda berpotensi untuk berpapasan dengan lawan jenis?		
81	Menurut anda, apakah pengguna kursi, stroller bayi dapat dengan mudah mengakses fasilitas pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?		
82	Menurut anda, apakah orang yang berkebutuhan khusus (tuna netra) dapat dengan mudah mengakses fasilitas pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?		
83	Menurut anda, apakah ibu hamil dapat dengan mudah mengakses fasilitas pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?		
84	Menurut anda, apakah anak-anak dapat dengan mudah mengakses fasilitas pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?		
85	Menurut anda, apakah pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa dibutuhkan ruang laktasi (ruang khusus bagi ibu menyusui bayi atau memompa ASI)?		
86	Menurut anda, apakah pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa dibutuhkan tempat penitipan anak (TPA)?		
87	Menurut anda, apakah pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa dibutuhkan ruang tunggu?		

88. Apakah ada hambatan atau hal yang mengganggu aktivitas anda ketika menggunakan fasilitas di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?

88. Apakah ada hambatan atau hal yang mengganggu aktivitas anda ketika menggunakan fasilitas di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa?