

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, K., Palili, A. 2011. Studi Penentuan Mineral Bawah Permukaan dengan Metode Geolistrik di Desa Tarere Kec. Larompong Kab. Luwu. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 62-73.
- Arsdin, D.A.A., Purwanto, P., dan Ramli, M. (2022). *The Effect of the Rock Slope Material on the Compressive Strength Value in Malino, South Sulawesi Province*. *Jurnal Geoelebes*, 6(1), 2–23.
- Blatt, H. dan Tracy, R.J. (1996). *Petrology :Igneous, Sedimentary and Metamorphic*. New York : W.H. Freeman & Company.
- Brunet, P., Glynn, R.J.Mc., Alessi, B., Smail, F., Boies, A., Maguire, P., & Mariotti, D. (2021). *Surfactant-free Synthesis of Nopper Nanoparticles and Gas Phase Integration in CNT-composite Materials*. *Nanoscale Adv.* 3.
- Busthan, Priadi, Moncai, V.W.O dan Abdillah, R. (2021). Tinjauan Geologis Potensi Bencana Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Sungguminasa Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Geomine*. 9(1).
- Chaerul, M. (2017). *Pengantar Ilmu Batuan*. Kendari: YCAB Publisher.
- Djamaluddin, Ramli, M. dan Salim, A. (2017). *Groundwater Influence to Slope Stability Analysis at Main Road of Malino-Manipi, Indonesia*. *ARPJ Journal of Engineering and Applied Sciences*. 12(6).
- Fahrudin, F., Haedar, N., Abdullah, A., Rifaat, A.,W. (2020). Deteksi Unsur Logam dengan XRF dan Analisis pada Limbah Air Asam Tambang dari Pertambangan di Larumpu-Kabupaten Bone. *Jurnal Geoelebes*, 1(4), 7-13.
- Hanum, F.F., Rahayu, A., Sutopo, U.M., Mufrodi, Z. (2020). Karakterisasi Abu Batubara Industri Semen “X” sebagai Studi Awal untuk Pemanfataannya. *Jurnal Teknik Kimia*, 7(1), 57-62.
- Hulungu, C., Wenas, D., & Rondonuwu, A. (2022). Identifikasi Komposisi Mineral Batuan Teralterasi Menggunakan Spektroskopi SEM-EDX dan FTIRpadaDaerah Menifestasi Panas Bumi di Desa Mototompiaan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal FisTa: Fisika dan Terapannya*, 3(1), 8-12.
- Hutabarat, Johanes. (2017). Studi Geokimia Batuan Vulkanik Primer Kompleks Gunung Singa - Gunung Hulu Lisung. *Bulletin of Scientific Contribution*, 5(1), 141–51.
- Julinawati, Marlina, Rosnani, N., Sheilatina. 2015. *Applying Sem-Edx Techniques To Identifying The Types Of Mineral Of Jades (Giok) Takengon, Aceh*. *jurnal Natural*, 15(1), 1411-8513.

- Massinai, M.,A., Syam, M.,R., dan Massinai, M.,F.,I. (2022). *Characteristics of Rock Minerals of the Camba Formation. Advances in Physics Research*, 5, 95.
- Massinai, M.,A., Bundang, S., Ismullah, M.,F.,I. dan Hidayat, W. 2019. Tipologi Sistem Akuifer Endapan Gunungapi. *Jurnal Geomine*. 7(2).
- Martinez, M. (2010). Sebuah Pemahaman Dasar *Scanning Electron Microscopy* (SEM) and Mikroskop Elektron (SEM) dan *Energy Dispersive X-ray Detection* (EDX) Energi dispersif X-ray Deteksi (EDX). (http://karya_ilmiah.um.ac.id), diakses 15 September 2010.
- Nauli, F.T.J., Hidayat, B., Subandrio, D.I.A. (2018). Identifikasi Tekstur Dan Warna Mineral Untuk Klasifikasi Batuan Beku Dengan Menggunakan Metode *Histogram Of Oriented Gradient Dan Linear Discriminant*. *EProceeding of Engineering*, 5(3), 4909–15.
- Pambudi, M.A.R., Suprpto, S.Si, M.Sc. (2018). Penentuan Kadar Tembaga (Cu) dalam Sampel Batuan Mineral. *Jurnal Sains dan Seni*, 7(2), 2337-3520.
- Purnomo, H., & Wijaya, R.A.E. (2022). Pemetaan Sebaran Kadar Al₂O₃ dan RSiO₂ Pada Endapan Laterit Bauksit Menggunakan Pendekatan Metode Interpolasi Ordinary Kriging dan Inverse Distance Weighting. *Angkasa Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*. 4(1).
- Poluakan, C., Rey, R.B. (2020). Identifikasi Mineral Batuan Pada Daerah Manifestasi Mata Air Panas Di Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal FisTa: Fisika Dan Terapannya*, 1(1), 12–16.
- Qodri, A., Rafiudin R., Noerdjito, W.A. (2016). *Diversity and Abundance of Carabidae and Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) in Four Montane Habitat Types on Mt. Bawakaraeng, South Sulawesi*. *HAYATI Journal of Biosciences*, 23(1), 22–28.
- Sakke, D.,B., Arifin, M.,F. dan Husein, J.,R. (2014). Konstruksi Sumur Bor Berdasarkan Hasil *Cutting* Daerah Fakultas Ekonomi Unhas Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Geosains*. 10(1).
- Saksono, N. (2002). Analisis Iodat Dalam Bumbu Dapur Dengan Metode Iodometri dan X-Ray Fluorescence. *Makara Teknologi*. 6(3), 89-94.
- Simbolon, J.H., Simon, A.B., Sri, M., Dina, T., Nurwidi, A.A.T., Suhartono. (2019). Petrologi Batuan Gunungapi Ireng, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul-DIY. *Jurnal Teknomineral*, 1(1), 2657-1129.
- Sompotan, A.F. (2012). *Struktur Geologi Sulawesi*. Bandung : Perpustakaan Sains Kebumihan Institut Teknologi Bandung.

- Sukamto, R., dan Supriatna, S. (1982). *Peta Geologi Lembar Ujungpandang, Benteng dan Sinjai, Sulawesi Selatan, skala 1:250.000*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi.
- Suriamiharja, D.A. (2018). Daerah Aliran Sungai Jeneberang, dari Kecemasan menuju katahanan, Makassar : UPT Unhas Press.
- Sumaryono, Triyana, Y.D. (2011). Simulasi Aliran Bahan Rombakan Di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi*, 2(3), 192-202.
- Talakua, P., Sedyono, E., & Joko, S.Y.P. (2018). Analisis Rawan Kebakaran Hutan Di Seram Maluku Berbasis Citra Landsat 8 Menggunakan Metode Inverse Distance Weighted. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. 4(3), 2018.
- Walewangko, Y., Bujung, C.A.N., Rende, J.C. (2021). Analisis Komposisi Unsur Dan Jenis Mineral Batuan Gunungapi Soputan Menggunakan Sem-Edx Dan Ftir. *Jurnal Fisika dan Terapannya*, 2(1), 2747-1691.
- Widiyastuti, D.A. (2016). Pengamatan *Scanning Electron Microscope* (SEM) pada struktur dan Mineral Batuan dari sungai Aranio Kabupaten Banjar. *Jurnal Sains dan Terapan*, 4(2), 16-21.
- Yurugi, T., Ito, S., Numata, Y., Sykes K. (2001). *SEM/EDX-Integrated Analysis System, SEMEDX Series. HORIBA Technical Journal*, (22).
- Zainuri, M., Munasir, Triwikantoro, Darminto. (2012). Uji Xrd Dan Xrf Pada Bahan Meneral (Batuan Dan Pasir) Sebagai Sumber Material Cerdas (CaCo_3 Dan SiO_2). *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya*, 2(1), 2087-9946.

LAMPIRAN


1. Sampel BT 1




2. Sampel BT 2



3. Sampel BT 3




4. Sampel BT 4




5. Sampel BT 5



6. Sampel Jembatan Merah



7. Sampel Kebun Lembanna




8. Sampel POS 1.1 BWK



9. Sampel POS 1 BWK



10. Sampel Takapala



11. Sampel Jalan Lembanna



1. Hasil Metode XRF untuk sampel BT 1

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Viewed Mass = 1000.00 mg

Dil/Sample = 0 Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	47.39	0.60
Fe	22.33	0.28
Ca	15.23	0.27
Al	5.25	1.02
K	4.81	0.23
Ti	2.58	0.10
Sr	0.926	0.046
Px	0.49	0.12
Mn	0.359	0.058
Zr	0.214	0.056
Ba	0.185	0.040
Nb	0.0686	0.0055
Zn	0.048	0.016
Mo	0.0419	0.0083
In	0.0229	0.0012
Sn	0.0180	0.0021
Ru	0.0164	0.0041
Sb	0.0133	0.0032
Rh	0.0106	0.0040

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 34.3 %

2. Hasil metode XRF untuk sampel BT 5

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Viewed Mass = 18000.00 mg

Dil/Sample = 0

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	52.94	0.63
Fe	17.90	0.22
K	8.99	0.24
Ca	7.82	0.33
Al	7.27	0.97
Ti	1.62	0.20
Mn	1.05	0.06
Sr	0.766	0.038
Px	0.58	0.10
Ba	0.508	0.042
Zr	0.189	0.050
Rb	0.127	0.019
Zn	0.064	0.017
Nb	0.0595	0.0053
Mo	0.0396	0.0075
In	0.0183	0.0012
Sn	0.0177	0.0021
Ru	0.0161	0.0038
Sb	0.0124	0.0033
Rh	0.0093	0.0037

3. Hasil Metode XRF untuk sampel BT 3

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm²

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Dil/Sample = 0

Viewed Mass = 1000.00 mg

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	48.74	0.56
Fe	19.79	0.23
Ca	15.34	0.32
K	6.52	0.27
Al	4.97	0.94
Ti	1.94	0.16
Sr	0.800	0.040
Px	0.67	0.10
Mn	0.464	0.054
Ba	0.274	0.048
Zr	0.200	0.050
Nb	0.0802	0.0054
Rb	0.056	0.016
Mo	0.0518	0.0081
In	0.0268	0.0014
Sn	0.0224	0.0024
Ru	0.0222	0.0043
Sb	0.0168	0.0038
Rh	0.0124	0.0042

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 39.4 %

4. Hasil XRF untuk sampel BT 4

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm²

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Viewed Mass = 1000.00 m

Dil/Sample = 0

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	49.94	0.57
Fe	18.18	0.21
Ca	13.14	0.32
K	7.75	0.26
Al	6.02	0.92
Ti	1.95	0.10
Sr	0.972	0.048
Px	0.78	0.11
Mn	0.500	0.051
Ba	0.278	0.045
Zr	0.223	0.057
Rb	0.079	0.016
Nb	0.0747	0.0050
Mo	0.0449	0.0081
In	0.0241	0.0012
Sn	0.0188	0.0022
Ru	0.0175	0.0039
Sb	0.0128	0.0034
Rh	0.0111	0.0038

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 39.1 %

5. Hasil metode XRF untuk sampel BT 5

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm²

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Dil/Sample = 0

Viewed Mass = 1000.00 mg

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	52.28	1.58
Fe	16.32	0.50
Ca	12.13	0.37
Mg	5.52	2.49
K	5.32	0.22
Al	4.25	0.92
Ti	2.13	0.07
Sr	0.907	0.048
Mn	0.405	0.051
Px	0.35	0.11
Ba	0.122	0.036
Zr	0.112	0.056
Nb	0.0501	0.0043
Mo	0.0331	0.0055
In	0.0150	0.0009
Sn	0.0138	0.0017
Ru	0.0138	0.0032
Sb	0.0102	0.0026
Rh	0.0084	0.0031

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 37.7 %

6. Hasil metode XRF untuk sampel Jembatan Merah

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Dil/Sample = 0

Viewed Mass = 1000.00 mg

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	42.07	0.51
Fe	25.97	0.29
Ca	17.20	0.20
Al	7.74	0.92
Ti	2.19	0.18
K	1.37	0.20
Px	1.09	0.10
Sr	0.847	0.042
Mn	0.646	0.067
Ba	0.210	0.039
Cr	0.156	0.068
Zr	0.145	0.050
Nb	0.0715	0.0037
Ni	0.068	0.022
Mo	0.0466	0.0055
Rb	0.046	0.018
Zn	0.036	0.013
Ru	0.0211	0.0028
In	0.0201	0.0012
Sn	0.0187	0.0019
Rh	0.0139	0.0027

7. Hasil metode XRF untuk sampel Kebun Lembanna

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm²

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Dil/Sample = 0

Viewed Mass = 18000.00 mg

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	----	-----
Fe	33.88	0.46
Si	32.57	0.54
Al	15.60	1.05
Ca	9.74	0.17
Ti	3.69	0.10
Px	1.80	0.12
K	1.22	0.17
Mn	0.753	0.085
Zr	0.254	0.025
Sr	0.203	0.013
Nb	0.0922	0.0046
Mo	0.0510	0.0080
Zn	0.051	0.017
Sn	0.0228	0.0022
In	0.0226	0.0013
Ru	0.0226	0.0033
Sb	0.0172	0.0034
Rh	0.0170	0.0031

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 38.1 %

8. Hasil metode XRF untuk sampel POS 1.1 BWK

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm²

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Dil/Sample = 0

Viewed Mass = 1000.00 mg

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	41.66	0.52
Fe	25.99	0.30
Ca	13.62	0.18
Al	11.61	0.89
Ti	2.90	0.10
K	1.48	0.18
Px	0.990	0.100
Mn	0.642	0.066
Sr	0.532	0.026
Ba	0.221	0.040
Zr	0.159	0.036
Nb	0.0726	0.0050
Mo	0.0450	0.0069
In	0.0237	0.0013
Sn	0.0196	0.0023
Ru	0.0162	0.0039
Sb	0.0133	0.0035
Rh	0.0112	0.0038

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 42.6 %

9. Hasil metode XRF untuk sampel POS 1 BWK

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm²

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Viewed Mass = 1000.00 mg

Dil/Sample = 0 Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	47.91	0.65
Fe	20.37	0.27
Al	9.95	1.05
K	9.10	0.24
Ca	7.23	0.32
Ti	2.53	0.11
Px	0.97	0.13
Sr	0.655	0.033
Mn	0.463	0.056
Ba	0.276	0.044
Zr	0.230	0.044
Nb	0.0917	0.0046
Rb	0.067	0.019
Mo	0.0482	0.0074
Ru	0.0235	0.0032
In	0.0226	0.0014
Sn	0.0206	0.0024
Sb	0.0176	0.0036
Rh	0.0174	0.0030

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 32.5 %

10. Hasil metode XRF untuk sampel Takapala

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Viewed Mass = 1000.00 mg

Dil/Sample = 0

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	44.53	0.51
Fe	23.34	0.26
Ca	17.25	0.26
K	4.91	0.23
Al	4.87	0.91
Ti	2.45	0.10
Sr	0.853	0.042
Mn	0.649	0.058
Px	0.501	0.094
Ba	0.296	0.048
Zr	0.148	0.051
Nb	0.0691	0.0052
Mo	0.0449	0.0069
In	0.0239	0.0013
Sn	0.0210	0.0024
Ru	0.0177	0.0041
Sb	0.0170	0.0036
Rh	0.0106	0.0040

KnownConc= 0

REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 42.9 %

11. Hasil metode XRF untuk sampel Jalan Lembanna

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 1|Teflon

X-ray path = Air Film type = No supporting film

Case number = 0 All known

Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2

KnownConc = 0 %

Rest = 0 %

Viewed Mass = 1000.00 mg

Dil/Sample = 0

Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Si	34.26	0.51
Fe	32.22	0.40
Al	15.90	0.94
Ca	11.05	0.16
Ti	3.19	0.18
Px	1.47	0.11
Mn	0.706	0.079
K	0.55	0.17
Sr	0.224	0.011
Zr	0.188	0.022
Ni	0.081	0.023
Nb	0.0601	0.0040
Mo	0.0328	0.0066
Sn	0.0166	0.0017
In	0.0147	0.0009
Ru	0.0129	0.0031
Sb	0.0114	0.0026
Rh	0.0088	0.0029

KnownConc= 0


REST= 0

D/S= 0

Sum Conc's before normalisation to 100% : 41.7 %

- Hasil Metode XRF untuk semua sampel



Nama Batuan	Easting	Northing	Unsur (%)						
			Si	Fe	Ca	Al	K	Ti	Mg
BT 1	822738	9411963	47.39	22.33	15.23	5.25	4.81	2.58	
BT 2	822576	9412443	52.94	17.9	7.82	7.27	8.99	1.62	
BT 3	822086	9412574	48.74	19.79	15.34	4.97	6.52	1.94	
BT 4	821536	9412563	49.94	18.18	13.14	6.02	7.75	1.95	
BT 5	821379	9412807	52.28	16.32	12.13	4.25	5.35	2.13	5.52
Jembatan Merah	822088	9418876	42.07	25.97	17.2	7.74	1.37	2.19	
Kebun	822124	9418492	32.57	33.88	9.74	15.6	1.22	3.69	
Pos 1.1. BWK	822834	9417055	41.66	25.99	13.62	11.61	1.48	2.9	
Pos 1 BWK	822844	9416879	47.91	2.37	7.23	9.95	9.1	2.53	
Takapala	816728	9416132	44.53	23.34	17.25	4.87	4.91	2.45	
jlh lembanna	821959	9418885	34.26	32.22	11.05	15.9	0	3.19	



1. Hasil SEM-EDS Untuk Sampel BT 1

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	6.70	2.07	18.6733
	ND		
Na2O	1.56	0.54	0.9481
Al2O3	8.96	1.89	0.9748
SiO2	34.42	6.17	1.0000
K2O	2.64	0.60	1.5846
CaO	4.78	0.92	1.6953
FeO	5.39	0.81	3.8436
Ga2O3	1.36	0.16	4.0678
Br	7.47	0.00	3.8263
Rb2O	8.93	1.03	3.9313
ZrO2	1.99	0.17	4.2717
HfO2	0.69	0.04	2.9742
WO3	10.98	0.51	3.1562
OsO4	4.14	0.18	3.7301
	100.00	15.10	



View007



2. Hasil SEM-EDS untuk sampel BT 2

Compound	Mass%	Cation	K
B ₂ O ₃	5.99	1.94	18.6733
	ND		
Na ₂ O	2.37	0.86	0.9481
Al ₂ O ₃	8.01	1.77	0.9748
SiO ₂	33.37	6.26	1.0000
K ₂ O	3.14	0.75	1.5846
CaO	2.88	0.58	1.6953
FeO	6.00	0.94	3.8436
Ga ₂ O ₃	1.69	0.20	4.0678
Br	10.63	0.00	3.8263
Rb ₂ O	7.42	0.89	3.9313
ZrO ₂	1.66	0.15	4.2717
HfO ₂	1.51	0.08	2.9742
WO ₃	11.20	0.54	3.1562
OsO ₄	4.14	0.18	3.7301
	100.00	15.16	



View003



3. Hasil SEM-EDS untuk sampel BT 3

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	6.19	1.97	18.6733
	ND		
Na2O	1.98	0.71	0.9481
Al2O3	6.80	1.48	0.9748
SiO2	34.94	6.46	1.0000
K2O	3.06	0.72	1.5846
CaO	4.81	0.95	1.6953
FeO	4.03	0.62	3.8436
Ga2O3	1.85	0.22	4.0678
Br	9.61	0.00	3.8263
Rb2O	7.96	0.95	3.9313
ZrO2	1.58	0.14	4.2717
HfO2	1.74	0.09	2.9742
WO3	11.39	0.55	3.1562
OsO4	4.07	0.18	3.7301
	100.00	15.04	



View004



4. Hasil SEM-EDS untuk sampel BT 4

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	7.72	2.48	18.6733
ND			
Na2O	1.78	0.64	0.9481
Al2O3	5.17	1.13	0.9748
SiO2	33.41	6.21	1.0000
K2O	3.87	0.92	1.5846
CaO	5.65	1.13	1.6953
FeO	5.66	0.88	3.8436
Ga2O3	1.13	0.13	4.0678
Br	10.40	0.00	3.8263
Rb2O	7.04	0.84	3.9313
ZrO2	1.48	0.13	4.2717
HfO2	1.37	0.07	2.9742
WO3	11.18	0.54	3.1562
OsO4	4.12	0.18	3.7301
	100.00	15.29	



View005



5. Hasil SEM-EDS untuk sampel BT 5

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	4.72	1.48	18.6733
	ND		
Na2O	1.87	0.66	0.9481
Al2O3	5.73	1.23	0.9748
SiO2	40.14	7.31	1.0000
K2O	2.51	0.58	1.5846
CaO	2.54	0.50	1.6953
FeO	2.81	0.43	3.8436
Ga2O3	1.09	0.13	4.0678
Br	8.83	0.00	3.8263
Rb2O	9.57	1.12	3.9313
ZrO2	1.78	0.16	4.2717
HfO2	0.89	0.05	2.9742
WO3	13.02	0.61	3.1562
OsO4	4.48	0.19	3.7301
	100.00	14.45	



View006



6. Hasil SEM-EDS untuk sampel Jembatan Merah

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	13.94	4.35	18.6733
	ND		
Na2O	1.25	0.44	0.9481
MgO	1.46	0.39	0.9246
Al2O3	8.16	1.74	0.9748
SiO2	27.20	4.92	1.0000
K2O	0.98	0.23	1.5846
CaO	6.12	1.19	1.6953
FeO	3.93	0.59	3.8436
Br	15.97	0.00	3.8263
Rb2O	6.26	0.73	3.9313
ZrO2	1.56	0.14	4.2717
HfO2	1.36	0.07	2.9742
WO3	9.12	0.43	3.1562
OsO4	2.68	0.11	3.7301
	100.00	15.33	



View011



7. Hasil SEM-EDS untuk sampel Kebul Lembanna

Compound	Mass%	Cation	K
B ₂ O ₃	16.03	5.01	19.1560
ND			
Na ₂ O	0.39	0.14	0.9726
MgO	1.00	0.27	0.9485
Al ₂ O ₃	17.08	3.64	1.0000
SiO ₂	19.70	3.57	1.0258
K ₂ O	0.67	0.15	1.6256
CaO	1.34	0.26	1.7391
FeO	5.03	0.76	3.9430
Br	19.08	0.00	3.9252
Rb ₂ O	5.35	0.62	4.0329
ZrO ₂	2.81	0.25	4.3822
HfO ₂	1.34	0.07	3.0511
WO ₃	7.87	0.37	3.2378
OsO ₄	2.31	0.10	3.8265
	100.00	15.21	



View012



8. Hasil SEM-EDS untuk sampel POS 1.1 BWK

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	9.46	3.09	18.6733
	ND		
Na2O	1.22	0.45	0.9481
MgO	1.48	0.42	0.9246
Al2O3	11.08	2.47	0.9748
SiO2	28.51	5.40	1.0000
K2O	1.09	0.26	1.5846
CaO	3.24	0.66	1.6953
FeO	3.04	0.48	3.8436
Br	17.61	0.00	3.8263
Rb2O	7.40	0.90	3.9313
ZrO2	2.06	0.19	4.2717
HfO2	0.87	0.05	2.9742
WO3	9.47	0.46	3.1562
OsO4	3.47	0.16	3.7301
	100.00	14.99	



View009



9. Hasil SEM-EDS untuk Sampel POS 1 BWK

Compound	Mass%	Cation	K
B ₂ O ₃	10.38	3.25	18.6733
	ND		
Na ₂ O	1.47	0.51	0.9481
Al ₂ O ₃	10.71	2.29	0.9748
SiO ₂	30.77	5.57	1.0000
K ₂ O	3.20	0.74	1.5846
CaO	1.72	0.33	1.6953
FeO	1.36	0.21	3.8436
Ga ₂ O ₃	0.96	0.11	4.0678
Br	12.98	0.00	3.8263
Rb ₂ O	7.92	0.92	3.9313
ZrO ₂	2.19	0.19	4.2717
HfO ₂	1.38	0.07	2.9742
WO ₃	11.06	0.52	3.1562
OsO ₄	3.92	0.17	3.7301
	100.00	14.88	



View008



10. Hasil SEM-EDS untuk sampel Takapala

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	4.46	1.72	18.6733
	ND		
Na2O	1.54	0.67	0.9481
MgO	1.79	0.60	0.9246
SiO2	30.69	6.85	1.0000
K2O	2.60	0.74	1.5846
CaO	5.88	1.40	1.6953
FeO	5.66	1.06	3.8436
Ga2O3	1.11	0.16	4.0678
GeO2	1.56	0.20	3.9869
Br	22.53	0.00	3.8263
Rb2O	5.05	0.72	3.9313
HfO2	1.74	0.11	2.9742
WO3	10.55	0.61	3.1562
OsO4	3.69	0.19	3.7301
PtO2	1.15	0.07	3.9270

View002



11. Hasil SEM-EDS untuk sampel Jalan Lembanna

Compound	Mass%	Cation	K
B2O3	11.49	3.89	18.6733
	ND		
Na2O	0.32	0.12	0.9481
MgO	1.33	0.39	0.9246
Al2O3	13.90	3.21	0.9748
SiO2	21.71	4.26	1.0000
K2O	0.52	0.13	1.5846
CaO	2.47	0.52	1.6953
FeO	5.45	0.89	3.8436
Br	21.54	0.00	3.8263
Rb2O	5.47	0.69	3.9313
ZrO2	2.67	0.26	4.2717
HfO2	1.57	0.09	2.9742
WO3	8.40	0.43	3.1562
OsO4	3.16	0.15	3.7301
	100.00	15.02	

View010

