

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, R. A. Ben, Mokni-Tlili, S., Nefzi, A., Jabnoun-Khiareddine, H., dan Daami-Remadi, M. 2016. Biocontrol of Fusarium wilt and growth promotion of tomato plants using endophytic bacteria isolated from *Nicotiana glauca* organs. *Biological Control*, 97, 80–88. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.03.005>
- Abedinzadeh, M., Etesami, H., dan Alikhani, H. A. 2019. Characterization of rhizosphere and endophytic bacteria from roots of maize (*Zea mays* L.) plant irrigated with wastewater with biotechnological potential in agriculture. *Biotechnology Reports*, 21, e00305. <https://doi.org/10.1016/j.btre.2019.e00305>
- Agustiansyah, Ilyas, S., Sudarsono, dan Machmud, M. 2013. Karakterisasi Rizobakteri yang Berpotensi Mengendalikan Bakteri *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* dan Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Padi. *J. HPT Tropika*. 13(1): 42–51. <https://doi.org/10.23960/j.hptt.11342-51>
- Agustin, D.A., Elly Q.A., Tia I.M. dan Restu R.K. 2021. Potensi *Plant Growth Promoting Bacteria* (PGPB) sebagai Pemacu Ketahanan Tanaman Padi terhadap Hawar Malai Padi. *Journal of Agricultural Science*. Vol. 6, No. 2, Hal. 96-105, ISSN: 2541-6677. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jpt.2021.006.2.1>
- Ahmad, I. A. 2020. Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.) Di Lahan Persawahan Desa Sidua Dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Disertasi*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ahmed, E. and Holmström, S. J. M. 2014. Siderophores in Environmental Research: Roles and Applications. *Microbial Biotechnology*. 7: 196–208. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.12117>.
- Amaria, W., Kasim, N. N. dan Munif, A. 2019. Kelimpahan Populasi Bakteri Filosfer, Rizosfer, dan Endofit Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) airy saw), serta Potensinya sebagai Agens Biokontrol. *Journal TABARO*. 3(1): 305–317. <http://dx.doi.org/10.35914/tabaro.v3i1.200>
- Amirullah, J. C., Baharuddin. dan Kuswinanti, T. 2020. Test of resistance in some of rice varieties to pathogenic bacteria *Burkholderia Glumae*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 484, No. 1, p. 012102). IOP Publishing. 10.1088/1755-1315/484/1/012102
- Ashraf, M., M.R. Foolad, 2005. Presowing Seed Treatment-a Shotgun Approach to Improve Germination Growth and Crop Yield Under Saline and None-Saline Conditions, *Advan. Agron.*: 88, 223-271. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(05\)88006-X](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(05)88006-X)
- Ashrafuzzaman, M., FA. Hossen, MR. Ismail, Md A. Hoque, MZ. Islam, SM. Shahidullah dan S. Moon. 2009. Efficiency of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) for the enhancement of rice growth. *African Journal*.
- Biotechnology. 8:1247-1252. Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Luas panen, Luas Lahan Sawah, Produksi Padi, Produktivitas Padi Di Indonesia Dan Provinsi Sulawesi Selatan, Serta Jumlah Konsumsi Per Kapita Jenis Beras Lokal/Ketan. <http://database.pertanian.go.id>,

- Baharuddin, Harniati R, Faisal F, Yani A, Suparmi, Hamid H, Kuswinanti T, dan Jahuddin R. 2017. Keberadaan Penyakit Busuk Bulir (*Burkholderia glumae*) Pada Tanaman Padi di Sulawesi Selatan. Simposium Fitopatologi Nasional, Bogor.
- Balosi, F., Lakani, I., dan Panggeso, J. 2014. Eksplorasi Bakteri Endofit sebagai Agens Pengendalian Hayati terhadap Penyakit Darah pada Tanaman Pisang secara In-vitro. *Disertasi*. Doctoral dissertation, Tadulako University.
- Bo Z, Lou MM, Huai Y, Xie GL, Luo JY, Xu LH. 2008. Isolation and identification of *Burkholderia glumae* from symptomless rice seeds. *Chin J Rice Sci*. 22(1):82–86. [https://doi.org/10.1016/S1672-6308\(08\)60033-5](https://doi.org/10.1016/S1672-6308(08)60033-5)
- Callan, N. W., Mathre, D. E. and Miller, J. B., 1990, Bio-priming seed treatment for biological control of *Pythium ultimum* pre-emergence damping-off in sh2 sweet corn. *Plant Dis.*,74: 368-372.
- Dahlan, D., Yunus M. dan M. Iqbal A. 2012. Pertumbuhan dan Produksi Dua Varietas Padi Sawah Pada Berbagai Perlakuan Rekomendasi Pemupukan. *Jurnal Agrivigor*. Vol. 11. No. 2. Hal. 262-274.
- Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji. 2021. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Padi (*Oryza Sativa*). https://pertanian-mesuji.id/author/bp4k_admin/.
- Dwivedi, D., dan Johri, B. N. 2003. Antifungals from fluorescent pseudomonads: biosynthesis and regulation. *Current Science*, 1693-1703.
- Flórez-Zapata N, Uribe-Vélez D. 2011. Determinación de la Infección de *Burkholderia glumae* en Semillas de Variedades Comerciales Colombianas de Arroz. *Revist Facultad Nacional de Agronomia Medellín*. 64(2):6093–6104.
- Hamidah, M. N., Rianingsih, L., dan Romadhon, R. 2019. Aktivitas antibakteri isolat bakteri asam laktat dari peda dengan jenis ikan berbeda terhadap *E. coli* dan *S. aureus*. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan*, 1(2), 11-21. <https://doi.org/10.14710/jitpi>.
- Hardiansyah, M. Y., Musa, Y., dan Jaya, A. M. 2020. Identifikasi plant growth promoting rhizobacteria pada rizosfer bambu duri dengan gram KOH 3%. *Agrotechnology Research Journal*, 4(1), 41-46. <https://doi.org/10.20961/agrotechresj.v4i1.40875>
- Hasibuan, M., Safni, I., Lisnawita, dan Lubis, K. 2017. Survey Awal Keberadaan Penyakit Hawar Malai (*Burkholderia glumae*) di Sumatera Utara. Seminar.
- Honggowibowo, Anton Setiawan. “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward Chaining dan Backward Chaining” TELKOMNIKA. Volume. 7 No. 3 ISSN: 1693-6930. 2009. <http://doi.org/10.12928/telkomnika.v7i3.593>
- Humann, J., dan Lenz, L. L. 2009. Bacterial peptidoglycan-degrading enzymes and their impact on host muropeptide detection. *Journal of innate immunity*, 1(2), 88-97. <https://doi.org/10.1159/000181181>
- Iswati, R., dan Motulo, H. F. 2012. Eksplorasi agens biokontrol *Phytophthora palmivora* penyebab penyakit gugur buah kelapa. *Jurnal Agroteknotropika*, 1(02).
- Jeong Y., Kim J., Kim S., Kang Y., Nagamatsu T., dan Hwang I., 2003. Survey and Detection of *Pectobacterium atrosepticum* in Major Potato-Growing Areas in Central Java Province. Indonesia. *Ilmu Pertanian* 1: 1–6.

- Jonit, N. Q., Low, Y. C. and Tan, G. H. 2016. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, Biochemical Tests, Rice (*Oryza sativa*), Bacterial Leaf Blight (BLB) Disease, Sekinchan. *Journal of Applied & Environmental Microbiology*. 4(3): 63–69. <https://doi.org/10.12691/jaem-4-3-3>.
- Kementerian Pertanian. 2015. Peraturan Menteri Pertanian No 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Jakarta (ID): Kementan.
- Kementerian Pertanian. 2018. Peraturan Menteri Pertanian No 31/Permentan/KR.010/7/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pertanian nomor 93/permentan/OT.140./12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Jakarta (ID): Kementan.
- Kesaulya, H., Baharuddin, Zakaria, B. and Syaiful, S. A. 2015. Isolation and Physiological Characterization of PGPR from Potato Plant Rhizosphere in Medium Land of Buru Island. *Procedia Food Science*. 3: 190–199. <https://doi.org/10.1016/j.profoo.2015.01.021>.
- Khadim, M., Mihardjo, P. A., dan Majid, A. 2014. Efektivitas Beberapa Isolat *Bacillus* spp. Untuk Mengendalikan Patogen. *Berkala Ilmiah Pertanian*.
- Kilian, M., Steiner, U., Krebs, B., Junge, H., Schmiedeknecht, G., and Hain, R. 2000. FZB24® *Bacillus subtilis*—mode of action of a microbial agent enhancing plant vitality. *Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer*, 1(00), 1.
- Liu L, Kloepper JW, Tuzun S. 1995. Induction of Systemic Resistance In Cucumber Against Angular Leaf Spot By Plant Growth-Promoting Rhizobacteria. *Phytopathology*. 85: 843-847
- Livia, T. D. K. E. P., dan Hasan, T. 2016. Bio-priming benih kedelai (*Glycine Max* (L.) Merrill) untuk meningkatkan mutu perkecambahan. *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 62-67. <https://doi.org/10.24002/biota.v1i2.992>
- Lu W, Pan Zhao PLH, Jia Y, Wang Y, Yu X, Wang X. 2014. Molecular detection of *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola*, and *Burkholderia glumae* in infected rice seeds and leaves. *The Crop Journal* 2(1): 398-406. <https://doi.org/10.1016/j.cj.2014.06.005>
- Manik, T. S. T., Advinda, L., dan Handayani, D. 2021. Potensi Isolat *Pseudomonas* fluoresen dalam Menghasilkan Asam Sianida (HCN). *Prosiding Seminar Nasional Biologi* (Vol. 1, No. 2, pp. 1781-1784).
- Maria, P. D. 2002. Eksplorasi dan uji antagonisme bakteri rhizosfer tanah dan endofit akar untuk pengendalian penyakit layu (*Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense*) pada pisang (*Musa paradisiaca*). *Skripsi. HPT. Fakultas Pertanian. IPB*.
- Mudi, L., Rakian, T. C., Sutariati, G. A. K., Leomo, S., dan Yusuf, D. N. 2021. Effectivity of *Pseudomonas fluorescens* TBT214 in increasing soybean seed quality in different seed vigor. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 807, No. 4, p. 042069). IOP Publishing. 10.1088/1755-1315/807/4/042069
- Munif, A., Wiyono, S. dan Suwarno. 2012. Isolasi Bakteri Endofit Asal Padi Gogo dan Potensinya sebagai Agens Biokontrol dan Pemacu Pertumbuhan. *Jurnal Fitopatologi Indonesia*. 8(3): 57–64. <https://doi.org/10.14692/jfi.8.3.57>

- Nandakumar R, Shahjahan AKM, Yuan XL, Dickstein ER, Groth DE, Clark CA, Cartwright RD, Rush MC. 2009. *Burkholderia glumae* and *B. gladioli* cause bacterial panicle blight in rice in the Southern United States. *Plant Disease* 93 (9): 896-905. <https://doi.org/10.1094/PDIS-93-9-0896>
- Pedraza, L. A., Bautista, J., dan Uribe-Vélez, D. 2018. Seed-born *Burkholderia glumae* infects rice seedling and maintains bacterial population during vegetative and reproductive growth stage. *The plant pathology journal*, 34(5), 393. [10.5423/PPJ.OA.02.2018.0030](https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.02.2018.0030)
- Pinson, S. R., Shahjahan, A. K., Rush, M. C., dan Groth, D. E. 2010. Bacterial panicle blight resistance QTLs in rice and their association with other disease resistance loci and heading date. *Crop Science*, 50(4), 1287-1297. <https://doi.org/10.2135/cropsci2008.07.0447>
- Prihatiningsih, N., Arwiyanto, T., Hadisutrisno, B. dan Widada, J. 2015. Mekanisme Antibiosis *Bacillus subtilis* B315 untuk Pengendalian Penyakit Layu Bakteri Kentang. *Jurnal HPT Tropika*. 15(1): 64-71. <https://doi.org/10.23960/j.hptt.11564-71>
- Prihatiningsih, N., Djatmiko, H. A., dan Lestari, P. 2017. Aktivitas siderofor *Bacillus subtilis* sebagai pemacu pertumbuhan dan pengendali patogen tanaman terung. *Jurnal Hama Dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, 17(2), 170-178. <https://doi.org/10.23960/j.hptt.217170-178>
- Pulungan, A. S. S., dan Tumangger, D. E. 2018. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Endofit Penghasil Enzim Katalase dari Daun Buasbuas (*Premna pubescens* Blume). *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan)*, 5(1), 71-80.
- Purwono dan Heni P. 2007. Budidaya 8 Jenis Pangan Unggul. Depok: Penebar Swadaya. [10.31289/biolink.v5i1.1665](https://doi.org/10.31289/biolink.v5i1.1665)
- Putra, C., dan Giyanto, G. 2014. Kompatibilitas *Bacillus* spp. dan aktinomiset sebagai agens hayati *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* dan pemacu pertumbuhan padi. *Jurnal Fitopatologi Indonesia*, 10(5), 160-160. <https://doi.org/10.14692/jfi.10.5.160>
- Putri, M. F., Fifendy, M., dan Putri, D. H. 2018. Diversitas Bakteri Endofit pada Daun Muda dan Tua Tumbuhan Andaleh (*Morus macroraura* miq.). *Eksakta Berkala Ilmiah Bidang MIPA*, 19(1), 125-130.
- Rouhi, H.R., Surki, A.A., Sharif-Zadeh, F., Afshari, R.T., Aboutalebian, M.A. dan Ahmadvand, G. 2011. Study of different priming treatments on germination traits of soybean seed lots. *Notulae Sci Biol.*, 3 (1): 101±108.
- Sabdaningsih, A., Budiharjo, A., dan Kusdiyantini, E. 2013. Isolasi dan karakterisasi morfologi koloni bakteri asosiasi alga merah (*Rhodophyta*) dari perairan Kutuh Bali. *Jurnal Akademika Biologi*, 2(2), 11-17.
- Sayaka, Bambang., Hidayat, Deri. 2015. Sistem Perbenihan Padi Dan Karakteristik Produsen Benih Padi Di Jawa Timur. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 13 Nomor 2, Desember 2015: 185-202.
- Schaad, N. W., Jones, J. B. and Chun, W. 2001. Laboratory guide for identification of Plant Pathogenic bacteria, Third edition. *Plant Pathology* (Vol. 50). <https://doi.org/10.1046/j.1365-3059.2001.00635.x>
- Suhandono, S., Kusumawardhani, M. K., and Aditiawati, P. 2016. Isolation and molecular identification of endophytic bacteria from Rambutan fruits (*Nephelium lappaceum* L.)

- cultivar Binjai. *HAYATI Journal of Biosciences*, 23(1), 39-44. <https://doi.org/10.1016/j.hjb.2016.01.005>
- Sulistiyani, T. R., dan Lisdiyanti, P. 2016. Keragaman bakteri endofit pada tanaman *Curcuma heyneana* dan potensinya dalam menambat nitrogen. *Widyariset*, 2(2), 106-117.
- Sutariati, G. A. K., Widodo, S., dan Ilyas, S. 2006. Karakter fisiologis dan keefektifan isolat rizobakteri sebagai agens antagonis *Colletotrichum capsici* dan rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman cabai. *J. Ilmiah Pertanian Kultura*, 41(1), 28-34.
- Syahri, Y. F., Baharuddin, Fachruddin, and Yani, A. 2019. Biochemical Tests and Identification of Potential Indigenous Bacteria from Nickel Post-Mining Land in Pomalaa. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 382(1): 8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/382/1/012020>.
- Tangapo, A. M., Astuti, D. I., & Aditiawati, P. 2018. Dynamics and diversity of cultivable rhizospheric and endophytic bacteria during the growth stages of cilembu sweet potato (*Ipomoea batatas* L. var. cilembu). *Agriculture and Natural Resources*, 52(4), 309-316. <https://doi.org/10.1016/j.anres.2018.10.003>
- Trung, H. M., Van, N. V., Vien, N. V., Lam, D. T., and Lien, M. 1993. Occurrence of rice grain rots disease in Vietnam. *Int. Rice Res. Notes* 18:30
- Utama, Z. H. 2015. Budidaya padi pada lahan marjinal. *Penerbit ANDI, Yogyakarta*.
- Widarti, A., Giyanto, G., and Mutaqin, K. H. 2020. Incidence of Bacterial Grain Rot Disease, Identification, and Diversity of *Burkholderia glumae* in Some Rice Varieties in West Java. *Jurnal Fitopatologi Indonesia*, 16(1), 9-20. <https://doi.org/10.14692/jfi.16.1.9-20>
- Widodo, dan Wiyono, S. 2012. Formulasi Tepung Biofungisida Berbahan Aktif Ganda *Pseudomonas Fluorescens* Pg 01 Dan *Bacillus Polymixa* Bg 25. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(3), 180–185.
- Windels, C. E., 1981, Growth of *Penicillium oxalicum* as a biological seed treatment on pea seed in soil. *Phytopath.* 12: 929-933.
- Yudiarti, T. 2007. Ilmu Penyakit Tanaman. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yulianda, S., Advinda, L., dan Handayani, D. 2021. Uji Antagonis *Pseudomonas Fluorescens* Penghasil Siderofor terhadap *Ralstonia solanacearum* Penyebab Penyakit Layu Tanaman Nilam. In *Prosiding Seminar Nasional Biologi* (Vol. 1, No. 2, pp. 1785-1790).
- Zhou-qi, C., Bo Z., Guan-lin X., Bin L., and Shi-wen H., 2016. Research Status and Prospect of *Burkholderia glumae*, the Pathogen Causing Bacterial Panicle Blight. *Rice Science* 23: 111–118. <https://doi.org/10.1016/j.rsci.2016.01.007>

LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Hasil Uji Penelitian

Tabel Lampiran 1. Hasil Uji Siderofor Tipe Salisilat

Isolat Bakteri	Tipe Salisilat (ppm)			Rata-rata
	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	
<i>Bacillus</i> sp. 1	1,123	0,888	0,816	0,942
<i>Bacillus</i> sp. 2	0,637	0,972	0,989	0,866
<i>Bacillus</i> sp. 3	0,911	1,050	0,821	0,927
<i>Bacillus</i> sp. 4	0,966	0,877	0,894	0,912

Tabel Lampiran 2. Hasil Uji Siderofor Tipe Katekol

Isolat Bakteri	Tipe Katekol (ppm)			Rata-rata
	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	
<i>Bacillus</i> sp. 1	1,507	1,464	1,474	1,482
<i>Bacillus</i> sp. 2	0,828	1,440	2,325	1,531
<i>Bacillus</i> sp. 3	1,895	2,282	1,555	1,911
<i>Bacillus</i> sp. 4	2,177	1,842	1,602	1,874


Tabel Lampiran 3. Keparahan Penyakit pada Hari ke-7

Perlakuan	Keparahan Penyakit (%)				Rata-rata
	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Ulangan 4	
P0	0	0	0	0	0
P1	86,6	70	76,6	70	75,8
P2	0	0	0	0	0
P3	0	0	0	0	0
P4	0	0	0	0	0
P5	23,3	13,3	23,3	23,3	20,8


Tabel Lampiran 4. Kejadian Penyakit pada Hari ke-7

Perlakuan	Kejadian Penyakit (%)				Rata-rata
	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Ulangan 4	
P0	0	0	0	0	0
P1	100	100	100	100	100
P2	0	0	0	0	0
P3	0	0	0	0	0
P4	0	0	0	0	0
P5	40	40	40	40	40


Lampiran B. Daftar Gambar Hasil Uji Penelitian




Gambar Lampiran 1. Hasil Uji Gram; (1a) *Bacillus* sp. 1, (1b) *Bacillus* sp. 2, (1c) *Bacillus* sp. 3, (1d) *Bacillus* sp. 4, (1e) *Burkholderia glumae*.




Gambar Lampiran 2. Hasil Uji Katalase; (2a) *Bacillus* sp. 1, (2b) *Bacillus* sp. 2, (2c) *Bacillus* sp. 3, (2d) *Bacillus* sp. 4, (2e) *Burkholderia glumae*.




Gambar Lampiran 3. Hasil Uji HCN; (3a) *Bacillus* sp. 1, (3b) *Bacillus* sp. 2, (3c) *Bacillus* sp. 3, (3d) *Bacillus* sp. 4



Gambar Lampiran 4. Hasil Uji Siderofor; (4a) *Bacillus* sp. 1, (4b) *Bacillus* sp. 2, (4c) *Bacillus* sp. 3, (4d) *Bacillus* sp. 4, (4e) Semua Perlakuan



Gambar Lampiran 5. Hasil Uji Antagonis; (5a) *Bacillus* sp. 1, (5b) *Bacillus* sp. 2, (5c) *Bacillus* sp. 3, (5d) *Bacillus* sp. 4.



Gambar Lampiran 6. Hasil Uji Biopriming Benih Padi; (6a) P0, (6b) P1, (6c) P2, (6d) P3, (6e) P4, (6f) P5.