


## DAFTAR PUSTAKA

- Delvia, Villa. E. 2012. Studi Perbandingan Kadar Ni Dan Fe Berdasarkan Sampel Cek Pit Dan Cek Stock Pile Nikel Laterit Pada PT. Bintang Delapan Mineral Sulawesi Tengah. UMI. Makassar
- Elias, M., 2002, *Nickel Laterite Deposits Geological Overview, Resources and Exploration, Australia*; CSA Australia.
- Golighthly, P.J., 1979, *Nikeliferous Laterite: A General Description, International Laterite Symposium*. Canada; Inco Metals Company.
- Graham R. C., dkk. 1989. *Weathering Of Iron-Bearing Minerals In Soils And Saprolite On The North Carolina Blue Ridge Front: I. Sand-size primary minerals*,.
- Japanese Industrial Standard (JIS M-1809), 1996. *Garnerite Nikel Ores Methods For Sampling, Sampel Preparation And Determination Of Moisture Content*. Standards Associations Jepang. Japan
- Maria, Fitriani B., Massiai A., *Identifikasi Sebaran Nikel Laterit Dan Volume Bijih Nikel Daerah Anoa Menggunakan Korelasi Data Bor*. Program Studi Geofisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanddin.
- Simandjuntak, T.O., Rusmana, E., Surono, Supandjono, J.B., 1991, *Geology Of The Malili Quadrangle, Sulawesi*, Bandung; Directorates of General of Geology and Mineral Resources, Departmen of Mines and Energy.


No. Sayatan : ST 1

Lokasi : Curing Blok 1

**Foto**



// - Nikol



X - Nikol

Lensa Okuler : 10x

Lensa Objektif : 5x

Perbesaran Total : 50x

**Tipe Batuan** : Beku

**Tipe Stuktur** : Masif

**Mikroskopis** :

Warna absorpsi tidak berwarna, warna interferensi abu-abu kekuningan, kristalinitas holokristalin, granularitas faneritik, relasi equigranular, bentuk mineral euhedral – anhedral, ukuran mineral 0,03 mm – 4,45 mm, komposisi mineral berupa olivin dan serpentin.

**Deskripsi Material**

Komposisi Mineral	Jumlah (%)	Keterangan Optik Mineral
Olivin (Ol)	95	Warna absorpsi <i>colourless</i> , relief tinggi, intensitas sedang, tidak memiliki belahan,, pecahan rata, bentuk anhedral, warna interferensi abu-abu dan oranye, sudut gelap $23^{\circ}$ , ukuran mineral 0,1 – 4,45 mm
Serpentin (Srp)	5	Warna absorpsi <i>colourless</i> , relief tinggi, intensitas sedang, belahan jelas 1 arah, pecahan tidak rata, bentuk veint, warna interferensi abu-abu, sudut gelap $34^{\circ}$ , ukuran mineral 0,03 – 0,2 mm

**Nama Batuan** : Dunit. (Streckeisen, 1967)

Kadar Fe pada lapisan limonit titik bor (terlampir)

Hole id	Hill	Easting	Northing	Elv	Kadar Fe
CS6200011	Curing Blok 1	430199	9617349	64	51.05
CS6200015	Curing Blok 1	430147	9617326	64	49.32
CS6200016	Curing Blok 1	430175	9617322	69	48.80
CS6200010R	Curing Blok 1	430123	9617351	51	47.29
CS6200028	Curing Blok 1	430199	9617273	73	49.88
CS6200033	Curing Blok 1	430172	9617249	70	44.62
CS6200032	Curing Blok 1	430149	9617248	70	41.19
CS6200014	Curing Blok 1	430075	9617323	67	48.63
CS6200001	Curing Blok 1	430074	9617370	59	43.77
CS6200013	Curing Blok 1	430049	9617324	66	43.84
CS6200026RR	Curing Blok 1	430090	9617278	63	47.59
CS6200021	Curing Blok 1	430074	9617299	72	46.56
CS6200025	Curing Blok 1	430049	9617271	54	55.82
CS6200041	Curing Blok 1	430052	9617199	58	46.66
CS6200006	Curing Blok 1	430200	9617371	59	51.47
CS6200019	Curing Blok 1	430023	9617298	67	50.25
CS6200020	Curing Blok 1	430049	9617300	68	47.00
CS6200031	Curing Blok 1	430100	9617245	64	45.94
CS6200034	Curing Blok 1	429971	9617220	53	49.02
CS6200035	Curing Blok 1	429999	9617225	53	51.02
CS6200036	Curing Blok 1	430099	9617224	63	46.74
CS6200038	Curing Blok 1	429970	9617201	61	46.77
CS6200005	Curing Blok 1	430173	9617371	54	50.48
CS6200045	Curing Blok 1	429996	9617174	49	48.04
CS6200003	Curing Blok 1	430123	9617373	65	49.13
CS6200004R	Curing Blok 1	430149	9617372	58	49.72
CS6200046	Curing Blok 1	430024	9617174	60	45.86
CS6200002	Curing Blok 1	430097	9617372	58	48.03
CS6200007	Curing Blok 1	430087	9617283	64	48.91
CS6200018	Curing Blok 1	430062	9617260	62	51.47
CS6200042R	Curing Blok 1	430011	9617211	62	49.95
CS6200030R	Curing Blok 1	429997	9617247	58	51.15
CS6200022	Curing Blok 1	430037	9617234	64	47.93
CS6200008	Curing Blok 1	430044	9617345	65	47.02
CS6200037	Curing Blok 1	430061	9617236	63	48.71
CS6200044	Curing Blok 1	429973	9617173	60	47.75
CS6200091	Curing Blok 1	430065	9617313	59	46.01
CS6200092	Curing Blok 1	430108	9617262	64	49.20

CS6200093	Curing Blok 1	430085	9617292	64	50.32
CS6200012	Curing Blok 1	430037	9617260	69	44.99
CS6200023R	Curing Blok 1	429976	9617270	65	38.98
CS6200029R	Curing Blok 1	429973	9617253	61	40.74
CS6200039	Curing Blok 1	429999	9617196	65	49.01
CS6200024RR	Curing Blok 1	430003	9617276	54	50.17
CS6200040RP	Curing Blok 1	430023	9617197	53	50.07

#### Keterangan

- : High grade
- : Medium grade
- : Low grade

kadar Fe pada pada setiap tumpukan di Stock Pile

TAGGAL	MINE LICATION	ID SAMPEL	Fe
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0084	<b>50.67</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0088	<b>49.22</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0092	<b>46.93</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0096	<b>48.36</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0072	<b>48.69</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0076	<b>49.98</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0080	<b>50.82</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0083	<b>50.08</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0087	<b>51.67</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0091	<b>47.79</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0095	<b>51.10</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0067	<b>46.41</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0070	<b>50.34</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0074	<b>50.00</b>
10/3/2020	Curing	SHT 1020 0078	<b>53.67</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0106	<b>52.00</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0108	<b>51.42</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0110	<b>52.64</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0112	<b>51.28</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0097	<b>53.81</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0100	<b>54.22</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0102	<b>51.31</b>
10/4/2020	Curing	SHT 1020 0104	<b>50.06</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0125	<b>48.97</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0128	<b>48.96</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0131	<b>47.04</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0134	<b>49.66</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0114	<b>50.73</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0117	<b>50.34</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0119	<b>48.79</b>
10/5/2020	Curing	SHT 1020 0122	<b>48.47</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0159	<b>50.37</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0150	<b>51.79</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0153	<b>49.76</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0156	<b>51.88</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0139	<b>51.94</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0142	<b>49.84</b>
10/6/2020	Curing	SHT 1020 0145	<b>49.10</b>

10/7/2020	Curing	SHT 1020 0168	<b>48.30</b>
10/7/2020	Curing	SHT 1020 0170	<b>48.48</b>
10/7/2020	Curing	SHT 1020 0160	<b>49.87</b>
10/7/2020	Curing	SHT 1020 0162	<b>48.44</b>
10/7/2020	Curing	SHT 1020 0164	<b>52.85</b>
10/7/2020	Curing	SHT 1020 0166	<b>51.07</b>
10/8/2020	Curing	SHT 1020 0177	<b>50.84</b>
10/8/2020	Curing	SHT 1020 0179	<b>51.78</b>
10/8/2020	Curing	SHT 1020 0173	<b>50.07</b>
10/8/2020	Curing	SHT 1020 0175	<b>49.10</b>
10/9/2020	Curing	SHT 1020 0181	<b>47.96</b>
10/9/2020	Curing	SHT 1020 0183	<b>47.76</b>
10/10/2020	Curing	SHT 1020 0192	<b>49.68</b>
10/10/2020	Curing	SHT 1020 0195	<b>49.55</b>
10/10/2020	Curing	SHT 1020 0198	<b>47.36</b>
10/10/2020	Curing	SHT 1020 0201	<b>46.53</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0215	<b>48.00</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0218	<b>47.94</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0221	<b>50.07</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0224	<b>50.56</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0204	<b>48.95</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0207	<b>48.93</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0210	<b>47.48</b>
10/11/2020	Curing	SHT 1020 0213	<b>48.00</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0240	<b>47.96</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0243	<b>49.62</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0246	<b>48.18</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0249	<b>47.32</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0227	<b>46.33</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0230	<b>46.44</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0233	<b>46.60</b>
10/12/2020	Curing	SHT 1020 0236	<b>47.47</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0269	<b>45.52</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0273	<b>46.95</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0277	<b>48.06</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0281	<b>47.36</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0251	<b>50.22</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0259	<b>47.97</b>
10/13/2020	Curing	SHT 1020 0263	<b>46.88</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0299	<b>47.86</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0303	<b>45.61</b>

10/14/2020	Curing	SHT 1020 0307	<b>47.50</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0311	<b>48.15</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0284	<b>45.65</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0288	<b>49.79</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0292	<b>47.42</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0296	<b>48.39</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0300	<b>50.91</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0304	<b>51.26</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0308	<b>50.21</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0312	<b>49.99</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0285	<b>48.64</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0289	<b>49.33</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0293	<b>49.51</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0297	<b>50.04</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0301	<b>46.50</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0305	<b>46.35</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0309	<b>45.37</b>
10/14/2020	Curing	SHT 1020 0313	<b>46.30</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0319	<b>44.71</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0323	<b>45.38</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0315	<b>48.23</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0321	<b>49.25</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0325	<b>49.18</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0317	<b>49.62</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0320	<b>48.23</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0324	<b>48.36</b>
10/15/2020	Curing	SHT 1020 0316	<b>47.41</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0341	<b>43.65</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0345	<b>42.74</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0349	<b>47.81</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0353	<b>45.15</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0330	<b>47.21</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0334	<b>50.45</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0338	<b>42.79</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0342	<b>49.65</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0346	<b>50.65</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0354	<b>48.69</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0331	<b>50.68</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0335	<b>48.69</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0339	<b>48.21</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0343	<b>47.11</b>

10/16/2020	Curing	SHT 1020 0347	<b>46.71</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0351	<b>44.32</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0355	<b>46.76</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0327	<b>46.74</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0329	<b>49.93</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0333	<b>47.14</b>
10/16/2020	Curing	SHT 1020 0337	<b>43.59</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0366	<b>43.92</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0370	<b>46.80</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0374	<b>48.40</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0359	<b>45.54</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0365	<b>47.11</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0369	<b>47.56</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0373	<b>49.04</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0358	<b>43.43</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0360	<b>47.62</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0364	<b>46.15</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0368	<b>45.86</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0372	<b>46.43</b>
10/17/2020	Curing	SHT 1020 0361	<b>46.51</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0386	<b>48.57</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0390	<b>47.67</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0394	<b>46.76</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0398	<b>44.09</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0376	<b>43.85</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0380	<b>45.80</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0385	<b>48.55</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0389	<b>48.89</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0393	<b>47.44</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0397	<b>47.12</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0377	<b>48.27</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0381	<b>48.29</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0384	<b>47.66</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0388	<b>46.62</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0392	<b>47.48</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0378	<b>44.77</b>
10/18/2020	Curing	SHT 1020 0382	<b>46.47</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0405	<b>46.34</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0409	<b>45.73</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0413	<b>46.04</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0417	<b>46.22</b>



10/19/2020	Curing	SHT 1020 0402	<b>46.60</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0406	<b>48.31</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0410	<b>47.69</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0414	<b>48.18</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0418	<b>48.97</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0403	<b>47.98</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0404	<b>48.49</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0408	<b>48.80</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0412	<b>49.37</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0416	<b>48.02</b>
10/19/2020	Curing	SHT 1020 0401	<b>49.73</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0437	<b>46.90</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0440	<b>48.92</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0442	<b>49.83</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0444	<b>46.43</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0422	<b>46.99</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0425	<b>48.48</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0428	<b>50.41</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0432	<b>51.36</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0435	<b>46.89</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0438	<b>47.90</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0441	<b>47.17</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0443	<b>47.09</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0421	<b>46.36</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0424	<b>46.98</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0427	<b>47.13</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0431	<b>44.91</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0436	<b>48.47</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0439	<b>47.79</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0423	<b>48.41</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0426	<b>48.17</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0429	<b>48.17</b>
10/20/2020	Curing	SHT 1020 0433	<b>47.42</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0462	<b>47.33</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0470	<b>47.34</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0474	<b>47.40</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0445	<b>47.57</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0449	<b>48.54</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0453	<b>49.26</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0457	<b>48.16</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0461	<b>49.01</b>

10/21/2020	Curing	SHT 1020 0465	<b>49.32</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0469	<b>46.73</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0473	<b>49.97</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0447	<b>48.64</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0451	<b>49.66</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0455	<b>50.74</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0459	<b>49.82</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0446	<b>48.16</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0450	<b>49.94</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0454	<b>48.54</b>
10/21/2020	Curing	SHT 1020 0458	<b>49.82</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0495	<b>48.33</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0499	<b>50.27</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0503	<b>51.26</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0507	<b>50.50</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0477	<b>49.62</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0481	<b>48.40</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0485	<b>50.22</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0489	<b>49.82</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0496	<b>48.71</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0500	<b>48.44</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0504	<b>48.10</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0508	<b>49.14</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0479	<b>49.01</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0483	<b>49.58</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0487	<b>49.16</b>
10/22/2020	Curing	SHT 1020 0491	<b>49.43</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0529	<b>49.43</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0534	<b>50.12</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0539	<b>49.06</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0544	<b>48.13</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0512	<b>51.04</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0516	<b>50.72</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0525	<b>51.34</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0531	<b>50.31</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0536	<b>49.18</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0511	<b>49.98</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0515	<b>50.38</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0519	<b>51.27</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0524	<b>51.35</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0527	<b>48.38</b>

10/23/2020	Curing	SHT 1020 0532	<b>46.01</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0537	<b>47.98</b>
10/23/2020	Curing	SHT 1020 0542	<b>47.98</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0565	<b>50.16</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0568	<b>50.43</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0571	<b>49.71</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0574	<b>49.21</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0548	<b>50.03</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0552	<b>49.81</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0557	<b>46.28</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0561	<b>50.02</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0566	<b>48.69</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0569	<b>49.20</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0572	<b>49.74</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0575	<b>49.72</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0549	<b>46.38</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0553	<b>46.74</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0558	<b>47.98</b>
10/24/2020	Curing	SHT 1020 0562	<b>48.89</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0592	<b>48.20</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0595	<b>48.01</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0598	<b>49.94</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0600	<b>48.54</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0576	<b>47.44</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0582	<b>47.77</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0586	<b>51.57</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0589	<b>41.09</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0594	<b>46.62</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0597	<b>46.75</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0593	<b>48.50</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0596	<b>48.72</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0599	<b>49.66</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0578	<b>49.29</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0588	<b>50.44</b>
10/25/2020	Curing	SHT 1020 0591	<b>50.39</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0615	<b>51.05</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0618	<b>50.67</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0622	<b>49.73</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0625	<b>49.81</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0602	<b>48.16</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0605	<b>50.04</b>

10/26/2020	Curing	SHT 1020 0608	<b>49.69</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0611	<b>49.93</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0616	<b>46.89</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0620	<b>46.74</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0619	<b>48.56</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0623	<b>47.13</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0626	<b>47.46</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0603	<b>48.50</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0606	<b>47.80</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0609	<b>51.27</b>
10/26/2020	Curing	SHT 1020 0612	<b>44.96</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0646	<b>48.92</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0650	<b>49.86</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0654	<b>50.51</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0658	<b>50.85</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0628	<b>50.97</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0632	<b>49.90</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0636	<b>49.90</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0640	<b>50.02</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0645	<b>48.06</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0649	<b>49.21</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0653	<b>47.10</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0657	<b>49.81</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0629	<b>48.39</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0633	<b>50.61</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0637	<b>43.86</b>
10/27/2020	Curing	SHT 1020 0641	<b>50.52</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0672	<b>51.32</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0675	<b>50.93</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0678	<b>51.36</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0681	<b>50.59</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0663	<b>51.19</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0667	<b>51.43</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0670	<b>49.26</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0674	<b>46.88</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0677	<b>46.73</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0680	<b>49.87</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0683	<b>47.28</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0661	<b>44.67</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0665	<b>48.35</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0664	<b>51.21</b>

10/28/2020	Curing	SHT 1020 0668	<b>46.79</b>
10/28/2020	Curing	SHT 1020 0671	<b>46.62</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0694	<b>51.08</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0697	<b>50.56</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0685	<b>47.70</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0688	<b>47.42</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0691	<b>49.34</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0693	<b>50.22</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0696	<b>49.20</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0686	<b>44.52</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0689	<b>49.15</b>
10/29/2020	Curing	SHT 1020 0692	<b>46.89</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0706	<b>50.16</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0709	<b>51.79</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0713	<b>50.41</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0716	<b>51.65</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0700	<b>46.69</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0703	<b>50.86</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0707	<b>49.92</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0710	<b>49.93</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0714	<b>50.12</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0717	<b>50.15</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0702	<b>45.81</b>
10/30/2020	Curing	SHT 1020 0705	<b>47.03</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0733	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0736	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0739	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0719	<b>50.04</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0722	<b>48.87</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0726	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0734	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0737	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0740	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0720	<b>49.54</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0725	<b>49.43</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0723	<b>46.64</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0727	<b>0.00</b>
10/31/2020	Curing	SHT 1020 0730	<b>0.00</b>

Kadar Fe Pada Data Surface

No	No Sampel	Fe	Lokasi
1	MC 02538	50.26	CRG
2	MC 02539	49.30	CRG
3	MC 02540	47.20	CRG
4	MC 02541	47.58	CRG
5	MC 02542	52.17	CRG
6	MC 02543	49.90	CRG
7	MC 02544	50.53	CRG
8	MC 02545	49.60	CRG
9	MC 02546	50.14	CRG
10	MC 02547	48.81	CRG
11	MC 02548	51.41	CRG
12	MC 02549	48.67	CRG
13	MC 02550	43.96	CRG
14	MC 02551	50.66	CRG
15	MC 02552	51.87	CRG
16	MC 02553	53.67	CRG
17	MC 02554	52.58	CRG
18	MC 02555	51.92	CRG
19	MC 02556	51.70	CRG
20	MC 02557	53.35	CRG
21	MC 02558	51.61	CRG
22	MC 02559	52.50	CRG
23	MC 02560	53.96	CRG
24	MC 02561	52.51	CRG
25	MC 02562	48.95	CRG
26	MC 02563	50.66	CRG
27	MC 02564	49.19	CRG
28	MC 02565	49.25	CRG
29	MC 02566	49.63	CRG
30	MC 02567	50.78	CRG
31	MC 02568	50.83	CRG
32	MC 02569	48.79	CRG
33	MC 02570	49.72	CRG
34	MC 02571	47.42	CRG
35	MC 02572	49.28	CRG
36	MC 02573	46.45	CRG
37	MC 002579	47.47	CRG
38	MC 002580	48.97	CRG
39	MC 002581	51.11	CRG

40	MC 002582	49.13	CRG
41	MC 002583	46.36	CRG
42	MC 002584	43.74	CRG
43	MC 002586	42.47	CRG
44	MC 002589	47.58	CRG
45	MC 002592	43.03	CRG
46	MC 002593	47.35	CRG
47	MC 02594	49.11	CRG
48	MC 02595	47.55	CRG
49	MC 02596	47.73	CRG
50	MC 02597	47.18	CRG
51	MC 20 02551	49.99	CRG
52	MC 20 02556	50.40	CRG
53	MC 20 02557	51.75	CRG
54	MC 20 02558	49.99	CRG
55	MC 20 02559	49.65	CRG
56	MC 20 02560	46.06	CRG
57	MC 20 02562	50.36	CRG
58	MC 20 02563	51.43	CRG
59	MC 20 02564	47.43	CRG
60	MC 20 02565	49.58	CRG
61	MC 20 02567	49.52	CRG
62	MC 20 02568	44.24	CRG
63	MC 20 02569	49.48	CRG
64	MC 20 02571	47.60	CRG
65	MC 20 02572	48.60	CRG
66	MC 20 02573	48.68	CRG
67	MC 20 02576	49.78	CRG
68	MC 20 02577	45.77	CRG
69	MC 20 02578	48.56	CRG
70	MC 20 02579	47.68	CRG
71	MC 20 02580	48.42	CRG
73	MC 20 02581	43.86	CRG
74	MC 20 02583	50.60	CRG
75	MC 20 02585	49.40	CRG
76	MC 20 02587	48.75	CRG
77	MC 20 02588	49.25	CRG
78	MC 20 02594	49.95	CRG
79	MC 20 02599	46.53	CRG
80	MC 20 02600	49.04	CRG
82	MC 04901	43.84	CRG

83	MC 04902	46.54	CRG
84	MC 01811	46.49	CRG
85	MC 01812	49.43	CRG
86	MC 01813	47.21	CRG
87	MC 01815	47.19	CRG
88	MC 01816	49.81	CRG
89	MC 01817	46.76	CRG
90	MC 01819	48.75	CRG
91	MC 01822	49.95	CRG
92	MC 01823	48.00	CRG
93	MC 01824	47.88	CRG
94	MC 01825	49.20	CRG
95	MC 01826	48.65	CRG
96	MC 01827	48.99	CRG
97	MC 01828	50.65	CRG
98	MC 01829	49.35	CRG
99	MC 01830	48.45	CRG
100	MC 01832	46.23	CRG
101	MC 01833	49.19	CRG
102	MC 01835	48.94	CRG
103	MC 01837	47.41	CRG
104	MC 01838	49.30	CRG
105	MC 01839	49.50	CRG
106	MC 01840	49.43	CRG
108	MC 01841	49.27	CRG
109	MC 01842	48.34	CRG
110	MC 01843	48.02	CRG
111	MC 01844	48.75	CRG
112	MC 01845	49.41	CRG
113	MC 01846	48.09	CRG
114	MC 01848	49.35	CRG
115	MC 01850	48.95	CRG
116	MC 01854	46.44	CRG
117	MC 01856	48.45	CRG
118	MC 01857	49.10	CRG
119	MC 01861	48.65	CRG
120	MC 01862	50.25	CRG
121	MC 01863	50.44	CRG
122	MC 01864	50.73	CRG
123	MC 01865	50.56	CRG
124	MC 01866	49.05	CRG



125	MC 01868	48.61	CRG
126	MC 01870	49.84	CRG
127	MC 01871	50.39	CRG
128	MC 01872	49.22	CRG
129	MC 01875	49.85	CRG
130	MC 01877	46.41	CRG
131	MC 01879	47.02	CRG
132	MC 01880	46.03	CRG
134	MC 01887	47.17	CRG
135	MC 01897	49.17	CRG
136	MC 01898	48.57	CRG
137	MC 01899	49.15	CRG
138	MC 01900	48.95	CRG
140	MC 05017	50.87	CRG
141	MC 05018	51.18	CRG
142	MC 05019	49.26	CRG
143	MC 05020	49.81	CRG
145	MC 05021	47.86	CRG
146	MC 05024	46.62	CRG
147	MC 05026	47.53	CRG
148	MC 05005	48.17	CRG
149	MC 05006	48.61	CRG
150	MC 05007	47.45	CRG
151	MC 05008	48.93	CRG
152	MC 05009	49.89	CRG
153	MC 05010	50.48	CRG
154	MC 05011	49.61	CRG
155	MC 05040	48.03	CRG
157	MC 05042	47.34	CRG
158	MC 05045	49.99	CRG
159	MC 05053	50.59	CRG
160	MC 05055	49.84	CRG
161	MC 05056	50.19	CRG
162	MC 05058	49.03	CRG
163	MC 05059	46.68	CRG
164	MC 05060	44.28	CRG
166	MC 05061	46.45	CRG
167	MC 05062	47.84	CRG
168	MC 05063	46.00	CRG
169	MC 05064	49.31	CRG
170	MC 05067	48.53	CRG

171	MC 05069	47.42	CRG
-----	----------	-------	-----

