

DAFTAR PUSTAKA

1. Aberg,H. 1981. *Comparison of Captopril with Hydroklorothiazid in th treatment of essential hypertension*, Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 19(8);368-71.
2. Adolphe,A.B. 1993. *Long Term Open Evaluation of Amlodipin versus Hydrochlorothiazide in pasien with Essential Hypertension*. Intl J Clin Pharmacol Res.13(4);203-10.
3. Anggraini,A.D., Waren,A., Situmorang,E., Asputra,H. dan Siahaan,S.S. 2008. Riau. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien Yang Berobat Di Poliklinik Dewasa Puskesmas Bangkinang Periode Januari – Juni 2008*. Faculty of medicine – University of Riau Pekanbaru.
4. Ariyanto, 2006, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Nelayan Di Pelabuhan Tegal*, Tesis, Universitas Diponegoro, Tegal.
5. Armilawaty, Amalia,H, & Amiruddin.R, 2007, *Hipertensi dan Faktor Risikonya Dalam Kajian Epidemiologi*, Bagian Epidemiologi FKM UNHAS.
6. Budiarto,E. 2001. *Biostatistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta.penerbit EGC. 5-6.
7. Budisetio, M. 2001. *Pencegahan dan pengobatan hipertensi pada Penderita usia dewasa*. Bagian Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.

8. Bustan, M.N. 1997. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta. Rineka Cipta. 29-38.
9. Dahlan, M.S. 2001. *Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan*, Penerbit Salemba Medika. Jakarta
10. Dhianingtyas, Y., dan Hendarti, L. 2006. *Resiko Obesitas, Kebiasaan merokok dan Konsumsi Garam terhadap Kejadian Hipertensi pada usia Produktif*. The Indonesian journal of public health vol.2. no.3 maret.
11. Ernst, M.E., Carter, B.L., Goert, C.J., Steffensmeier, J.J.G., Phillips, B.B., Simmerman, M.B., Bergus, G.R. *Coparative Antihypertensive Effects of Hydrochlorothiazide and Chlorthalidone on Ambulatory and office Blood Pressure*. m.hyper.ahajournals.org/content/47/3/352.long. diakses oktober 2013.
12. Ganiswarna, S.G. Setiabudi, R., Suyatna, F.D., Purwantiastuti. Dan Nafrialdi. 1995. *Farmakologi dan Terapi*. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta
13. Gray HH, Dawkins KD, Morgan JM & Simpson IA 2005. Lecture Notes . *Kardiologi* (4rd ed). Jakarta. Penerbit Erlangga. 57-62.
14. Gunawan, L. 2005. *Hipertensi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 9-19
15. Guyton, A.C. 2006. *Fisiologi Kedokteran*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 277-294.
16. Ibnu, M. 1996. *Dasar – Dasar Fisiologi Kardiovaskuler*. Jakarta.

17. Ikawati,Z., Jumiani,S. dan Putu,I.D.P.S. 2008. *Kajian Keamanan Pemakaian Obat Antihipertensi di Poliklinik Usia Lanjut RS DR. Sardjito*. Yogyakarta. Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 4 No. 1: 30 – 41.
18. Jafar, Nurhaedar. 2010. *Hipertensi*. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin,Makassar.
19. Joint National Committeon. 1997. *Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of Hight Blood Pressure. The sixth of the joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment oh Hight Blood Pressure*. National Institute of Hight Blood Pressure 1997 : 98-480.
- 20.Kabo,P. 2011. *Bagaimana menggunakan obat – obat kardiovaskular secara rasional*. Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
21. Kapojos EJ, 2008, *Hipertensi dan Obesitas. Jantung Hipertensi*. <http://www.jantunghipertensi.com.diakses> oktober 2013
- 22.Karlberg,B.E., 1981. Captopril in orally active comverting enzyme inhibitor,in the treatment of primery hypertension . A long ter study with reference to initial plasma renin activity. www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed. diakses oktober 2013.
- 23.Katzung,B.G.1997. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. edisi ke VI, Penerbit EGC. Jakarta.
- 24.Kuntaraf,K.L., dan Kuntaraf,J., 1996. *Olah Raga Sumber Kesehatan*. Saereng,E.E(ed), Indonesia Publishing house. Jakarta.

25. Lipaharnjaranat, K. 2013. *Hipertensi, Pintu Masuk jantung dan Stroke*. www.indopos.co.id, diakses Maret 2013
26. Mansjoer, A. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran Jilid I*. Jakarta: Media Aesculapius FKUI. 520.
27. Martiningsih. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Hipertensi Primer pada Pasien di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Bima Ditinjau dari Perspektif Keperawatan Self-Care Orem*. Program pascasarjana Kekhususan Medikal-Bedah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Depok.
28. Miranda, R.D. 2008. *An 18-week, prospective, randomized, double-blind, multicenter study of amlodipine/ramipril combination versus amlodipin monotherapy in the treatment of hypertension; the assessment of combination therapy of amlodipine/ramipril (ATAR) study*. www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed. diakses oktober 2013.
29. Morgan, T.O., 1989. *Efficacy of cilazapril compared with hydrochlorothiazide in the treatment of mild to moderate essential hypertension*. Departement of Physiologi, University of Melbourne, Australia. *Am J Med* Dec 26;87(6B);37S-41S.
30. Nayler, W.G. 1997. *Amlodipin*. Springer Berlin Heidelberg. Germani
31. Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 136.
32. Nurkhalida. 2003. *Warta Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. Depkes RI.

33. Kementerian Kesehatan RI. 2010, *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta.
34. Ohman, K.P., 1981. *Captopril in Primary hypertension Effect related to the renin-angiotensin-aldosterone and kallikrein-kinin systems*. (Online). www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed. *Acta Med Scand suppl.* 646:98-105.
35. Palupi, R., Gunawan, A., Sala, R., Triastuti, E., 2013. *Profil Pola terapi Antihipertensi dan Kontrol Tekanan darah pasien ERSD (end renal disease)*. Malang.
36. Prasetio, S.D., dan Chrisandayani, D. 2009. *Gambaran Efek Samping Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Instalasi Rawat Inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. (online) mf.farmasi.uq.ac.id, diakses oktober 2013.
37. Pessina, A.C., Boori, L., Dominicus, D.E., Giusti, C., Marchesi, M., Mos, L., Novo, S., Semeraro, S., Uslenghi, E., Kilama, M.O. (2001) *Efficacy, Tolerability, and Influence on "Quality of Life" of Nifedipine GITS versus Amlodipine in Elderly patients with Mild-Moderate Hypertension*. Clinica Medica IV. University of Padua. Italy. Blood Press. 10(3):176-83.
38. Rahajeng, E. & Tuminah, S. 2009. *Prevalensi Hipertensi dan Determinannya di Indonesia*. Pusat Penelitian Biomedis dan Farmasi Badan Penelitian Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta Maj Kedokt Indon, Volum: 59. Nomor: 12. hal 582-586.

39. Ruilope, L. M., 2005. Efficacy and tolerability of combination therapy with valsartan plus hydrochlorothiazide compared with amlodipine monotherapy in hypertensive patients with other cardiovascular risk factor; the VAST study. www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed. Diakses oktober 2013.
40. Sheps. dan Sheldon, G. Mayo Clinic Hipertensi. 2005. *Mengatasi Tekanan Darah Tinggi.*, Jakarta. PT Intisari Mediatama.
41. Siahaan, S.S. 2009. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Pasien yang Berobat di Poliklinik Dewasa Puskesmas Bangkinang . Faculty of medicine-University of Riau . Pekanbaru.
42. Soeparman., Waspadji, S., Rahman, A.M., Isbagio, H., Daldiono., Nelwan, R.H.H., Ranakusuma, A.B.S. dan Djoerban, Z. 1990. *Ilmu Penyakit Dalam.* Jakarta. Balai Penerbit FKUI.
43. Strages, S., Tiejian, W., Dorn, J., 2004. *Relationship of Alcohol Drinking Pattern to Risk of Hypertension.* A population-Based Study. J Hypertens. 413-417.
44. Sugiharto, A. 2007. *Faktor - Faktor Risiko Hipertensi Grade II Pada Masyarakat.* Tesis. Semarang. Program Studi Magister Epidemiologi Program Pasca Sarjana UNDIP.
45. Sugiono. 2010. *Statistika untuk Penelitian.* Penerbit alfabeta. Bandung. 62-75.

46. Suparto. 2010. *Faktor Risiko yang Paling Berperan Terhadap Hipertensi Pada Masyarakat Di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar*. Tesis. Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
47. Suyono, S. 2001; 253, 454-459, 463-464, *Buku Ajar Penyakit Dalam Jilid II*. FKUI, Jakarta: Balai Pustaka
48. Thomas, R.E.J.D. 2000. *Hypertension: Salt is a major Risk Factor*. USA. *J Cardiovasc*, Feb; 7(1); 5-8.
49. Timur, W.W., Andayani, T.M. dan Aribawa, R. 2012. *Analisis Efektivitas - Biaya Kombinasi Antihipertensi Oral Pasien Hipertensi Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang Periode 2007* Vol. 4, No. 2. Hal 124-133.
50. Weinberger, M.H. 1982. *Comparison of Captopril and Hydrochlorothiazide alone and in combination in mild to moderate essential hypertension*, *Br J Clin Pharmacol*, suppl 2:127S-131S.
51. WHO. 2010. *Data Global Status Report on Communicable Diseases*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASACASARJANA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP.:(0411) 585034,585036 FAX. : (0411) 585868
E-mail : info@pascaunhas.net

Nomor: 985 /UN419.1/PL.02/2013
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan izin Penelitian

11 Februari 2013

Kepada
Yth : Kepala Puskesmas Baranti
Kec. Baranti
Di –
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Baharuddin**
Nomor Pokok : P1503211002
Program Pendidikan : Magister (S2)
Program Studi : Biomedik
Konsentrasi : Farmakologi

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul "**Perbandingan Efektifitas Kombinasi Hidroklorotiazid – Captopril Dan Kombinasi Hidroklorotiazid –Propranolol Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Puskesmas Barant Kab. Sidereng Rappang**"

Waktu Penelitian : Februari 2013 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.


Atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Direktur
Asisten Direktur I,

Prof. Dr.Ir. Ambo Tuwo, DEA.
NIP. 19621418 198702 1 001

Tembusan:

1. Direktur sebagai laporan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal



No: 051 / I – R /IP/ PTSP / 2013



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Bawakaraeng (Poros Bua'E) Kompleks SKPD Kecamatan Wattang Pulu

IZIN PENELITIAN

Nomor : 274/IP/KPTSP/2/2013

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 24 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **BAHARUDDIN** Tanggal **28-02-2013**
 3. Rekomendasi dari **UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR** Nomor **985/UN419.1/PL.02/2013** Tanggal **11-02-2013**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **BAHARUDDIN**

ALAMAT : **TONRONG RIJANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERBANDINGAN EFEKTIVITAS KOMBINASI HIDROKLOROTIAZID-CAPTAPRIL DAN KOMBINASI HIDROKLOROTIAZID-PROPRANOLOL TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS BARANTI KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **PUSKESMAS BARANTI**

JENIS PENELITIAN : **OBSERVASIONAL**

LAMA PENELITIAN : **28 Februari 2013 s.d 28 Mei 2013**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Ditetapkan di : Batu Lappa

Pada Tanggal : 28-02-2013

Biaya : Rp. 0,00

KEPALA KANTOR,

Ir. R U L I, MT
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19640727 199603 1 002

Tembusan :

- UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
- CAMAT BARANTI

LEMBAR PENGAMBILAN DATA

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat /tlp :

Tekanan Darah : awal.....10 hr.....30
hr.....

Berat Badan (kg)/Tinggi badan (cm):

Keluhan :

Obat yang diberikan

.....

.....

.....

.....

.....

Apakah anda mempunyai keturunan yang menderita hipertensi? ya
tidak

Apakah anda merokok atau pernah merokok? Ya tidak

Apakah anda mengkomsumsi atau pernah mengkomsumsi minuman beralkohol? ya tidak

Apakah anda melakukan kegiatan olahraga secara teratur? Ya
tidak

Apakah anda mengkomsumsi garam lebih dari 2 sendok teh sehari? ya
tidak

Apakah anda minum kopi? ya tidak

Kuisisioner Stress

1. Perasaan cemas yang anda alami biasanya
 - Firasat buruk
 - Takut akan pikiran sendiri
 - Mudah tersinggung
 - Tidak lama
2. Ketegangan yang anda alami berupa

- Terasa tegang
 - Lesu
 - Mudah terkejut
 - Tidak dapat istirahat
 - Mudah menangis
 - Gemetar
 - Gelisah
3. Ketakutan yang anda hadapi yaitu
 - Pada gelap
 - Ditinggal sendiri
 - Pada orang asing
 - Pada keramaian lalu lintas
 - Pada kerumunan orang banyak
 4. Gangguan tidur yang anda alami berupa
 - Sukar mulai tidur
 - Terbangun malam hari
 - Tidak pulas
 - Mimpi buruk
 - Mimpi yang menakutkan
 5. Gangguan berfikir ada pada yaitu
 - Daya ingat buruk
 - Sulit berkonsentrasi
 - Sering bingung
 - Mudah marah
 6. Bila anda merasa tertekan, maka anda
 - Kehilangan minat atau kemauan
 - Sedih
 - Bangun dini hari
 - Berkurangnya kesukaan pada hobi
 - Perasaan berubah ubah sepanjang hari
 7. Gangguan somatik atau gangguan otot yang anda alami berupa
 - Nyeri otot
 - Kaku
 - Kedutan otot
 - Gigi gemeretak
 - Suara tidak stabil
 8. Gangguan sensorik atau gangguan penerimaan rangsang yang anda rasakan
 - Tangan berdenyut
 - Penglihatan kabur
 - Muka merah dan pucat
 - Merasa lemah
 - Perasaan seperti ditusuk-tusuk

9. Gangguan kardiovaskuler atau gangguan peredaran darah yang anda rasakan
 - Denyut nadi cepat
 - Dada berdebar-debar
 - Nyeri dada
 - Denyut nadi mengeras
 - Rasa lemah seperti mau pingsan
10. Gangguan pernapasan yang anda rasakan yaitu
 - Rasa tertekan di dada
 - Perasaan seperti tercekik
 - Merasa napas pendek atau sesak
 - Sering menarik napas panjang
11. Gangguan Gastrointestinal atau gangguan saluran pencernaan yang anda alami yaitu
 - Sulit menelan
 - Mual muntah
 - Berat badan menurun
 - Konstipasi atau sulit BAB
 - Perut melilit
 - Nyeri lambung sebelum dan sesudah makan
 - Rasa panas di perut
 - Perut terasa penuh atau kembung
12. Gangguan urogenital atau gangguan saluran kencing dan kelamin yang anda rasakan
 - Sering kencing
 - Tidak dapat menahan kencing
 - Napsu seksual menurun
 - Tidak dapat kencing
13. Gangguan vegetative otonomi atau gangguan ketidakseimbangan tubuh yang anda alami
 - Mulut kering
 - Muka kering
 - Mudah berkeringat
 - Pusing atau sakit kepala
 - Bulu roma berdiri
14. Apakah anda merasakan
 - Gelisah
 - Mengerutkan dahi dan muka tegang
 - Napas pendek dan cepat
 - Muka merah

No	Nama	Umur	sex	BB	TB	IMT	keturunan	Merokok	garam ↑	Alkohol	olahraga	stress	tekanan darah			IS	Obat lain
													awal	10 hr	30 hr		
1	Ga	71 th	L	65	159	27.7	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/90	130/80	120/80	hct	DMP
2	St	61 th	P	59	147	27.3	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	140/90	140/90	amlodipin	grahabion
3	Bd	67 th	P	52	160	20.3	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/100	140/90	130/90	hct	paracetamol,B1,B6,B12
4	Hd	71 th	P	61	154	25.7	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	160/90	150/90	150/90	amlodipin	
5	Sr	68 th	P	53	155	22.4	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	210/120	190/100	180/100	hct	as.mef,B1,B6,B12 ganti amlodi
6	Sa	47 th	L	57	160	22.3	ya	ya	ya	ya	ya	ya	180/120	150/100	130/90	amlodipin	grahabion
7	Nu	43 th	P	64	159	25.3	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	160/90	150/90	captoiril	batuk OMP,GG
8	Bt	68 th	L	62	168	21.9	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	180/100	150/90	150/90	amlodipin	sakit kepala paracetamol
9	Am	58 th	P	55	159	21.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/90	150/90	130/80	hct	as.mef,B1,B6,B12
10	Ld	70 th	L	58	166	21.1	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	ya	200/120	170/110	170/100	amlodipin	OAT
11	Ar	83 th	L	67	163	25.2	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	180/70	150/70	150/70	captoiril	n-sh ranitidin, ganti capto
12	Ns	49 th	P	59	151	25.9	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	180/100	150/90	140/80	amlodipin	OAT
13	Bs	44 th	P	57	149	25.7	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/90	150/90	140/80	hct	Antalg n,B1,B6,B12
14	Mm	63 th	L	65	160	25.4	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/90	130/80	120/80	amlodipin	grahabion
15	Lh	68 th	L	57	162	21.7	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/80	150/80	130/70	hct	diare E kompleks,exbel
16	Ba	63 th	P	62	158	24.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/80	140/90	110/70	amlodipin	grahabion
17	Ro	43 th	P	52	156	21.4	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	160/90	140/90	captoiril	
18	Ik	57 th	P	63	157	26.8	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	190/100	160/100	150/80	amlodipin	udem meloxicam
19	Ba	70 th	P	59	153	27.3	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/50	150/80	120/80	amlodipin	ranitidin, B complex
20	Ha	62 th	P	64	156	26.3	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	180/100	140/90	130/90	captoiril	antasida
21	Sm	52 th	P	58	147	26.7	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/80	150/80	150/80	hct	paracetamol,B1,B6,B12
22	Nr	36 th	P	62	159	24.4	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/90	140/80	140/80	captoiril	
23	Sy	62 th	L	64	158	26	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	160/90	150/90	140/70	amlodipin	grahabion
24	Su	61 th	L	59	155	24.6	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	ya	150/70	140/80	130/70	captoiril	grahabion
25	Na	68 th	P	61	158	24.4	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	160/80	130/70	120/60	amlodipin	udem antasida,meloxicam,B1,B6,B12
26	Ru	58 th	P	58	147	26.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	140/90	150/90	130/70	captoiril	grahabion
27	Rs	68 th	P	56	146	26.3	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/110	150/90	150/80	amlodipin	Paracetamol,Ranitidin
28	Is	57 th	L	67	160	26.2	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	170/100	130/90	120/90	amlodipin	ranitidin, ganti amlod
29	Lg	55 th	L	61	165	22.4	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	150/70	130/70	120/70	hct	pusing Antalg n,B1,B6,B12
30	Ju	50 th	L	59	154	24.9	ya	ya	ya	ya	ya	ya	160/100	140/90	120/80	amlodipin	ambroxol
31	Ls	70 th	L	62	165	22.7	Tdk tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	170/90	160/90	150/80	amlodipin	udem meloxicam
32	Kp	51 th	P	58	148	24.8	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	150/90	150/80	140/80	captoiril	B complex
33	Za	60 th	P	63	156	25.9	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	160/90	140/80	120/70	amlodipin	udem grahabion,piroxicam
34	Rj	43 th	L	63	159	24.9	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	170/90	150/90	120/80	amlodipin	sakit kepala as.mef,B1,B6,B12
35	Bd	86 th	L	58	162	22.1	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/90	130/80	120/80	captoiril	Paracetamol,B1,B6,B12
36	Sh	51 th	P	55	147	25.5	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	150/120	140/100	130/100	captoiril	meloxicam,ranitidin
37	Ge	59 th	P	62	154	26.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/70	130/70	130/70	amlodipin	meloxicam,grahabion
38	Nr	60 th	P	61	150	27.1	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	160/100	140/90	hct	antasida,grahabion
39	Lw	61 th	L	59	164	21.9	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	150/90	140/90	130/90	amlodipin	OAT
40	Dr	49 th	P	58	152	25.1	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	150/80	130/80	captoiril	grahabion, ganti amlod
41	Ah	62 th	L	59	155	24.6	tidak	ya	ya	tidak	tidak	tidak	150/100	150/90	140/80	amlodipin	plu-hing grahabion
42	Is	52 th	P	64	158	25.6	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/100	150/90	130/80	hct	ranitidin, tambah capto
43	Di	73 th	P	48	146	22.5	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/80	170/80	130/70	hct	as.mef,B1,B6,B12

44	As	47 th	L	59	156	24.2	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	150/90	140/80	140/80	captoaril		B1,B6	
45	St	44 th	L	63	158	25.2	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	170/130	140/100	140/100	captoaril		meloxicam	
46	Sm	61 th	P	59	146	27.7	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/80	110/60	captoaril		grahabion	
47	Mn	76 th	P	56	159	22.2	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	190/110	190/100	140/80	amlodipin	sakit kepala	diazepam,antalgin	
48	Sn	68 th	P	55	160	21.5	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	180/110	140/90	120/80	amlodipin		Antasida,GG	
49	Hs	34 th	P	55	151	24.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	180/100	140/90	120/90	captoaril			
50	Sm	45 th	L	59	162	22.5	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	150/90	150/90	140/90	amlodipin		OAT,ranitidin	
51	Du	69 th	P	57	144	27.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/80	130/80	130/80	amlodipin		grahabion	
52	Sp	29 th	P	56	158	22.4	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	160/80	140/80	120/70	hct	pusing	Antalgin,B1,B6,B12	
53	Ms	61 th	L	57	164	21.2	tidak	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/80	140/80	amlodipin		Antasida,parasetamol	
54	Kl	55 th	P	59	151	25.9	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/100	150/90	130/80	captoaril	rash	bedaaq salisil	
55	Nh	55 th	P	61	149	27.5	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	130/80	captoaril		grahabion	
56	Sl	65 th	P	54	155	22.5	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	190/130	140/90	120/70	amlodipin		B1B6B12	
57	It	57 th	P	58	152	25.1	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	170/100	160/90	160/90	amlodipin	udem	grahabion,meloxicam, ganti aml	
58	Li	51 th	P	63	157	25.6	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	150/90	140/80	captoaril		meloxicam,B complex	
59	Rh	73 th	P	56	157	22.7	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	160/100	150/90	amlodipin		OAT,B6	
60	Zn	72 th	L	59	163	22.2	Tdk tahu	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	170/90	140/70	140/60	amlodipin	udem	meloxicam,paracetamol
61	Sl	52 th	P	61	156	25.1	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	190/100	180/100	140/80	amlodipin			
62	Br	68 th	P	54	157	21.9	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	170/100	170/100	160/90	hct			
63	Ca	76 th	P	58	146	27.2	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/80	130/80	120/70	amlodipin	udem	meloxicam	
64	Dd	67 th	P	62	156	25.5	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/60	150/80	150/80	amlodipin			
65	Lb	56 th	L	64	160	25	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	180/90	160/90	150/90	amlodipin			
66	Gt	71 th	P	57	152	24.7	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	150/100	130/80	captoaril			
67	Is	60 th	P	55	155	22.9	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/80	140/80	130/70	hct		Antalgin,B1,B6,B12	
68	Ht	57 th	P	55	157	22.3	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	150/80	130/70	110/70	captoaril		ranitidin	
69	Ml	40 th	P	59	150	26.2	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	180/100	170/100	120/80	captoaril		asmeif,allopurinol	
70	Sd	62 th	P	61	156	25.1	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	170/120	160/80	130/70	amlodipin		grahabion,DMP	
71	Hd	69th	P	56	157	22.7	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/80	140/90	120/80	amlodipin		allopurinol	
72	Rp	61 th	L	62	156	25.5	tidak	ya	ya	tidak	tidak	ya	180/90	150/90	150/80	amlodipin			
73	Tn	47 th	P	48	152	20.8	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	140/80	130/70	hct		paracetamol,B1,B6,B12	
74	Fa	53 th	P	57	148	26	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	130/80	amlodipin	sakit kepala	paracetamol,B1B6B12	
75	Fg	75 th	L	59	164	21.9	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/80	140/80	130/80	captoaril		OAT	
76	Nm	56 th	P	59	153	25.2	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	120/90	120/80	amlodipin		grahabion	
77	Ms	67 th	L	63	157	25.6	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	160/80	140/80	140/80	amlodipin			
78	Sh	70 th	P	57	145	27.1	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/70	140/70	120/60	amlodipin		grahabion, ganti amio	
79	Sm	46 th	L	61	155	25.4	ya	ya	ya	ya	ya	ya	190/130	190/120	160/120	hct		allopurinol	
80	Hm	68 th	P	64	156	26.3	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	130/70	100/60	amlodipin		meloxicam	
81	Sl	60 th	L	58	160	22.7	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	170/100	130/80	120/80	amlodipin		ranitidin,grahabion	
82	Dw	63 th	P	47	154	19.8	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	180/70	140/70	140/70	amlodipin		meloxicam	
83	Mn	67 th	P	45	155	18.7	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/60	150/60	130/60	hct		parasetamol,B1,B6,B12	
84	As	20 th	P	71	162	27.1	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	170/110	150/110	130/100	captoaril			
85	In	56 th	P	62	154	26.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	160/100	140/70	captoaril		meloxicam,grahabion	
86	Kd	66 th	P	60	162	22.9	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/90	130/90	120/90	amlodipin		meloxicam,grahabion	
87	Ns	49 th	P	46	156	18.9	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	130/80	hct		Antalgin,B1B6B12	
88	Mf	68 th	L	65	170	22.5	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	150/100	130/80	amlodipin		GG,allopurinol	

89	Sn	50 th	P	59	146	27.7	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	140/90	130/70	amlodipin		meloxicam,grahabion
90	Td	55 th	L	62	165	22.7	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	150/90	130/90	120/80	captoiril	batuk	DMF,GG
91	Dh	69 th	P	63	158	25.2	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/90	140/90	120/70	amlodipin		meloxicam,B.complex,pagal capt
92	Tt	56 th	P	68	162	25.9	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	180/80	170/80	140/80	hct		paracetamol,B1B6B12
93	Km	76 th	P	52	156	21.4	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	170/100	140/80	160/70	amlodipin	fatigue	grahabion
94	An	61 th	L	57	164	21.2	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	ya	190/110	150/100	140/90	captoiril		ganti amol hct
95	Ft	51 th	P	64	158	25.6	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	150/110	150/100	130/90	amlodipin		meloxicam,grahabion
96	Ma	62 th	L	62	165	22.8	tidak	ya	ya	tidak	tidak	ya	170/100	150/80	140/80	amlodipin		antasida
97	Mi	72 th	L	58	162	22.1	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	ya	180/80	170/80	160/80	amlodipin		paracetamol,grahabion
98	Ka	50 th	P	66	159	26.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/110	150/100	110/80	amlodipin		meloxicam,antasida
99	Ti	67 th	P	47	153	20.1	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	170/100	150/90	hct		ranitidin
100	Sr	42 th	P	57	148	26	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	160/90	140/90	130/80	amlodipin		antasida
101	Nr	52 th	P	62	154	26.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/100	140/80	140/80	captoiril		ranitidin
102	No	48 th	P	46	152	19.9	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/100	160/90	140/80	captoiril		paracetamol,B1B6B12
103	Hn	55 th	P	59	152	25.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	130/80	110/70	amlodipin		grahabion
104	Is	62 th	P	66	158	26.4	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	200/110	150/90	140/70	captoiril	sakit kepala	DMF,GG
105	Wa	63 th	P	56	162	21.3	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	140/90	120/80	amlodipin		grahabion,DMP,tambah amlo
106	Ak	63 th	L	63	158	25.2	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	150/90	140/70	hct		meloxicam,allopurinol
107	Mb	57 th	L	58	161	22.4	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	150/80	140/70	120/70	amlodipin		grahabion
108	Ml	47 th	P	56	157	22.7	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/100	140/90	130/80	amlodipin		Bu
109	Mr	54 th	P	57	152	24.7	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	170/90	150/80	150/70	captoiril		
110	Ms	71 th	L	54	158	21.6	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	ya	170/100	150/90	130/80	amlodipin		meloxicam,antasida,B.comple
111	Fr	47 th	P	52	147	24.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	270/110	160/110	130/90	hct	berdebar	Parasetamol,Diarepam
112	Ml	64 th	P	61	157	24.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/90	150/90	140/80	hct		paracetamol,B1B6B12
113	Im	63 th	P	48	152	20.8	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	180/100	140/80	140/80	amlodipin		ranitidin,anti amlo
114	Sk	68 th	P	55	158	22	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	130/90	120/80	hct		paracetamol,B1B6B12
115	Si	66 th	L	61	164	22.7	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	170/100	150/100	140/90	hct		Antalgin,B1B6B12
116	Sl	70 th	P	47	156	19.3	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/90	130/80	120/70	amlodipin		B1B6B12
117	Rl	58 th	L	62	157	25.2	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	160/100	130/90	110/80	amlodipin		meloxicam,ranitidin,grahabion
118	Mw	62 th	P	67	161	25.9	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	140/90	amlodipin		meloxicam,allopurinol
119	In	44 th	P	57	154	24	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/90	140/90	140/80	captoiril		ranitidin
120	Sb	46 th	P	52	146	24.4	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/80	140/80	140/80	hct		as.mel,B1B6B12
121	Al	50 th	L	64	163	24.1	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya	180/90	170/80	140/80	captoiril	sakit kepala	Antalgin,grahabion
122	Mn	60 th	L	66	162	25.2	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/90	140/90	130/90	amlodipin	plushing	
123	St	57 th	P	59	162	22.5	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	150/90	120/80	amlodipin		meloxicam
124	Np	56 th	P	53	148	24.2	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/110	150/100	130/90	hct		paracetamol,B1B6B12
125	Nr	50 th	P	67	161	25.9	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/90	150/90	140/90	amlodipin	mual	ranitidin,grahabion,tambah capt
126	Pw	59 th	L	63	166	22.9	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	160/100	150/90	130/80	amlodipin		paracetamol,ranitidin
127	Nh	50 th	P	65	161	25.1	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	170/90	140/90	130/80	captoiril		meloxicam
128	Ab	80 th	L	63	171	21.6	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/70	140/70	120/70	amlodipin		meloxicam,B.complex
129	Ms	70 th	P	54	155	22.5	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	170/100	160/100	150/90	hct		as.mel,B1B6B12
130	Ls	78 th	L	62	166	22.5	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	160/90	140/70	110/70	amlodipin		Sf
131	Pt	71 th	P	64	158	25.6	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	160/90	130/80	120/70	amlodipin	sakit kepala	meloxicam,grahabion
132	Mh	53 th	L	56	158	22.4	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	150/90	130/90	120/80	captoiril		
133	Nd	48 th	L	63	159	24.9	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	170/110	160/100	140/90	captoiril	gugan penge	Grahabion

134	Mt	43 th	L	60	164	22.3	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/100	130/90	110/80	hct		paracetamol,B1B6B12
135	Dr	52 th	P	64	159	25.3	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/80	140/80	amlodipin		ranitidin
136	Mw	60 th	L	66	162	25.1	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	ya	180/100	140/80	140/70	amlodipin		
137	Nn	59 th	P	58	152	25.1	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/80	150/80	130/70	hct		Antalgin,B1B6B12
138	Rt	50 th	L	57	159	22.6	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	150/100	120/80	110/80	captoiril		meloxicam
139	Si	56 th	P	62	158	24.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	120/80	120/70	amlodipin		metoxicam,allopurinol
140	Su	38 th	P	55	157	22.3	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	170/100	140/90	140/90	captoiril		meloxicam,grahabion
141	Ca	50 th	P	58	157	23.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/80	150/80	130/80	captoiril		paracetamol
142	Ha	66 th	P	57	153	24.4	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/80	130/80	amlodipin	berdebar	grahabion,Diazepam
143	Sa	59 th	P	64	159	25.3	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	190/100	170/90	150/80	amlodipin		
144	Wn	35 th	P	55	153	23.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	150/90	140/90	captoiril	batuk	DMF,GG
145	Ms	80 thn	L	59	163	22.2	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	160/80	130/70	120/70	hct		Antalgin,B1B6B12
146	Sb	49 th	P	57	154	24	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	170/110	150/100	140/80	amlodipin	pusing	Paracetamol,Antasida,B6
147	Ht	41 th	P	49	152	21.2	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	130/80	amlodipin	fatigue	grahabion
148	Lb	65 th	L	56	164	20.8	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	190/90	170/90	160/80	captoiril	pruritus	Bedak salisil
149	Kr	68 th	L	66	171	22.6	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	160/90	150/90	150/80	hct		Antalgin,B1B6B12
150	Gu	61 th	P	55	156	22.6	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	130/80	140/80	140/80	amlodipin		grahabion
151	Nd	61 th	P	61	157	24.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	160/80	120/70	120/60	amlodipin	fatigue	grahabion
152	Rk	68 th	P	59	155	24.6	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	210/100	200/100	190/90	hct		paracetamol,B1B6B12
153	Kc	77 th	L	62	166	22.5	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	ya	200/110	190/100	180/100	captoiril		Antalgin,B1B6B12
154	Mb	61 th	P	60	162	2.9	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/90	140/90	130/90	amlodipin	pushing	B1B6B12
155	Sk	55 th	P	57	159	22.6	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/110	180/100	170/100	captoiril		paracetamol,B1B6B12
156	Wl	62 th	P	56	153	23.9	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	230/100	200/100	190/90	hct		paracetamol,B1B6B12
157	Po	69 th	P	49	145	23.3	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	200/130	180/90	180/90	amlodipin		
158	Mr	68 th	L	63	157	25.6	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	ya	170/90	140/90	130/80	amlodipin		meloxicam
159	Ms	60 th	P	57	159	22.6	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/80	140/80	140/80	hct		Antalgin,B1B6B12
160	Am	58 th	P	62	158	24.8	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	180/100	140/90	130/80	amlodipin	sakit kepala	as.mef
161	Lt	80 th	L	55	165	20.2	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	200/70	150/70	180/70	captoiril		Antalgin,B1B6B12
162	Jm	66 th	L	65	172	21.9	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	160/80	150/80	140/70	hct		as.mef,B1B6B12
163	Ms	75 th	P	56	159	22.2	d	tidak	ya	tidak	tidak	ya	200/90	200/90	170/90	captoiril		paracetamol,B1B6B12,ganti amlo
164	Am	64 th	P	65	161	25.1	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	150/80	140/80	140/80	amlodipin	udem	meloxicam
165	Sm	65 th	L	62	168	22	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	ya	170/100	160/100	150/90	hct		paracetamol,B1B6B12
166	Nr	47 th	L	66	162	25.2	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	190/100	170/100	160/90	captoiril		Antalgin,B1B6B12
167	Sr	45 th	P	56	153	24	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	230/160	180/100	160/100	amlodipin		grahabion
168	Si	80 th	P	49	157	19.9	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	190/90	170/90	150/90	captoiril		as.mef,B1B6B12
169	Si	65 th	P	58	161	22.4	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	140/80	130/70	amlodipin	fatigue	grahabion
170	Hn	47 th	P	67	162	25.5	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	190/110	180/110	140/80	amlodipin		
171	Sb	49 th	P	59	156	24.3	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	200/90	180/90	170/90	captoiril		Antalgin,B1B6B12,GG
172	Sk	32 th	P	54	150	24	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	160/80	150/80	140/80	hct		paracetamol,B1B6B12
173	Mk	64 th	P	61	158	24.4	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	210/110	190/100	180/90	amlodipin	udem	meloxicam
174	Wl	68 th	P	57	154	24	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	200/100	190/100	170/100	captoiril		Antalgin,B1B6B12
175	Pa	70 th	L	54	162	20.6	Tdk tahu	ya	tidak	tidak	tidak	ya	150/100	130/90	120/70	amlodipin		meloxicam,B1,B6 B12
176	Sr	62 th	L	61	164	22.7	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	ya	200/100	180/100	170/90	captoiril		paracetamol,B1B6B12
177	Em	59 th	L	59	162	22.5	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	200/130	190/110	170/100	captoiril		Antalgin,B1B6B12
178	Ad	65 th	L	63	159	25	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	160/100	160/100	150/100	amlodipin	sakit kepala	paracetamol,8 Comp

179	Mc	65 th	P	56	157	27	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	150/80	140/80	110/70	hct		Antalgin,B1B6B12	
180	Rh	68 th	P	67	164	25	ya	tidak	ya	tidak	tidak	120/80	160/80	150/80	captoiril		Antalgin,B1B6B12	
181	Da	60 th	P	54	158	21.6	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/80	150/70	110/60	amlodipin		Paracetamol,antasida
182	Bs	79 t	P	58	162	22.1	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	180/80	160/80	150/70	hct	pusing	Parasetamol,B.kompleks
183	Kl	59 th	L	61	164	22.7	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	180/70	150/70	140/70	captoiril		paracetamol,B1B6B12
184	td	61 th	P	53	156	21.8	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	130/90	110/80	amlodipin		Antasida,B1,B6,B12
185	Bd	68 th	L	64	169	22.4	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	170/110	160/100	140/100	captoiril		paracetamol,B1B6B12
186	Im	69 th	L	66	163	23.1	Tdk tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	150/100	130/80	110/70	amlodipin		grahabion
187	Po	47 th	L	61	165	22.4	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/70	130/70	120/70	hct		paracetamol,B1B6B12
188	Cb	64 th	P	51	158	20.4	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/100	140/100	140/90	amlodipin		OAT
189	My	65 th	P	59	154	24.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	120/90	hct		as.mef,B1B6B12
190	Sw	58 th	P	62	165	22.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/100	170/100	170/50	captoiril		paracetamol,B1B6B12
191	Cd	62 th	P	58	155	24.1	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	170/100	150/90	130/80	amlodipin		ran.tidin,B.complex
192	Mr	53 th	P	61	157	24.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	210/110	180/100	150/90	amlodipin		
193	Tm	67 th	P	48	153	20.5	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	180/110	170/100	160/100	hct		Antalgin,B1B6B12
194	Lh	66 th	P	58	154	24.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	160/100	150/100	130/90	captoiril		paracetamol,B1B6B12
195	Pg	78 th	L	57	166	20.7	Tdk tahu	ya	ya	tidak	tidak	ya	180/90	140/80	140/80	amlodipin		meloxicam
196	No	54 th	P	55	156	22.6	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	210/110	200/100	190/90	captoiril		paracetamol,B1B6B12
197	Na	46 th	P	63	159	24.9	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	160/100	130/80	110/70	amlodipin		grahabion
198	Br	53 th	P	55	160	21.5	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/90	130/90	120/80	hct		paracetamol,B1B6B12
199	Ar	57 th	P	47	146	22.1	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	160/100	140/90	130/90	amlodipin	mual	ranitidin,grahabion
200	Nu	35 th	P	64	159	25.3	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	150/110	170/80	150/80	amlodipin		B1B6B12
201	It	78 th	P	58	160	22.6	Tdk tahu	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	190/90	170/90	160/90	captoiril		paracetamol,B1B6B12
202	Lb	56 th	P	54	150	24	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	140/80	hct		paracetamol,B1B6B12
203	Rb	73 th	P	66	163	24.8	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	ya	200/100	180/90	180/50	captoiril		Antalgin,B1B6B12
204	Rm	65 th	P	68	161	26.2	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	180/100	160/90	160/90	captoiril		paracetamol,B1B6B12
205	Ks	53 th	P	56	157	22.7	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	160/100	140/100	130/70	amlodipin		OAT,GG
206	Am	57 th	P	61	157	24.8	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	160/100	150/100	150/100	amlodipin		grahabion
207	Hd	64 th	P	59	154	24.9	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya	150/90	140/90	130/50	captoiril	batuk	DMP,GG
208	Sn	73 th	P	56	152	24.2	Tdk tahu	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	200/90	180/90	170/90	hct		paracetamol,B1B6B12