

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Kadir, 2008, *Dasar Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP*, Penerbit ANDI : Yogyakarta.
2. Anita Desiani and Muhammad Arhami, 2006, *Konsep Kecerdasan Buatan*, Penerbit ANDI : Yogyakarta.
3. Armadyah Amborowati, *Membangun Sistem Untuk Membantu Diagnosa Penyakit Dalam Pada Manusia Dengan Solusi Penggunaan Herbal Sebagai Obat*, Yogyakarta.
4. Buckland, Mat. 2005. *Programming game AI*. Los Rios Boulevard Plano, Wordware Publishing : Texas
5. Budhi, Gregorius S. dan Rolly Intan. Proposal Penerapan Probabilitas Penggunaan Fakta Guna Menentukan Certainty Factor Sebuah Rule Pada Rule Base Expert System. *Prosiding Sem Nas The Application of Technology Toward a Better Life 2005 buku 6. , Desember 2005*
6. Budi Santosa, 2007, *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis Teori dan Aplikasi*, Graha Ilmu : Yogyakarta
7. Budi Santosa, 2007, *Data Mining Terapan dengan MATLAB*, Graha Ilmu : Yogyakarta
8. Durkin, John. 1994. *Expert Systems Design and Development*. Prentice Hall.
9. FX Lanjar P, 2010, *Sembuh Total denga Obat Herbal*, Madhara Pustaka : Yogyakarta.
10. Gregorius S. Budhi, Alexander Setiawan, and Henry Octaviano, *Prototipe Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Umum Menggunakan Gabungan Metode Fuzzy Dan Non-Fuzzy*, Surabaya.
11. Sri Kusumadewi, *Penentuan Tingkat Resiko Penyakit Menggunakan Tsukamoto Fuzzy Inference System*, Yogyakarta.
12. Sutojo T, Edy Mulyanto, 2011, *Kecerdasan Buatan*, Penerbit ANDI : Yogyakarta.

13. Syihaab Al-Badrii Yaasiin, 2011, *Bekam Sunnah Nabi dan Mukjizat Medis*, Al-Qowam : Solo.
14. Wadda' A. Umar, 2012, *Sembuh dengan Satu Titik*, Al-Qowam : Solo.
15. Yunanto Wawan, 2007, *Algoritma Backward Chaining pada Rule-Based Expert System*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DAFTAR NILAI CF GEJALA

No		Gejala		Penyakit	CF Therapis	CF Dokter
1	If	Kuku dan Telapak tangan terlihat sangat pucat (A)	Then	Anemia	1.0	0.4
2	If	Lidah Pucat (B)	Then	Anemia	1.0	0.6
3	If	Bentuk mata yang cenderung lebih cekung (C)	Then	Anemia	0.4	0.4
4	If	Kantung mata bagian dalam bawah akan tampak warna merah agak keputihan (C)	Then	Anemia	1.0	1.0
5	If	Mata sering merasa perih dan berkunang-kunang (C)	Then	Anemia	1.0	0.8
6	If	Semua jari menipis	Then	Diabetes Militus	0.2	0.2
7	If	Lensa mata cembung dan penglihatan kabur (C)	Then	Diabetes Militus	0.4	0.4
8	If	Lidah tampak besar dan Tebal (B)	Then	Diabetes Militus	0.2	0.2
9	If	Katarak pada usia dini (dibawah usia 61 tahun). (C)	Then	Diabetes Militus	0.2	0.8
10	If	Kelopak mata menurun (bukan karena Usia). (C)	Then	Diabetes Militus	0.2	0.1
11	If	Pembengkakan Tangan (pergelangan tangan) dibarengi dengan rasa gatal. (A)	Then	Ginjal	0.2	0.4
12	If	Pembengkakan pada pangkal jari (A)	Then	Ginjal	0.8	0.8
13	If	Penciutan pada Pangkal jari (A)	Then	Ginjal	0.8	0.2
14	If	Ada kerutan Memanjang dari buku jari hingga buku jari kedua	Then	Ginjal	0.5	0.2
15	If	Lidah Kering (B)	Then	Ginjal	0.2	0.2
16	If	Lidah Berparit (B)	Then	Ginjal	0.2	0.2
17	If	Bengkak disekeliling mata (C)	Then	Ginjal	0.5	0.9
18	If	Keringat berlebihan pada telapak tangan (A)	Then	Hipertiroid	0.9	0.9
19	If	Lidah tampak besar dan Tebal (B)	Then	Hipertiroid	0.1	0.1
20	If	Mata yang bengkak. (C)	Then	Hipertiroid	0.1	0.1
21	If	Lidah Berparit (B)	Then	Kelebihan Toxin	1.0	0.2
22	If	Lidah kering (B)	Then	Kelebihan Toxin	1.0	0.2
23	If	Selaput lidah tebal, kuning bercampur hitam (B)	Then	Kelebihan Toxin	1.0	0.4
24	If	Pinggirnya tidak rata seolah-olah bekas tergigit. (B)	Then	Keseimbangan	0.4	0.4
25	If	Lidah nampak agak melebar. (B)	Then	Keseimbangan	1.0	0.8
26	If	Pada bagian telapak tangan bagian ujung jari-jari terlihat berwarna lebih merah dari tapak tangan. (A)	Then	Kolestrol tinggi	0.8	0.1
27	If	Selaput tebal ditengah Lidah (B)	Then	Kolesterol tinggi	0.5	0.1
28	If	Timbul seperti cahaya cincin di sekitar kornea mata. (C)	Then	Kolesterol tinggi	1.0	0.1
29	If	Lingkaran putih disekeliling kornea pada usia muda. (C)	Then	Kolestrel tinggi	1.0	0.1
30	If	Tangan berkeringat (A)	Then	Masalah Jantung	1.0	0.4
31	If	Kuku bergelombang (A)	Then	Masalah Jantung	0.8	0.9

32	If	Telapak tangan berwarna putih pucat dan disertai dengan bintik-bintik merah (A)	Then	Masalah Jantung	0.8	0.8
33	If	Pada jari ada gurat-gurat biru dan Hijau (A)	Then	Masalah Jantung	0.2	0.2
34	If	Jari tengah abnormal (sebelah kiri bengkok ke kanan,sebelah kanan bengkok ke kiri) (A)	Then	Masalah jantung	0.5	0.1
35	If	Ujung lidah berwarna merah terang (B)	Then	Masalah Jantung	0.8	0.2
36	If	Selaput tebal ditengah Lidah (B)	Then	Masalah Jantung	0.2	0.2
37	If	Lidah berwarna kebiruan (B)		Masalah Jantung	0.5	0.8
38	If	Ibu Jari Bengkok (A)	Then	Masalah Kesuburan rendah	0.8	0.2
39	If	Mata abu-abu seperti cincin sekitar kornea mata	Then	Masalah Jantung	0.2	0.2
40	If	Jari Kelingking meruncing atau bengkok (A)	Then	Masalah Rahim	0.5	0.2
41	If	Bagian mata yang putih berubah jadi kuning. (C)	Then	Penyakit kuning	1.0	1.0
42	If	Mata merah dengan nyeri hebat. (C)	Then	Rematik	0.2	0.1
43	If	Bagian belakang Telapak Tangan: terlihat garis kulit sendi berwarna gelap (A)	Then	Sembelit	0.2	0.1
44	If	Ruas jari hitam (lebih gelap dari telapak tangan) (A)	Then	Sembelit	0.5	0.1
45	If	Jari telunjuk Bengkok atau melengkung. (A)	Then	Sembelit	0.5	0.1
46	If	Mata merah dengan nyeri hebat. (C)	Then	Sifilis	0.2	0.2
47	If	Terlihat warna biru pada bagian paling bawah telapak tangan yang terletak dibawah jempol. (A)	Then	Sinusitis	0.5	0.1
48	If	Lidah kaku tidak dapat dikeluarkan daripada mulut (B)	Then	Stroke	0.8	0.4
49	If	Selaput putih yang amat tebal. (B)	Then	Stroke	0.2	0.1
50	If	Ukuran pupil berbeda. (C)	Then	Stroke	0.8	0.8
51	If	Selaput tebal ditengah Lidah (B)	Then	Hipertensi	0.2	0.2
52	If	Pendarahan pada retina (C)	Then	Hipertensi	0.8	0.8
53	If	Mata berkunang-kunang (C)	Then	Hipertensi	0.5	0.4
54	If	Jari Manis Bengkok (A)	Then	Perut (usus halus)	0.1	0.1
55	If	Jari Telunjuk Bengkok (A)	Then	Perut (saraf usus)	0.1	0.1
56	If	Ruas jari hitam (lebih gelap dari telapak tangan) (A)	Then	Sakit pada Persendian	0.4	0.4
57	If	Ruas ujung jari-jari bengkok kedalam, (A)	Then	Asam urat	0.4	0.4
58	If	Pembengkakan pada pangkal jari (A)	Then	Asam Urat	1.0	1.0
59	If	Benjolan kecil terhadap kelopak mata (C)	Then	Asam urat	0.5	0.4

LAMPIRAN SOURCE CODE

Konek.php

```
<?php
$server="localhost";
$nama="root";
$psw="";
$konek=mysql_connect($server,$nama,$psw);
$database=mysql_select_db("sistem_pakar",$konek);
?>
```

Home.php

```
<html>
<head>
  <title>Ita Fitriati</title>
  //fungsi javascript untuk membuat tampilan textarea menjadi seperti Ms.WORD
  <script type="text/javascript" src="sub/jscripsts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    tinyMCE.init({
      // General options
      mode : "textareas",
      theme : "advanced",
      plugins :
        "autolink,lists,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,wordcount,advlist,autosave",

      // Theme options
      theme_advanced_buttons1 :
        "save,newdocument,|,bold,italic,underline,striketrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
      theme_advanced_buttons2 :
        "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
      theme_advanced_buttons3 :
        "tablecontrols,|,hr,removeformat,visuallaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
      theme_advanced_buttons4 :
        "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attrs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak,restoredraft",
      theme_advanced_toolbar_location : "top",
      theme_advanced_toolbar_align : "left",
      theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
      theme_advanced_resizing : true,
      // Example content CSS (should be your site CSS)
      content_css : "css/content.css",
      // Drop lists for link/image/media/template dialogs
      template_external_list_url : "lists/template_list.js",
      external_link_list_url : "lists/link_list.js",
      external_image_list_url : "lists/image_list.js",
      media_external_list_url : "lists/media_list.js",

      // Style formats
      style_formats : [
        {title : 'Bold text', inline : 'b'},
        {title : 'Red text', inline : 'span', styles : {color : '#ff0000'}},
        {title : 'Red header', block : 'h1', styles : {color : '#ff0000'}},
        {title : 'Example 1', inline : 'span', classes : 'example1'},
        {title : 'Example 2', inline : 'span', classes : 'example2'},
        {title : 'Table styles'},
        {title : 'Table row 1', selector : 'tr', classes : 'tablerow1'}
      ]
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
    <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;">
```

```

    ],
    // Replace values for the template plugin
    template_replace_values : {
        username : "Some User",
        staffid : "991234"
    }
});
</script>

</head>
<body>
<?php
if($_GET['act']==1)
{
    $nm=$_POST["nm"];
    mysql_query("update `home` set `home`='$nm'");
}
$qr=mysql_query("SELECT `home` FROM `home`");
$d=mysql_fetch_array($qr);
echo"<form method='post' action='?menu=home&act=1' > PROFIL HOME <Hr>
<textarea name='nm' rows=20 >$d[home]</textarea>
<br><input type='submit' value='Simpan' > &nbsp; <input type='reset'
value=' Batal ' >
</form>";
?>
</body>
</html>

```

Gejala.php

```

<html>
<head>
    <title>Ita Fitriati</title>
</head>
<body>
<?php
$act=$_GET['act'];
if($act=="input")
{
?>

<form method="post" action="sub/simpan.php?menu=tanya">
<table>
<tr style="header"> Input Gejala Penyakit</td></tr>
<tr>
    <td>Gejala Penyakit </td>
    :<td>:</td><td><input type="text" name="nm" size="80" class="panjang"> </td></tr>
<tr>
    <td>PancaIndra</td>
    :<td>:</td>
    <td><select name="indra">
<option value=''>-Pilih Gejala-</option>
<option value='Retina Mata'>-Retina Mata-</option>
<option value='Telapak Tangan'>-Telapak Tangan-</option>
<option value='Lidah'>-Lidah-</option>
<option value='Umum'>-Umum-</option></select></td>
</tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil"> Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp; <input type="reset" value=" Batal " >
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
elseif($act=="edit")
{
    $data=$_GET['data'];
    $q=mysql_query("SELECT `kd_gejala`, `gejala`, `indra` FROM `tgejala` where
kd_gejala=$data");
    $d=mysql_fetch_array($q);
?>

```

```

<form method="post" action="sub/simpan.php?menu=etanya">
<table>
<tr style="header"> Input Gejala Penyakit</td></tr>
<tr>
    <td>Gejala Penyakit </td>
    :<td></td><td><input type="hidden" name="kd" size="80" class="panjang"
value="<?php echo"$d[kd_gejala]";?>"> <input type="text" name="nm" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[gejala]";?>"> </td></tr>
<tr>
    <td>Panca Indra</td>
    :<td></td>
    <td><select name="indra">
<option value=''>-Pilih Gejala-</option>
<option value='Retina Mata'>-Retina Mata-</option>
<option value='Telapak Tangan'>-Telapak Tangan-</option>
<option value='Lidah'>-Lidah-</option>
<option value='Umum'>-Umum-</option>
<option value='<?php echo"$d[indra]";?>' selected>-<?php echo"$d[indra]";?>-
</option>
</select></td>
//<?php echo"$d[indra]";?> menandakan option sudah terpilih.
</tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp; <input type="reset" value=" Batal " >
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
elseif($act=="hapus")
{
$ddata=$ _GET['data'];
mysql_query("DELETE FROM tgejala WHERE `kd_gejala`=$data");
echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php?menu=gejala'>";
}
else
{
echo"<div class=\"informasi\">
    INPUT PERTANYAAN
</div>
<table class=\"data\">
<tr><td colspan=2><a href=?menu=gejala&act=input>Tambah</a></td>
</tr>
<tr><th class=\"data\" width=\"10px\">No</th><th class=\"data\"
width=380>Gejala</th><th class=\"data\">Panca Indra</th><th class=\"data\"
width=60>Pilihan</th></tr>";
$q=mysql_query("SELECT `kd_gejala`, `gejala`, `indra` FROM `tgejala`");
$i=1;
while($d=mysql_fetch_array($q))
{
echo"<tr><td class=\"data\">$i</td><td class=\"data\">$d[gejala]</td><td
class=\"data\">$d[indra]</td><td class=\"data\"><a
href=\"?menu=gejala&act=hapus&data=$d[kd_gejala]\"><img src=\"mos-
css/img/oke.png\"></a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a
href=\"?menu=gejala&act=edit&data=$d[kd_gejala]\"><img src=\"mos-
css/img/detail.png\"></a></td></tr>";
$i++;
}
echo"</table>";
}
?> </body> </html>

```

Dokter.php

```

<html>
<head>
    <title>Ita Fitriati</title>
</head>
<body>
<?php
$act=$_GET['act'];

```



```

                <a
href="\?menu=pendataan&act=edit&data=$d[kd_penyakit]"></a>
                </center>
            </td></tr>";

$i++;
}
echo"</table>";
}
?>
</body>
</html>

```

Pengobatan.php

```

<html>
<head>
    <title>Ita Fitriati</title>
</head>
<body>
<?php
$act=$_GET['act'];
if($act=="input")
{
?>

<form method="post" action="sub/simpan.php?menu=obat" enctype="multipart/form-
data">
<table>
<tr style="header"> Input Data Rincian Pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Penyakit</td>:<td>:</td><td><select name="sakit">
<option value=''>-pilih Kode Penyakit-</option>
<?php
$query=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `nama` FROM `tpenyakit`");
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo"<option value='$row[kd_penyakit]','$row[nama]</option>";
}
?>
</select> </td></tr>
<tr><td>Tahap</td>:<td>:</td><td><select name="tahap">
<option value=''>-pilih Tahapan-</option>
<?php
for($i=1;$i<13;$i++)
{
echo"<option value=$i &nbsp; $i &nbsp; </option>";
}
?>
</select> </td></tr>
<tr><td>Pengobatani</td>:<td>:</td><td><textarea name="obat" cols=""
rows=""></textarea></td></tr>
<tr><td>foto</td>:<td>:</td><td><input name="file" type="file" class="panjang"
size="80" > </td></tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp; <input type="reset" value=" Batal ">
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
elseif($act=="edit")
{
$data=$_GET['data'];
$tahap=$_GET['tahap'];
$qqr=mysql_query("select o.kd_penyakit,p.nama,o.tahap,o.pengobatan,o.foto from
tpengobatan o inner join tpenyakit p on o.kd_penyakit=p.kd_penyakit WHERE
o.kd_penyakit=$data and o.tahap=$tahap");
$d=mysql_fetch_array($qqr);
?>

```

```

<form method="post" action="sub/simpan.php?menu=eobat" enctype="multipart/form-
data">
<table>
<tr style="header"> Input Data Rincian Pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Penyakit</td><td></td><td></td></tr>
<input type="hidden" name="kdq" size="4" value="<?php echo"$d[tahap]";?>"><input
type="hidden" name="kdp" size="4" value="<?php echo"$d[kd_penyakit]";?>" >
<select name="sakit">
<option value=''>-pilih Kode Penyakit-</option>
<?php
$query=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `nama` FROM `tpenyakit`");
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo"<option value='$row[kd_penyakit]'$>$row[nama]</option>";
}
echo"<option value='$d[kd_penyakit]' selected >$d[nama]</option>";

?>
</select> </td></tr>
<tr><td>Tahap</td><td></td><td><select name="tahap">
<option value=''>-pilih Tahapan-</option>
<?php
for($i=1;$i<13;$i++)
{
echo"<option value=$i selected> &nbsp; $i &nbsp; </option>";
}
echo"<option value=$d[tahap] selected> &nbsp; $d[tahap] &nbsp; </option>";

echo"</select> </td></tr>
<tr><td>Pengobatan</td><td></td><td><textarea name="obat" cols="\
rows="\
">$d[pengobatan]</textarea></td></tr>
<td>Foto </td><td></td><td><input type="hidden" name="ft" size="80" class="panjang"
value="$d[foto]"> </td></tr>
<tr><td>Edit foto</td><td></td><td><input name="file" type="file"
class="panjang" size="80" > </td></tr>
<tr><td colspan="2"><a href=""?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp; <input type="reset" value=" Batal " >
</td></tr>
</table>
</form>;
}
elseif($act=="hapus")
{
$data=$_GET['data'];
$tahap=$_GET['tahap'];
$qr=mysql_query("SELECT `foto` FROM `tpengobatan` WHERE `kd_penyakit`=$data and
tahap=$tahap");
$d=mysql_fetch_array($qr);
@unlink("../pengobatan/".$d[foto]);
mysql_query("DELETE FROM `tpengobatan` WHERE `kd_penyakit`=$data and
tahap=$tahap" );
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php?menu=pengisian'>";
}
else
{
echo"<div class="informasi">
INPUT PENGOBATAN
</div>
<table class="data">
<tr><td colspan=2><a href=?menu=pengisian&act=input>Tambah</a></td>
</tr>
<tr><th class="data" width="10px">No</th><th width=40
class="data">Tahap</th><th class="data">Pengobatan</th><th
class="data">Foto</th><th class="data">Pilihan</th></tr>";
$q=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `tahap`, `pengobatan`, `foto` FROM
`tpengobatan` ");
$i=1;
while($d=mysql_fetch_array($q))
{

```



```

<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal " >
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
elseif($act=="edit")
{
$data=$_GET['data'];
$kd=$_GET['kd'];
$query=mysql_query("SELECT
s.kd_gejala,g.gejala,g.indra,s.kd_penyakit,p.nama,s.persentase,s.ket FROM tsakit s
inner join tpenyakit p on s.kd_penyakit=p.kd_penyakit inner join tgejala g on
s.kd_gejala=g.kd_gejala where s.kd_gejala=$data and s.kd_penyakit=$kd");
$d=mysql_fetch_array($q);
?>

<form method="post" action="sub/simpan.php?menu=erincian">
<table>
<tr style="header"> Input Data Rincian Pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Penyakit</td>:<td>:</td><td><input type="hidden" name="kdg" size="4"
value="<?php echo"$d[kd_gejala]";?>"><input type="hidden" name="kdp" size="4"
value="<?php echo"$d[kd_penyakit]";?>" > <select name="sakit">
<option value=''>-pilih Kode Penyakit-</option>
<?php
$query=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `nama` FROM `tpenyakit`");
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo"<option value='$row[kd_penyakit]'$>$row[nama]</option>";
}
echo"<option value='$d[kd_penyakit]' selected>$d[nama]</option>";
?>
</select> </td></tr>
<tr><td>Gejala</td>:<td>:</td><td><select name="gejala">
<option value=''>-pilih Kode Gejala-</option>
<?php
$query=mysql_query("SELECT `kd_gejala`, `gejala`, `indra` FROM `tgejala`");
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo"<option value='$row[kd_gejala]'$>$row[gejala] / $row[indra] </option>";
}
echo"<option value='$d[kd_gejala]' selected>$d[gejala] / $d[indra] </option>"; ?>
</select> </td></tr>
<tr><td>Persentase</td>:<td>:</td><td><input type="text" name="pres" size="4"
value="<?php echo"$d[persentase]";?>" > % berkisar 0 - 1
<hr><ul><li> 0
- 0.2 : Tidak pasti </li><li> 0.2 - 0.4 : Kemungkinan </li> <li> 0.4 - 0.6 :
Kemungkinan Besar </li> <li> 0.6 - 0.8 : Hampir Pasti </li> <li> 0.8 - 1 : Pasti
</li> </td></tr>

<tr><td>Keterangan</td>:<td>:</td><td><input type="text" name="ket" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[ket]";?>" </td></tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal " >
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
else
{
echo"<div class=\"informasi\">
PERTANYAAN PENYAKIT DENGAN GEJALA
</div>
<table class=\"data\">
<tr><td colspan=2><a href=?menu=Rincian&act=input>Tambah</a></td>
</tr>
<tr><th class=\"data\" width=\"10px\">No</th><th width=180
class=\"data\">Gejala</th><th class=\"data\">Panca Indra</th><th class=\"data\"

```



```

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=pendataan'>";
}
elseif($menu=="tanya")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $indra=$_POST['indra'];
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tgejala` (`gejala`, `indra`) VALUES ('$nm',
'$indra');");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=gejala'>";
}
elseif($menu=="etanya")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $kd=$_POST['kd'];
    $indra=$_POST['indra'];
    $q=mysql_query("update `tgejala` set `gejala`='$nm',`indra`='$indra' where
kd_gejala='$kd'");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=gejala'>";
}
elseif($menu=="obat")
{
    $sakit=$_POST['sakit'];
    $tahap=$_POST['tahap'];
    $obat=$_POST['obat'];
    $gbr=$_FILES['file']['name'];
    $asl=$_FILES['file']['tmp_name'];
    $lok="../pengobatan/$gbr";
    move_uploaded_file($asl,"../$lok");
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tpengobatan` (`kd_penyakit`, `tahap`, `pengobatan`,
`foto`) VALUES ($sakit,$tahap, '$obat', '$gbr');");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=pengisian'>";
}
elseif($menu=="eobat")
{
    $kdp=$_POST['kdp'];
    $kdg=$_POST['kdg'];
    $sakit=$_POST['sakit'];
    $tahap=$_POST['tahap'];
    $obat=$_POST['obat'];
    $ft=$_POST['ft'];
    $gbr=$_FILES['file']['name'];
    $asl=$_FILES['file']['tmp_name'];
    $lok="../pengobatan/$gbr";
    if($gbr=="")
    {
        $q=mysql_query("update `tpengobatan` set `kd_penyakit`=$sakit,
`tahap`=$tahap, `pengobatan`='$obat' where `kd_penyakit`=$kdp and `tahap`=$kdg
;");
    }
    else
    {
        @unlink("../..../pengobatan/$ft");
        move_uploaded_file($asl,"../$lok");
        $q=mysql_query("update `tpengobatan` set `kd_penyakit`=$sakit,
`tahap`=$tahap, `pengobatan`='$obat', `foto`='$gbr' where `kd_penyakit`=$kdp and
`tahap`=$kdg ;");
    }
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=pengisian'>";
}
elseif($menu=="dok")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $alm=$_POST['alm'];

```

```

        $eml=$_POST['eml'];
        $psw=$_POST['psw'];

$q=mysql_query("INSERT INTO `dokter` (`nama`, `alamat`, `e_mail`, `password`)
VALUES ('$nm', '$alm', '$eml', '$psw');");
if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
else pesan("Berhasil Tersimpan");
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=dok'>";

}
elseif($menu=="rincian")
{
    $sakit=$_POST['sakit'];
    $gejala=$_POST['gejala'];
    $pres=$_POST['pres'];
    $ket=$_POST['ket'];
    // echo("INSERT INTO `tsakit` (`kd_gejala`, `kd_penyakit`,
`persentasi`, `ket`) VALUES ($gejala,$sakit, $pres,'$ket');");
$q=mysql_query("INSERT INTO `tsakit` (`kd_gejala`, `kd_penyakit`, `persentasi`,
`ket`) VALUES ($gejala, $sakit, $pres,'$ket');");
if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
else pesan("Berhasil Tersimpan");
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=Rincian'>";

}
elseif($menu=="erincian")
{
    $sakit=$_POST['sakit'];
    $gejala=$_POST['gejala'];
    $pres=$_POST['pres'];
    $ket=$_POST['ket'];
    $kdp=$_POST['kdp'];
    $kdg=$_POST['kdg'];
    // echo("update `tsakit` set `kd_gejala`=$gejala, `kd_penyakit`=$sakit,
`persentasi`=$pres, `ket`='$ket' where `kd_gejala`=$kdg and `kd_penyakit`=$kdp
);");
$q=mysql_query("update `tsakit` set `kd_gejala`=$gejala, `kd_penyakit`=$sakit,
`persentasi`=$pres, `ket`='$ket' where `kd_gejala`=$kdg and `kd_penyakit`=$kdp;");
if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
else pesan("Berhasil Terupdate");
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=Rincian'>";
}
?>

```

ambildata.php

```

<?php
include("konek.php");
include("pesan.php");
$idPropinsi=$_GET['idPropinsi'];
$query=mysql_query("SELECT g.kd_gejala, g.gejala, g.indra FROM tgejala g JOIN
tsakit s on g.kd_gejala=s.kd_gejala WHERE g.indra='$idPropinsi' group by g.gejala
");
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo"<option value='$row[kd_gejala] '$row[gejala]</option>";
}
echo"<option value=''>Tidak Ada Pilihan</option>";
?>

```

Daftar.php

```

<?php
error_reporting(0);
$kode=$_SESSION['psn'];
$query=mysql_query("SELECT `kd_ps`, `kd_dok`, `nama`, `email`, `tlp`, `tgl`,
`jkl`, `tglkonsul`, `sakl`, foto FROM `tpasien` where kd_ps='$kode'");
$d=mysql_fetch_array($q);

```

```

echo"<h1 class=\"dashboard\">BIODATA PASIEN</h1>
  <div class=\"column\" id=\"left\">
    <table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-
a\" summary=\"Employee Pay Sheet\">
      <tr><td width=80>Nama Pasien</td><td
width=1>:</td><td>$d[nama]</td></tr>
      <tr><td>Alamat Email</td><td>:</td><td>$d[email]</td></tr>
      <tr><td>Konsul Awal</td><td>:</td><td>$d[tgl]</td></tr>
      <tr><td>Jenis Kelamin</td><td>:</td><td>$d[jkl]</td></tr>
      <tr><td>No Hp/TLp</td><td>:</td><td>$d[tlp]</td></tr>
    </table>
  </div>
  <div class=\"column\">
    <!--THIS IS A PORTLET--><!--THIS IS A PORTLET-->
    <div align=\"right\"><img src=\"pasien/$d[foto]\" width=\"250\"/>
  </div>
</div>
  </div>";

echo"<table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
summary=\"Employee Pay Sheet\">
<th colspan=\"5\"> KONSULTASI DENGAN METODE FUZZY </th>
<tr><th class=\"data\" width=\"5\">no</th><th class=\"data\" width=500
>Nama&nbsp;Penyakit</th><th class=\"data\" >PERSENTASI</th><th class=\"data\"
>TANGGAL</th><th class=\"data\" >KONSULTASI</th></tr>";
$q=mysql_query("SELECT k.no, k.kd_pasien, k.kd_penyakit,p.nama , k.persentase
,k.tgl,k.ket,k.kon FROM tkonsul k join tpenyakit p on k.kd_penyakit
=p.kd_penyakit where k.kd_pasien='$kode' and k.kon='Y'");
$i=1;

while($d=mysql_fetch_array($q))
{
echo"<tr><td class=\"data\">$i</td><td class=\"data\" >$d[nama] </td><td
class=\"data\" >$d[persentase]% </td><td class=\"data\" >$d[tgl] </td><td
class=\"data\" >$d[ket] </td></tr>";
$i++;
}
echo"<th colspan=\"5\"> KONSULTASI DENGAN METODE CUANTITY </th>
<tr><th class=\"data\" width=\"5\">no</th><th class=\"data\"
>Nama&nbsp;Penyakit</th><th class=\"data\" >BOBOT&nbsp;GEJALA</th><th
class=\"data\" >TANGGAL</th><th class=\"data\" >KONSULTASI</th></tr>";
$q=mysql_query("SELECT k.no, k.kd_pasien, k.kd_penyakit,p.nama , k.persentase
,k.tgl,k.ket,k.kon FROM tkonsul k join tpenyakit p on k.kd_penyakit
=p.kd_penyakit where k.kd_pasien='$kode' and k.kon='N'");
$i=1;

while($d=mysql_fetch_array($q))
{
echo"<tr><td class=\"data\">$i</td><td class=\"data\" >$d[nama] </td><td
class=\"data\" >$d[persentase] </td><td class=\"data\" >$d[tgl] </td><td
class=\"data\" >$d[ket] </td></tr>";
$i++;
}

echo"</table>";
echo"</td><tr>
</table>";
?>

```

Gejala.php

```

<?php
$sact=$_GET['act'];
if($sact=="edit")
{
  echo"  <h1 class=\"dashboard\"> DATA DOKTER </h1> <form method=\"post\"
action=\"sub/simpan.php?menu=dok\"> <table width=\"100%\" cellpadding=\"0\"
cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\" summary=\"Employee Pay Sheet\">
";
  $q=mysql_query("SELECT `kd_dok`,`nama`,`alamat`,`e_mail`,`password`,
`ket` FROM `dokter` where kd_dok='$dok
'");

```

```

$i=1;
$d=mysql_fetch_array($q);
?>

<td>Nama dokter </td>:<td>:</td><td><input type="text" name="nm" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[nama]";?>"> </td></tr>
<td>Alamat </td>:<td>:</td><td><input type="text" name="alm" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[alamat]";?>"> </td></tr>
<td>E_mail </td>:<td>:</td><td><input type="text" name="eml" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[e_mail]";?>"> </td></tr>
<td>Password </td>:<td>:</td><td><input type="password" name="psw" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[password]";?>"> </td></tr>
<td>New Password </td>:<td>:</td><td><input type="password" name="npsw"
size="80" class="panjang" > </td></tr>
<td>Konfirmasi</td>:<td>:</td><td><input type="password" name="cpsw" size="80"
class="panjang" > </td></tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=pendataan" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Update" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal ">
</td></tr>
</table>
</form>

<?php
}
elseif($act=="input")
{
    echo" <h1 class=\"dashboard\">INPUT DATA PASIEN </h1>
    <form method=\"post\" action=\"sub/simpan.php?menu=tanya\"
    enctype=\"multipart/form-data\">
    <table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
    summary=\"Employee Pay Sheet\">;
    ?>

<tr> <td>Nama Pasien </td>:<td>:</td><td><input type="text" name="nm" size="80"
class="panjang"> </td></tr> <tr>
<tr> <td>No TLP </td>:<td>:</td><td><input type="text" name="no" size="80"
class="panjang"> </td></tr> <tr>
<tr> <td>Email</td>:<td>:</td><td><input type="text" name="em" size="80"
class="panjang"> </td></tr> <tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
: <td>:</td>
<td> <select name="klm">
<option value=''>-Pilih Jenis Kelamin-</option>
<option value='Laki-Laki'>-Laki-Laki-</option>
<option value='Perempuan'>-Perempuan-</option>
</select>

</td>
</tr>
<tr><td>foto</td>:<td>:</td><td><input name="gbr" type="file" class="panjang"
size="80" > </td></tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal ">
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
elseif($act=="edit1")
{
    $data=$_GET['data'];
    $q=mysql_query("SELECT `kd_ps`, `kd_dok`, `nama`, `email`, `tlp`,
`tgl`,jkl,tglkonsul,foto FROM `tpasien` where kd_ps='$data'");
$d=mysql_fetch_array($q);

    echo" <h1 class=\"dashboard\">UPDATE DATA PASIEN </h1>
    <form method=\"post\" action=\"sub/simpan.php?menu=etanya\"
    enctype=\"multipart/form-data\">
    <table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
    summary=\"Employee Pay Sheet\">;
    ?>

```

```

<tr> <td>Nama Pasien </td>:<td>:</td><td><input type="hidden" name="kd" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[kd_ps]";?>"><input type="text" name="nm"
size="80" class="panjang" value="<?php echo"$d[nama]";?>"> </td></tr> <tr>
<tr> <td>No TLP </td>:<td>:</td><td><input type="text" name="no" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[tlp]";?>"> </td></tr> <tr>
<tr> <td>Email</td>:<td>:</td><td><input type="text" name="em" size="80"
class="panjang" value="<?php echo"$d[email]";?>"> </td></tr> <tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
: <td>:</td>
<td> <select name="klm">
<option value=''>-Pilih Jenis Kelamin-</option>
<option value='Laki-Laki'>-Laki-Laki-</option>
<option value='Perempuan'>-Perempuan-</option>
<option value='<?php echo"$d[jkl]";?>' selected="selected">-<?php
echo"$d[jkl]";?>-</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr><td>Foto </td>:<td>:</td><td>"
width="100">
<input type="hidden" name="ft" size="80" class="panjang" value="<?php
echo"$d[foto]";?>"> </td></tr>
<tr><td>Edit foto</td>:<td>:</td><td><input name="gbr" type="file"
class="panjang" size="80" > </td></tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Update" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal " >
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
elseif($act=="hapus")
{
$data=$_GET['data'];
mysql_query("DELETE FROM `tpasien` WHERE `kd_ps`='$data" );
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php?menu=gejala'>";
}
else
{
echo" <h1 class=\"dashboard\">DAFTAR DATA PASIEN </h1>
<table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-
a\" summary=\"Employee Pay Sheet\">
<tr><td colspan=2><a href=?menu=gejala&act=input
class=\"button_grey_round\"><span>Tambah Pasien</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href=?menu=gejala&act=edit class=\"button_ok\" > <span>EDIT DOKTER</span><a></td>
</tr>
<tr><th class=\"data\" width=\"10px\">No</th><th class=\"data\" width=280>Nama
Pasien</th><th class=\"data\">No TLP</th><th class=\"data\">Tanggal
Periksa</th><th class=\"data\">Tgl Konsul</th><th class=\"data\"
width=50>Kelamin</th><th class=\"data\" width=30>Konsul</th><th class=\"data\"
alihn=center width=50>Pilihan</th></tr>";
$q=mysql_query("SELECT `kd_ps`,`kd_dok`,`nama`,`email`,`tlp`,`
`tgl`,`jkl,tglkonsul FROM `tpasien` where kd_dok='$dok'");
$i=1;
while($d=mysql_fetch_array($q))
{
echo"<tr><td class=\"data\">$i</td><td class=\"data\">$d[nama]</td><td
class=\"data\">$d[tlp]</td><td class=\"data\">$d[tgl]</td><td
class=\"data\">$d[tglkonsul]</td><td class=\"data\">$d[jkl]</td><td
class=\"data\"><a href=sub/simpan.php?menu=proses&kd=$d[kd_ps]
class=\"button_notok span\"
title=\"Konsultasi\"><span>KONSUL</span></a></td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href=?menu=gejala&act=hapus&data=$d[kd_ps] class=\"reject_icon\"
title=\"Hapus\"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=?menu=gejala&act=edit1&data=$d[kd_ps]
class=\"edit_icon\" title=\"View\"></a></td></tr>";
$i++;
}
echo"</table>";
}
?>

```

Hasil.php

```
<?php
error_reporting(0);
$kode=$_SESSION['kd'];
$kd_p=$_GET['kd_p'];
$data=$_GET['data'];
$q=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `nama`, `foto` FROM `tpenyakit` where
kd_penyakit=$kd_p");
$d=mysql_fetch_array($q);
echo"<h1 class=\"dashboard\"> PENYAKIT ".strtoupper($d['nama'])." <a
href=?menu=konsul> <blink> KONSULTASI </blink></a></h1>";
if($data=="")
{
    echo"<h2> FOTO PENYAKIT </h2><hr>";
    echo"<img src=\"penyakit/$d[foto]\" width=\"900\"/>";
}
else
{
    $q=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `tahap`, `pengobatan`, `foto` FROM
`tpengobatan` where kd_penyakit='$kd_p' and tahap=$data");
    $d=mysql_fetch_array($q);
    echo"<h2> FOTO PENGOBATAN TAHAP : $data </h2><h3>
$d[pengobatan]</h3><hr>";
    echo"<img src=\"pengobatan/$d[foto]\" width=\"900\"/>";
}
    echo"<h2> TAHAP PENGOBATAN </h2><hr>";

echo"<table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
summary=\"Employee Pay Sheet\">
<tr><th class=\"data\" width=\"5\">Tahap</th><th class=\"data\" width=95%>Cara
Pengobatan</th></tr>";
$q=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `tahap`, `pengobatan`, `foto` FROM
`tpengobatan` where kd_penyakit='$kd_p'");
$i=1;
while($d=mysql_fetch_array($q))
{
    echo"<tr><td class=\"data\">$d[tahap]</td><td class=\"data\" >$d[pengobatan] <hr>
<a href= \"?menu=hasil&l&kd_p=$kd_p&data=$d[tahap]\"> Lihat Foto </a></td></tr>";
    $i++;
}
echo"</table></form>";
echo"</td><tr>
</table>";
?>
```

Index.php

```
<?php session_start();
$dok=$_SESSION['dok'];
include("sub/konek.php");
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/960.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/text.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/blue.css" />
<link type="text/css" href="css/smoothness/ui.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript"
src=".../ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/blend/jquery.blend.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ui.core.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ui.sortable.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ui.dialog.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ui.datepicker.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/effects.js"></script>
```

```

        <script type="text/javascript" src="js/flot/jquery.flot.pack.js"></script>
        <!--[if IE]>
        <script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/flot/excanvas.pack.js"></script>
        <![endif]-->
        <!--[if IE 6]>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/iefix.css" />
        <script src="js/pngfix.js"></script>
        <script>
            DD_belatedPNG.fix('#menu ul li a span span');
        </script>
        <![endif]-->
        <script id="source" language="javascript" type="text/javascript"
src="js/graphs.js"></script>

</head>

<body>
<!-- WRAPPER START -->
<div class="container_16" id="wrapper">
<!-- HIDDEN COLOR CHANGER -->

    <div style="position:relative;">
        <div id="colorchanger"> <a href="dashboard_red.html"><span
class="redtheme">Red
            Theme</span></a> <a href="dashboard.html"><span class="bluetheme">Blue
            Theme</span></a>
            <a href="dashboard_green.html"><span class="greentheme">Green
            Theme</span></a>
        </div>
    </div>
    <!--LOGO-->

    <div class="grid_8">
<!-- USER TOOLS START -->

    </div>
<!-- USER TOOLS END -->
<div class="grid_16" id="header">
<!-- MENU START -->
<div id="menu">
    <ul class="group" id="menu_group_main">
        <li class="item first" id="one"><a href="?menu=gejala" class="main"><span
class="outer"><span class="inner dashboard">DOKTER</span></span></a></li>
        <li class="item middle" id="eight"><a href="?menu=Login"
class="main"><span class="outer"><span class="inner
users">Dokter&nbsp;Pakar</span></span></a></li>
        <li class="item last" id="eight"><a href="sub/simpan.php?menu=keluar"
class="main"><span class="outer"><span class="inner
users">Log_Out</span></span></a></li>
        <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </li>
    </ul>
</div>
<!-- MENU END -->
</div>
<div class="grid_16">
<!-- TABS START -->
    <div id="tabs">

    </div>
<!-- TABS END -->
</div>
<div class="grid_16" id="content">
    <!-- TITLE START -->
    <div id="portlets">
    <!-- FIRST SORTABLE COLUMN START -->

    <!--THIS IS A WIDE PORTLET-->
    <?php
$menu=$_GET['menu'];
if($menu=="Login")

```

```

        {
            include("sub\pengobatan.php");
        }
elseif($menu=="")
    {
        echo"<h1 class=\"dashboard\">HOME</h1>";
        $qr=mysql_query("SELECT `home` FROM `home`");
        $d=mysql_fetch_array($qr);

        echo"<div>$d[home] </div>";

    }

elseif($dok=="")
    {
        echo"<h1 class=\"dashboard\">LOGIN DOKTER </h1>";
        <form method=\"post\" action=\"sub/simpan.php?menu=log\">
        <table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-
a\" summary=\"Employee Pay Sheet\">
            ?>
            <tr><td>Email&nbsp;Dokter </td><td>:</td><td><input type=\"text\" name=\"nm\"
size=\"80\" class=\"panjang\"> </td></tr> <tr>
            <tr> <td>Password </td><td>:</td><td><input type=\"password\"
name=\"ps\" size=\"80\" class=\"panjang\"> </td></tr> <tr>
            <tr><td colspan=\"2\"><a href=\"?menu=\" > Back </a></td><td><input
type=\"submit\" value=\"Login\" > &nbsp; <input type=\"reset\" value=\" Batal \">
</td></tr>
        </table>
        </form>
        <?php
    }

elseif($menu=="gejala")
    {
        include("sub/gejala.php");
    }
elseif($menu=="rincian")
    {
        include("sub/daftar.php");
    }
elseif($menu=="konsul")
    {
        include("sub/konsul.php");
    }
    elseif($menu=="hasil")
    {
        include("sub/hasil.php");
    }

    ?>
<!-- END #PORTLETS -->
</div>
<div class="clear"> </div>
<!-- END CONTENT-->
</div>
<div class="clear"> </div>

        <!-- This contains the hidden content for modal box calls -->
        <div class='hidden'>
            <div id="inline_example1" title="This is a modal box"
style='padding:10px; background:#fff;'>
                </div>
            </div>

</div>
<!-- WRAPPER END -->
<!-- FOOTER START -->
<div class="container_16" id="footer">
Website <a href="www.ita-pakat.tk" target="_blank">ITA-FITRIATI</a></div>
<!-- FOOTER END -->
</body>
</html>

```


Konek.php

```
<?php
$server="localhost";
$nama="root";
$psw="";
$konek=mysql_connect($server,$nama,$psw);
$databse=mysql_select_db("sistem_pakar",$konek);
?>
```

Konsul.php

```
<script type='text/javascript'>
function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
    return ro;
}

var xmlhttp = createRequestObject();
function kec(pilih)
{
    var idPropinsi = pilih.value;
    if (!idPropinsi) return;
    xmlhttp.open('get', 'sub/ambildata.php?idPropinsi='+idPropinsi, true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function()
    {
        if ((xmlhttp.readyState==2) || (xmlhttp.readyState==3))
        {
            document.getElementById("input").innerHTML="<img
src='template/loading.gif'>";
            return false;
        }
        if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status == 200))
            document.getElementById("kel").innerHTML = xmlhttp.responseText;
            return false;
        }
    xmlhttp.send(null);
}
</script>

<?php
error_reporting(0);
$kode=$_SESSION['psn'];
$act=$_GET['act'];
if($act=="proses")
{
    $pr=mysql_query("SELECT max(ket) + 1 as ket FROM `tkonsul` where kd_pasien=$kode
and kon='N'");
    $dd=mysql_fetch_array($pr);
    $ket=$dd['ket']+1;
    if($ket=='')
    $ket=0;
    $q=mysql_query("SELECT `kd_konsul`, `kd_gejala`, `kd_penyakit`, `nama`,
`persentasi`,count(kd_penyakit)as tot FROM `vkonsul` where kd_konsul='$kode' group
by kd_penyakit order by tot desc");
    $i=1;
    echo"<h1 class=\"dashboard\"> GEJALA PENYAKIT PASIEN </h1>";
    $dat1=0;
    $dat2=0;
    $dat3=0;
    while($d=mysql_fetch_array($q))
    {
```

```

mysql_query("INSERT INTO `tkonsul` (`kd_pasien`, `kd_penakit`, `persentasi`,
`tgl`,kon,ket) VALUES ($kode, $d[kd_penakit],".number_format($d['tot'], 0, '.', '
').".".'".date('Y-m-d')."','N',$ket);");

echo"<h1><div class=\"informasi\"> $i. Nama Penyakit : $d[nama] dengan gejala(
$d[tot]) </div><h1>";
$i++;

}
$q=mysql_query("UPDATE `tpasien` SET `sak1`=$dat1,`sak2`=$dat2,`sak3`=$dat3 WHERE
`kd_ps`=$idps");
echo "<h1 class=\"dashboard\"><a href=?menu=konsul&kd=$idps>HASIL DARI PROSES
</a></h1> ";
}
elseif($act=="proses1")
{
$q=mysql_query("SELECT `kd_konsul`, `kd_gejala`, `kd_penakit`, `nama`,
`persentasi`, `pasien`, `sak1` FROM `vkonsul` where `kd_konsul`=$kode GROUP by
kd_gejala");

$jml=mysql_num_rows($q);
$q=mysql_query("SELECT `kd_konsul`, `kd_gejala`, `kd_penakit`,
`nama`,sum(persentasi)as totp, `pasien`,`sak1` FROM `vkonsul` where
`kd_konsul`=$kode GROUP by kd_penakit");
// fungsi ini pada Query Menjumlahkan nilai CF sum(persentasi)as totp gejala
pasien
while($d=mysql_fetch_array($q))
{
$TFC=$TFC + $d[totp];
}
$pr=mysql_query("SELECT max(ket)+1 as ket FROM `tkonsul` where kd_pasien=$kode
and kon='Y'");
$dd=mysql_fetch_array($pr);
$ket=$dd['ket'];
if($ket=='')
$ket=0;

$q=mysql_query("SELECT `kd_konsul`, `kd_gejala`, `kd_penakit`, `nama`,
sum(persentasi)as totp, `pasien`, `sak1` FROM `vkonsul` where `kd_konsul`=$kode
GROUP by kd_penakit");
$i=1;
echo" <h1 class=\"dashboard\"> HASIL PERHITUNGAN FUZZY PENYAKIT PASIEN </h1> <div
class=\"portlet-content\">";
while($d=mysql_fetch_array($q))
{
// <<hilangkan(// dan <>) intuk liat berapa nilai dari CF total dan CF P >> echo"
$d[totp] / $TFC ";
$fuzzy=($d['totp'] / $TFC )*100;

// fungsi ini untuk Fuzzy = (nilai CF Penyakin / Total CF) * 100 %
echo" <a class=\"button\"><span>$i. $d[nama]</span></a> <p><p class=\"info\"
id=\"success\"><span class=\"info_inner\"> Persentasi = ".number_format($fuzzy, 2,
'.', ' ')."." %</span></p>";
// <B> $i. Persentasi Penyakit : <blink> $d[nama] </blink> adalah : " .$fuzzy ."
% </b><p>";
//echo"<img src=\"penyakit/$d[foto]\" width=\"200\"> <hr> ";
mysql_query("INSERT INTO `tkonsul` (`kd_pasien`, `kd_penakit`, `persentasi`,
`tgl`,kon,ket) VALUES ($kode, $d[kd_penakit],".number_format($fuzzy, 2, '.', '
').".".'".date('Y-m-d')."','Y',$ket);");
$i++;
}
echo"</div>";

$q=mysql_query("UPDATE `tpasien` SET `sak1`=$pny,`sak2`=$dat2,`sak3`=$dat3 WHERE
`kd_ps`=$idps");
echo "<h1 class=\"dashboard\"><a href=?menu=konsul&kd=$idps>HASIL DARI PROSES
</a></h1> ";
}
elseif($act=="input")
{

```

```

echo"<h1 class=\"dashboard\">INPUT GEJALA PENYAKIT</h1>
<form method=\"post\" action=\"sub/simpan.php?menu=konsul\">
<table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
summary=\"Employee Pay Sheet\">;
    echo"<input name=kdp type=hidden value=$idps>";
    ?>
<tr> <td > Panca Indra </td>:<td>:</td><td> <select name="idkec"
onChange="javascript:kec(this)">
<option value=''>-Pilih Gejala-</option>
<option value='Retina Mata'>-Retina Mata-</option>
<option value='Telapak Tangan'>-Telapak Tangan-</option>
<option value='Lidah'>-Lidah-</option>
<option value='Umum'>-Umum-</option></select> </td></tr> <tr>
<tr> <td> Gejala Penyakit </td>:<td>:</td><td><select id="kel" name="kel">
<option value=''>-pilih Gejala-</option>
</select></td></tr>
</td></tr>
<tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal ">
</td></tr>
</table>

</form>
<?php
echo"<a href=?menu=konsul&act=adinput class=\"button_grey_round\"><span>Tambah
Gejala dan Penyakit Baru</span></a>";
}
elseif($act=="adinput")
{
echo"<h1 class=\"dashboard\">INPUT GEJALA DAN PENYAKIT BARU</h1>
<form method=\"post\" action=\"sub/simpan.php?menu=gejala\"
enctype=\"multipart/form-data\">
<table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
summary=\"Employee Pay Sheet\">;
echo"<input name=kdp type=hidden value=$idps>";
?>
<tr> <td > Panca Indra </td><td>:</td><td> <select name="idkec" >
<option value=''>-Pilih Gejala-</option>
<option value='Retina Mata'>-Retina Mata-</option>
<option value='Telapak Tangan'>-Telapak Tangan-</option>
<option value='Lidah'>-Lidah-</option>
<option value='Umum'>-Umum-</option></select> </td></tr> <tr>
<tr> <td width=100> Gejala Penyakit </td ><td width=1>:</td><td><input
type="text" name="gejala" size="40" /></td></tr>
<tr> <td width=100> Foto Penyakit </td ><td width=1>:</td><td><input type="file"
name="foto" /></td></tr>
<tr> <td > Jenis Penyakit </td><td>:</td><td> <select name="sakit" >
<?php
$qr=mysql_query("SELECT `kd_penyakit`, `nama`, `foto` FROM `tpenyakit`");
while($d=mysql_fetch_array($qr))
{
echo"<option value=\"\${kd_penyakit}\"> \${nama} </option>";
}
echo"<option value=\"\"> Penyakit Lain </option> <input type=\"text\"
name=\"lgejala\" size=\"40\" /> ";
?>
?>
</select> </td></tr>
<tr><td valign="top"> Nilai CF<br /><br /><p><p><p><p><p><p>
</td><td>:</td><td><input type="text" name="cf" size="4" /><?php echo" <ul><li> 0
- 0.2 : Tidak Tahu </li><li> 0.2 - 0.4 : Kemungkinan </li> <li> 0.4 - 0.6 :
Kemungkinan Besar </li> <li> 0.6 - 0.8 : Hampir Pasti </li> <li> 0.8 - 1 : Pasti
</li>"; ?></td></tr>
<tr>
<tr><td colspan="2"><a href="?menu=tampil" > Back </a></td><td><input
type="submit" value="Simpan" > &nbsp;  <input type="reset" value=" Batal ">
</td></tr>
</table>

</form>

```

```

<?php
}

elseif($act=="hapus")
{
$data=$_GET['data'];
//$kd=$_GET['kd'];
mysql_query("DELETE FROM `tkon_gejala` WHERE `kd_gejala`=$data and
kd_konsul=$kode" );
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0,url=index.php?menu=konsul&kd=$kd'>";
}
else
{
$q=mysql_query("SELECT `kd_ps`,`kd_dok`,`nama`,`email`,`tlp`,`tgl`,`jkl`,`tgkonsul`,`sak`,`foto` FROM `tpasien` where kd_ps='$kode'");
$d=mysql_fetch_array($q);
echo"<h1 class='dashboard'>DAFTAR PENYAKIT PASIEN </h1>
<div class='column' id='left'>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' id='box-table-a' summary='Employee Pay Sheet'>
<tr><td width=80>Nama Pasien</td><td
width=1></td><td>$d[nama]</td></tr>
<tr><td>Alamat Email</td><td></td><td>$d[email]</td></tr>
<tr><td>Konsul Awal</td><td></td><td>$d[tgl]</td></tr>
<tr><td>Jenis Kelamin</td><td></td><td>$d[jkl]</td></tr>
<tr><td>No Hp/TLp</td><td></td><td>$d[tlp]</td></tr>
</table>
</div>
<div class='column'>
<!--THIS IS A PORTLET--><!--THIS IS A PORTLET-->
<div align='right'><img src='pasien/$d[foto]' width='250' />
</div>
</div>";
echo"<a href=?menu=konsul&act=input class='button_grey_round'><span>Tambah
Gejala</span></a>";
echo"<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' id='box-table-a'
summary='Employee Pay Sheet'>
<tr><th class='data' width='5'>No</th><th class='data'
width='300'>Gejala</th><th class='data'>Panca Indra</th><th class='data'
width=30>Pilihan</th></tr>";
//echo("SELECT t.kd_konsul,t.kd_gejala,p.gejala,p.indra FROM tkon_gejala t inner
join tgejala p on t.kd_gejala=p.kd_gejala where t.kd_konsul='$kd_p'");
$qr=mysql_query("SELECT t.kd_konsul,t.kd_gejala,p.gejala,p.indra FROM tkon_gejala
t inner join tgejala p on t.kd_gejala=p.kd_gejala where t.kd_konsul='$kode'");
$i=1;
while($d=mysql_fetch_array($qr))
{
echo"<tr><td class='data'>$i</td><td class='data'>$d[gejala]</td><td
class='data'>$d[indra]</td><td class='data'><a
href=?menu=konsul&act=hapus&data=$d[kd_gejala]>Hapus</a></td></tr>";
$i++;
}
echo"<tr><td colspan=4><a href=?menu=konsul&act=proses
class='button_ok'><span>PEMERIKSAAN CUANTITY</span></a>&nbsp; <a
href=?menu=konsul&act=proses1 class='button_ok'><span>PEMERIKSAAN
FUZZY</span></a></td></tr></table>";
echo"<table width='100%' ><tr><td width='48%' >
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' id='box-table-a'
summary='Employee Pay Sheet'>
echo"<tr><th colspan=4><center><h2>DAFTAR KONSULTASI PENYAKIT
CUANTITY</h2></center></th></tr>";
echo"<tr><th width=10>NO</th><th>NAMA PENYAKIT</th><th
width=20>GEJALA</th><th width=30>PENGOBATAN</th></tr>";
$i=1;
$q=mysql_query("select
k.`no`,`k.kd_pasien,k.kd_penyakit,p.nama,p.foto,k.persentase,k.tgl,k.ket from
tkonsul k join tpenyakit p on k.kd_penyakit=p.kd_penyakit where k.ket =(select
max(tkonsul.ket) from tkonsul where kd_pasien=$kode and kon='N' ) and
kd_pasien=$kode and kon='N' order by k.persentase desc limit 6 ");

while($d=mysql_fetch_array($q))

```

```

        {
            echo"<tr><td>$i </td><td><a href=# > $d[nama] </a></TD> <TD>
$d[persentasi] </td><td><a href=?menu=hasil&kd_p=$d[kd_penyakit]><img
src=\"images/icons/user.gif\" width=\"16\" height=\"16\" /> OBAT</a> </td>
</tr>";
            $i++;
            $tgl=$d['tgl'];
        }
        if($i==1)
            echo"<tr><td colspan=4>INI ADALAH KONSULTASI AWAL ANDA SILAHKAN
TAMBAH GEJALA PENYAKIT</td></tr>";

        echo" <tr><td colspan=4> <h2> Tanggal Konsultasi = &nbsp; $tgl<h2>
</td></tr></table>
</td>

        <TD><TD><td width=\"48%\">
<table width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"box-table-a\"
summary=\"Employee Pay Sheet\">
        echo"<tr><th colspan=4><center><h2>DAFTAR KONSULTASI PENYAKIT FUZZY
</h2></center></th></tr>";
        echo"<tr><th width=10>NO</th><th>NAMA PENYAKIT</th><th
width=20>PERSENTASI</th><th width=30>PENGOBATAN</th></tr>";
        $i=1;
        $q=mysql_query("select
k. no`,k.kd_pasien,k.kd_penyakit,p.nama,p.foto,k.persentasi,k.tgl,k.ket from
tkonsul k join tpenyakit p on k.kd_penyakit=p.kd_penyakit where k.ket =(select
max(tkonsul.ket) from tkonsul where kd_pasien=$kode and kon='Y' ) and
kd_pasien=$kode and kon='Y' order by k.persentasi desc limit 6 ");

        while($d=mysql_fetch_array($q))
        {
            echo"<tr><td>$i </td><td>$d[nama] </TD> <TD> $d[persentasi]
%</td><td><a href=?menu=hasil&kd_p=$d[kd_penyakit]><img
src=\"images/icons/user.gif\" width=\"16\" height=\"16\" />OBAT</a></td></tr>";
            $i++;
            $tgl=$d['tgl'];
        }
        if($i==1)
            echo"<tr><td colspan=4>INI ADALAH KONSULTASI AWAL ANDA SILAHKAN
TAMBAH GEJALA PENYAKIT</td></tr>";

        echo"<tr><td colspan=4> <h2>Tanggal Konsultasi $tgl
</h2></td></tr></table>";
echo"</table><a href=?menu=rincian class=\"button_ok\"><span>RINCIAN KONSULTASI
PASIEN</span></a>";
    }
echo"</td><tr>
</table>
";
?>

```

Pengobatan.php

```

<html>
<head>
    <title>Ita Fitriati</title>
</head>
<body>
<h1 class="dashboard">LOGIN ADMIN</h1>
<form method="post" action="sub/simpan.php?menu=login">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="Employee Pay Sheet"
align="center">
<tr><td width="40">User</td><td>:</td><td> <input name="nm" type="text"
class="panjang" size="40" ></td></tr>
<tr><td>Password</td><td>:</td><td><input name="ps" type="password"
class="panjang" size="40" ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td><input type="submit" value="Login" > &nbsp; <input
type="reset" value=" Batal " > </td></tr>
</table>

```

```
</form>
</body>
</html>
```

Simpan.php

```
<?php session_start();
$kode=$_SESSION['kd'];
include"./sub/konek.php";
include"./sub/pesan.php";
$menu=$_GET['menu'];
if($menu=="data")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $alm=$_POST['alm'];
    $eml=$_POST['eml'];
    $psw=$_POST['psw'];

    $q=mysql_query("INSERT INTO `dokter` (`nama`, `alamat`, `e_mail`, `password`)
VALUES (`$nm`, `$alm`, `$eml`, `$psw`);");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=pendataan'>";
}
elseif($menu=="konsul")
{
    $kel=$_POST['kel'];
    $kode=$_SESSION['psn'];
    //echo("INSERT INTO `tkon_gejala` (`kd_konsul`, `kd_gejala`) VALUES ($kode,
$kel);");
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tkon_gejala` (`kd_konsul`, `kd_gejala`) VALUES
($kode, $kel);");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=../index.php?menu=konsul&kd=$kd'>";
}
elseif($menu=="gejala")
{
    $indra=$_POST['idkec'];
    $gejala=$_POST['gejala'];
    $gbr=$_FILES['foto']['name'];
    $asl=$_FILES['foto']['tmp_name'];
    $lok="penyakit/$gbr";
    move_uploaded_file($asl,"../$lok");

    $sakit=$_POST['sakit'];
    $cf=$_POST['cf'];
    if($sakit=="")
    $sakit=$_POST['lgejala'];
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tpenyakit` (`nama`, `foto`) VALUES ('$sakit',
'$gbr');");
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tgejala` (`gejala`, `indra`) VALUES ('$gejala',
'$indra');");
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tsakit` (`kd_gejala`, `kd_penyakit`, `persentasi`)
VALUES ((SELECT `kd_gejala` FROM `tgejala` where gejala='$gejala'),(SELECT
`kd_penyakit` FROM `tpenyakit` where nama='$sakit') , $cf);");

    // $q=mysql_query("INSERT INTO `tkon_gejala` (`kd_konsul`, `kd_gejala`) VALUES
($kode, $kel);");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=../index.php?menu=konsul&kd=$kd'>";
}

elseif($menu=="keluar")
{
    session_destroy();
    session_encode();
```

```

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php'>";
}

elseif($menu=="tanya")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $no=$_POST['no'];
    $em=$_POST['em'];
    $klm=$_POST['klm'];
    $tgl=date("Y-m-d");
    $gbr=$_FILES['gbr']['name'];
    $asl=$_FILES['gbr']['tmp_name'];
    $lok="pasien/$gbr";
    move_uploaded_file($asl,"../$lok");
    //echo("INSERT INTO `tpasien` (`nama`, `kd_dok`,email, `tlp`,`jkl`, `tgl`) VALUES
    ('$nm', $kode, '$em', '$no', '$klm','$tgl')");
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tpasien` (`nama`, `kd_dok`,email, `tlp`,`jkl`,
    `tgl`,`foto`) VALUES ('$nm', $kode, '$em', '$no', '$klm','$tgl','$gbr')");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=gejala'>";
}
elseif($menu=="etanya")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $kd=$_POST['kd'];
    $no=$_POST['no'];
    $em=$_POST['em'];
    $ft=$_POST['ft'];
    $klm=$_POST['klm'];
    $tgl=date("Y-m-d");
    $gbr=$_FILES['gbr']['name'];
    $asl=$_FILES['gbr']['tmp_name'];
    $lok="pasien/$gbr";
    if($gbr=="")
    {
        $q=mysql_query("update `tpasien` set `nama`='$nm', email='$em',
        `tlp`='$no',jkl='$klm' where kd_ps='$kd'");
    }
    else
    {
        @unlink("../pasien/$d[$ft]");
        move_uploaded_file($asl,"../$lok");
        $q=mysql_query("update `tpasien` set `nama`='$nm', email='$em',
        `tlp`='$no',jkl='$klm', foto='$gbr' where kd_ps='$kd'");
    }
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=gejala'>";
}
else if($menu=="proses")
{
    $kd=$_GET['kd'];
    $_SESSION['psn']=$kd;
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=konsul'>";
}
else if($menu=="log")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $ps=$_POST['ps'];
    //echo("SELECT `kd_dok`, `nama`, `alamat`, `e_mail`, `password`, `ket` FROM
    dokter where `e_mail`='$nm' and `password`='$ps'");
    $q=mysql_query("SELECT `kd_dok`, `nama`, `alamat`, `e_mail`, `password`,
    `ket` FROM dokter where `e_mail`='$nm' and `password`='$ps'");
    $d=mysql_fetch_array($q);
    if($d['kd_dok']<>"")
    {
        session_register("nama");
        $_SESSION['dok']=$d['kd_dok'];
        pesan("Selamat Anda Telah Berhasil Login ");
    }
}

```

```

}
else
{
    pesan("Maaf Nama Dan Password Anda Salah Silahkan Ulang Input Password");
}
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=gejala'>";
}
elseif($menu=="mengisi")
{
    $kd[]=$_POST['kd'];
    $nm[]=$_POST['data'];
    foreach ($kd as $i)
    {
        echo "$nm[$i] <br>";
    }
}
elseif($menu=="rincian")
{
    $sakit=$_POST['sakit'];
    $gejala=$_POST['gejala'];
    $pres=$_POST['pres'];
    $ket=$_POST['ket'];
    // echo("INSERT INTO `tsakit` (`kd_gejala`, `kd_penyakit`, `persentasi`,
    `ket`) VALUES ($gejala,$sakit, $pres,$ket);");
    $q=mysql_query("INSERT INTO `tsakit` (`kd_gejala`, `kd_penyakit`, `persentasi`,
    `ket`) VALUES ($sakit, $gejala, $pres,$ket);");
    if($q==false) pesan("Gagal Tersimpan");
    else pesan("Berhasil Tersimpan");
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=Rincian'>";

}
else if($menu=="login")
{
    $nm=$_POST['nm'];
    $ps=$_POST['ps'];
    echo" $ps $nm";
    if(($nm=="admin") and ($ps=="admin") )
    {
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=../Apakaradmin/index.php'>";
    }
    else
    {
        pesan("Nama Dan Password Anda Salah");
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=../index.php?menu=Login'>";
    }
}
?>

```