

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah A, Arif M, Hardjoeno. Profil tes darah rutin dan jumlah limfosit total pada penderita HIV/AIDS. *Indonesian Journal of Clinical Pathology And Medical Laboratory*. 2007;13(2):56-9.
- Brown. R.G., Burns, T., 2005. *Lecture Notes Dermatologi*. Jakarta: PenerbitErlangga
- C Sashi, A Usha. Skin and mucocutaneous manifestations: useful clinical predictors of HIV/AIDS. *J Clin Diagn Res* 2012; 6:1695-8.
- Cofaigh E, Lewthwaite P. Natural history of HIV and AIDS. *J Mp Med* 2013; 41(8): 411-6
- Colven, R., 2008. Generalized Cutaneous Manifestations of STD and HIV Infection: Typical Presentations, Differential Diagnosis, and Management. Dalam: Holmes, K.K. (eds). *Sexually Transmitted Disease*. Ed.4. United States/China: The McGraw-Hill Companies:1177-1197
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia 2009. Diperoleh dari: <http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf> [Diakses: 9 Maret 2010]
- Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2001, pedoman nasional tatalaksana klinis infeksi HIV dan terapi antiretroviral pada orang dewasa, direktur jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pp.10-20.
- Djoerban, Z., Djauzi, S., 2006. HIV/AIDS di Indonesia. Dalam: Sudoyo, A.W. (eds). *Ilmu Penyakit Dalam*. Vol.III. Ed.4. Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam: 1803-1808



- Dlova, N., Mosam, A., 2007. Cutaneous Manifestations of HIV/AIDS: Part 1. The Southern African Journal of HIV Medicine. Diperoleh dari: <http://ajol.info/index.php/sajhivm/article/viewFile/34816/24879> [Diakses: 1 Maret 2010]
- Duarsa, N, W. 2009. Infeksi Menular Seksual, FKUI, Jakarta
- Duggal S, Chugh TD, Duggal AK. HIV and malnutrition: effects on immune system. *Clinical and Developmental Immunology*. 2012. Article ID 784740:1-8.
- Egusa H, Soysa NS, Arjuna N, Ellepola AN, Yatani H, Samaranayake LP. Oral candidosis in HIV-infected patients. *Current HIV Research*. 2008;6:485-99.
- FKUI, 2011, Ilmu Penyakit Kulit, FKUI, Jakarta
- Goh, B.K., et al. 2007. Spectrum of Skin Disorders in Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients in Singapore and The Relationship to CD4+ Lymphocyte Counts. *International Journal of Dermatology*; 46, 695-699.
- Diperoleh dari: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1761479> [Diakses: 12 Maret 2010]
- Hunter, J.A., Savin, J.A., Dahl, M.V., 2003. Eczema and Dermatitis. Dalam: Malde, R. *Clinical Dermatology*. USA: Blackwell Science; 70-106
- Hutapea Ronald, 2011, AIDS & PMA dan Pemeriksaan, Rineka Cipta, Jakarta
- Jindal, N., Aggarwal A., Kaur, S. 2009. HIV Seroprevalence and HIV Associated Dermatoses Among Patients Presenting with Skin and Mucocutaneous Disorders. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*; 75 No.3: 283- 286

- Johnson, R.A., 2008. Cutaneous Manifestation of Human Immunodeficiency Virus Disease. Dalam: Wolff, K. (eds). Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. Vol.II. Ed.7. United States: Mcgraw-Hill; 1927-1940
- Lan, V.M., 2006. Virus Imundefisiensi Manusia (HIV) dan Sindrom Imundefisiensi Didapat (AIDS). Dalam: Hartanto, H. (eds). Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Vol I. Ed.6. Jakarta: EGC; 224-245
- Lau B, Gange SJ, Phair JP, Riddler SA, Detels R, Margolick JB. Use of total lymphocyte count and hemoglobin concentration for monitoring progression of HIV infection. PubMed. Aug 15, 2005; 620-5
- Maryam, EM Hamid, R Neda, P Koosha, K Alireza, S Sogol, et al. Prevalence of dermatologic manifestations among people living with HIV/AIDS in Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran. J AIDS HIV Res 2012; 4: 56-9.
- Maurer, T.A., 2005. Dermatologic Manifestations of HIV. Top HIV Med. Vol 13(5):149-154
- Murtiastutik D. Kelainan kulit pada pasien HIV/AIDS. Dalam: Barakbah J, Lumintang H, Martodihardjo S, editors. Buku ajar infeksi menular seksual. Surabaya: Airlangga University Press; 2008. h. 244-59
- Murtiastutik, D., 2008. AIDS. Dalam: Barakbah, J. (eds). Buku Ajar Infeksi Menular Seksual. Ed.2. Surabaya: Airlangga University Press; 211-220
- Nasronudin. Transmisi infeksi HIV. Dalam: Barakbah J, Soewandjo E, Suharto, Hadi U, Astuti D, Bramantono, et al, editors. HIV & AIDS

- Pendekatan biologimolekuler, klinis, dan sosial. Surabaya: Airlangga University Press; 2014. h. 21-4.
- Ogah AS, Ologe F, Alabi SB, Nwabuisi C. Oropharyngeal manifestation of HIV/AIDS amongst adult patients of the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH), Ilorin, Nigeria. *AJMS* 2014; 2: 14-8.
- Pappas, PG, Rex, JH, Sobel, JD, Miller, SG, Dismuskes, WE, Walsh, TJ, Edwards, JE. Guidelines for treatment of candidiasis *CID*, 2004; 38: 161-89
- Patel Y, Umarigar D, Vasava B, Vara N, Patel N. Socio-demographic profile of HIV positive patients of mucocutaneous manifestation attending skin & VD department of government medical college, Surat. *Njcmindia* 2013; 4:533-5.
- Sharma A, Hoover DR, Shi Q, Gustafson D, Michael W et al. Relationship between body mass index and mortality in HIV-infected HAART users in the Women's Interagency HIV Study. *PloS ONE*. 2015; 10(12):1-16.
- Sharma S, Puri Singh PJK, Gambhir LM. Male preponderance in HIV seropositive patients with mucocutaneous complaints in a tertiary care hospital in North India. *Asian Pac J Trop Biomed*. 2014; 4: 186-8.
- Sherwood, L., 2001. *Pertahanan Tubuh*. Dalam: Santoso, B.I. (eds). *Fisiologi Manusia: Dari Sel ke Sistem*. Ed. 2. Jakarta: EGC: 402-406
- Soedarto Pringgoutomodkk, 2002, *Patologi Umum 1*, Sagung Seto, Jakarta
- Statistik kasus HIV/AIDS di Indonesia [Internet]. Indonesia: Ditjen PP & PL Kemenkes RI; 2014 [Cited 2014 August 06]. Available from: <http://www.spiritia.or.id/stats/statCurr.pdf>

- Thompson, D.S., Bain, B., Innis E. 2008. The Prevalence of Mucocutaneous Disorders among HIV-Positive Patients Attending an Out-Patient Clinic in Kingston, Jamaica. *West Indian Med J*, Vol 57 No.1: 54-57.
- UNAIDS, 2012, Overview of the global AIDS Epidemic, Reeport on the global AIDS Epidemic (PDF) akses 27 Maret 2015
- Wahyuningsih, R., 2009. Ancaman Infeksi Jamur pada Era HIV/AIDS. *MajKedoktIndon*; 59: 569-572
- Wasitaatmadja, S. M., 2002. Faal Kulit. Dalam: Djuanda, A. (eds). *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Ed.3. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 7-8.
- WHO, 2007, Technical working Group for the Devalopment of an HIV-AIDS Diag-nostic Support Toolkit:p.2
- Widoyono. 2011. *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga
- Yusri, Andy dkk, 2012, Karakteristik Penderita AIDS dan Infeksi Oportunistik Di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H.Adam Malik Medan Tahun 2012, hlm.1-7

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian

| | |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN |
| | Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalate, Makassar 90245, Telp. (0411) 387436, Fax (0411) 386297 |
| Nomor : 17748/UN4.6.8/PT.01.04/2019 Lamp : --- Hal : Permohonan Izin Penelitian | Makassar, 4 September 2019 |
| Yth : Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | |
| Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di bawah ini : | |
| N a m a : Firda Erwinawati N i m : C111 16 361 | |
| bermaksud melakukan penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan judul penelitian " Profil Manifestasi Kelainan Mukokutaneus Pada Pasien HIV/AIDS di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Periode Januari-Desember 2018 ". | |
| Sehubungan hal tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyelesaian studinya | |
| Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. | |
| Tembusan Ek : 1. Asup | <div style="text-align: right;"> Ketua, Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas </div>  <div style="text-align: right;"> Dr. Siti Rafiah, MSi NIP. 196805301997032001 </div> |

Lampiran 2 : Persetujuan Rekomendasi Etik


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
RSPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
 Sekretariat : Lantai 2 Gedung Laboratorium Terpadu
 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10 MAKASSAR 90245.
 Contact Person: dr. Agussalim Bukhari, MMed,PhD, SpGK. TELP. 081241850858, 0411 5780103, Fax : 0411-581431



REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 862/UN4.6.4.5.31/ PP36/ 2019

Tanggal: 23 September 2019

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

| | | | |
|--|--|--|---|
| No Protokol | UH19090756 | No Sponsor Protokol | |
| Peneliti Utama | Firda Ervinawati | Sponsor | |
| Judul Peneliti | Profil Manifestasi Kelainan Mukokutaneus Pada Pasien HIV/AIDS DI RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember 2018 | | |
| No Versi Protokol | 1 | Tanggal Versi | 20 September 2019 |
| No Versi PSP | | Tanggal Versi | |
| Tempat Penelitian | RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | | |
| Jenis Review | <input checked="" type="checkbox"/> Exempted <input type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard Tanggal | Masa Berlaku 23 September 2019 sampai 23 September 2020 | Frekuensi review lanjutan |
| Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUH | Nama Prof.Dr.dr. Suryani As'ad, M.Sc.,Sp.GK (K) | Tanda tangan |  |
| Sekretaris Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUH | Nama dr. Agussalim Bukhari, M.Med.,Ph.D.,Sp.GK (K) | Tanda tangan |  |

Kewajiban Peneliti Utama:

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari protokol yang disetujui (protocol deviation / violation)
- Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan

Lampiran 3: Data Rekam Medik

| NO | NO.RE KAM MEDIK | JENIS KELA MIN | USIA | KELAINAN KULIT | TERAPI | LIMF OSIT | IMT |
|----|-----------------------|----------------------|-------------|---|---|--------------|---------------------------|
| 1 | 833062 | L | 28 TAHUN | -DERMATITIS SEBOROIK -CANDIDIASIS ORAL | Paracetamol 500 mg/8 jam/oral, Mycamin 50 mg/24 jam drips, Ulsafat 10cc/8jam/oral, Ceftazidine 1 gr/8 jam/intravena, Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, n-ace mg/8 jam/oral. | 4,2% | 20kg/ m ² |
| 2 | 834392 | L | 38 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, Nistatin drops 10 tetes/8 jam/oral. | 9,1% | 16,5kg/ m ² |
| 3 | 845164 | L | 50 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, Triplet adult 1 tab/24 jam/oral | 8,9% | 20kg/ m ² |
| 4 | 865324 | P | 43 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftazidine 1 gr/8 jam/intravena, Paracetamol 1 gr/8 jam/drips, n-acetylsistein 200 mg/8 jam/oral, Omeprazole 40 mg/12 jam/intravena, vip albumin sachet/12 jam/oral, risperidon 0,5 mg/24 jam/oral (malam), cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral, sulfat ferous 1 tab/12 jam/oral, KSR 600 mg/12 jam/oral, natrium clorida 3% intravena, lorazepam 1 mg/24 jam/oral, haloperidol 1,5 mg/1/2- 0-1/oral, nistatyn 10 tetes/oral, pirimetamin 50 mg/24 jam/oral, Rifarstar 4FDC 3 tablet/24 jam/oral. | 4,7% | 17,7kg/ m ² |
| 5 | 852059 | L | 46 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Paracetamol 1 gr/intravena, Triple Adult 1 tab/24 jam/oral, Nistatin Drop 10 tetes/8 jam/oral, Omeprazole 40 mg/24 jam/intravena, Ondansentron 8 mg/12 jam/intravena | 8,3% | 14,7kg/ m ² |
| 6 | 832369 | L | 38 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Triple Adult FDC 1 tablet/24 jam/oral, kotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, Mycamin 50 mg/24 jam/drips, Maxiliv 1 tablet/12 jam/oral, Natrium clorida 3% 500cc/hari, Rifampicin 450 mg/24 jam/oral, isoniazid 300 mg/24 jam/oral, Etambhutol 500 mg/24 jam/oral. | 14,3% | 18,3kg/ m ² |
| 7 | 856404 | L | 38 | CANDIDIASIS | Cotrimoxazole 960 mg/24 | 30,4% | 17,2kg/ |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|---|--|-------|------------------|
| | | | TAHUN | ORAL | jam/oral,Nistatyn drop 5 ml/8 jam/oral,Flukonazole 20 gr/24 jam/oral,Triple Adult tab/24 jam/oral. | | m^2 |
| 8 | 837052 | L | 26 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Mycamin 50 mg/24 jam/drip,Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,Nistatyn drop 10 gtt/8 jam/oral,Paracetamol 1 gr/8 jam/drip,Cymevene 500 mg/24 jam/drip,Primetamin 200 mg/24 jam/oral,selanjutnya 25 mg/8 jam/oral,Asam folat 1 tab/12 jam/oral,koreksi albumin 25% | 10,6% | 17kg/ m^2 |
| 9 | 830412 | P | 39 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Citicholine 500 mg/12 jam/intravena,Omeprazole 40 mg/12 mg/intravena,mecobalamine 500 mcg/24 jam/oral,pyremetamine 25 mg/12 jam/oral,Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,OAT AFDC 2 tablet/24 jam/oral,Ondansetron 1 amp/12 jam/intravena,Diazepam 1 amp/extra/intravena,Paracetamol 1 gr/extra/drips intravena | 20,0% | 18kg/ m^2 |
| 10 | 841452 | L | 24 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftazidim 1 gr/8 jam/intravena,Lanzoprazole 30 mg/24 jam/intravena,Novalgin 1 ampul/dalam Natrium Clorida 0.9% 100 cc/drips(bila demam),Metronidazole 500 mg/8 jam/intravena | 13,1% | 17,1kg/ m^2 |
| 11 | 850082 | P | 36 TAHUN | -CONDILOMA AKUMINATA -CANDIDIASIS ORAL | Newdiatab 1 tablet tiap BAB/oral,Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,piritamin/8 jam/oral,Nistatyn drop 1 cc/8 jam/oral,KSR 600 mg/12 jam/oral | 9,9% | 18,2kg/ m^2 |
| 12 | 833432 | L | 30 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,Neurobion 1 ampul/24 jam/intramuskular,nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral,pyremethanin 200 mg/24 jam/oral lalu dilanjutkan dengan 25 mg/8 jam/oral,Haloperidol 0,5 mg/12 jam/oral,Lorazepam 2 mg (1/2 tablet)/24 jam/oral(malam). | 19,0% | 17,4kg/ m^2 |
| 13 | 854959 | L | 29 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftazidim 1 gr/8 jam/intravena,fluconazole 200 mg/12 jam/intravena,cymevene 500 mg/24 jam/intravena,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,nystatin drops 5 | 11,3% | 17,3kg/ m^2 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|----------|--|---|-------|------------------|
| | | | | | ml/8 jam/oral, Triple Adult 1 tab/24 jam/oral, citicholin 500 mg/12 jam/oral, dexametason 0,5 mg/8 jam/oral, aspilet 80 mg/24 jam/oral, ranitidin 150 mg/12 jam/oral, Mecobalamin 500 mg/24 jam/oral, 4FDC 4 tablet/24 jam/oral. | | |
| 14 | 845948 | L | 48 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Levofloxacin 750 mg/4 jam/drips, Nystatin drop 10 tetes/8 jam/oral, kotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, Mycamin 1 botol/24 jam/drips, cymeven 500 mg/24 jam/drips, azitromicin 500 mg/24 jam/oral, Triple adult 1 tab/24 jam/oral. | 12,2% | 22kg/ m^2 |
| 15 | 836867 | L | 35 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, mycamin 50 mg/24 jam/intravena, cymeven 500 mg/24 jam/intravena, pirimetamin 25 mg/8 jam/oral, terapi neurologi : ampicilin 2 gr/4 jam/intravena, cefriaxon 2 gram/12 jam/intravena, dexametason 1 ampul/6 jam/intravena, omeprazole 40 mg/12 jam/intravena, citicholine 500 mg/12 jam/intravena, aspilet 80 mg/24 jam/oral | 6,0% | 21,2kg/ m^2 |
| 16 | 834487 | L | 40 TAHUN | -DERMATITIS SEBOROIK - CANDIDIASIS ORAL | Infus NaCl 0.9% 20 tetes/menit, kotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, nystatin drop 10 tetes/8 jam/oral. | 12,5% | 20kg/ m^2 |
| 17 | 829095 | L | 33 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Triple adult 1 tab/24 jam/oral, cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, ceftazidime 1 gr/8 jam/intravena, cefixime 200 mg/12 jam/oral, omeprazole 20 mg/24 jam/oral, nystatin drop 10 gtt/8 jam/oral, acetylsistein 200 mg/8 jam/oral, tracetat srup 10 ml/24 oral, braxidin 1 tab/8 jam/oral, lorazepam 0,5 mg/24 jam/oral, risperidon 0,25/24 jam/oral, sertalin 25 mg/24 jam/oral. | 4,2% | 2,5kg/ m^2 |
| 18 | 854611 | L | 23 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral, ondansetron 4 mg/12 jam/intavena, clindamicyn 600 mg/8 jam/oral, piremetamin 50 | 5,1% | 13,7kg/ m^2 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|----------|------------------|---|-------|------------------|
| | | | | | mg/8 jam/oral, valcyte 900/24 jam/oral, nystatin drops 3 cc/8 jam/drops, maxiliv 1 tablet/8 jam/oral. | | |
| 19 | 848931 | P | 42 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24jam/oral, nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral, codein 10 mg/8 jam/oral, cymeven 500 mg/24 jam/drips intravena, combinvent 1 respule/8 jam/inhalasi. | 13,0% | 20,1kg/ m^2 |
| 20 | 862925 | P | 31 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftasidime 1 gr/8 jam/intravena, combivent respul/8 jam/inhalasi, omeprazole 40 mg/24 jam/intravena, inhalasi natrium chlorida 3% 3 cc, N-acetylsistein 200 mg/8 jam/oral, cotrimoxazole 960 mg/8 jam/oral, nystatin drop 10 gtt/8 jam/oral, new diatabs/8 jam/oral, KSR 600 mg/8jam/oral, amitriptilin 12,5 mg/24 jam/oral/malam, diphenhydramine 1 ampul/intramuskular/pagi. | 8,1% | 19,2kg/ m^2 |
| 21 | 850602 | L | 29 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, nystatin drops 10 tetes/oral, paracetamol 500 mg/8 jam/oral, pirimetamine 25 mg/8 jam/oral, clindamycin 300 mg/8 jam/oral, combivent 8 mg/nebulizer, 2FDC 3 tab/oral | 14,2% | 18,3kg/ m^2 |
| 22 | 830412 | P | 39 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Aminofluid 1000 mg/24 jam/intravena, cymeveve 500 mg/24 jam/intravena/mycamin 50 mg/24 jam/drips, nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral/kotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral, 4FDC 2 cap/24 jam/oral, transfusi packed red cel 500 cc. | 20,0% | 19,1kg/ m^2 |
| 23 | 835612 | L | 45 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Paracetamol 1 gr/intravena, Triple Adult 1 tab/24 jam/oral, Nistatin Drop 10 tetes/8 jam/oral, Omeprazole 40 mg/24 jam/intravena, Ondansetron 8 mg/12 jam/intravena | 1,7% | 14,3kg/ m^2 |
| 24 | 832901 | L | 35 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | 4FDC 2 tab/24jam/oral, sistenol 1 tab/8 jam/oral, prossogan 30 mg/12 jam/intravena, cotrimoxazole 960/24 jam/oral nystatin 10 gtt/8 jam/oral, ondansetron 4 mg/8 jam | 6,6% | 14,8kg/ m^2 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|---------------------|--|-------|---------------------------|
| | | | | | intravena transfusi PRC risperidone 1 mg/24 jam/oral,lorazepam 1 mg/24 jam/oral,ardium 1 tab/8 jam/oral. | | |
| 25 | 818438 | L | 27 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cymevene 500 mg/24 jam/intravena,triple adult 1 tab/12 jam/oral,sistenol 1 tab/8 jam/oral,pyrimethamine 25 mg/12 jam/oral,human albumin 25% 100 cc/24 jam/drips. | 10,3% | 17,6kg/ m ² |
| 26 | 865248 | L | 28 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,paracetamol 500 mg/8 jam/oral,ceftazidim 1 gr/8 jam/intravena,nystatin drop/8 jam/oral,4FDC/24 jam/oral. | 8,2% | 16,5kg/ m ² |
| 27 | 859049 | P | 35 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | 4FDC 2 tab/24jam/oral,sistenol 1 tab/8 jam/oral,prossogan 30 mg/12 jam/intravena, cotrimoxazole 960/24 jam/oral nystatin 10 gtt/8 jam/oral,ondansetron 4 mg/8 jam intravena transfusi PRC risperidone 1 mg/24 jam/oral,lorazepam 1 mg/24 jam/oral,ardium 1 tab/8 jam/oral. | 12,3% | 17,2kg/ m ² |
| 28 | 699209 | L | 27 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftazidime 1 gr/8 jam/intravena,azitrimisin 500 mg/24 jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,2 FDC 3 tablet/48 jam/oral,mycamine 50 mg/24 jam/intravena,nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral,zinc 20 mg/24 jam/oral,vitamin B kompleks 2 tablet/24 jam/oral | 14,4% | 15,3kg/ m ² |
| 29 | 657949 | P | 39 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,KSR 600 mg/8 jam/oral,lansoprazole 30 mg/24 jam/intravena,ondansetron 4 mg/8 jam/intravena,nystatin drop 10 gtt/8 jam/oral. | 31,0% | 17,7kg/ m ² |
| 30 | 862488 | L | 32 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Triple adult 1 tablet/24 jam/oral,ceftriaxone 1 gr/8 jam/intravena,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,flukonazole 2 mg/24 jam/intravena,vitamin B kompleks 2 tablet/8 jam/oral,curcuma 200 mg/8 jam/oral,zinc 20 mg/24 jam/oral,fluoxetin 10 mg/oral,ceftazidime 1 gr/8 jam/intravena,metilprednisonole 125 gr/12 | 20,0% | 17,9kg/ m ² |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|----------|-----------------------------------|---|-------|------------------|
| | | | | | jam/intravena,codiprone 1 capsul/8 jam/oral,N-acethylsistein 200 mg/8 jam oral,oaracetamol 1 gr/8 jam/intravena. | | |
| 31 | 745623 | L | 28 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Methylprednosole 125 mg/24 jam/intravena,ranitidin 50 mg/12 jam/intravena,neurobion 1 ampul/24 jam/intravena drips,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,anti retroviral triple adult/24 jam/oral. | 29,6% | 20,1kg/ m^2 |
| 32 | 864628 | P | 38 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ondancentron 4 mg/12 jam/intravena bila mual/muntah,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral,KSR 600 mg/8 jam/oral. | 12,5% | 18,2kg/ m^2 |
| 33 | 859028 | L | 27 TAHUN | FURUNKULITIS -CANDIDIASIS ORAL | Nystatin drops 5 cc/8 jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,ondansetron ampul/12 jam/intravena,omeprazole 20 mg/24 jam/oral,gentamisin zalf 3-4 kali/topikal. | 20,1% | 20,2kg/ m^2 |
| 34 | 804768 | P | 28 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Aminofluid 500 ml/intravena,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,nystatin drop 10 tetes/8 jam/oral,cymeven 500 mg/24 jam/intravena,fluconazele 20 mg/24 jam/intravena,new diatab/8 jam/oral,triple adult 1 tab/24 jam/oral,vitamin A 6000 IU/24 jam/oral,vitamin B kompleks/8 jam/oral,ZINC 20 mg/8 jam/oral,urdahex/12 ja./oral,KSR tablet 600 mg/8 jam/oral,rnitidine 50 mg/12 jam/intravena,ondansentron 4 mg/8 jam/intravena. | 23,3% | 12,3kg/ m^2 |
| 35 | 852059 | L | 46 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Nystatin drops/8 jam/oral,cotrimoxazole tablet 960 mg/12 jam/oral,ceftazidine 1 gr/8 jam/intravena,sucralfat syrup/8 jam/oral,vip albumin/8 jam/oral,paracetamol 1 gr/8 jam/intravena,azitromicin 500 mg/2 jam/oral,lasix 1 ampul/intravena/ekstra,omeprazole 40 mg/24 jam/intravena. | 11,3% | 20,0kg/ m^2 |
| 36 | 861729 | P | 25 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,eritromicin 500 mg/8 | 6,1% | 19,2kg/ m^2 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|---------------------|--|-------|---------------------------|
| | | | | | jam/oral,metronidazole 500 mg/8 jam/oral,fluconazole 150 mg/24 jam/oral,trple adult 1 tablet/24 jam/oral,omeprazole 40 mg/24 jam/intravena | | |
| 37 | 865795 | L | 25 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,N-ace 200 mg/8 jam/oral,nistatin drop 10 IU/8 jam/oral,ceftasidine 1 gr/8 jam/intravena. | 6,0% | 17,5kg/ m ² |
| 38 | 850165 | L | 22 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,sisterol 500 mg/8 jam/oral,N-acetylsistein 200 mg/8 jam/oral,4 FDC 3 tab/24jam/oral,AFU/24 jam/oral. | 3,7% | 18,0kg/ m ² |
| 39 | 854488 | L | 40 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Paracetamol 500 mg/8jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,nystatin 10 tetes/8jam/oral,N acetyl cistein 200 mg/8 jam/oral. | 4,3% | 19,0kg/ m ² |
| 40 | 836130 | L | 31 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftriaxone 2 gr/24 jam/intravena,triple adult FDC 1 tablet/24 jam/oral,kotrimoxazole 960/24 jam/oral,paracetamol 1 gram/8 jam/drips,metilprednisolone 125 mg/8 jam/intravena,omeprazole 20 mg/12 jam/oral,rifastar 4 FDC 3 tablet/24 jam/oral,mecobalamin 1 ampu/24 jam/intravena,fluoxetine 10 mg/24 jam/oral,olanzapine 5 mg/24 jam/oral,lorazepam 1 mg/24 jam/oral. | 9,4% | 16,2kg/ m ² |
| 41 | 834210 | L | 47 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | N-ace 200 mg/8 jam/oral,nistatin drop 3 cc/8 jam/oral,vip albumin 2 capsul/8 jam/oral,maxiliv 1 capsul/8 jam/oral,aminofluid 1000 ml/24 jam,ceftazidime 1 gr/8 jam/intravena,combivent nebulezer/8 jam/inhalasi,oksigen 10 liter/menit. | 19,0% | 18,2kg/ m ² |
| 42 | 838200 | L | 41 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Paracetamol 1 gr/8 jam/drips,ceftriaxone 2 gr/24 jam/intravena,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral. | 2,7% | 19,1kg/ m ² |
| 43 | 851826 | L | 32 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Triple adult/44jam/oral,new diatab/8 jam/oral,nystatin drop 10 cc/8 jam/oral,fluconazole 200 mg/24 jam/oral. | 23,4% | 13,9kg/ m ² |
| 44 | 828569 | L | 27 | CANDIDIASIS | Ceftriaxone 3 gr/24 | 19,2% | 15,0kg/ |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|--|--|-------|------------------|
| | | | TAHUN | ORAL | jam/intravena,n-ace tab/8 jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,omeprazole 40 mg/24 jam/intravena,nystatin 3cc/8 jam/oral,fluconazole 200 mg/24 jam/intravena. | | m^2 |
| 45 | 634801 | L | 12 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Efapirenz 300 mg/24 jam/oral,zidofudin 200 mg/12 jam/oral,lamifudin 100 mg/12 jam/oral,cotrimoxazole 480 mg/24 jam/oral,paracetamol 200 mg/6 jam/intravena,nystatin drop 100.000 IU/8 jam/oral,cefotaxim 900 mg/12 jam/intravena,gentamicin 40 mg/12 jam/intravena,ambroxol 10 mg/8 jam/oral,rifampicin 270 mg/24 jam/oral. | 30,1% | 19,2kg/ m^2 |
| 46 | 856693 | L | 36 TAHUN | -ULKUS KROTALIS -CANDIDIASIS ORAL | Omeprazole 40 mg/24 jam/intravena,kotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,fluconazole 200 mg/24 jam/intravena,gentamycin zalf/8 jam/topikal,nystatin drops 5 cc/8 jam/oral,ceftriaxone 2 gr/24 jam/intravena,gabapentin 100 mg/12 jam/oral. | 2,6% | 23kg/ m^2 |
| 47 | 382437 | L | 48 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Kotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,clindamycin 300 mg/8 jam/oral,gabapentin 300 mg/12 jam/oral,triple adult 1 tablet/12 jam/oral. | 16,3% | 21kg/ m^2 |
| 48 | 678621 | P | 32 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | IVFD ascing 28 tpm paracetamol tab/8 jam/oral,cotrimoxazole 480/12 jam/oral,clindamicyn 300 mg/8 jam/oral,omeprazole/24 jam/intravena,triple adult/24 jam/oral. | 35,2% | 21,6kg/ m^2 |
| 49 | 859748 | L | 36 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | triple adult/24 jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,novalgin 1 ampul/24 jam/intravena,nystatin drops 10 tetes/8 jam/oral,mciprofloxacine 500 mg/12 jam/oral. | 19,0% | 20kg/ m^2 |
| 50 | 831204 | L | 24 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Rifastar 4FDC/2 tab/2 jam/oral,aminofluid 1 bag/hari,sistenol 500 mg/8 jam/oral,mycamin 50 mg/24 jam/intravena,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,omeprazol 40 mg/12 jam/intravena. | 3,5% | 14,7kg/ m^2 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|---------------------|---|-------|------------------|
| 51 | 857267 | L | 39 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Curcuma tab/8 jam/oral,nystatin drops 5 cc/8 jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,ursodeoxycholic acid 250 mg/12 jam/oral,maxiliv/12 jam/oral,lorazepam 1 mg/24 jam/oral.aminofluid 1000 cc/24 jam/intravena sistenol 1 tab/8 jam/oral | 9,1% | 15kg/ m^2 |
| 52 | 831909 | L | 32 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Aminofluid 1000 cc/24 jam/intravena sistenol 1 tab/8 jam/oral,novalgin 1 ampul/8 jam intravena,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,ambroxol 1 tab/8 jam/oral mycamin 50 mg/24 jam/oral,ciprofloxacin 200 mg/12 jam/drips. | 5,5% | 19,2kg/ m^2 |
| 53 | 838837 | L | 50 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Novalgin 1 ampul/8 jam/intravena,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,pyrimethamin 50 mg/25 jam/oral,asam folat 1 tab/24 jam/oral,cymeven 500 mg/24 jam/intravena,clindamycin 300 mg/8jam/oral,lansoprazole 30 mg/24 jam/intravena,ulasafate syrup 10 ml/24 jam/oral. | 19,0% | 20,1kg/ m^2 |
| 54 | 862783 | L | 40 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Ceftriaxone 2 gr/24 jam/intravena,cotrimoxazole 960 mg/12 jam/oral,paracetamol 1 gr/8 jam/drips,lansoprazole 30 mg/24 jam/intravena,n-ace 200 mg/8 jam/oral,nystatin drops/8 jam/drips,triple adult 1 tablet/24 jam/oral. | 17,7% | 24,2kg/ m^2 |
| 55 | 841542 | L | 38 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Paracetamol 1 gr/8 jam/intravena,kotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,nystatin 10 gtt/8 jam/oral,mycamin 50 mg/24 jam/intravena,triple adult 1 tab/8 jam/oral,omeprazole 40 mg/12 jam/intravena,ondansetron 4 mg/12 jam/intravena. | 9,0% | 22,1kg/ m^2 |
| 56 | 836820 | P | 31 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Curcuma 1 tablet/8 jam/oral,cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,ranitidin 1 ampul/12 jam intravena,ondansetron 1 ampul/12 jam/intravena,laxadyn 10 ml/oral. | 2,3% | 20kg/ m^2 |
| 57 | 849314 | P | 27 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,nyastatin drop 10 tetes/8 | 7,3% | 15,4kg/ m^2 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|---------------------|---|-------|------------------|
| | | | | | jam/oral.urdafalk 250 mg/12 jam/oral. | | |
| 58 | 861934 | P | 47 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Aminofluid 1000 cc/24 jam/drips,cotrimoxazole 960 tab/8 jam/oral,nystatin drips 10 tetes/8 jam/oral,triple adult 1 tablet/24 jam/oral. | 44,4% | 18,2kg/ m^2 |
| 59 | 712124 | L | 23 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Cotrimoxazole 960 mg/24 jam/oral,fluconazole 200 mg/24 jam/intravena,nystatin drops 2 cc/8jam/oral,ondansentron 4 mg/12 jam/intravena,aminofluid 500 cc/24 jam/drips,triple adult 1 tablet/24 jam/oral,new diatabs 1 tablet,omeprazole 40 mg/12 jam/intravena,paracetamol 500 mg/8 jam/oral. | 17,3% | 21,3kg/ m^2 |
| 60 | 830346 | L | 47 TAHUN | CANDIDIASIS ORAL | Transfusi albumin 25% 100cc/hari,vitamin k 10 mg/24 jam/iv,obat anti tubercolosis (rimpaficin 450 mg,isoniasid 320 g/24 jam/oral,entabutol 500 mg/12 jam/oral,infus dextrose% 500 cc/24 jam,aminofusin hepar 1000 cc,24 jam/drips,furosemide 40 mg/24 jam/oral/vitamin k 1 ampul,24 jam/oral,spironoalkton 100 mg/24 jam/oral,lamifudin 100 mg/24 jam/oral,laktosa sirup 20 cc/24 jam (oral) malam. | 19,0% | 20,1Kg/ m^2 |

Lmapiran 4 : Output SPSS**Statistics**

| | | JK | Limfosit | Usia | IMT | Candidiasis.Oral | Dermatitis.Sebo roik |
|---|---------|----|----------|------|-----|------------------|-------------------------|
| N | Valid | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Statistics

| | | Condiloma.Acu minata | Furunkulitis | Ulkus.Krotalis |
|---|---------|-------------------------|--------------|----------------|
| N | Valid | 60 | 60 | 60 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 |

Frequency Table**JK**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Laki-laki | 45 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | Perempuan | 15 | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| | Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

Limfosit

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Menurun | 48 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |

| | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|
| Normal | 12 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

Usia

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid <15 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 15-24 | 6 | 10.0 | 10.0 | 11.7 |
| 25-34 | 22 | 36.7 | 36.7 | 48.3 |
| 35-44 | 21 | 35.0 | 35.0 | 83.3 |
| >44 | 10 | 16.7 | 16.7 | 100.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

IMT

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Kurang | 32 | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| Normal | 25 | 41.7 | 41.7 | 95.0 |
| Overweight | 3 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

Candidiasis.Oral

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 60 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Dermatitis.Seboroik

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Tidak | 58 | 96.7 | 96.7 | 100.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

Condiloma.Acuminata

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Tidak | 59 | 98.3 | 98.3 | 100.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

Furunkulitis

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Tidak | 59 | 98.3 | 98.3 | 100.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

Ulkus.Krotalis

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Ya | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Tidak | 59 | 98.3 | 98.3 | 100.0 |
| | Total | 60 | 100.0 | 100.0 | |

| | Cefriaxon | Ceftazidine | Cotrimozaxole | Dexametason | Flukonazole | Gentamicin | Mycamin | Nistatin | Omeprazole |
|---------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|------------|
| Candidiasis Oral | 7 | 11 | 52 | 1 | 9 | 1 | 7 | 38 | 17 |
| Dermatitis Seboroik | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kondiloma Acuminata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Furunkulitis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ulkus Krotalis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Lampiran 5 : Data Diri Peneliti**Biodata Peneliti****Data Pribadi**

Nama Lengkap : Firda Ervinawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Program studi : Pendidikan Dokter

NIM : C11116361

Tempat Tanggal Lahir : Limbong Masarang, 02 April 1998

Email : firdaervinawati@yahoo.com

Agama : Islam

Hobi : Mendengar musik

Alamat : Pondok ahyar, Jalan Sahabat 3

Nomor HP : 085399016107

Riwayat Pendidikan

| Jenjang | Nama Institusi | Jurusan | Periode |
|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| SD | SDN 007 Teteuri | - | 2004-2010 |
| SMP | SMPN 7 Sabbang | - | 2010-2013 |
| SMA | SMAN 2 Sabbang | IPA | 2013-2016 |
| PT | Universitas Hasanuddin | Pendidikan Dokter | 2016-sekarang |