DAFTAR PUSTAKA

Akhadiarto, S. 2009. Pemanfaatan limbah kakao sebagai pakan ternak kambing. JRL,5(3): 185-191.

Alif, S.M. 2017. Kiat Sukses Penggemukan Sapi Potong. Yogyakarta: Bio Genesis. 30-31.

Amril, M.A., S. Rasjid dan S. Hasan. 1990. Rumput lapangan dan jerami padi amoniasiurea sebagai sumber hijauan dalam penggemukan sapi Bali jantan dengan makanan penguat. Pros. Seminar Nasional Sapi Bali. 20-22 September 1990. Fak. Peternakan. Univ. Udayana. Denpasar.

Effendi, M.S., 2002. Kinetika fermentasi asam asetat (*vinegar*) oleh bakteri acetobacteraceti dari etanol hasil fermentasi limbah cair pulp kakao. Jurnal Teknologi danIndustri Pangan. 13(2): 123–135.

Fikar, S, dan D. Ruhyadi. 2010. Buku Pintar Beternak dan Bisnis Sapi Potong. Jakarta:Agro Media. 7–128.

Hakim, A., H. Nuraini, R. Priyanto, dan T. Harsi. 2019. Dimensi tubuh sapi fries hollstein dan limousine betina berdasarkan morfometrik dengan citra digital. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan. 7(2): 47-56.

Haryanto, D., M. Hartono, dan S. Suharyati. 2015. Beberapa faktor yang memengaruhi *service per conception* pada sapi Bali di Kabupaten Pringsewu. Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu. 3(3):145-150.

Hesti, I. S., Harjanti, D. W., & Subrata, A. (2016). Pengaruh penambahan kolin kloridapada pakan terhadap kadar kolesterol dan lipoprotein darah sapi perah laktasi (Doctoral dissertation, Fakultas Peternakan & Pertanian Undip).

Hikmawati, A. Gunawan, R.R. Noor., dan Jakaria. 2014. Identifikasi ukuran tubuh dan bentuk tubuh sapi Bali di beberapa pusat pembibitan melalui pendekatan analisis komponen utama. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan. 02(1): 231-237.

Kristiani, P.K., L.O. Sabarudin, R. Melati, dan Haeruddin. 2013. Waktu optimum fermentasi limbah pulp kakao (theobroma cacao l.) menggunakan kulit bakau (sonneratia sp.) dalam produksi bioethanol. Kendari: Universitas Haluoleo.

Kuswati dan T. Susilawati. 2018. Industri Sapi Potong. Malang: Universitas BrawijayaPress. 19-20.

Muzani, A. 2010. Memilih Bakalan Sapi Bali. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. 1–12.

Orskov, E.R. 1992. Protein nutrition in ruminants. 2nd Ed. Academic press, 24- 28 ovalRoad, London. NWI 7DX.

Patmawati, N.W., N.N. Trinayani, M. Siswanto, I.N. Wandia, dan I.K. Puja. 2013. Seleksi awal pejantan sapi Bali berbasis uji performans. Jurnal Ilmu dan Kesehatan Hewan. 1(1): 29–33.

Puastuti, W dan I.W.R. Susana. 2014. Potensi dan pemanfaatan kulit buah kakao sebagai pakan alternatif ternak ruminansia. Wartazoa. 24(1): 151–159.

Raharja, D. P. 2008. Strategi Pemberian Pakan Berkualitas Rendah (Jerami Padi) untukProduksi Ternak Ruminansia.

Ranjhan, S.K. 1981. Animal Nutrition in Tropics. Second Revised Edition. Vikas Publishing House. PVT LTD, New Delhi.

Reynolds, C.K., 2005. Glucose Balance In Cattle. Florida Ruminant Nutrition Symposium. Department of Animal Sciences, The Ohio State University. 143–154.

Siregar, S.B. 2008. Penggemukan Sapi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Soeprapto, H dan Z. Abidin. 2006. Cara Tepat Penggemukan Sapi Potong. Depok: Agromedia Pustaka. 44–46.

Susilawati, T. 2017. Sapi Lokal Indonesia Jawa Timur dan Bali. Malang: Universtas Brawijaya Press. 27–99.

Thalib, C. 2010. Sapi Bali di daerah sumber pembibitan dan peluang pengembangannya.Wartazoa. 12(3): 1–8.

Yulianto, P dan C. Saparinto. 2012. Penggemukan Sapi Potong Hari Per Hari 3 BulanPanen. Depok: Penebar Swadaya.

.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Analisis Statistik Kadar Glukosa Awal

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Hasil

Perlakuan	Mean	Std. Deviation	N
P1	53.5000	4.35890	4
P2	56.2500	5.56028	4
P3	50.0000	14.09492	4
Total	53.2500	8.65632	12

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	78.500[a]	2	39.250	.474	.637
Intercept	34026.750	1	34026.750	410.648	.000
Perlakuan	78.500	2	39.250	.474	.637
Error	745.750	9	82.861		
Total	34851.000	12			
Corrected Total	824.250	11			

a. R Squared = .095 (Adjusted R Squared = -.106)

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	-2.7500	6.43666	.679	-17.3107	11.8107
		P3	3.5000	6.43666	.600	-11.0607	18.0607
	P2	P1	2.7500	6.43666	.679	-11.8107	17.3107
		P3	6.2500	6.43666	.357	-8.3107	20.8107
	P3	P1	-3.5000	6.43666	.600	-18.0607	11.0607
		P2	-6.2500	6.43666	.357	-20.8107	8.3107

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 82.861.

Lampiran 2. Hasil Analisis Statistik Kadar Glukosa Akhir

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Hasil

Perlakuan	Mean	Std. Deviation	N
P1	54.2500	5.96518	4
P2	50.7500	3.77492	4
P3	51.7333	.23094	3
Total	52.2909	4.18795	11

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	25.782[a]	2	12.891	.689	.529
Intercept	29478.405	1	29478.405	1.576E3	.000
Perlakuan	25.782	2	12.891	.689	.529
Error	149.607	8	18.701		
Total	30253.120	11			
Corrected Total	175.389	10			

a. R Squared = .147 (Adjusted R Squared = -.066)

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	3.5000	3.05785	.285	-3.5514	10.5514
		P3	2.5167	3.30285	.468	-5.0997	10.1331
	P2	P1	-3.5000	3.05785	.285	-10.5514	3.5514
		P3	-.9833	3.30285	.773	-8.5997	6.6331
	P3	P1	-2.5167	3.30285	.468	-10.1331	5.0997
		P2	.9833	3.30285	.773	-6.6331	8.5997

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 18.701.

Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Kadar Kolesterol Awal

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Hasil

Perlakuan	Mean	Std. Deviation	N
P1	56.0000	17.02939	4
P2	63.7500	13.76893	4
P3	52.2500	7.36546	4
Total	57.3333	13.06163	12

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	275.167[a]	2	137.583	.773	.490
Intercept	39445.333	1	39445.333	221.672	.000
Perlakuan	275.167	2	137.583	.773	.490
Error	1601.500	9	177.944		
Total	41322.000	12			
Corrected Total	1876.667	11			

a. R Squared = .147 (Adjusted R Squared = -.043)

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	-7.7500	9.43251	.433	-29.0878	13.5878
		P3	3.7500	9.43251	.700	-17.5878	25.0878
	P2	P1	7.7500	9.43251	.433	-13.5878	29.0878
		P3	11.5000	9.43251	.254	-9.8378	32.8378
	P3	P1	-3.7500	9.43251	.700	-25.0878	17.5878
		P2	-11.5000	9.43251	.254	-32.8378	9.8378

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 177.944.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil analisis kadar kolesterol awal

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	252.667[a]	2	126.333	1.127	.366
Intercept	18096.333	1	18096.333	161.414	.000
Perlakuan	252.667	2	126.333	1.127	.366
Error	1009.000	9	112.111		
Total	19358.000	12			
Corrected Total	1261.667	11			

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	3.5000	7.48703	.651	-13.4368	20.4368
		P3	-7.5000	7.48703	.343	-24.4368	9.4368
	P2	P1	-3.5000	7.48703	.651	-20.4368	13.4368
		P3	-11.0000	7.48703	.176	-27.9368	5.9368
	P3	P1	7.5000	7.48703	.343	-9.4368	24.4368
		P2	11.0000	7.48703	.176	-5.9368	27.9368

Lampiran 4. Hasil Analisis Statistik Kadar Kolesterol Akhir

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Hasil

Perlakuan	Mean	Std. Deviation	N
P1	1.0225E2	8.42120	4
P2	1.6488E2	43.32700	4
P3	1.5830E2	38.22992	4
Total	1.4181E2	42.32413	12

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil analisis kadar kolesterol akhir

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	9475.632[a]	2	4737.816	4.169	.052
Intercept	241315.241	1	241315.241	212.321	.000
Perlakuan	9475.632	2	4737.816	4.169	.052
Error	10229.018	9	1136.558		
Total	261019.890	12			
Corrected Total	19704.649	11			

a. R Squared = .481 (Adjusted R Squared = .366)

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	-62.6250*	23.83860	.027	-116.5517	-8.6983
		P3	-56.0500*	23.83860	.043	-109.9767	-2.1233
	P2	P1	62.6250*	23.83860	.027	8.6983	116.5517
		P3	6.5750	23.83860	.789	-47.3517	60.5017
	P3	P1	56.0500*	23.83860	.043	2.1233	109.9767
		P2	-6.5750	23.83860	.789	-60.5017	47.3517

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 1136.558.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Kadar Urea Awal

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Hasil

Perlakuan	Mean	Std. Deviation	N
P1	17.2500	5.12348	4
P2	15.5000	4.12311	4
P3	18.7500	10.87428	4
Total	17.1667	6.78010	12

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	21.167[a]	2	10.583	.197	.825
Intercept	3536.333	1	3536.333	65.690	.000
Perlakuan	21.167	2	10.583	.197	.825
Error	484.500	9	53.833		
Total	4042.000	12			
Corrected Total	505.667	11			

a. R Squared = .042 (Adjusted R Squared = -.171)

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	1.7500	5.18813	.744	-9.9864	13.4864
		P3	-1.5000	5.18813	.779	-13.2364	10.2364
	P2	P1	-1.7500	5.18813	.744	-13.4864	9.9864
		P3	-3.2500	5.18813	.547	-14.9864	8.4864
	P3	P1	1.5000	5.18813	.779	-10.2364	13.2364
		P2	3.2500	5.18813	.547	-8.4864	14.9864

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 53.833.

Lampiran 6. Hasil Analisis Statistik Kadar Urea Akhir

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Hasil

Perlakuan	Mean	Std. Deviation	N
P1	24.5000	3.69685	4
P2	22.5000	4.32049	4
P3	22.1667	2.50267	3
Total	23.1364	3.48433	11

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Hasil

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	11.879[a]	2	5.939	.434	.662
Intercept	5740.833	1	5740.833	419.319	.000
Perlakuan	11.879	2	5.939	.434	.662
Error	109.527	8	13.691		
Total	6009.610	11			
Corrected Total	121.405	10			

a. R Squared = .098 (Adjusted R Squared = -.128)

Multiple Comparisons

Dependent Variable:Hasil

	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	2.0000	2.61637	.467	-4.0334	8.0334
		P3	2.3333	2.82601	.433	-4.1835	8.8501
	P2	P1	-2.0000	2.61637	.467	-8.0334	4.0334
		P3	.3333	2.82601	.909	-6.1835	6.8501
	P3	P1	-2.3333	2.82601	.433	-8.8501	4.1835
		P2	-.3333	2.82601	.909	-6.8501	6.1835

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 13.691.

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Keterangan: Pengujian sampel darah di BBLK, Makassar

Keterangan: Pengujian sampel darah di BBLK, Makassar