

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. and Arianto, E. (2019) ‘Hubungan Kondisi Lingkungan dengan Keberadaan Jentik *Aedes aegypti* di Daerah Endemis DBD di Kota Banjarbaru’, pp. 171–178. Available at: <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id>.
- Arief, M. K. M. *et al.* (2020) ‘Density of *Aedes Aegypti* Larvae Based on The Knowledge, Attitude and Action of The Manager and the Conversion in Al-Markaz Al-Islami Mosque, Makassar City’, *Journal of Scientific Research in Medical and Biological Sciences*, 1(2), pp. 140–150. doi: 10.47631/jsrmb.v1i2.138.
- Ariyanto, Erniwati Ibrahim, Syahribulan, Hasanuddin Ishak, Syamsuar, R. D. (2020) ‘Density of *Aedes Aegypti* Larvae Based on Knowledge, Attitude, and Action to Eradicate Mosquito Nest in Daya Market of Makassar City’, *Journal of Asian Multicultural Research for Medical and Health Science Study*, 1(2), pp. 105–112. Available at: <http://amrsjournals.com/>.
- Astri Yosephin Sinaga, Evi Naria, N. (2013) ‘Sanitasi dan Pemantauan Jentik Nyamuk Pada Toilet Sekolah Dasar di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013’, *Concept and Communication*, null(23), pp. 301–316. Available at: <https://media.neliti.com/>.
- Bagiastra, I. K. and Damayanti, S. L. P. (2021) ‘Ketersediaan dan Pengelolaan Toilet Umum di Obyek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pariwisata’, *Jurnal Bina Kwaya*, 15(6), pp. 4605–4614. Available at: <http://ejurnal.binawakya.or.id/>.
- Darfia, N. E. and Rahmalina, W. (2019) ‘Analisis Spasial Indeks Kekeringan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar Provinsi Riau’, *Jurnal Infrac*, 5(2), pp. 69–77. Available at: <http://journal.univpancasila.ac.id/>.
- Desniawati, F. (2014) *Pelaksanaan 3m Plus Terhadap Keberadaan Larva *Aedes Aegypti* Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Bulan Mei-Juni Tahun 2014*. Available at: <https://repository.uinjkt.ac.id/>.
- Dheandri, A. A. *et al.* (2021) ‘Kepadatan dan Tempat Potensial Perindukan Larva *Aedes* spp . di Tempat-tempat Umum di Kecamatan Mijen Kota Semarang’, *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, pp. 1–5. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id>.

- Diana Krisanti, S. santosa (2008) *Metodologi Penelitian Biomedis Edisi 2*. PT Danamartha Sejahtera Utama. Available at: <http://repository.maranatha.edu/>.
- Dwipayanti, U. (2008) 'Ketersediaan dan Pengelolaan Toilet di Tempat Wisata Pulau Bali', *Universitas Udayana. Denpasar*.
- Elviani (2019) *Larvitrap Tipe Sekat dengan Nyamuk Aedes yang Terjebak*, Thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Available at: <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id>.
- Engka, W., rezal, F. and Afa, J. (2017) 'Studi Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Malaria Di Puskesmas Rumbia Tengah Tahun 2016', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, 2(5), p. 186526.
- Fauzan, A. et al. (2020) 'Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Dbd Di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Mekar Kota Banjarmasin Tahun 2020'. Available at: <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/>.
- Ginanjari, G. (no date) *Apa yang Anda Tidak Katakan Tentang Demam Berdarah*. PT Mizan Publika. Available at: <https://www.google.co.id/books/>.
- Icha Nuranisa Febriana (2019) *Pengaruh Berbagai Konsentrasi Air Perasan Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) Terhadap Kematian Larva Aedes aegypti*. Available at: <http://repository.unsil.ac.id>.
- Indira Agustin, Udi Tarwotjo, R. R. (2017) 'Perilaku Bertelur dan Siklus Hidup Aedes aegypti pada Berbagai Media Air', *Jurnal Biologi*, 6(4), pp. 71–81. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/>.
- INDONESIA, K. K. R. and LINGKUNGAN, D. J. P. P. D. P. (2013) *Buku Saku Pengendalian Demam Berdarah Dengue Untuk Pengelola Program DBD Puskesmas*. Available at: <https://adoc.pub/>.
- Indriyani, D. P. R. and Gustawan, I. W. (2020) 'Manifestasi klinis dan penanganan demam berdarah dengue grade 1: sebuah tinjauan pustaka', *Intisari Sains Medis*, 11(3), p. 694. doi: 10.15562/ism.v11i3.847.
- Ismail, A. R. (2019) 'Angka Kejadian Pasien dan Penyebab Penyakit Demam Berdarah Dengue serta Peran Puskesmas dalam Upaya Penyembuhan dan Pencegahan pada Tahun 2018'. doi: 10.31227/osf.io/vcz3e.

- Jannah, A. M. *et al.* (2021) 'Hubungan Lingkungan Fisik dengan Keberadaan Jentik Aedes sp . di Kelurahan Balleanging Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep', *Higiene*, 7. Available at: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>.
- Jernita Sinaga, L. E. (2019) 'Identifikasi dan Distribusi Nyamuk Aedes Sp. sebagai Prevalensi Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Karo', *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivory, Environment, Dentist)*, pp. 54–78.
- Johannes, F. *et al.* (2020) 'Gambaran Kondisi Lingkungan Pasar Winenet di Kota Bitung Tahun 2019', *Journal of Public Health and Community Medicine*, 1, pp. 84–89. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Joni Hendri, roy Nusa RES and Heni Prasetyowati (2010) 'Tempat Perkembangbiakan Nyamuk Aedes spp. Di Pasar Wisata Pangandaran', *Aspirator*, 2(1), pp. 23–31. Available at: <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id>.
- Kemenkes RI (2017) 'Demam Berdarah Dengue Indonesia', *Pedoman pencegahan dan pengendalian demam berdarah di indonesia*, 5(7), p. 9.
- Kemenkes RI (2018) 'Pembuatan Jamban Keluarga', *Pembuatan Jamban Keluarga*, pp. 1–24. Available at: <http://bapelkescikarang.bppsdmk.kemkes.go.id/>.
- Kemenkes RI (2020) *Data Kasus Terbaru DBD di Indonesia, Kemenkes RI*. Available at: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>.
- Kementerian Kesehatan RI (2018) 'Situasi Penyakit Demam Berdarah Di Indonesia 2017', *Journal of Vector Ecology*, pp. 71–78. Available at: <https://www.kemkes.go.id>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2010) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan'. Available at: <https://ptvz.kemkes.go.id/>.
- Kinansi, R. R. and Pujiyanti, A. (2020) 'Pengaruh Karakteristik Tempat Penampungan Air Terhadap Densitas Larva Aedes dan Risiko Penyebaran Demam Berdarah Dengue di Daerah Endemis di Indonesia', *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, pp. 1–20. doi: 10.22435/blb.v16i1.1924.

- Kumayah, U. (2011) *Perbedaan Keberadaan Larva Aedes aegypti di Container Dalam Rumah di Kelurahan Rawasari dan Cempaka Putih Barat, Jakarta*. Available at: <http://lib.ui.ac.id/>.
- Lesmana, O. and Halim, R. (2020) 'Gambaran Tingkat Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi.', *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), pp. 59–69. doi: 10.22437/jkmj.v4i2.10571.
- Mafra, R. et al. (2020) 'Perilaku Pengguna Toilet Umum', *Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang*, 4(1), p. 52. doi: 10.32502/arsir.v4i1.2416.
- Manik, E. K. (2017) *Tinjauan Pengetahuan Takmir Dan Keadaan Sanitasi Masjid Di Kecamatan Kabanjahe K a B U P a T E N K a R O Tahun 2017*.
- Marinda, D. and Ardillah, Y. (2019) 'Implementasi Penerapan Sanitasi Tempat-tempat Umum Pada Rekreasi Benteng Kuto Besak Kota Palembang', *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 18(2), p. 89. doi: 10.14710/jkli.18.2.89-97.
- Marni, L. (2020) 'Dampak Kualitas Sanitasi Lingkungan Terhadap Stunting', *Jurnal Stamina*, 3(2017), pp. 54–67. Available at: <http://stamina.ppj.unp.ac.id/>.
- Megawaty, D. A. and Simanjuntak, R. Y. (2017) 'Pemetaan Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue Menggunakan Sistem Informasi Geografis pada Dinas Kesehatan Kota Metro', *Explore: Jurnal Sistem informasi dan telematika*, 8(2). doi: 10.36448/jsit.v8i2.954.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2014) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat', *Implementation Science*, 39(1), pp. 1–15. Available at: <http://hukor.kemkes.go.id/>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2017) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya', pp. 13–14. Available at: <http://hukor.kemkes.go.id/>.
- Mulya Rahma Karyanti, S. R. H. (2016) 'Perubahan Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Di Indonesia', *Sari Pediatri*, 10(6), p. 424. doi: 10.14238/sp10.6.2009.424-32.

- Muslikha and Friska (2018) 'Implementasi Sanitasi Masjid di Wilayah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ditinjau dari Aspek Fasilitas Sanitasi', *In Proceeding National Seminar Germas.*, 1(1), pp. 89–94. Available at: <https://conferences.unusa.ac.id/>.
- Nadifah, F. *et al.* (2017) 'Identifikasi Larva Nyamuk Pada Tempat Penampungan Air Di Padukuhan Dero Condong Catur Kabupaten Sleman', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(2), p. 172. doi: 10.24893/jkma.v10i2.203.
- Nurpilihan Bafdal, Kharistya Amaru, B. M. P. P. (2011) *Buku Ajar Sistem Informasi Geografis, Edisi 1*. Jurusan Teknik dan Manajemen Industri Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Available at: <http://pustaka.unpad.ac.id/>.
- Pahlepi RI, D. (2017) 'Kepadatan dan Karakteristik Habitat Larva Aedes spp. Di Sekolah Dasar Daerah Endemis DBD Kota Palembang', *Spirakel*, 9(2), pp. 68–78. doi: 10.22435/spirakel.v8i2.8085.
- Purnamasari, A. B., Kadir, S. and Marhtyni (2017) 'Distribusi Keruangan Spesies Larva Aedes Sp. Dan Karakteristik Tempat Perkembangbiakan Di Kelurahan Karunrung Kota Makassar.', *Jurnal Bionature*, 17(1), pp. 7–13. Available at: <https://ojs.unm.ac.id>.
- Rau, M. J. and Nurhayati, S. (2020) 'Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Sangurara (Cross Sectional Study di Sulawesi Tengah, Kota Palu)', *The Indonesian Journal of Health Promotion*, 3(3), pp. 212–222. Available at: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/>.
- Ridha, M. R. and Sembiring, W. (2019) 'Perilaku Menghisap Darah dan Perkiraan Umur Populasi di Alam Nyamuk Potensial Vektor Filariasis di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah', *Jurnal Vektor Penyakit*. Available at: <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id>.
- Salwa, F. (2020) *Literature Review : Hubungan Keadaan Sanitasi Lingkungan dengan Kualitas Makanan di Kawasan Tempat Wisata*. Available at: <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/>.
- Samiyati, M., Suhartono and Dharminto (2019) 'Hubungan Sanitasi Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar Kabupaten Pekalongan', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(1), pp. 388–395. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/>.


- Samosir, K. (2021) 'Pelatihan dan Pendampingan Jumantik dalam Upaya Pencegahan DBD pada Siswa SMPN 12 Kota Tanjungpinang', *Jurnal Salam Sehat Masyarakat*, 15(2), pp. 1–23. Available at: <https://online-journal.unja.ac.id/>.
- Sari, Y. W., Rahadiyanti, M. and Atmaka, D. R. (2021) 'Evaluasi Suhu dan Kelembapan Ruang Pengolahan Dan Ruang Distribusi Instalasi Gizi Di Rsud Kabupaten Sidoarjo', *Amerta Nutrition*, 5(1), p. 68. doi: 10.20473/amnt.v5i1.2021.68-74.
- Selly, H. (2020) 'Studi Kondisi Sanitasi Lingkungan Di Wilayah Kerja Puskesmas Penfui Tahun 2020'. Available at: <http://repository.poltekeskupang.ac.id/>.
- Setyawan, D. A. (2014) *Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Kesehatan Masyarakat*. Available at: <https://bidankomunitas.files.wordpress.com/>.
- Sianipar, M. Y., Anwar, C. and Handayani, D. (2018) 'Identifikasi larva nyamuk di tempat penampungan air serta pengetahuan, sikap dan tindakan petugas kebersihan tentang perkembangbiakan nyamuk di taman wisata sejarah bukit siguntang palembang', *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 5(2), pp. 78–88. doi: 10.32539/jkk.v5i2.6129.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung. Available at: <https://www.scribd.com/>.
- Sukohar A (2014) 'Demam Berdarah Dengue (DBD)', *Medula*, 2(2), pp. 1–15. Available at: <https://media.neliti.com/>.
- Sumarni (2019) *Studi Keberadaan Larva Aedes Aegypti Sebelum dan Sesudah Intervensi Penyuluhan di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukkang Kota Makassar*. Available at: <http://repository.unhas.ac.id>.
- Suryani, D. and Hendrawan, A. (2020) 'Studi Tentang Sanitasi Kapal', *Jurnal Saintara*, 4(2), pp. 33–45. Available at: <https://amn.ac.id/>.
- Susanti, S. and Suharyo, S. (2017) 'Hubungan Lingkungan Fisik Dengan Keberadaan Jentik Aedes Pada Area Bervegetasi Pohon Pisang', *Unnes Journal of Public Health*, 6(4), pp. 271–276. doi: 10.15294/ujph.v6i4.15236.
- Tur Endah Sukowinarsih, W. H. C. (2010) 'Hubungan Sanitasi Rumah dengan Angka Bebas Jentik Aedes Aegypti', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(3), pp. 404–409. Available at: <https://media.neliti.com/>.

- Umami Khairunisa, Nur Endah Wahyuningsih, H. (2017) 'Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes sp. (House Index) sebagai Indikator Surveilans Vektor Demam Berdarah Dengue di Kota Semarang', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(2), pp. 58–66. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id>.
- Werdiningsih, I., Damayanti, S. and Rowa, S. N. (2018) 'Hubungan Pengetahuan Dan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes sp Di Dusun Krapyak Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2). doi: 10.47317/jkm.v10i2.92.
- WHO (2009) *Dengue Guidelines For Diagnosis, Treatment, Prevention And Control*, WHO. doi: 10.1176/pn.41.1.0029b.
- Wibowo, dkk (2007) *Standard Toilet Umum Indonesia "Kering itu Sehat"*, Jakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Available at: <https://pustaka.pu.go.id/>.
- Widya Ifka, Suci Wulandhani, A. H. (2021) 'Analisis Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes spp. di Pasar Tradisional Kecamatan Tallo Kota Makassar', *urnal Inovasi Pendidikan dan Sains*, 2(2), pp. 58–62. Available at: <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.
- Wiwani, V. (2016) 'Aedes Mosquito Larva in the Hospital: A Note from Thailand', *Infection Control and Hospital Epidemiology*, 37(12), p. 1519. doi: 10.1017/ice.2016.212.
- World Health Organisation (2020) *Dengue and Severe Dengue, WHO Fact Sheet*. Available at: [www.who.int](http://www.who.int).
- Yulia KhairinaAshar, Niah Diah Sunarto, Rizki Ayu Agustin, Mamira Ajeng Prachelia, Ukhti Sabila Revli, F. D. A. (2022) 'Tingkat Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti Di Wilayah Kerja Puskesmas Glugur Darat', *Jurnal Kesehatan*, 7(2), pp. 346–352. doi: 10.24252/kesehatan.v7i2.53.
- Yunikartika Miniarti Sudin, Marlina Firana Enes, O. V. and Agnesia Nimat Parus, M. S. M. (2021) 'Penggunaan Toilet Bersih dan Sehat untuk Meningkatkan Sanitasi Lingkungan', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), pp. 633–639.


# LAMPIRAN



*Lampiran 1 : Peta Kasar Lokasi Penelitian*



**Peta Kasar Titik  
Tempat-Tempat Umum  
pada Wilayah Kerja  
Puskesmas Wawondula  
Tahun 2022**



- Keterangan :**  
**Wilker Puskesmas WWD**  
 ASULI  
 BARUGA  
 LANGKAE ARAYA  
 LIOKA  
 WAWONDULA  
 TITIK TIAP TEMPAT UMUM



**Andi Nurfauziah Amar  
K011181505**

**Lampiran 2 : Lembar Observasi Penelitian****LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN**

**Judul: Pemetaan Densitas Larva *Aedes aegypti* berdasarkan Sanitasi Toilet Tempat-Tempat Umum pada Daerah Endemis DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula**

Nomor Lembar Observasi :  
 Nama Tempat Umum :  
 Toilet :  
 Alamat/Desa :  
 Nama Pengelola :  
 Waktu Pengamatan :  
 Nama Penilai :

Berilah tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kondisi lokasi :

| <b>A. KONDISI SANITASI TOILET TEMPAT-TEMPAT UMUM</b> |  |                      |                           |             |
|--|--|----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>No.</b>   | <b>Substansi yang dinilai</b>  | <b>Penilaian</b>     |                           | <b>Ket.</b> |
|  |  | <b>Ya<br/>(Baik)</b> | <b>Tidak<br/>(Kurang)</b> |             |
| 1.   | Bak air bersih   |                      |                           |             |
| a).  | Bak air yang digunakan tidak berlumut  |                      |                           |             |
| b).  | Bak air yang digunakan tidak memiliki endapan kotoran di dasar bak           |                      |                           |             |
| c).  | Bak air yang digunakan memiliki penutup                                      |                      |                           |             |
| 2.   | Jamban   |                      |                           |             |
| a).  | Lubang jamban yang digunakan tidak berlumut                                  |                      |                           |             |
| b).  | Lubang jamban yang digunakan tidak memiliki endapan kotoran di lubang jamban |                      |                           |             |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  |  |  |
| 3   | Lantai  |  |  |  |
| a). | Lantai kedap air  |  |  |  |
| b). | Lantai tidak berwarna gelap   |  |  |  |
| c). | Lantai mudah dibersihkan  |  |  |  |
| d). | Lantai memiliki kemiringan yang cukup   |  |  |  |
| 4   | Pencahayaannya dan Ventilasi  |  |  |  |
| a). | Terdapat ventilasi pada toilet  |  |  |  |
| b). | Memiliki rang kawat penghalang nyamuk   |  |  |  |
| c). | Memiliki pencahayaan alami atau buatan dengan standar 100-200 lux               |  |  |  |
| 5.  | Tempat Pembuangan Sampah  |  |  |  |
| a). | Terdapat tempat sampah di dalam toilet  |  |  |  |
| b). | Tersedia tempat sampah tertutup di dalam toilet                                 |  |  |  |
| c). | Tersedianya plastik pembungkus tempat sampah                                    |  |  |  |
| 6.  | Tenaga Pembersih  |  |  |  |
| a). | Terdapat tenaga pembersih dengan frekuensi membersihkan minimal 1 kali seminggu |  |  |  |

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat

| <b>B. KEBERADAAN LARVA <i>Aedes aegypti</i></b> |                          |                   |                  |      |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------|
| No.   | Jenis Kontainer          | Keberadaan Jentik |                  | Ket. |
|   |                          | Ada jentik        | Tidak Ada Jentik |      |
| 1.  | Bak air                  |                   |                  |      |
| 2.  | Lubang jamban            |                   |                  |      |
| 3.  | Genangan air di lantai   |                   |                  |      |
| 4.  | Tempat pembuangan sampah |                   |                  |      |

**Lampiran 3 : Output Analisis SPSS**

**A. Distribusi Frekuensi Keberadaan Larva *Aedes aegypti* berdasarkan Tempat-Tempat Umum dan Jenis Kontainer**

**1. Desa Asuli**

**a. Masjid**

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Negatif | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

**b. Sekolah**

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 3         | 50.0    | 50.0          | 50.0               |
|           | Negatif | 3         | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|           | Total   | 6         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 2. Desa Baruga

## a. Sekolah

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 1         | 25.0    | 25.0          | 25.0               |
|           | Negatif | 3         | 75.0    | 75.0          | 100.0              |
|           | Total   | 4         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 3. Desa Langkea Raya

## a. Masjid

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 4         | 33.3    | 33.3          | 33.3               |
|           | Negatif | 8         | 66.7    | 66.7          | 100.0              |
|           | Total   | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Puskesmas

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 2         | 16.7    | 16.7          | 16.7               |
|           | Negatif | 10        | 83.3    | 83.3          | 100.0              |
|           | Total   | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Positif | 2         | 16.7    | 16.7          | 16.7               |
|               | Negatif | 10        | 83.3    | 83.3          | 100.0              |
|               | Total   | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## c. Sekolah

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 16        | 61.5    | 61.5          | 61.5               |
|           | Negatif | 10        | 38.5    | 38.5          | 100.0              |
|           | Total   | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Positif | 7         | 26.9    | 26.9          | 26.9               |
|               | Negatif | 19        | 73.1    | 73.1          | 100.0              |
|               | Total   | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 26        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 4. Desa Lioka

## a. Masjid

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 2         | 50.0    | 50.0          | 50.0               |
|           | Negatif | 2         | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|           | Total   | 4         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Sekolah

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 1         | 12.5    | 12.5          | 12.5               |
|           | Negatif | 7         | 87.5    | 87.5          | 100.0              |
|           | Total   | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 5. Desa Wawondula

## a. Masjid

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Negatif | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Pasar

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## c. Sekolah

| Bak Mandi |         |           |         |               |                    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|           |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid     | Positif | 4         | 50.0    | 50.0          | 50.0               |
|           | Negatif | 4         | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|           | Total   | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |



| Lubang Jamban |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Positif | 1         | 12.5    | 12.5          | 12.5               |
|               | Negatif | 7         | 87.5    | 87.5          | 100.0              |
|               | Total   | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Lantai Toilet |         |           |         |               |                    |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|               |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid         | Negatif | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

B. Distribusi Keadaan Bak Air, Lubang Jamban, Lantai, Ventilasi, Pencahayaan, Tempat Sampah, dan Tenaga Pembersih

1. Bak Air

| Tidak Berlumut |       |           |         |               |                    |
|----------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Ya    | 78        | 68.4    | 68.4          | 68.4               |
|                | Tidak | 36        | 31.6    | 31.6          | 100.0              |
|                | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

| Tidak Memiliki Endapan di Dasar Bak |       |           |         |               |                    |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                     |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                               | Ya    | 77        | 67.5    | 67.5          | 67.5               |
|                                     | Tidak | 37        | 32.5    | 32.5          | 100.0              |
|                                     | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

| Memiliki Penutup |       |           |         |               |                    |
|------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                  |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid            | Ya    | 18        | 15.8    | 15.8          | 15.8               |
|                  | Tidak | 96        | 84.2    | 84.2          | 100.0              |
|                  | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

## 2. Lubang Jamban

| Tidak Berlumut |       |           |         |               |                    |
|----------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Ya    | 96        | 84.2    | 84.2          | 84.2               |
|                | Tidak | 18        | 15.8    | 15.8          | 100.0              |
|                | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

| Tidak Memiliki Endapan di Dasar Lubang Jamban |       |           |         |               |                    |
|---|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|   |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid   | Ya    | 92        | 80.7    | 80.7          | 80.7               |
|   | Tidak | 22        | 19.3    | 19.3          | 100.0              |
|   | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

## 3. Lantai

| Lantai Kedap Air |    |           |         |               |                    |
|------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                  |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid            | Ya | 114       | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Lantai Tidak Berwarna Gelap |       |           |         |               |                    |
|-----------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                             |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                       | Ya    | 111       | 97.4    | 97.4          | 97.4               |
|                             | Tidak | 3         | 2.6     | 2.6           | 100.0              |
|                             | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

| Mudah dibersihkan |       |           |         |               |                    |
|-------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Ya    | 112       | 98.2    | 98.2          | 98.2               |
|                   | Tidak | 2         | 1.8     | 1.8           | 100.0              |
|                   | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

| Memiliki Kemiringan yang Cukup |    |           |         |               |                    |
|--------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                          | Ya | 114       | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 4. Ventilasi

| Terdapat Ventilasi |       |           |         |               |                    |
|--------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                    |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid              | Ya    | 108       | 94.7    | 94.7          | 94.7               |
|                    | Tidak | 6         | 5.3     | 5.3           | 100.0              |
|                    | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

| Memiliki Rang Kawat |       |           |         |               |                    |
|---------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Tidak | 114       | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 5. Pencahayaan

| Memiliki Pencahayaan 100 - 200 Lux |       |           |         |               |                    |
|------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                    |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                              | Ya    | 58        | 50.9    | 50.9          | 50.9               |
|                                    | Tidak | 56        | 49.1    | 49.1          | 100.0              |
|                                    | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

## 6. Tempat Sampah

| Terdapat Tempat Sampah dalam Toilet |       |           |         |               |                    |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                     |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                               | Tidak | 114       | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 7. Tenaga Pembersih

| Terdapat Tenaga Pembersih dengan frekuensi membersihkan minimal 1 kali seminggu |       |           |         |               |                    |
|---|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|   |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid   | Ya    | 91        | 79.8    | 79.8          | 79.8               |
|   | Tidak | 23        | 20.2    | 20.2          | 100.0              |
|   | Total | 114       | 100.0   | 100.0         |                    |

### C. Distribusi Kondisi Sanitasi Toilet Tempat-Tempat Umum di Seluruh Desa

#### 1. Desa Asuli

##### a. Masjid

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Baik   | 10        | 45.5    | 45.5          | 45.5               |
|                        | Kurang | 12        | 54.5    | 54.5          | 100.0              |
|                        | Total  | 22        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lubang Jamban |      |           |         |               |                    |
|-----------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 4         | 18.2    | 18.2          | 18.2               |
|                     | Kurang | 18        | 81.8    | 81.8          | 100.0              |
|                     | Total  | 22        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 22        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Sekolah

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik   | 2         | 33.3    | 33.3          | 33.3               |
|                       | Kurang | 4         | 66.7    | 66.7          | 100.0              |
|                       | Total  | 6         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 4         | 66.7    | 66.7          | 66.7               |
|                     | Kurang | 2         | 33.3    | 33.3          | 100.0              |
|                     | Total  | 6         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |       |           |         |               |                    |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Tidak | 6         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 2. Desa Baruga

## a. Sekolah

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik   | 3         | 75.0    | 75.0          | 75.0               |
|                       | Kurang | 1         | 25.0    | 25.0          | 100.0              |
|                       | Total  | 4         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |      |           |         |               |                    |
|---------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## 3. Desa Langkea Raya

## a. Masjid

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |      |           |         |               |                    |
|-----------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 4         | 33.3    | 33.3          | 33.3               |
|                     | Kurang | 8         | 66.7    | 66.7          | 100.0              |
|                     | Total  | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Puskesmas

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Baik   | 1         | 8.3     | 8.3           | 8.3                |
|                        | Kurang | 11        | 91.7    | 91.7          | 100.0              |
|                        | Total  | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik   | 11        | 91.7    | 91.7          | 91.7               |
|                       | Kurang | 1         | 8.3     | 8.3           | 100.0              |
|                       | Total  | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |           |           |         |               |                    |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang    | 10        | 83.3    | 83.3          | 83.3               |
|                   | Tidak Ada | 2         | 16.7    | 16.7          | 100.0              |
|                   | Total     | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 7         | 58.3    | 58.3          | 58.3               |
|                     | Kurang | 5         | 41.7    | 41.7          | 100.0              |
|                     | Total  | 12        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |



| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 12        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## c. Sekolah

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Baik   | 2         | 7.7     | 7.7           | 7.7                |
|                        | Kurang | 24        | 92.3    | 92.3          | 100.0              |
|                        | Total  | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik   | 12        | 46.2    | 46.2          | 46.2               |
|                       | Kurang | 14        | 53.8    | 53.8          | 100.0              |
|                       | Total  | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lantai |        |           |         |               |                    |
|----------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik   | 25        | 96.2    | 96.2          | 96.2               |
|                | Kurang | 1         | 3.8     | 3.8           | 100.0              |
|                | Total  | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Ventilasi |           |           |         |               |                    |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang    | 22        | 84.6    | 84.6          | 84.6               |
|                   | Tidak Ada | 4         | 15.4    | 15.4          | 100.0              |
|                   | Total     | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 11        | 42.3    | 42.3          | 42.3               |
|                     | Kurang | 15        | 57.7    | 57.7          | 100.0              |
|                     | Total  | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 26        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |       |           |         |               |                    |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya    | 17        | 65.4    | 65.4          | 65.4               |
|                               | Tidak | 9         | 34.6    | 34.6          | 100.0              |
|                               | Total | 26        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### 4. Desa Lioka

##### a. Masjid

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |      |           |         |               |                    |
|-----------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |      |           |         |               |                    |
|---------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 4         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Sekolah

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik   | 4         | 50.0    | 50.0          | 50.0               |
|                       | Kurang | 4         | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|                       | Total  | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 5         | 62.5    | 62.5          | 62.5               |
|                     | Kurang | 3         | 37.5    | 37.5          | 100.0              |
|                     | Total  | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |       |           |         |               |                    |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya    | 2         | 25.0    | 25.0          | 25.0               |
|                               | Tidak | 6         | 75.0    | 75.0          | 100.0              |
|                               | Total | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

## 5. Desa Wawondula

### a. Masjid

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |      |           |         |               |                    |
|-----------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 7         | 70.0    | 70.0          | 70.0               |
|                     | Kurang | 3         | 30.0    | 30.0          | 100.0              |
|                     | Total  | 10        | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 10        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## b. Pasar

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Kurang | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Kurang | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Lantai |        |           |         |               |                    |
|----------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Kurang | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |      |           |         |               |                    |
|---------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |       |           |         |               |                    |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Tidak | 2         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

## c. Sekolah

| Kondisi Bak Air Bersih |        |           |         |               |                    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Baik   | 1         | 12.5    | 12.5          | 12.5               |
|                        | Kurang | 7         | 87.5    | 87.5          | 100.0              |
|                        | Total  | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lubang Jamban |        |           |         |               |                    |
|-----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Baik   | 4         | 50.0    | 50.0          | 50.0               |
|                       | Kurang | 4         | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|                       | Total  | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Lantai |      |           |         |               |                    |
|----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                |      | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid          | Baik | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Ventilasi |        |           |         |               |                    |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                   |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid             | Kurang | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Kondisi Pencahayaan |        |           |         |               |                    |
|---------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                     |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid               | Baik   | 6         | 75.0    | 75.0          | 75.0               |
|                     | Kurang | 2         | 25.0    | 25.0          | 100.0              |
|                     | Total  | 8         | 100.0   | 100.0         |                    |

| Kondisi Tempat Sampah |           |           |         |               |                    |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                 | Tidak Ada | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

| Ketersediaan Tenaga Pembersih |    |           |         |               |                    |
|-------------------------------|----|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                               |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                         | Ya | 8         | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

**Lampiran 4 : Master Tabel****Master Tabel Data Hasil Lembar Observasi**

| No. Lembar Observasi | Nama Tempat Umum    | Toilet | Desa | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | G1 | G2 | H1 | H2 | H3 | H4 | Titik Latitude | Titik Longitude |
|----------------------|---------------------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|-----------------|
| 1                    | SDN 271 Apundi      | 1      | 3    | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.63900549     | 121.37088899    |
| 2                    | SDN 271 Apundi      | 2      | 3    | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.63902023     | 121.37088932    |
| 3                    | SDN 271 Apundi      | 3      | 3    | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | -  | -2.6390353     | 121.37089234    |
| 4                    | SDN 271 Apundi      | 4      | 3    | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | -  | 2.63908185     | 121.37088832    |
| 5                    | SDN 271 Apundi      | 5      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.63914147     | 121.37107339    |
| 6                    | SDN 271 Apundi      | 6      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | -  | 2.63927946     | 121.37123533    |
| 7                    | SMAN 3 Luwu Timur   | 1      | 3    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.64418536     | 121.37070291    |
| 8                    | SMAN 3 Luwu Timur   | 2      | 3    | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | -  | 2.64414082     | 121.37075018    |
| 9                    | SMAN 3 Luwu Timur   | 3      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.64466932     | 121.37086183    |
| 10                   | SMAN 3 Luwu Timur   | 4      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | -  | 2.64469712     | 121.37084272    |
| 11                   | SMAN 3 Luwu Timur   | 5      | 3    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | -2.644601      | 121.37102578    |
| 12                   | SMAN 3 Luwu Timur   | 6      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | 2.64502433     | 121.37004577    |
| 13                   | SMAN 3 Luwu Timur   | 7      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | 2.64411235     | 121.37005817    |
| 14                   | SMAN 3 Luwu Timur   | 8      | 3    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | 2.64406981     | 121.37005549    |
| 15                   | Masjid Hidayatullah | 1      | 1    | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.62785192     | 121.37411904    |
| 16                   | Masjid Hidayatullah | 2      | 1    | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.62786431     | 121.37412641    |
| 17                   | Masjid Hidayatullah | 3      | 1    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.62787235     | 121.37413345    |
| 18                   | Masjid Hidayatullah | 4      | 1    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.62788105     | 121.37413848    |
| 19                   | Masjid Hidayatullah | 5      | 1    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.62792024     | 121.37417302    |
| 20                   | Masjid Hidayatullah | 6      | 1    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.62789747     | 121.37419179    |
| 21                   | Puskesmas           | 1      | 3    | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.64063019     | 121.37709662    |
| 22                   | Puskesmas           | 2      | 3    | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | 2.64056756     | 121.37710936    |
| 23                   | Puskesmas           | 3      | 3    | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | -  | -2.6406667     | 121.3770574     |
| 24                   | Puskesmas           | 4      | 3    | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | -  | 2.64070153     | 121.37703661    |
| 25                   | Puskesmas           | 5      | 3    | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | -  | -2.6407243     | 121.37702052    |



|    |                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |              |
|----|-------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|
| 26 | Puskesmas         | 6  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | -2.6407521 | 121.37700241 |
| 27 | Puskesmas         | 7  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2.64077688 | 121.37699235 |
| 28 | Puskesmas         | 8  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64048349 | 121.37690149 |
| 29 | Puskesmas         | 9  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64049857 | 121.37693435 |
| 30 | Puskesmas         | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64051431 | 121.37695413 |
| 31 | Puskesmas         | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | -2.64052   | 121.37697559 |
| 32 | Puskesmas         | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64065497 | 121.37695178 |
| 33 | SDN 264 Wawondula | 1  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63532906 | 121.36749331 |
| 34 | SDN 264 Wawondula | 2  | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63537964 | 121.36769045 |
| 35 | SDN 264 Wawondula | 3  | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63537897 | 121.36772733 |
| 36 | SDN 264 Wawondula | 4  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63497739 | 121.36701956 |
| 37 | SDN 264 Wawondula | 5  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63484175 | 121.36776388 |
| 38 | SDN 264 Wawondula | 6  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | -2.6348384 | 121.36780176 |
| 39 | SDN 264 Wawondula | 7  | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2.63537093 | 121.36721101 |
| 40 | SDN 264 Wawondula | 8  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63537294 | 121.36722978 |
| 41 | SDN 272 Parahua   | 1  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.62804483 | 121.36833217 |
| 42 | SDN 272 Parahua   | 2  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62798957 | 121.36832245 |
| 43 | SDN 272 Parahua   | 3  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62811584 | 121.36835027 |
| 44 | SDN 272 Parahua   | 4  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.62811081 | 121.36838146 |
| 45 | SDN 272 Parahua   | 5  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62812019 | 121.36839721 |
| 46 | SDN 272 Parahua   | 6  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.62780101 | 121.36826344 |
| 47 | Masjid Al-Hidayah | 1  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62758867 | 121.36974167 |
| 48 | Masjid Al-Hidayah | 2  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62760005 | 121.36975072 |
| 49 | Masjid Al-Hidayah | 3  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62760139 | 121.3697695  |
| 50 | Masjid Al-Hidayah | 4  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62756522 | 121.36978794 |
| 51 | Masjid Al-Hidayah | 5  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62755484 | 121.36976447 |
| 52 | Masjid Al-Hidayah | 6  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62755618 | 121.36975173 |
| 53 | SDN 270 Matompi   | 1  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64167614 | 121.36593796 |
| 54 | SDN 270 Matompi   | 2  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64166342 | 121.36597048 |

|    |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |              |
|----|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|
| 55 | SDN 270 Matompi   | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64168385 | 121.36558492 |
| 56 | SDN 270 Matompi   | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64170696 | 121.36559263 |
| 57 | TK Lioka          | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64146313 | 121.36392731 |
| 58 | TK Lioka          | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64146012 | 121.3638901  |
| 59 | SDN 275 Lioka     | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63811594 | 121.35936387 |
| 60 | SDN 275 Lioka     | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63814006 | 121.3593585  |
| 61 | SDN 275 Lioka     | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63816149 | 121.35934107 |
| 62 | SDN 275 Lioka     | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63817991 | 121.35931894 |
| 63 | SDN 275 Lioka     | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63794212 | 121.35944501 |
| 64 | SDN 275 Lioka     | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63793207 | 121.35948256 |
| 65 | SMPN 1 Towuti     | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64453535 | 121.37152903 |
| 66 | SMPN 1 Towuti     | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64458927 | 121.37151059 |
| 67 | SMPN 1 Towuti     | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64556154 | 121.37054466 |
| 68 | SMPN 1 Towuti     | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64553676 | 121.37050409 |
| 69 | SMPN 1 Towuti     | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2.64551733 | 121.37046453 |
| 70 | SMPN 1 Towuti     | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64505448 | 121.37081858 |
| 71 | SMPN 1 Towuti     | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64502366 | 121.37081858 |
| 72 | SMPN 1 Towuti     | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.64499586 | 121.37085881 |
| 73 | Masjid Al-Furqan  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62505932 | 121.36563923 |
| 74 | Masjid Al-Furqan  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62508678 | 121.36563219 |
| 75 | Masjid Al-Furqan  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62505061 | 121.36551619 |
| 76 | Masjid Al-Furqan  | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.62508076 | 121.36551183 |
| 77 | Masjid Al-Kautsar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63403894 | 121.36982616 |
| 78 | Masjid Al-Kautsar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63406038 | 121.36982784 |
| 79 | Masjid Al-Kautsar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63401349 | 121.3698208  |
| 80 | Masjid Al-Kautsar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63400043 | 121.36981409 |
| 81 | Masjid Al-Kautsar | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63400009 | 121.36984058 |
| 82 | Masjid Al-Kautsar | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2.63400545 | 121.36985198 |
| 83 | Masjid At-Taqwa   | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2.64165471 | 121.36817727 |

|     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |              |              |
|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|--------------|
| 84  | Masjid At-Taqwa     | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -          | 2.64168753   | 121.36822019 |
| 85  | Masjid At-Taqwa     | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -          | 2.64164131   | 121.36814911 |
| 86  | Masjid At-Taqwa     | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64174179   | 121.36820879 |
| 87  | Masjid At-Taqwa     | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64176289   | 121.36820409 |
| 88  | Masjid At-Taqwa     | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -          | 2.64178432   | 121.3681937  |
| 89  | Masjid At-Taqwa     | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | -2.6417237   | 121.36816017 |
| 90  | Masjid At-Taqwa     | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64174145   | 121.36815146 |
| 91  | Masjid Haqqul Yaqin | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63863507   | 121.36377342 |
| 92  | Masjid Haqqul Yaqin | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -          | 2.63864713   | 121.36376739 |
| 93  | Masjid Haqqul Yaqin | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -          | 2.63860091   | 121.36377811 |
| 94  | Masjid Haqqul Yaqin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63861062   | 121.36381198 |
| 95  | Masjid Al-Musafir   | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63862402   | 121.36918746 |
| 96  | Masjid Al-Musafir   | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63861832   | 121.36921864 |
| 97  | Masjid Babul Jannah | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63676554   | 121.37270082 |
| 98  | Masjid Babul Jannah | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63671865   | 121.37270115 |
| 99  | Masjid Babul Jannah | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63672401   | 121.37277659 |
| 100 | Masjid Babul Jannah | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63674276   | 121.37277525 |
| 101 | Masjid Babul Ilmi   | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64177126   | 121.37427259 |
| 102 | Masjid Babul Ilmi   | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64176691   | 121.37429472 |
| 103 | Masjid Babul Ilmi   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64178901   | 121.37428802 |
| 104 | Masjid Babul Ilmi   | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64178399   | 121.37430981 |
| 105 | SD YPRI             | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -          | 2.64113458   | 121.37402114 |
| 106 | SD YPRI             | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -          | 2.64110711   | 121.37397319 |
| 107 | TK YPRI             | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | -2.641997    | 121.37398928 |
| 108 | TK YPRI             | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.64201408   | 121.37399767 |
| 109 | Pasar Wawondula     | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63719893 | 121.36985332 |              |
| 110 | Pasar Wawondula     | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.63719457 | 121.36991635 |              |
| 111 | Masjid Al-Amal      | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63524198   | 121.37727734 |
| 112 | Masjid Al-Amal      | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -          | 2.63523897   | 121.37730081 |

|     |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |              |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|
| 113 | Masjid Al-Amal | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2.63523562 | 121.37731656 |
| 114 | Masjid Al-Amal | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2.63524165 | 121.37732863 |

## Keterangan :

Nama Desa

1 = Desa Asuli

2 = Desa Baruga

3 = Desa Langkea Raya

4 = Desa Lioka

5 = Desa Wawondula

Bak Air yang digunakan Tidak berlumut = A1

1 = Ya

2 = Tidak

Bak Air yang digunakan Tidak

Memiliki Endapan di Dasar Bak = A2

1 = Ya

2 = Tidak

Bak Air yang digunakan Memiliki Penutup = A3

1 = Ya

2 = Tidak

Kondisi Bak Air = A4

1 = Baik

2 = Kurang

Lubang Jamban yang digunakan Tidak Berlumut = B1

1 = Ya

2 = Tidak

Lubang Jamban yang digunakan Tidak Memiliki

Endapan Kotoran di Dasar Lubang Jamban = B2

1 = Ya

2 = Tidak

Kondisi Lubang Jamban = B3

1 = Baik

2 = Kurang

Lantai Kedap Air = C1

1 = Ya

2 = Tidak

Lantai Tidak Berwarna Gelap = C2

1 = Ya

2 = Tidak

Lantai Mudah dibersihkan = C3

1 = Ya

2 = Tidak

Lantai Memiliki Kemiringan yang Cukup = C4

1 = Ya

2 = Tidak

Kondisi Lantai = C5

1 = Baik

2 = Kurang

Terdapa Ventilasi pada Toilet = D1

1 = Ya

2 = Tidak

Memiliki Rang Kawat Penghalang Nyamuk = D2

1 = Ya

2 = Tidak

Kondisi Ventilasi = D3

1 = Baik

2 = Kurang

3 = Tidak Ada

Memiliki Pencahayaan Alami atau

Buatan dengan Standar 100-200 Lux = E1

1 = Ya

2 = Tidak

Kondisi Pencahayaan = E2

1 = Baik

2 = Kurang

Terdapat Tempat Sampah Dalam Toilet = F1

1 = Ya

2 = Tidak

Tersedia Tempat Sampah Tertutup di Dalam Toilet = F2

Tersedia Plastik Pembungkus Tempat Sampah = F3

Kondisi Tempat Sampah = F4

1 = Baik

2 = Kurang

3 = Tidak Ada

Terdapat Tenaga Pembersih dengan Frekuensi

Membersihkan Minimal 1 Kali Seminggu = G1

1 = Ya

2 = Tidak

Ketersediaan Tenaga Pembersih = G2

1 = Ya

2 = Tidak

Keberadaan Larva Aedes Aegypti pada Bak Air = H1

Keberadaan Larva Aedes Aegypti  
pada Lubang Jamban = H2

Keberadaan Larva Aedes Aegypti pada  
Genangan Air di Lantai = H3

**Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Perguruan Tinggi**

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS HASANUDDIN<br/>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p>Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658,<br/>E-mail : fkmuh@unhas.ac.id, website: www.fkm.unhas.ac.id</p> |
| <p>Nomor : 3718/UN4.14.8/PT.01.04/2022<br/>Hal : <b>Izin Penelitian</b></p>   | <p>06 April 2022</p>   |
| <p><b>Yang Terhormat</b><br/><b>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Timur</b><br/><b>Cq. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan</b><br/><b>di – Luwu Timur</b></p>   |  |
| <p>Dengan hormat, Kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya bantuan Bapak kiranya dapat memberikan izin untuk penelitian kepada :</p>   |  |
| <p>Nama : Andi Nurfauziah Amar<br/>Nim : K011181505<br/>Program Studi : Kesehatan Masyarakat-S1<br/>Departemen : Kesehatan Lingkungan<br/>Judul Tugas Akhir : <b>Pemetaan Densitas Larva Aedes Aegypti Berdasarkan Sanitasi Toilet Tempat-Tempat Umum Pada Daerah Endemis DBD Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula Kabupaten Luwu Timur.</b></p>                  | <p>Lokasi Penelitian : Puskesmas Wawondula Kabupaten Luwu Timur.<br/>Pembimbing : 1. Prof. dr. Hasanuddin Ishak, M.Sc.,Ph.D<br/>2. Dr. Syamsuar M,S.KM.,M.Kes.,M.Sc.PH</p>   |
| <p>Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.</p>  |  |
| <p>dan Dekan<br/>Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat,</p> <div style="text-align: center;"> <br/>  </div> <p><b>Dr. Suriah, S.KM., M.Kes</b><br/><b>NIP. 197405202002122001</b></p> |  |
| <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan FKM Unhas sebagai laporan</li> <li>2. Para Wakil Dekan FKM Unhas</li> <li>3. Para Pembimbing Skripsi</li> </ol>   |  |
|    |  |

**Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56  
 email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpstsp.luwutimurkab.go.id  
**MALILI, 92981**

Malili, 13 April 2022

Nomor : 070/082/DPMPSTSP-LT/2022 Kepada  
 Lampiran : - Yth Kepala Puskesmas Wawondula  
 Perihal : Izin Penelitian Di -  
 Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 13 April 2022 Nomor 082/KesbangPol/IV/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **ANDI NURFAUZIAH AMAR**  
 Alamat : Perum Griya Alam Towuti Blok B1 No.2 Wawondula  
 Tempat / Tgl Lahir : Soroako / 8 Februari 2000  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Nomor Telepon : 082198771978  
 Nomor Induk Mahasiswa : k011181505  
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
 Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

**“PEMETAAN DENSITASI LARVA AEDES AEGYPTI BERDASARKAN SANITASI TOILET TEMPAT-TEMPAT UMUM PADA DAERAH ENDEMIS DBD DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WAWONDULA KABUPATEN LUWU TIMUR”**

Mulai : 13 April 2022 s.d. 13 Mei 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.





Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Dinas Kesehatan Luwu Timur di Tempat;
5. Dekan UNIVERSITAS HASANUDDIN di Tempat;
6. Sdr. (I) **ANDI NURFAUZIAH AMAR** di Tempat.



**Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS WAWONDULA**

Alamat : Jln. Nasrun No.66 Wawondula Tlp/Fax : (0475)..... Kode Pos 92983  
E-Mail : puskesmaswawondula@yahoo.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
No. 445 /2123.a/ PKM-WWD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haerani, SKM  
NIP : 19790611 2003122010  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas  
Unit kerja : Puskesmas Wawondula

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Nurfauziah Amar  
Tempat/tgl lahir : Sorowako, 8 Februari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Kesehatan Lingkungan (Fakultas Kesehatan Masyarakat)  
Alamat : Desa Wawondula Kec. Towuti

Yang tersebut diatas telah Melaksanakan Penelitian Sebagai syarat penyusunan skripsi di UPTD Puskesmas Wawondula Kec.Towuti sejak tanggal 13 April s/d 13 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wawondula, 14 Mei 2022  
Kepala UPTD Puskesmas  
Wawondula












*Haerani, SKM*  
Haerani, SKM  
Pangkat : Penata  
NIP. 19790611 2003122010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
2. Peringgal

*Lampiran 8 : Dokumentasi***Dokumentasi Penelitian**

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |    |    |
| <i>Lux Meter</i>  | <i>Water Pass</i>   | Lup (Kaca Pembesar)   |
|   |   |   |
| Senter  | Lembar Observasi  | Pengukuran Cahaya   |
|  |  |  |
| Kondisi toilet  | Pengamatan Jentik   | Toilet yang dikunjungi  |



Pengamatan Jentik



Penilaian Sanitasi



Kondisi bak air



Pengambilan titik



Keberadaan Jentik



Perizinan



Kemiringan lantai



Pencatatan hasil



Toilet yang dikunjungi

*Lampiran 9 : Riwayat Hidup***RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Nama             | : Andi Nurfauziah Amar             |
| 2. Tempat/Tgl Lahir | : Soroako, 08 Februari 2000        |
| 3. Jenis Kelamin    | : Perempuan                        |
| 4. Agama            | : Islam                            |
| 5. Alamat           | : Perumahan G.A.T B1/1, Lutim      |
| 6. Status Sipil:    |                                    |
| a. Nama Ayah        | : A. Masewali                      |
| b. Nama Ibu         | : Sitti Ramlah Syam                |
| c. Anak ke          | : 2 (dua) dari 3 (tiga) Bersaudara |

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Tamat SD tahun 2012 di SDN 271 Apundi
2. Tamat SMP tahun 2015 di SMPN 1 Towuti
3. Tamat SMA tahun 2018 di SMAN 3 Luwu Timur