

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, R. and Wagle, A. (2018) 'Effect of Intimate Partner Violence on Pregnancy Outcomes', *Journal of Reproductive Health and Contraception*, 3(3), pp. 17–19.
- Alhusen, J. L. et al. (2014) 'Intimate partner violence during pregnancy and adverse neonatal outcomes in low-income women', *Journal of Women's Health*, 23(11), pp. 920–926. doi: 10.1089/jwh.2014.4862.
- Anggarawaty (2006) *Isue KDRT : Antara Fakta dan Propaganda*. Available at: <http://digilib.bi.itb.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-grey-2006-hanggarawa-26>.
- Ansari, U. et al. (2017) 'Insights Into Intimate Partner Violence in Pregnancy: Findings From a Cross-Sectional Study in Two States in Nigeria', *Violence Against Women*, 23(4), pp. 469–481. doi: 10.1177/1077801216644072.
- Ashenafi, W. et al. (2020) 'Prevalence and Associated Factors of Intimate Partner Violence During Pregnancy in Eastern Ethiopia', *International Journal of Women's Health*, 12, pp. 339–358. doi: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S246499>.
- Åsling-Monemi, K. et al. (2003) 'Violence against women increases the risk of infant and child mortality: A case-referent study in Nicaragua', *Bulletin of the World Health Organization*, 81(1), pp. 10–18. doi: 10.1590/S0042-96862003000100004.

- Asmarany, A. I. (2007) 'Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Psikologi*, 35(1), pp. 1–20.
- Azene, Z. N., Yeshita, H. Y. and Mekonnen, F. A. (2019) 'Intimate partner violence and associated factors among pregnant women attending antenatal care service in Debre Markos town health facilities, Northwest Ethiopia', *PLoS ONE*, 14(7), pp. 1–17. doi: 10.1371/journal.pone.0218722.
- Berek, J. S. and Berek, D. L. (2019) 'Violence Against Women and Sexual Assault', in *Berek and Novak's Gynecology*. Sixteenth. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Berhanie, E. et al. (2019) 'Intimate partner violence during pregnancy and adverse birth outcomes: A case-control study', *Reproductive Health*, 16(1), pp. 1–9. doi: 10.1186/s12978-019-0670-4.
- Breiding, M. J., Chen, J. and Black, M. C. (2014) 'Intimate Partner Violence in the United States — 2010', *Centers for Disease Control and Prevention*, pp. 1–96.
- CDC (2017) *Division of Violence Prevention*. Available at: www.cdc.gov/violenceprevention.
- Chambliss, L. R. (2008) 'Intimate Partner Violence and Its Implication for Pregnancy', *Clinical Obstetrics And Gynecology*, 51(2), pp. 385–397.
- Clarke, S. et al. (2019) 'Intimate partner violence in pregnancy: A cross-sectional study from post-conflict northern Uganda', *BMJ Open*,

- 9(11), pp. 1–9. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027541.
- Cunningham, F. G. et al. (2014) 'Kehairan Kurang Bulan', in Pendit, B. U. and Setia, R. (eds) *Obstetri William*. 23rd edn. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, pp. 153–73, 847–55.
- Deshpande, N. A. and Lewis-O'connor, A. (2013) 'Screening and ManageMent review Screening for Intimate Partner Violence During Pregnancy', *Rev Obstet Gynecol*, 6(4), pp. 141–148. doi: 10.3909/riog0226.
- Devineni, K. et al. (2018) 'Effects of intimate partner violence on pregnancy outcome', *Journal of SAFOG*, 10(2), pp. 142–148. doi: 10.5005/jp-journals-10006-1578.
- Devries, K. M. et al. (2010) 'Intimate partner violence during pregnancy: Analysis of prevalence data from 19 countries', *Reproductive Health Matters*, 18(36), pp. 158–170. doi: 10.1016/S0968-8080(10)36533-5.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar (2016) *Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015*. Makkassar.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (2016) *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016*. Makkassar.
- Evarisan (2011) *Panduan Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Korban Kekerasan berbasis Gender di Tingkat Kecamatan*. Semarang: LRC KJHAM. Available at: <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/13/22150224/2011>.

- Ferdos, J. and Mosfegur, R. (2017) 'Maternal experience of intimate partner violence and low birth weight of children: A hospital-based study in Bangladesh', *PLoS ONE*, 12(10), pp. 1–13. Available at: <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L618945234%0A> <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0187138>.
- Gashaw, B. T., Magnus, J. H. and Schei, B. (2019) 'Intimate partner violence and late entry into antenatal care in Ethiopia', *Women and Birth*, 32(6), pp. e530–e537. doi: 10.1016/j.wombi.2018.12.008.
- Gebreslasie, K. Z. et al. (2020) 'Intimate partner violence during pregnancy and risk of still birth in hospitals of Tigray region Ethiopia', *Italian Journal of Pediatrics*, 46(1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s13052-020-00857-w.
- Ghazanfarpour et al. (2018) 'The Relationship between Abuse During Pregnancy and Pregnancy Outcomes: An Overview of Meta-Analysis', *International Journal of Pediatrics*, pp. 8399–405.
- Han, A. and Stewart, D. E. (2014) 'Maternal and fetal outcomes of intimate partner violence associated with pregnancy in the Latin American and Caribbean region', *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 124(1), pp. 6–11. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.06.037.
- Haron, K. et al. (2021) 'Women's Attitude and Its Influence on Violence During Pregnancy in Northern State of Peninsular Malaysia: Cross-Sectional Study', *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5–6), pp.

- NP2576–NP2600. doi: 10.1177/0886260518759059.
- Harway, M. et al. (2001) ‘Intimate Partner Abuse and Relationship Violence’, *Division of Family Psychology*, pp. 1–87.
- Hayati, E. N. et al. (2011) ‘Behind the silence of harmony: Risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia’, *BMC Women’s Health*, 11(1), p. 52. doi: 10.1186/1472-6874-11-52.
- Hayati, E. N. (2013) *Domestic violence against women in rural Indonesia Searching for multilevel prevention*, Umeå University Medical Dissertations. Available at: umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:665851.
- Herlina, Y. N., Desmiwarti, D. and Desmiwarti, E. (2016) ‘Hubungan Stresor Psikososial pada Kehamilan dengan Partus Prematurus’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(1), pp. 129–134. doi: 10.25077/jka.v5i1.456.
- Islam, M. J. et al. (2017) ‘Intimate partner violence around the time of pregnancy and postpartum depression: The experience of women of Bangladesh’, *PLoS ONE*, 12(5). doi: 10.1371/journal.pone.0176211.
- Jain, S. et al. (2017) ‘A hospital-based study of intimate partner violence during pregnancy’, *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 137(1), pp. 8–13. doi: 10.1002/ijgo.12086.
- Janssen, P. A. et al. (2003) ‘Intimate partner violence and adverse pregnancy outcomes: A population-based study’, *American Journal*

- of *Obstetrics and Gynecology*, 188(5), pp. 1341–1347. doi: 10.1067/mob.2003.274.
- Johnson, C. T. (2015) *The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics*. 5th edn. Edited by J. L. Hallock et al. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Kemenkes RI (2016) *Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Keluarga tahun 2016*. Jakarta.
- Khaironisak, H. et al. (2017) 'Prevalence, risk factors, and complications of violence against pregnant women in a hospital in Peninsular Malaysia', *Women and Health*, 57(8), pp. 919–941. doi: 10.1080/03630242.2016.1222329.
- Kita, S., Yaeko, K. and Porter, S. E. (2014) 'Prevalence and Risk Factors of Intimate Partner Violence Among Pregnant Women in Japan', *Health Care for Women International*, 35(4), pp. 442–457. doi: 10.1080/07399332.2013.857320.
- Laelago, T., Belachew, T. and Tamrat, M. (2017) 'Effect of intimate partner violence on birth outcomes', *African Health Sciences*, 17(3), pp. 681–689. doi: 10.4314/ahs.v17i3.10.
- Lövestad, S. et al. (2017) 'Prevalence of intimate partner violence and its association with symptoms of depression; A cross-sectional study based on a female population sample in Sweden', *BMC Public Health*, 17(1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s12889-017-4222-y.
- Nguyen, T. H. et al. (2018) 'Intimate partner violence during pregnancy in

- Vietnam: prevalence, risk factors and the role of social support', *Global Health Action*, 11(sup3). doi: 10.1080/16549716.2019.1638052.
- Nilan, P. et al. (2014) 'Indonesian Men's Perceptions of Violence Against Women', *Violence Against Women*, 20(7), pp. 869–888. doi: 10.1177/1077801214543383.
- Octavia, L. (2008) *Respon dan Koping Ibu Hamil yang Mengalami KDRT di Jabodetabek : Study Grounded Theory*. Universitas Indonesia.
- Onoh, R. et al. (2013) 'Prevalence, pattern and consequences of intimate partner violence during pregnancy at Abakaliki Southeast Nigeria', *Annals of Medical and Health Sciences Research*, 3(4), p. 484. doi: 10.4103/2141-9248.122048.
- Van Parys, A. S. et al. (2014) 'Intimate partner violence and pregnancy: A systematic review of interventions', *PLoS ONE*, 9(1). doi: 10.1371/journal.pone.0085084.
- Pastor-Moreno, G. et al. (2020) 'Intimate partner violence and perinatal health: a systematic review', *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 127(5), pp. 537–547. doi: 10.1111/1471-0528.16084.
- Pierotti, R. S. (2013) 'Increasing Rejection of Intimate Partner Violence: Evidence of Global Cultural Diffusion', *American Sociological Review*, 78(2), pp. 240–265. doi: 10.1177/0003122413480363.
- Pool, M. S. et al. (2014) 'Physical violence during pregnancy and

- pregnancy outcomes in Ghana', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 14(1), pp. 1–8. doi: 10.1186/1471-2393-14-71.
- Rahyani, N. K. Y. et al. (2019) 'Events of Domestic Violence among Pregnant Women in Traditional Villages in Bali', *INternational Journal of Science and Research (IJSR)*, 8(9), pp. 1195–1198. doi: 10.21275/ART20201049.
- Riswan (2014) *Faktor Determinan yang Berhubungan Dengan Kualitas Pelayanan Rawat Inap di Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2013*. Universitas Hasanuddin.
- Roger, P. S. (2018) *Netters Obstetrics and Gynecology*. 3rd edn. USA: Elsevier.
- Saito, A. et al. (2013) 'Effect of Intimate Partner Violence on Antenatal Functional Health Status of Childbearing Women in Northeastern Thailand', *Health Care for Women International*, 34(9), pp. 757–774. doi: 10.1080/07399332.2013.794459.
- Shidhaye, P. et al. (2014) 'Information sheet Intimate partner violence during pregnancy', *PloS one*, 9(1), pp. 183–197. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3901658/> &tool=pmcentrez&rendertype=abstract%5Cn<http://www.ijcmph.com/?mno=172761>.
- Thomas, J. L. et al. (2019) 'Associations between intimate partner violence profiles and mental health among low-income, urban pregnant adolescents', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), pp. 1–8. doi:

- 10.1186/s12884-019-2256-0.
- Tran, L. M. et al. (2020) 'Intimate partner violence is associated with poorer maternal mental health and breastfeeding practices in Bangladesh', *Health Policy and Planning*, 35, pp. I19–I29. doi: 10.1093/heapol/czaa106.
- Udmuangpia, T. et al. (2020) 'Prevalence, risks, and health consequences of intimate partner violence during pregnancy among young women: A systematic review', *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 24(3), pp. 412–429.

Lampiran 1. Naskah Penjelasan Untuk Responden (Subyek)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat pagi/siang/malam ibu, saya dr.Nurstiasri yang akan melakukan penelitian:

**ANALISIS HUBUNGAN KEKERASAN OLEH PASANGAN INTIM
TERHADAP LUARAN KEHAMILAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan kekerasan oleh pasangan intim terhadap luaran bayi lahir khususnya yaitu kejadian bayi preterm (belum cukup bulan), bayi lahir rendah dan kematian bayi baru lahir atau dalam rahim. Kekerasan oleh pasangan intim (*intimated partner violence*) adalah kekerasan yang dilakukan dalam bentuk fisik, seksual, psikis atau emosional yang dapat menimpa perempuan. Adapun Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dalam hal ini terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran urusan rumah tangga itu sendiri. Kekerasan psikis dan emosional bagi perempuan sering diabaikan, dan tidak memandang kekerasan psikis dan emosional sebagai bentuk kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan psikis dan emosional misalnya : kata-kata kasar, penghinaan, sumpah serapah dan segala bentuk upaya untuk mengontrol dan mengancam perempuan juga penelantaran urusan rumah tangga tergolong pada tindak kekerasan. Beberapa penelitian melaporkan hubungan antara kekerasan oleh pasangan intim dengan

luaran kehamilan antara lain meningkatnya kejadian abortus, pertumbuhan janin terhambat, pretermitas dan, bayi berat badan lahir rendah, depresi pada masa kehamilan maupun sesudah persalinan pada ibu. Berbagai mekanisme langsung dan tidak langsung dimana kekerasan oleh pasangan intim ataupun pelecehan terhadap ibu selama kehamilan diduga mempengaruhi hasil luaran kehamilan ataupun perkembangan janin. Pada penelitian ini kami ingin menilai : Apakah ada hubungan antara kejadian kekerasan oleh pasangan intim terhadap luaran kehamilan.

Perlu bapak/ibu ketahui bahwa bapak/ibu mempunyai hak untuk menolak ikut dalam penelitian ini. Demikian pula bila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan bapak/ibu untuk terus ikut dalam penelitian ini, atau merasa tidak bersedia lagi, maka bapak/ibu berhak mengundurkan diri. Penolakan bapak/ibu tidak mempengaruhi tindakan yang seharusnya dilakukan pada bapak/ibu, tetapi kesediaan bapak/ibu akan memberi manfaat yang besar. Kami akan sangat menghargai keikutsertaan dan kepedulian bapak/ibu terhadap pengembangan ilmu kedokteran ini.

Data penelitian ini akan dikumpulkan dan disimpan tanpa menyebutkan nama bapak/ibu dalam arsip tertulis atau elektronik (komputer) yang tidak bisa dilihat oleh orang lain selain peneliti atau tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS. Kami akan meminta izin pula menggunakan data bapak/ibu untuk secara *anonym* (tanpa nama) bila diperlukan kemudian hari.

Jika bapak/ibu bersedia untuk berpartisipasi, diharapkan menandatangani surat persetujuan mengikuti penelitian. Atas kesedian bapak/ibu meluangkan waktu untuk mengikuti penjelasan ini dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Semua biaya yang ditimbulkan oleh penelitian ini akan ditanggung oleh peneliti. Kami menjamin keamanan dan kerahasiaan semua data pada penelitian ini, data akan disimpan dengan baik dan aman, sehingga hanya bila dilihat oleh yang berkepentingan saja. Demikian juga pada penyajian, baik tertulis maupun pada laporan lisan data pribadi bapak/ibu tetap akan kami rahasianakan. Data penelitian ini akan disajikan pada Forum Ilmiah Program Pendidikan Dokter Spesialis Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Bila ibu merasa masih ada hal yang belum jelas atau belum dimengerti dengan baik, maka ibu dapat menanyakan atau minta penjelasan pada saya : dr. Nurstiasri (HP:082266609872/081242787800). Jika bapak/ibu setuju untuk berpartisipasi, diharapkan menandatangani surat persetujuan mengikuti penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Identitas Peneliti

Nama : dr. Nurstiasri

Alamat : PPDS OBGIN Fakultas Kedokteran Unhas

Telepon : 082266609872/081242787800

**DISETUJUI OLEH KOMISI ETIK
PENELITIAN KESEHATAN
FAK. KEDOKTERAN UNHAS**

Makassar, Februari 2021

Lampiran 2. Formulir Persetujuan Mengikuti Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor HP :

Dengan sesungguhnya saya menyatakan bahwa setelah mendapat penjelasan dan menyadari manfaat penelitian yang berjudul :

**ANALISIS HUBUNGAN KEKERASAN OLEH PASANGAN INTIM
TERHADAP LUARAN KEHAMILAN**

Maka saya setuju untuk diikutsertakan dalam penelitian ini dan bersedia berperan serta dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penelitian ini dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya tahu bahwa keikutsertaan saya ini bersifat sukarela tanpa paksaan, sehingga saya bisa menolak ikut dan mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa kehilangan hak saya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Juga saya berhak bertanya atau meminta penjelasan pada peneliti bila masih ada hal yang belum jelas atau masih ada hal yang ingin saya ketahui tentang penelitian ini.

Saya juga mengerti bahwa semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penelitian ini, akan ditanggung oleh peneliti,

demikian juga biaya perawatan dan pengobatan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat penelitian ini, akan dibiayai oleh peneliti.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAKASSAR, 2021

NAMA RESPONDEN :

TANDA TANGAN :

NAMA	TANDA TANGAN	Tanggal
Saksi 1
Saksi 2

Penanggung Jawab Penelitian

Nama : dr. Nurstiasri

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 103, Makassar.

Telepon : 082266609872

Penanggung Jawab Medis

Nama : Prof.DR.dr.John Rambulangi, Sp.OG (K)

Alamat : Jl. Dg.Tata 1 No.36

Telepon : 08124251618

Nama : dr.Nurbani Bangsawan, Sp.OG (K)

Alamat : Jl. Hertasning E 10/35

Telepon : 0811423092

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS DAMPAK KEKERASAN OLEH PASANGAN INTIM TERHADAP LUARAN KEHAMILAN

Tanggal pengembalian data : / / 2021

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama responden :
2. Tanggal lahir /usia :
3. Alamat lengkap :
4. Nomor telepon :
5. Agama : Islam / Kristen / Katolik / Budha / Hindu
6. Pendidikan terakhir : Tidak sekolah/ SD/ SMP/ SMA/ S1/ S2
7. Pekerjaan : Bekerja / tidak bekerja
8. Nomor rekam medik / RS :
9. BPJS / Umum :
10. Kelas Perawatan :
11. Diagnosis masuk :
12. Diagnosis keluar :
13. Tindakan medis yang diterima :

B. DATA UMUM PASIEN

1. Menikah : ya / tidak, berapa kali :
2. Lama Menikah :
3. G P A : G P A KET Mola
4. HPHT :
5. Umur Kehamilan :
6. Berat Badan :
7. Tinggi Badan :
8. KB sebelumnya :
9. Riwayat Antenatal Care : kali, di

10. RIWAYAT RESPONDEN

- Riwayat penyakit yang pernah diderita :
- Riwayat perawatan di rumah sakit sebelumnya :
- Riwayat mengkonsumsi obat-obatan rutin :
- Riwayat alergi :
- Riwayat operasi :

11. KOMPLIKASI KEHAMILAN

- Riwayat Hipertensi :
- Riwayat Perdarahan Anterpartum :
- Riwayat Keputihan atau Infeksi selama Masa kehamilan :
- Riwayat Abortus :
- Riwayat Ketuban Pecah Dini :

- Riwayat kelahiran preterm :
- Riwayat KJDR :

12. PERSALINAN

- Riwayat melahirkan/paritas lalu :

Jenis persalinan saat ini :

- Luaran bayi:
 - a. Berat badan lahir :
 - b. Panjang badan lahir :
 - c. Apgar skor :
 - d. Ballard skor :
- Keluhan/ keadaan lainnya saat melahirkan :

C. HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN PENUNJANG

1) Keadaan Umum :

2) Tanda-tanda vital :

Tekanan darah : mmHg

nadi :

pernafasan :

suhu :

Tinggi fundus uteri : cm

Lingkar perut : cm

Taksiran Berat Janin : gram

3) Hasil pemeriksaan ultrasonography :

4) Hasil pemeriksaan laboratorium :

Hb :

Wbc :

Plt :

Gds :

HbSAg:

HIV :

5) Tanda- tanda Kekesaran:

D. KUESIONER

Adaptasi modifikasi dari HITS assessment (Hurt,Insult,Threaten,Scream) dan AAS tool (Abuse Assessment Screen)

1. Pernahkah anda mengalami kekerasan baik secara fisik, psikologi/emosional serta kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir?

- Ya
- Tidak

Jika iya apa perlakuan yang pernah anda alamioleh.....(suami/ kerabat/pacar/mantan pacar/orang lain)

2. Pernahkah anda mengalami kekerasan baik secara fisik, psikologi/emosional, serta kekerasan seksual Selama masa kehamilan?

- Ya
- Tidak

Jika iya apa perlakuan yang pernah anda alami
oleh.....(suami/ kerabat/ lain-lain)

3. Apakah kehamilan ini merupakan kehamilan yang anda inginkan?

- Ya
- Tidak

4. Apakah kehamilan ini merupakan kehamilan yang pasangan anda inginkan?

- Ya
 - Tidak
5. Apakah pasangan anda membiayai kehidupan anda selama kehamilan ini? (termasuk biaya kontrol kehamilan, asupan makanan nutrisi/gizi, suplemen vitamin, susu hamil)
- Ya
 - Tidak
6. Apakah pernah terpikir untuk mengakhiri hubungan anda dengan pasangan anda?
- Ya
 - Tidak
7. Apakah hubungan anda dengan pasangan anda terasa nyaman atau aman?
- Ya
 - Tidak
8. Apakah Anda memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi atau tempat yang anda butuhkan dalam keadaan darurat?
- Ya
 - Tidak

9. Apakah selama kehamilan ini anda pernah merasa cemas, sedih atau depresi?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

10. Pasangan anda menemani anda kontrol kehamilan?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

11. Apakah pasangan anda pernah melakukan kekerasan fisik pada anda (memukul, mendorong, menampar, melukai dengan benda tumpul maupun senjata tajam)?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

12. Apakah pasangan anda pernah menghina / menganggap remeh atau membentak ada?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

13. Apakah pasangan anda memperlakukan anda dengan kasar?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

14. Apakah pasangan anda berteriak atau mencela (membully) atas kekurangan anda?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

15. Apakah Anda pernah disentuh secara seksual atau dipaksa melakukan hubungan intim dengan tanpa adanya keinginan anda selama ini atau selama kehamilan saat ini, oleh pasangan intim?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

16. Apakah anda dilarang bertemu dengan keluarga atau teman, atau terluka secara emosional karena pembatasan terhadap lingkungan sekitar anda di masa lalu, atau selama kehamilan saat ini, oleh pasangan intim?

- a) Tidak Pernah
- b) Jarang
- c) Kadang-Kadang
- d) Cukup sering
- e) Sering

PEMERIKSA

(_____)

Lampiran. Rekomendasi Persetujuan Etik

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN RSPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR Sekretariat : Lantai 2 Gedung Laboratorium Terpadu JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10 MAKASSAR 90245. Contact Person: dr. Agussalim Bukhari.,MMed,PhD,SpGK TELP. 081241850858, 0411 5780103. Fax : 0411-581431			
<u>REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK</u> Nomor : 72/UN4.6.4.5.31/ PP36/ 2021			
Tanggal: 11 Februari 2021			
Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :			
No Protokol	UH21010026	No Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	dr. Nurstiasri	Sponsor	
Judul Peneliti	Analisis Hubungan Kekerasan Pasangan Intim Terhadap Luaran Kehamilan		
No Versi Protokol	1	Tanggal Versi	17 Januari 2021
No Versi PSP	1	Tanggal Versi	17 Januari 2021
Tempat Penelitian	RS dr. Wahidin Sudirohusodo dan RS Jejaring Pendidikan Obstetri dan Ginekologi FK UNHAS di Makassar		
Jenis Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard Tanggal	Masa Berlaku 11 Februari 2021 sampai 11 Februari 2022	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUH	Nama Prof.Dr.dr. Suryani As'ad, M.Sc.,Sp.GK (K)	Tanda tangan 	
Sekretaris Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUH	Nama dr. Agussalim Bukhari, M.Med.,Ph.D.,Sp.GK (K)	Tanda tangan 	

Kewajiban Peneliti Utama:

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Lapor SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari protokol yang disetujui (protocol deviation / violation)
- Mematuhi semua peraturan yang ditentukan

Lampiran. Hasil Analisis Data SPSS

1. Karakteristik Demografi Ibu yang mengalami *Intimate Partner Violence (IPV)* selama kehamilan

Karakteristik Pendidikan

Pendidikan * IPV Crosstabulation

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
Pendidikan	Tidak Sekolah	Count	19	41
		% within IPV	16,0%	24,2% 19,5%
	SMP	Count	27	51
		% within IPV	22,7%	26,4% 24,3%
	SMA	Count	25	39
		% within IPV	21,0%	15,4% 18,6%
	SD	Count	23	44
		% within IPV	19,3%	23,1% 21,0%
	Perguruan Tinggi	Count	25	35
		% within IPV	21,0%	11,0% 16,7%
	Total	Count	119	210
		% within IPV	100,0%	100,0% 100,0%

Karakteristik Pekerjaan

Status Pekerjaan * IPV Crosstabulation

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
Status	Tidak	Count	56	53
	Bekerja	% within	47,1%	58,2%
		IPV		51,9%
	Pekerjaan	Count	63	38
	Bekerja	% within	52,9%	41,8%
		IPV		48,1%
Total		Count	119	91
		% within	100,0%	100,0%
		IPV		210

Karakteristik Paritas

Paritas * IPV Crosstabulation

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
Paritas	Count	74	46	120
	Primigravida	% within	62,2%	50,5% 57,1%
		IPV		
	Count	45	45	68
	Multigravida	% within	37,8%	49,5% 42,9%
		IPV		
Total	Count	119	91	210
	% within	100,0%	100,0%	100,0%
	IPV			

Karakteristik Kelas Perawatan

Kelas Perawatan * IPV Crosstabulation

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
Kelas	Count	61	44	105
	3 % within	51,3%	48,4%	50,0%
	IPV			
	Count	25	20	45
	2 % within	21,0%	22,0%	21,4%
	IPV			
	Count	17	18	35
	1 % within	14,3%	19,8%	16,7%
	IPV			
	Count	16	9	25
VIP	% within	13,4%	9,9%	11,9%
	IPV			
	Count	119	91	210
Total	% within	100,0%	100,0%	100,0%
	IPV			

2. Jenis-Jenis *Intimate Partner Violence (IPV)* selama Kehamilan

Psikologis					
		Frequency	Percent	Valid	Cumulative
				Percent	Percent
Valid	Tidak	31	14.8	14.8	14.8
	Ya	179	85.2	85.2	100.0
	Total	210	100.0	100.0	

Fisik					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	Tidak	109	51.9	51.9	51.9
	Ya	101	48.1	48.1	100.0
	Total	210	100.0	100.0	

Seksual					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	Tidak	180	85.7	85.7	85.7
	Ya	30	14.3	14.3	100.0
	Total	210	100.0	100.0	

3. Hubungan Luaran Kehamilan Prematur dengan Kejadian *Intimate Partner Violence (IPV)* selama Kehamilan

		Crosstab		Total
		IPV		
		Tidak	Ya	
Premature	Ya	Count	22	42
	Ya	% within IPV	18,5%	20,0%
	Tidak	Count	97	168
	Tidak	% within IPV	81,5%	80,0%
	Total	Count	119	210
	Total	% within IPV	100,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,393 ^a	1	,531		
Continuity Correction ^b	,205	1	,651		
Likelihood Ratio	,391	1	,532		
Fisher's Exact Test				,602	,324
N of Valid Cases	210				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,20.

b. Computed only for a 2x2 table

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate		1,242
In(Estimate)		,217
Std. Error of In(Estimate)		,346
Asymp. Sig. (2-sided)		,531
	Common Odds Ratio	Lower Bound
		Upper Bound
Asymp. 95% Confidence Interval		2,448
	In(Common Odds Ratio)	Lower Bound
		Upper Bound
		,895

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

**4. Hubungan Luaran Kehamilan Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR)
dengan Kejadian *Intimate Partner Violence (IPV)* selama Kehamilan**

Crosstab

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
KJDR	Count	15	11	26
	% within IPV	12,6%	12,1%	12,4%
	Count	104	80	184
	Tidak % within IPV	87,4%	87,9%	87,6%
	Count	119	91	210
	% within IPV	100,0%	100,0%	100,0%
Total				

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,013 ^a	1	,910		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,013	1	,910		
Fisher's Exact Test				1,000	,542
N of Valid Cases	210				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,27.

a. Computed only for a 2x2 table

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate		,953
In(Estimate)		-,048
Std. Error of In(Estimate)		,424
Asymp. Sig. (2-sided)		,910
	Common Odds Ratio	,415
	Lower Bound	2,188
Asymp. 95% Confidence Interval	Upper Bound	
	Lower Bound	-,879
	Upper Bound	,783
	Lower Bound	

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

5. Hubungan Luaran Kehamilan Berat Bayi Lahir Rendah dengan Kejadian *Intimated Partner Violence (IPV)* selama Kehamilan

Crosstab

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
BBLR	Ya	Count	24	44
	Ya	% within IPV	20,2%	22,0%
	Tidak	Count	95	166
	Tidak	% within IPV	79,8%	78,0%
Total		Count	119	210
		% within IPV	100,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,102 ^a	1	,749		
Continuity Correction ^b	,022	1	,882		
Likelihood Ratio	,102	1	,750		
Fisher's Exact Test				,864	,439
N of Valid Cases	210				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,27.

b. Computed only for a 2x2 table

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate		1,115
In(Estimate)		,109
Std. Error of In(Estimate)		,341
Asymp. Sig. (2-sided)		,750
	Common Odds Ratio	,572
	Lower Bound	
	Upper Bound	2,175
Asymp. 95% Confidence Interval	Lower Bound	-,559
	Upper Bound	,777
	In(Common Odds Ratio)	
	Lower Bound	
	Upper Bound	

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

6. Hubungan Luaran Kehamilan Aterm dengan Kejadian *Intimated Partner Violence (IPV)* selama kehamilan

Crosstab

		IPV		Total
		Tidak	Ya	
Aterm	Count	80	60	139
	% within IPV	65,9%	65,9%	66,2%
	Count	39	31	71
	Tidak % within IPV	32,8%	34,1%	33,8%
Total	Count	119	91	210
	% within IPV	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,005 ^a	1	,844		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,005	1	,945		
Fisher's Exact Test				1,000	,530
N of Valid Cases	210				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,77.

b. Computed only for a 2x2 table

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate		,980
In(Estimate)		-,020
Std. Error of In(Estimate)		,294
Asymp. Sig. (2-sided)		,844
	Lower Bound	,529
	Upper Bound	1,682
Asymp. 95% Confidence Interval	Lower Bound	-,597
	Upper Bound	,557
	In(Common Odds Ratio)	

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

Lampiran. Uji Validitas SPSS

Tabel Uji Validasi Kuesioner Analisis Dampak Kekerasan Oleh Pasangan

Intim Terhadap Luaran Kehamilan

No. Pertanyaan	r_{sy}	$r_{tabel} 5\% (20)$	Keterangan
1	0.543	0.44	Valid
2	0.482	0.44	Valid
3	0.468	0.44	Valid
4	0.542	0.44	Valid
5	0.568	0.44	Valid
6	0.502	0.44	Valid
7	0.545	0.44	Valid
8	0.616	0.44	Valid
9	0.720	0.44	Valid
10	0.755	0.44	Valid
11	0.787	0.44	Valid
12	0.798	0.44	Valid
13	0.871	0.44	Valid
14	0.777	0.44	Valid
15	0.826	0.44	Valid
16	0.731	0.44	Valid

Lampiran Tabel Induk Penelitian

Lampiran Tabel Induk Uji Validitas

No.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	IPV
1	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Kadang-kadang	Cukup sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
2	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
3	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Jarang	Cukup sering	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
4	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Jarang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
5	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Jarang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
6	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Kadang-kadang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
7	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Jarang	Cukup sering	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
8	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Kadang-kadang	Sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
9	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Jarang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
10	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Kadang-kadang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif

11	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
No.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	IPV
12	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Jarang	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
13	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Jarang	Jarang	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
14	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Pernah	Cukup sering	Jarang	Kadang-kadang	Kadang-kadang	Cukup sering	Tidak Pernah	Jarang	Positif
15	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
16	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
17	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Jarang	Cukup sering	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Negatif
18	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Jarang	Sering	Jarang	Cukup sering	Cukup sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Positif
19	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak Pernah	Cukup sering	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif
20	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Jarang	Jarang	Jarang	Kadang-kadang	Jarang	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Negatif