

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I., R. 2020. Dinamika Vegetasi Selama 4 Tahun dalam Tegakan Hutan Hutan Alam Sekunder di Palanro Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Achmad, Mugiono, Arlianti, T., dan Azmi, C. 2011. *Panduan Lengkap Jamur*. Penebar Swadaya. Bogor.
- Asnah, 2010. Inventarisasi Jamur Makroskopis di Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Langkat Sumatera Utara. *Tesis*. Program Studi Magister Biologi FMIPA USU. Medan
- Arif, A., M. Muin, T. Kuswinati dan Rahmawati. 2008. Isolasi dan Identifikasi Jamur Kayu dari Hutan Pendidikan Universitas Hasnuddin di Bengo-Bengo Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Jurnal Perennial*. Vol. 5 (1) : 15-22
- Campbell, N. A., Reece, J.B., dan Mitchell, L.G. 2003. *Biologi Edisi Kelima Jilid 2*. Erlangga. Jakarta.
- Darwis, W., Desnalianif, dan Supriati, R. 2011. Inventarisasi Jamur Yang Dapat Dikonsumsi dan Beracun yang Terdapat di Hutan dan Sekitar Desa Tanjung Kemuning Kaur Bengkulu. *Konsevasi Hayati*. Vol. 07 : 1-8.
- Fatinaware, A., Fauzi, A., dan Hadi, S. 2019. Kebijakan Pengelolaan Ruang dan Keberlanjutan Kawasan Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*. Vol. 2 : 26-37
- Fitriani, L., Krisnawati, Y., Anorda, M. O. R., dan Lanjarini, K. 2018. Jenis-jenis dan Potensi Jamur Makroskopis yang Terdapat di PT Perkebunan Hasi; Musi Lestari dan PT Djuanda Sawit Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Biosilampari*. Vol. 1 : 21-28.
- Firdhausi, N. F., dan Basah, A. W. M. 2018. Inventarisasi Jamur Makroskopis di Kawasan Hutan Mbeji Lereng Gunung Anjasmoro. *Jurnal Biology Science & Education*. Vol. 7 (2) : 142-146.
- Gandjar, I., W. Sjamsuridzal dan A. Oetari. 2006. *Mikologi Dasar dan Terapan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hidayat, N. Wignyanto, Sumarsih, S. dan Putri, AI. 2016. *Mikologi Industri*. UB Press. Yogyakarta.

- Ihsan, I. P., dan Yusuf, F. 2013. Analisis Jamur Beracun Berdasarkan Ciri Menggunakan Algoritma AdaBoost. *Jurnal Prosiding Konferensi Ilmu Komputer Nasional*.
- Jonh, W., dan Roland, W. S. W. 2007. *Introduction to Fungi*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Lianah. 2020. *Budidaya Jamur Pangan Konsumsi lokal*. Alinea Media Dipantara. Semarang.
- Lianah. 2021. *Dasar-dasar Mikologi*. Alinea Media Dipantara. Semarang.
- Mueller-Dombois, D., dan Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. *John Wiley & Sons*. New York
- Nasri. 2015. Ecological Study of Reproduction, Regeneration, and Coexistence of Ebony (*Diospyros celebica Bakh.*) in The Education Forest of Hasanuddin University. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nasution, F., Prasetyaningsih, S. R., dan Ikhwan, M. 2018. Identifikasi Jenis dan Habitat Jamur Makroskopis di Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Kehutanan*. Vol. 13 (1) : 64-76.
- Odum, E. P. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan oleh Tjahjono Samingan dari buku *Fundamentals of Ecology*: Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Priskila, Ekamawanti, H. A., dan Herawatiningsih, R. 2018. Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis di Kawasan Hutan Sekunder Areal IUPHHK-HTI PT. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah. *Jurnal Hutan Lestari*. Vol. 6 (3) : 569-582.
- Proborini MW. 2006. Eksplorasi dan Identifikasi Jenis-jenis Jamur Klas Basidiomycetes di Kawasan Bukit Jimbaran Bali. *Jurnal Biologi*. Vol. 16(2) : 47-47.
- Purdy, L. H. 1956. Factors Affecting Apothecial Formation by *Sclerotinia Sclerotiorum*. *Phytopathology*. Vol. 46 : 409 – 410.
- Putra, I. P. 2021. Panduan Karakteristik Jamur Makroskopis di Indonesia: Bagian 1 - Deskripsi Ciri Makroskopis. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. Vol 10 (1) : 25-37.
- Priha, O., dan Smolander, A. 1997. Microbial Biomas and Activity in Soil and Litter Under *Pinus styvestris*, *Picea abies*, and *Betula pendula* at Originally Similar field Affrestation Sites. *Biolog and Fertility of Soil*. Vol. 24(1) : 45-51.

- Rahmawati, Linda, R., dan Tanti, N. Y. 2018. Jenis-jenis Jamur Makroskopis Anggota Kelas Basidiomycetes di Hutan Bayur, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. *Jurnal Mikologi Indonesia*. Vol 2 (2) : 56-66.
- Rahmawati, S. I. 2015. Jamur Sebagai Obat (Fungi As Medicines). *Jurnal Agroindustri Halal*. Vol 1 (1) : 014-124.
- Retnowati, A., Rugayah., dan Rahajoe, JS. 2019. *Status Keanekaragaman Hayati Indonesia Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia*. LIPI Press. Jakarta.
- Sabar, A., dan Yusran, Y. 2017. Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan: Studi Kasus Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol. 9 (2) : 114-122.
- Syafrisal, S., Yeni, L. F., dan Titin. 2014. Inventarisasi Jamur Makroskopis di Hutan Adat Kantuk dan Implementasinya dalam Pembuatan Flipbook. *Artikel Penelitian*. Pontianak.
- Tampubolon, J. 2010. Inventarisasi Jamur Makroskopis di Kawasan Ekowisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Tesis*. Program Studi Magister Biologi FMIPA Universitas Sumatera Utara.
- Usman, I. dan Fitriyaningsih. 2011. Penerapan Sistem Integrasi Elektronik dan Pengamatan Perlakuan Sifat Jamur Berdasarkan Suhu dan Kelembaban Pada Ruang Tumbuh Jamur likasi RFID untuk sistem Kuping (*Auricularia Sp.*). *IJEIS*. Vol. 1 : 11-200.
- Wati, R., Noverita, dan Setia, T. M. Keanekaragaman Jmaur Makroskopis di Beberapa Habitat Kawasan Taman Nasional Baluran. *Jurnal Biologi*. Vol. 12 (2) : 171-180
- Wiyono, B. 2017. Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis Pada Berbagai Tipe Tutupan Vegetasi di Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Zainal, R. 2020. Dinamika Vegetasi Selama 2 Tahun Pada Tegakan Hutan Sekunder di Hutan Alam Karaenta Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Keanekaragaman jamur maroskopis dan frekuensi pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) di tiga hutan sekunder (Karaenta, Palanro dan Pinus).

No	Species	Family	Ordo	Frekuensi (%)					
				Karaenta		Palanro		Pinus	
				MK	MH	MK	MH	MK	MH
1	<i>Calvatia craniformis</i>	Agaricaceae	Agaricales	4					
2	<i>Entoloma flavidum</i>	Entolomataceae		4					
3	<i>Coprinellus disseminatus</i>	Psathyrellaceae		4	4		4		
4	<i>Megacollybia platyphylla</i>	Tricholomataceae		12	4		36	4	
5	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Pleurotaceae		8	16		12		
6	<i>Inocybe rimosa</i>	Cortinariaceae		16	4	52			
7	<i>Calvatia</i> sp	Agaricaceae			20				
8	<i>Leucocoprinus</i> sp	Agaricaceae			12				
9	<i>Xantagaricus</i> sp	Agaricaceae				4			
10	<i>Leucocoprinus bimbaumii</i>	Agaricaceae						4	
11	<i>Conocybe</i> sp	Bolbitiaceae				12			
12	<i>Conocybe apala</i>	Bolbitiaceae						8	
13	<i>Phaeocollybia christinae</i>	Cortinariaceae			8				
14	<i>Crepidotus versutus</i>	Crepidotaceae			4		4		
15	<i>Crepidotus</i> sp	Crepidotaceae						4	
16	<i>Entoloma</i> sp	Entolomataceae			44				
17	<i>Entoloma</i> sp1	Entolomataceae				12			
18	<i>Entoloma albidum</i>	Entolomataceae							8
19	<i>Hygrocybe helobia</i>	Hygrophoraceae			4		4		
20	<i>Hygrocybe</i> sp1	Hygrophoraceae				12	4		
21	<i>Hygrocybe miniata</i>	Hygrophoraceae				16	24		
22	<i>Hygrocybe</i> sp2	Hygrophoraceae				4	4		
23	<i>Hygrocybe cantharellus</i>	Hygrophoraceae					4		
24	<i>Inocybe rimulosa</i>	Inocybaceae					8		
25	<i>Termitomyces</i> sp	Lyophyllaceae							28
26	<i>Marasmiellus candidus</i>	Marasmiaceae			8	8	64		
27	<i>Campanella tristis</i>	Marasmiaceae			16		12		
28	<i>Marasmiellus</i> sp	Marasmiaceae			12		4		
29	<i>Marasmius elegans</i>	Marasmiaceae			20		4		
30	<i>Marasmius minutissimus</i>	Marasmiaceae					40		4
31	<i>Marasmiellus</i> sp2	Marasmiaceae			16				
32	<i>Marasmius</i> sp1	Marasmiaceae			16				
33	<i>Marasmius epiphyllus</i>	Marasmiaceae			8				
34	<i>Marasmiellus dichrous</i>	Marasmiaceae			4				
35	<i>Marasmius araucariae</i>	Marasmiaceae			16				
36	<i>Marasmiellus nigripes</i>	Marasmiaceae			20				

No	Species	Family	Ordo	Frekuensi (%)						
				Karaenta		Palanro		Pinus		
				MK	MH	MK	MH	MK	MH	
37	<i>Trogia infundibuliformis</i>	Marasmiaceae			16					
38	<i>Microporellus dealbatus</i>	Marasmiaceae			12					
39	<i>Marasmius</i> sp2	Marasmiaceae					44			
40	<i>Marasmiellus vaillantii</i>	Marasmiaceae					16			
41	<i>Baeospora myosura</i>	Marasmiaceae						4		
42	<i>Marasmius candidus</i>	Marasmiaceae							12	
43	<i>Mycena olivaceomarginata</i>	Mycenaceae			4		16			20
44	<i>Mycena galopus</i>	Mycenaceae			24		28			8
45	<i>Mycena</i> sp	Mycenaceae			92					
46	<i>Oudemansiella</i> sp	Physalacriaceae			16					
47	<i>Pleurotus pulmanarius</i>	Pleurotaceae								8
48	<i>Coprinellus</i> sp1	Psathyrellaceae			32	16	24			4
49	<i>Coprinopsis</i> sp	Psathyrellaceae				4	4			
50	<i>Collybia platyphylla</i>	Psathyrellaceae					4			
51	<i>Schizophyllum commune</i>	Schizophyllaceae			4		8			4
52	<i>Omphalina</i> sp	Tricholomataceae			4					
53	<i>Filoboletus</i> sp	Tricholomataceae					24			
54	<i>Trogia</i> sp	Tricholomataceae					8			
55	<i>Auricularia delicata</i>	Auriculariaceae			4					
56	<i>Auricularia auricula-judae</i>	Auriculariaceae			12	16	4	8	4	8
57	<i>Auricularia polytricha</i>	Auriculariaceae				4	8			8
58	<i>Elmerina</i> sp	Exidiaceae					16			12
59	<i>Elmerina</i> sp2	Exidiaceae								12
60	<i>Boletellus emodensis</i>	Boletaceae						28		4
61	<i>Boletus edulis</i>	Boletaceae				8				
62	<i>Boletus auripes</i>	Boletaceae					4			
63	<i>Boletus</i> sp	Boletaceae								8
64	<i>Suillus luteus</i>	Suillaceae								36
65	<i>Cantharellus minor</i>	Cantharellaceae					4			
66	<i>Cantharellus</i> sp	Cantharellaceae						4		
67	<i>Clavulina Cristata</i>	Clavulinaceae				40	12	44		4
68	<i>Clavulina ornatipes</i>	Clavulinaceae				4				
69	<i>Calocera</i> sp	Dacrymycetaceae				4				
70	<i>Calocera cornea</i>	Dacrymycetaceae						4		
71	<i>Geastrum saccatum</i>	Geastraceae						4		28
72	<i>Psilocybe cubensis</i>	Hymenogastraceae			4		8	36		
73	<i>Coltricia perennis</i>	Hymenochaetaceae						4		
74	<i>Coltricia cinnamea</i>	Hymenochaetaceae								76
75	<i>Cotylidia diaphana</i>	Repetobasidiaceae				8	4			

No	Species	Family	Ordo	Frekuensi (%)					
				Karaenta		Palanro		Pinus	
				MK	MH	MK	MH	MK	MH
76	<i>Cotylidia</i> sp	Repetobasidiaceae	Pezizales		4				
77	<i>Scutellinia</i> sp	Pyronemataceae		8	28				
78	<i>Peziza succosa</i>	Pezizaceae			28		20		
79	<i>Scutellinia scutellata</i>	Pyronemataceae			4		16		
80	<i>Coprinellus</i> sp2	Pyronemataceae				4			
81	<i>Cookeina</i> sp	Sarcoscyphaceae			8				
82	<i>Cookeina sulcipes</i>	Sarcoscyphaceae			16				
83	<i>Cookeina tricholoma</i>	Sarcoscyphaceae					4		
84	<i>Coriolopsis</i> sp	Polyporaceae			4				
85	<i>Trametes versicolor</i>	Polyporaceae			12				
86	<i>Polyporus arcularius</i>	Polyporaceae		56	16	4			
87	<i>Fomitopsis ochracea</i>	Fomitopsidaceae		4	8				
88	<i>Perenniporia tephropora</i>	Polyporaceae		12			8		
89	<i>Favolus</i> sp	Polyporaceae		48	16				
90	<i>Polyporus</i> sp	Polyporaceae		8	4				
91	<i>Bracket polypore</i>	Fomitopsidaceae			4				
92	<i>Ganoderma</i> sp1	Ganodermataceae				52	64	4	4
93	<i>Ganoderma</i> sp2	Ganodermataceae				4	4		4
94	<i>Ganoderma fornicatum</i>	Ganodermataceae					8		4
95	<i>Ganoderma</i> sp3	Ganodermataceae					4		8
96	<i>Amauroderma rude</i>	Ganodermataceae			8				
97	<i>Ganoderma chaliceum</i>	Ganodermataceae					28		
98	<i>Ganoderma Resinaceum</i>	Ganodermataceae					4		
99	<i>Ganoderma lucidum</i>	Ganodermataceae						4	
100	<i>Ganoderma</i> sp5	Ganodermataceae							8
101	<i>Ganoderma applanatum</i>	Ganodermataceae							4
102	<i>Ganoderma</i> sp4	Ganodermataceae							4
103	<i>Amauroderma rugosum</i>	Ganodermataceae							8
104	<i>Phlebia coccineofulva</i>	Meruliaceae			4				
105	<i>Microporus xanthopus</i>	Polyporaceae			4	84	44		4
106	<i>Perenniporia</i> sp1	Polyporaceae				12	4		4
107	<i>Trametes ochracea</i>	Polyporaceae			4		16		
108	<i>Perenniporia tenuis</i>	Polyporaceae			4				
109	<i>Trametes</i> sp	Polyporaceae			4				
110	<i>Fomes fomentarius</i>	Polyporaceae			16				
111	<i>Pycnoporus sanguinues</i>	Polyporaceae					8		
112	<i>Earliella scabrosa</i>	Polyporaceae					4		
113	<i>Microporus</i> sp	Polyporaceae					4		
114	<i>Earliella</i> sp	Polyporaceae					4		

No	Species	Family	Ordo	Frekuensi (%)					
				Karaenta		Palanro		Pinus	
				MK	MH	MK	MH	MK	MH
115	<i>Perenniporia</i> sp2	Polyporaceae					4		
116	<i>Perenniporia rosmarini</i>	Polyporaceae							4
117	<i>Pycnoporus</i> sp	Polyporaceae							8
118	<i>Lactarius</i> sp	Russulaceae	Russulales			4			
119	<i>Russula</i> sp	Russulaceae				8			
120	<i>Russula Fragilis</i>	Russulaceae						48	
121	<i>Russula paludosa</i>	Russulaceae						4	
122	<i>Stereum ostrea</i>	Stereaceae					4	4	
123	<i>Stemonitis smithii</i>	Stemonitidaceae	Stemonitidales		4				
124	<i>Stemonitis</i> sp	Stemonitidaceae							4
125	<i>Tremella fuciformis</i>	Tremellaceae	Tremellales		12				
126	<i>Tremella</i> sp1	Tremellaceae					4		
127	<i>Daldinia concentrica</i>	Xylariaceae	Xylariales		12		4		
128	<i>Xylaria</i> sp	Xylariaceae				8	4		
129	<i>Xylaria longipes</i>	Xylariaceae			4				
130	sp10								4

Lampiran 2. Sebaran dan luas penutupan per plot (2500 m²) jamur makroskopis pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) di tiga hutan sekunder (Karaenta, Palanro dan Pinus)

No	Spesies	Luas penutupan per plot (cm ²)					
		Karaenta		Palanro		Pinus	
		MK	MH	MK	MH	MK	MH
1	<i>Auricularia auricula-judae</i>	380,49	425,86	75,10	1559,19	11,46	126,89
2	<i>Megacollybia platyphylla</i>	865,41	120,33		82,77	255,71	
3	<i>Microporus xanthopus</i>		1424,00	40216,8 1	895,66		5,51
4	<i>Coprinellus</i> sp1		32,52	7677,14	41,24		29,63
5	<i>Clavulina Cristata</i>		13,71	100,02	1604,91		109,59
6	<i>Schizophyllum commune</i>		3069,40		3,50		3,68
7	<i>Auricularia polytricha</i>		1396,82		46,54		468,24
8	<i>Mycena olivaceomarginata</i>		26,25		270,87		1,22
9	<i>Mycena galopus</i>		17,67		114,40		27,77
10	<i>Ganoderma</i> sp1			2845,14	390,08	22,49	52,59
11	<i>Inocybe rimosa</i>	41350,90	101,67	274,87			
12	<i>Coprinellus disseminatus</i>	346,82	2154,48		5434,54		
13	<i>Polyporus arcularius</i>	577,97	21,68	15,83			
14	<i>Psilocybe cubensis</i>	278,09		97,55	4234,82		
15	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	1659,18	1,03		23,13		
16	<i>Marasmiellus candidus</i>		786,28	580,13	851,31		
17	<i>Ganoderma</i> sp2			4,48	162,37		111,96
18	<i>Perenniporia</i> sp1			370,91	13,37		147,65
19	<i>Fomitopsis ochracea</i>	1054,29	108,00				
20	<i>Scutellinia</i> sp	2,55	37,05				
21	<i>Polyporus</i> sp	23051,35	14,82				
22	<i>Favolus</i> sp	17930,00	1,99				
23	<i>Perenniporia tephropora</i>	5725,23			430,93		
24	<i>Cotylidia diaphana</i>		66,04	2,87			
25	<i>Trametes ochracea</i>		13138,9 8		3478,14		
26	<i>Campanella tristis</i>		258,05		18,59		
27	<i>Marasmiellus</i> sp		112,33		48,29		
28	<i>Scutellinia scutellata</i>		86,82		16,01		
29	<i>Crepidotus versutus</i>		65,12		81,53		
30	<i>Hygrocybe helobia</i>		40,17		0,18		
31	<i>Daldinia concentrica</i>		16,79		2,68		
32	<i>Peziza succosa</i>		7,80		238,46		
33	<i>Marasmius elegans</i>		1,83		1,95		
34	<i>Hygrocybe</i> sp1			158,58	219,45		
35	<i>Hygrocybe miniata</i>			10,60	4,79		
36	<i>Hygrocybe</i> sp2			2,71	3,06		

No	Spesies	Luas penutupan per plot (cm ²)					
		Karaenta		Palanro		Pinus	
		MK	MH	MK	MH	MK	MH
37	<i>Coprinopsis</i> sp			1,27	1,27		
38	<i>Xylaria</i> sp			17607,5 9	7,49		
39	<i>Stereum ostrea</i>				711,01	8,12	
40	<i>Elmerina</i> sp				7506,07		430,18
41	<i>Ganoderma fornicatum</i>				77,96		244,71
42	<i>Ganoderma</i> sp3				1,47		17,58
43	<i>Geastrum saccatum</i>				5,89		118,95
44	<i>Marasmius minutissimus</i>				429,62		4,36
45	<i>Boletellus emodensis</i>					763,34	32,08
46	<i>Auricularia delicata</i>	304,73					
47	<i>Trametes versicolor</i>	204,80					
48	<i>Entoloma flavidum</i>	158,86					
49	<i>Corioloopsis</i> sp	19,13					
50	<i>Calvatia craniiformis</i>	1,27					
51	<i>Omphalina</i> sp		5128,71				
52	<i>Bracket polypore</i>		2647,81				
53	<i>Perenniporia tenuis</i>		2182,38				
54	<i>Trametes</i> sp		2083,28				
55	<i>Xylaria longipes</i>		1280,09				
56	<i>Marasmiellus</i> sp2		1146,40				
57	<i>Amauroderma rude</i>		277,15				
58	<i>Clavulina ornatipes</i>		245,61				
59	<i>Marasmius</i> sp1		222,41				
60	<i>Calocera</i> sp		147,21				
61	<i>Marasmius epiphyllus</i>		120,26				
62	<i>Phaeocollybia christinae</i>		77,83				
63	<i>Cookeina</i> sp		74,57				
64	<i>Marasmiellus dichrous</i>		65,67				
65	<i>Phlebia coccineofulva</i>		62,42				
66	<i>Cookeina sulcipes</i>		49,52				
67	<i>Calvatia</i> sp		29,80				
68	<i>Stemonitis smithii</i>		28,74				
69	<i>Oudemansiella</i> sp		23,85				
70	<i>Marasmius araucariae</i>		20,64				
71	<i>Cotylidia</i> sp		19,38				
72	<i>Marasmiellus nigripes</i>		15,56				
73	<i>Trogia infundibuliformis</i>		14,67				
74	<i>Leucocoprinus</i> sp		12,70				

No	Spesies	Luas penutupan per plot (cm ²)					
		Karaenta		Palanro		Pinus	
		MK	MH	MK	MH	MK	MH
75	<i>Microporellus dealbatus</i>		10,53				
76	<i>Entoloma</i> sp		5,62				
77	<i>Boletus edulis</i>		3,60				
78	<i>Tremella fuciformis</i>		2,77				
79	<i>Mycena</i> sp		1,27				
80	<i>Fomes fomentarius</i>		1,27				
81	<i>Xantagaricus</i> sp			10,90			
82	<i>Conocybe</i> sp			15,29			
83	<i>Entoloma</i> sp1			193,01			
84	<i>Filoboletus</i> sp			122,72			
85	<i>Trogia</i> sp			1,02			
86	<i>Cantharellus minor</i>			478,20			
87	<i>Coprinellus</i> sp2			25,80			
88	<i>Lactarius</i> sp			9,99			
89	<i>Russula</i> sp			7,96			
90	<i>Hygrocybe cantharellus</i>				2,50		
91	<i>Inocybe rimulosa</i>				14,29		
92	<i>Marasmius</i> sp2				484,97		
93	<i>Marasmiellus vaillantii</i>				18,54		
94	<i>Collybia platyphylla</i>				238,25		
95	<i>Boletus auripes</i>				17,91		
96	<i>Cantharellus</i> sp				1829,55		
97	<i>Calocera cornea</i>				317,01		
98	<i>Cookine tricholoma</i>				10,53		
99	<i>Ganoderma chalceum</i>				1722,76		
100	<i>Ganoderma Resinaceum</i>				2,15		
101	<i>Coltricia perennis</i>				30,96		
102	<i>Pycnoporus sanguinues</i>				639,52		
103	<i>Earliella scabrosa</i>				240,93		
104	<i>Microporus</i> sp				26,64		
105	<i>Earliella</i> sp				16,62		
106	<i>Perenniporia</i> sp2				7,87		
107	<i>Tremella</i> sp1				9,82		
108	<i>Leucoprinus bimbaumii</i>					1,59	
109	<i>Conocybe apala</i>					3,18	
110	<i>Crepidotus</i> sp					7,96	
111	<i>Baeospora myosura</i>					13,06	
112	<i>Ganoderma lucidum</i>					141,18	

No	Spesies	Luas penutupan per plot (cm ²)					
		Karaenta		Palanro		Pinus	
		MK	MH	MK	MH	MK	MH
113	<i>Russula Fragilis</i>					3033,01	
114	<i>Russula paludosa</i>					45,86	
115	sp10					1,27	
116	<i>Entoloma albidum</i>						50,66
117	<i>Termitomyces</i> sp						88,18
118	<i>Marasmius candidus</i>						27,55
119	<i>Pleurotus pulmanarius</i>						9,39
120	<i>Elmerina</i> sp2						206,80
121	<i>Boletus</i> sp						160,09
122	<i>Suillus luteus</i>						120,42
123	<i>Coltricia cinnamea</i>						57750,7 1
124	<i>Ganoderma</i> sp5						28127,7 9
125	<i>Ganoderma applanatum</i>						193,47
126	<i>Ganoderma</i> sp4						95,57
127	<i>Amauroderma rugosum</i>						33,59
128	<i>Perenniporia rosmarini</i>						144,68
129	<i>Pycnoporus</i> sp						47,81
130	<i>Stemonitis</i> sp						7,96

Lampiran 3. Macam substrat sebagai habitat jamur makroskopis yang ditemukan pada tiga lokasi penelitian.

NO	Species	Substrat					
		Serasah	Tanah	Batang/ kayu lapuk	Pohon hidup	Kotoran sapi	Batu
1	<i>Marasmius araucaria</i>	✓	✓	✓			
2	<i>Hygrocybe miniata</i>	✓	✓				✓
3	<i>Inocybe rimosa</i>	✓	✓		✓		
4	<i>Coltricia cinnamea</i>		✓	✓	✓		
5	<i>Conocybe</i> sp	✓	✓				
6	<i>Phaeocollybia christinae</i>	✓	✓				
7	<i>Entoloma</i> sp1	✓	✓				
8	<i>Termitomyces</i> sp	✓	✓				
9	<i>Marasmius</i> sp	✓	✓				
10	<i>Trogia infundibuliformis</i>	✓	✓				
11	<i>Marasmiellus vaillantii</i>	✓	✓				
12	<i>Marasmius candidus</i>	✓	✓				
13	<i>Mycena olivaceomarginata</i>	✓	✓				
14	<i>Mycena galopus</i>	✓	✓				
15	<i>Oudemansiella</i> sp	✓	✓				
16	<i>Megacollybia platyphylla</i>	✓	✓				
17	<i>Boletus</i> sp	✓	✓				
18	<i>Geastrum saccatum</i>	✓	✓				
19	<i>Marasmiellus candidus</i>	✓		✓			
20	<i>Marasmius minutissimus</i>	✓		✓			
21	<i>Marasmius minutissimum</i>	✓		✓			
22	<i>Marasmiellus dichrous</i>	✓		✓			
23	<i>Marasmiellus nigripes</i>	✓		✓			
24	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	✓		✓			
25	<i>Coprinellus</i> sp1	✓		✓			
26	<i>Coprinopsis</i> sp	✓		✓			
27	<i>Filoboletus</i> sp	✓		✓			
28	<i>Trogia</i> sp	✓		✓			
29	<i>Ganoderma</i> sp1	✓		✓			
30	<i>Trametes versicolor</i>	✓		✓			
31	<i>Leucocoprinus</i> sp	✓			✓		
32	<i>Inocybe rimulosa</i>	✓			✓		
33	<i>Elmerina</i> sp	✓			✓		
34	<i>Ganoderma</i> sp2	✓			✓		
35	<i>Suillus luteus</i>		✓	✓			
36	<i>Ganoderma lucidum</i>		✓		✓		
37	<i>Ganoderma chaliceum</i>			✓	✓		

NO	Species	Substrat					
		Serasah	Tanah	Batang/ kayu lapuk	Pohon hidup	Kotoran sapi	Batu
38	<i>Crepidotus versutus</i>	✓					
39	<i>Entoloma</i> sp	✓					
40	<i>Campanella tristis</i>	✓					
41	<i>Marasmiellus</i> sp	✓					
42	<i>Marasmius elegans</i>	✓					
43	<i>Marasmius epiphyllus</i>	✓					
44	<i>Marasmius araucariae</i>	✓					
45	<i>Microporellus dealbatus</i>	✓					
46	<i>Mycena</i> sp	✓					
47	<i>Collybia platyphylla</i>	✓					
48	<i>Schizophyllum commune</i>	✓					
49	<i>Omphalina</i> sp	✓					
50	<i>Auricularia auricula-judae</i>	✓					
51	<i>Auricularia polytricha</i>	✓					
52	<i>Elmerina</i> sp2	✓					
53	<i>Antharellus minor</i>	✓					
54	<i>Calocera</i> sp	✓					
55	<i>Coltricia perennis</i>	✓					
56	<i>Cotylidia diaphana</i>	✓					
57	<i>Cotylidia</i> sp	✓					
58	<i>Peziza succosa</i>	✓					
59	<i>Scutellinia</i> sp	✓					
60	<i>Scutellinia scutellata</i>	✓					
61	<i>Coprinelus</i> sp2	✓					
62	<i>Cookeina tricholoma</i>	✓					
63	<i>Cookeina sulcipes</i>	✓					
64	<i>Cookeina tricholoma</i>	✓					
65	<i>Bracket polypore</i>	✓					
66	<i>Amauroderma rude</i>	✓					
67	<i>Ganoderma applanatum</i>	✓					
68	<i>Ganoderma</i> sp4	✓					
69	<i>Phlebia coccineofulva</i>	✓					
70	<i>Microporus xanthopus</i>	✓					
71	<i>Polyporus arcularius</i>	✓					
72	<i>Trametes ochracea</i>	✓					
73	<i>Polyporus</i> sp	✓					
74	<i>Favolus</i> sp	✓					
75	<i>Corioloopsis</i> sp	✓					
76	<i>Perenniporia tenuis</i>	✓					

NO	Species	Substrat					
		Serasah	Tanah	Batang/ kayu lapuk	Pohon hidup	Kotoran sapi	Batu
77	<i>Trametes</i> sp	✓					
78	<i>Fomes fomentarius</i>	✓					
79	<i>Microporus</i> sp	✓					
80	<i>Perenniporia</i> sp2	✓					
81	<i>Perenniporia rosmarini</i>	✓					
82	<i>Pycnoporus sanguineus</i>	✓					
83	<i>Stereum ostrea</i>	✓					
84	<i>Tremella fuciformis</i>	✓					
85	<i>Xylaria longipes</i>	✓					
86	<i>Calvatia craniiformis</i>		✓				
87	<i>Calvatia</i> sp		✓				
88	<i>Xantagaricus</i> sp		✓				
89	<i>Leucocoprinus bimbaumii</i>		✓				
90	<i>Conocybe apala</i>		✓				
91	<i>Entoloma flavidum</i>		✓				
92	<i>Entoloma albidum</i>		✓				
93	<i>Hygrocybe helobia</i>		✓				
94	<i>Hygrocybe</i> sp1		✓				
95	<i>Hygrocybe</i> sp2		✓				
96	<i>Baeospora myosura</i>		✓				
97	<i>Pleurotus pulmanarius</i>		✓				
98	<i>Boletus edulis</i>		✓				
99	<i>Boletus auripes</i>		✓				
100	<i>Clavulina Cristata</i>		✓				
101	<i>Ganoderma Resinaceum</i>		✓				
102	<i>Amauroderma rugosum</i>		✓				
103	<i>Lactarius</i> sp		✓				
104	<i>Russula</i> sp		✓				
105	<i>Russula Fragilis</i>		✓				
106	<i>Russula paludosa</i>		✓				
107	<i>Stemonitis</i> sp		✓				
108	<i>Tremella</i> sp1		✓				
109	<i>Daldinia concentrica</i>		✓				
110	<i>Xylaria</i> sp		✓				
111	sp10		✓				
112	<i>Crepidotus</i> sp			✓			
113	<i>Hygrocybe cantharellus</i>			✓			
114	<i>Ganoderma fornicatum</i>			✓			
115	<i>Perenniporia</i> sp1			✓			

NO	Species	Substrat					
		Serasah	Tanah	Batang/ kayu lapuk	Pohon hidup	Kotoran sapi	Batu
116	<i>Perenniporia tephropora</i>			✓			
117	<i>Pycoporus sanguinues</i>			✓			
118	<i>Earliella scabrosa</i>			✓			
119	<i>Earliella</i> sp			✓			
120	<i>Stemonitis smithii</i>			✓			
121	<i>Coprinellus disseminatus</i>				✓		
122	<i>Auricularia delicata</i>				✓		
123	<i>Boletellus emodensis</i>				✓		
124	<i>Cantharellus minor</i>				✓		
125	<i>Clavulina ornatipes</i>				✓		
126	<i>Calocera cornea</i>				✓		
127	<i>Fomitopsis ochracea</i>				✓		
128	<i>Ganoderma</i> sp3				✓		
129	<i>Ganoderma lucidium</i>				✓		
130	<i>Psilocybe cubensis</i>					✓	

Lampiran 4. Gambar 130 jamur makroskopis yang ditemukan di ketiga lokasi



1. *Auricularia auricula-judae*



2. *Megacollybia platyphylla*



3. *Microporus xanthopus*



4. *Coprinellus sp1*



5. *Clavulina Cristata*



6. *Ganoderma sp1*



7. *Pleurotus pulmonarius*



8. *Inocybe rimosa*



9. *Polyporus arcularius*



10. *Coprinellus disseminatus*



11. *Psilocybe cubensis*



12. *Schizophyllum commune*



13. *Auricularia polytricha*



14. *Marasmiellus candidus*



15. *Mycena olivaceomarginata*



16. *Mycena galopus*



17. *Perenniporia sp1*



18. *Ganoderma sp2*




19. *Trametes ochracea*



20. *Polyporus* sp




21. *Favolus* sp



22. *Perenniporia tephropora*



23. *Fomitopsis ochracea*



24. *Scutellinia* sp



25. *Campanella tristis*



26. *Marasmiellus* sp1



27. *Scutellinia scutellata*



28. *Crepidotus versutus*



29. *Cotylidia diaphana*



30. *Hygrocybe helobia*



31. *Daldinia concentrica*



32. *Peziza succosa*



33. *Marasmius elegans*



34. *Xylaria* sp



35. *Hygrocybe* sp1



36. *Hygrocybe miniata*



37. *Hygrocybe* sp2



38. *Coprinopsis* sp




39. *Elmerina* sp



40. *Stereum ostrea*

41. *Marasmius minutissimus*

42. *Ganoderma fornicatum*



43. *Geastrum saccatum*

44. *Ganoderma* sp3

45. *Boletellus emodensis*



46. *Auricularia delicata*

47. *Trametes versicolor*

48. *Entoloma flavidum*



49. *Corioliopsis* sp

50. *Calvatia craniiformis*


51. *Omphalina* sp



52. *Bracket polypore*

53. *Perenniporia tenuis*

54. *Trametes* sp



55. *Xylaria longipes*

56. *Marasmiellus* sp2


57. *Amauroderma rude*



58. *Clavulina ornatipes*

59. *Marasmius* sp

60. *Calocera* sp



61. *Marasmius epiphyllus*



62. *Phaeocollybia christinae*



63. *Cookeina tricholoma*




64. *Marasmiellus dichrous*




65. *Phlebia coccineofulva*



66. *Cookeina sulcipes*



67. *Calvatia* sp



68. *Stemonitis smithii*



69. *Oudemansiella* sp



70. *Marasmius araucariae*



71. *Cotylidia* sp



72. *Marasmiellus nigripes*



73. *Trogia infundibuliformis*



74. *Leucocoprinus* sp



75. *Microporellus dealbatus*




76. *Entoloma* sp



77. *Boletus edulis*



78. *Tremella fuciformis*



79. *Mycena* sp



80. *Fomes fomentarius*



81. *Cantharellus minor*



82. *Entoloma* sp1



83. *Filoboletus* sp



84. *Coprinellus* sp2



85. *Conocybe* sp



86. *Xantagaricus* sp



87. *Lactarius* sp



88. *Russula* sp




89. *Trogia* sp




90. *Cantharellus* sp



91. *Ganoderma chalceum*



92. *Pycnoporus sanguinus*



93. *Marasmius* sp2



94. *Calocera cornea*



95. *Earliella scabrosa*



96. *Collybia platyphylla*



97. *Coltricia perennis*



98. *Microporus* sp



99. *Marasmiellus vaillantii*



100. *Boletus auripes*



101. *Earliella* sp



102. *Inocybe rimulosa*



103. *Cookiena* sp



104. *Tremella* sp1



105. *Perenniporia* sp2



106. *Hygrocybe cantharellus*



107. *Ganoderma Resinaceum*



108. *Russula Fragilis*



109. *Ganoderma lucidum*



110. *Russula paludosa*



111. *Baeospora myosura*



112. *Crepidotus* sp



113. *Conocybe apala*



114. *Leucocoprinus bimbaumii*



115. sp10



116. *Coltricia cinnamea*



117. *Ganoderma* sp5



118. *Elmerina* sp2



119. *Ganoderma applanatum*



120. *Boletus* sp



121. *Perenniporia rosmarini*

122. *Suillus luteus*

123. *Ganoderma* sp4



124. *Termitomyces* sp



125. *Entoloma albidum*



126. *Pycnoporus* sp



127. *Amauroderma rugosum*



128. *Marasmius candidus*



129. *Pleurotus pulmanarius*



130. *Stemonitis* sp