

DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, E. L. (2014). *Periode Kritis 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Dampak Jangka Panjang terhadap Kesehatan dan Fungsinya Fakultas*. (November).
- Afiyanti, Y., & Rachmawati, I. N. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Riset Keperawatan* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pres.
- Amaliah, N., Sari, K., Putri, D. S. K., Utami, N. H., Yunita, I., Suryaputri, ... Rachmalina, R. (2018). *Pemakaian Aplikasi Mobile “Balita Sehat” Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Memantau Pertumbuhan dan Perkembangan Balita*. 155–168.
- Aronson, E., Wilson, D. Timothy, & Sommers, S. R. (2016). *Social Psychology Ninth Edition*. 1–22.
- Astari, L., Nasoetion, A., & Dwiriani, C. (2005). *Hubungan Karakteristik Keluarga, Pola Pengasuhan dan Kejadian Stunting Anak Usia 6-12 Bulan*. 29, 40–46.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), 1–10. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Bukusuba, J., Kaaya, A. N., & Atukwase, A. (2017). Predictors of Stunting in Children Aged 6 to 59 Months: A Case–Control Study in Southwest Uganda. *Food and Nutrition Bulletin*, 38(4), 542–553. <https://doi.org/10.1177/0379572117731666>
- Evaluasi, S., & Tahun, P. (2019). *Evaluasi pelaksanaan tahun 2018 & rencana tindak tahun 2019*. (November 2018).
- Fikadu, T., Assegid, S., & Dube, L. (2014). Factors associated with stunting among children of age 24 to 59 months in Meskan district, Gurage Zone, South Ethiopia: A case-control study. *BMC Public Health*, 14(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-800>
- Kemendes. (2018). Cegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh dan sanitasi (1). *Www.Depkes.Go.Id*, (1), 1–2.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2017). *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*.
- Kementerian Kesehatan, B. P. dan P. kesehatan. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–100. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617> Desember 2013
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 5/MENKES/sk/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status*



Gizi Anak.

- Kementerian Republik Indonesia. (2016). *InfoDatin: Situasi Balita Pendek*.
- Kementrian PPN/Bapennas. (2018). *Intervensi Penurunan Stunting*. (November).
- Kemiskinan, T. N. P. P. (2017). *100 Kabupaten/kota Prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting)*. Jakarta.
- Kusumawati, E., Rahardjo, S., Sari, H. P., Kesehatan, J., Fakultas, M., Universitas, I. K., & Soedirman, J. (2013). *Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada Anak Usia di Bawah Tiga Tahun Model of Stunting Risk Factor Control among Children under Three Years*. 249–256.
- Lestari, W., Kristiana, L., & Paramita, A. (2018). Stunting : Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 17–33. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.985>
- Liem, S., Panggabean, H., & Farady, R. (2019). *Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang Social Perception on Stunting in Tangerang District*. 37–47.
- Loya, R. R. P., & Nuryanto. (2017). *Journal of*. 6.
- Manggala, A. K., Wiswa, K., Kenwa, M., Me, M., Kenwa, L., Agung, A., ... Sawitri, S. (2018). *Paediatrica Indonesiana*. 58(5), 205–212.
- Margawati, A., & Astuti, A. M. (2018). *Pengetahuan ibu , pola makan dan status gizi pada anak stunting usia 1-5 tahun di Kelurahan Bangetayu , Kecamatan Genuk , Semarang*. 6(2), 82–89.
- Margawati Ani, N. R. (2012). *Online di : http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnc Prevalensi stunting di Jawa Tengah kejadian tertinggi di Kecamatan Semarang Timur*. 1, 176–184.
- Muniroh, L. (2015). Hubungan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan pola asuh ibu dengan. *Media Gizi Indonesia*, 10, 84–90.
- Nadimin. (2013). *Pola makan, keadaan kesehatan dan suapan zat gizi anak balita stunting di moncong loe kabupaten maros sulawesi selatan*. 48–53.
- Nnam, N. M. (2015). *Conference on ' Food and nutrition security in Africa : new challenges and opportunities for sustainability ' Improving maternal nutrition for better pregnancy outcomes Proceedings of the Nutrition Society*. (2014), 1–6. <https://doi.org/10.1017/S0029665115002396>



rdjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Pt Rineka
a.

- Nursalam. (2017). *Metode Penelitian Ilmu Keperawatan* (4th ed.).
- Pemantauan Status Gizi (PSG).* (2017).
- Pemberian, P., Pemulihan, M. T., Balita, B., & Kurang, G. (2011). *Penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang.*
- Penelitian, A. (2018). *Artikel Penelitian Gambaran Pola Asuh Psikososial Anak Stunting dan Anak Normal di Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Sumatera Barat.* 8(94), 112–116.
- Pratiwi, T. D., & Yerizel, E. (2016). *Artikel Penelitian Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Belimbing Kota Padang.* *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(3), 661–665.
- Pusat Data dan Informasi, kementerian K. R. (2018). *situasi Balita Pendek (Stunting) di indonesia.*
- Raden Ahmad Dedy Mardani, Kanokwan Wetasin, dan W. S. (2015). *Jurnal Kesehatan Masyarakat.* 11(1), 1–7.
- Ramli. (2014). *Perilaku ibu balita dalam pola asuh anak di kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut.*
- Setiawan, B. (2018). *Faktor-faktor Penyebab pada Anak Usia Dini* (Rulnaldi, Ed.). Bekasi.
- Stewart, C. P., Iannotti, L., Dewey, K. G., Michaelsen, K. F., & Onyango, A. W. (2013). *Original Article Contextualising complementary feeding in a broader framework for stunting prevention.* 9, 27–45.
<https://doi.org/10.1111/mcn.12088>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development* (S. Y. Suryandari, Ed.).
- Sumarmi, S. (2017). *Tinjauan Kritis Intervensi Multi Mikronutrien Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.* 40(1), 200.
- Supartini, Y. (2002). *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak.* Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Titaley, C. R., Ariawan, I., Hapsari, D., Muasyaroh, A., & Dibley, M. J. (2019). *Determinants of the stunting of children under two years old in Indonesia: A multilevel analysis of the 2013 Indonesia basic health survey.* *Nutrients*, (). <https://doi.org/10.3390/nu11051106>

Health Organization, & UNICEF. (2015). *Design of channel type indirect k holder for prevention of wrinkling and fracture in hot stamping process.* *AIP Conference Proceedings*, 1383, 895–902.



<https://doi.org/10.1063/1.3623700>

Yudianti, R. H. S. (2016). *Pola Asuh Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*. 2.

Adair LS, Guilkey DK. Age specific determinants of stunting in Filipino children. *The Journal of Nutrition*.1997;127(2).



LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan Nama saya **HERIANI, NIM.C121 16 321** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengalaman Keluarga Mengasuh Anak Stunting di Kota Makassar”.

Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengalaman tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan keluarga dalam mengasuh anak yang stunting di Wilayah Kerja Puskesmas di Kota Makassar yang dapat dijadikan sumber pengetahuan, tambahan informasi, dan strategi bagi orang tua lainnya, bagi peneliti selanjutnya dan bagi profesi perawat itu sendiri dalam merawat, melakukan pengasuhan, menerapkan pola makan dan pemberian gizi yang baik dan tepat pada anak.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan Handphone untuk merekam percakapan hasil wawancara. Jumlah pertanyaan didalam pedoman wawancara sebanyak 12 pertanyaan yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengarahkan keluarga dalam menceritakan pengalamannya secara mendalam. Kerahasiaan data responden akan dijaga kerahasiaannya dengan mencantumkan kode pada lembar pedoman

wawancara sehingga hanya peneliti yang mengetahuinya. Pengambilan data oleh peneliti hanya dilakukan 3-4 kali kepada setiap partisipan untuk kunjungan pertama peneliti melakukan perkenalan dan pendekatan



sekaligus informed consent, kemudian untuk kunjungan selanjutnya peneliti akan mengadakan wawancara secara mendalam.

Dalam penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat merugikan bagi saudara/saudari sebagai partisipan, kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Anda tidak perlu memikirkan jawaban yang menurut anda baik dan benar, tetapi jawablah/ceritakanlah sesuai dengan pengalaman yang telah anda lakukan sebenarnya dan wawancara akan membutuhkan waktu 20-30 menit untuk setiap partisipan sesuai kesepakatan peneliti dan partisipan.

Apabila saudara/saudari ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung, jika ada hal – hal yang kurang berkenan, saudara/saudari dapat mengungkapkan langsung atau menelpon peneliti.

Jika saudara/saudari bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan responden. Apabila terdapat hal - hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini, saudara/saudari dapat menghubungi saya (Heriani/ HP. 085394430484).

Makassar, 18 September 2019

Heriani



Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

TTL :

No.Telp/Hp:

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin

Nama : Heriani

NIM : C12116321

Judul : Pengalaman keluarga mengasuh anak *stunting* di Kota Makassar

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Demikian persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, November 2019

Saksi

Partisipan

(.....)

(.....)

Tanpa nama terang



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama (Inisial) :
Mengasuh :
Umur :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Suku :
Agama :
Ttgl anak :
Anak ke :
Jenis kelamin anak :
Riwayat penyakit :
Waktu & Tanggal :
TB :
BB :
Tinggi Badan menurut Umur :
Alamat :
Pertanyaan :

1. Apa ibu tau, apa itu anak pendek (*stunting*)? bagaimana pemahaman ibu mengenai anak pendek (*stunting*)?

bagaimana kebiasaan makan ibu waktu ibu hamil sampai ibu melahirkan?
Apakah ada kendala yang ibu rasakan pada saat itu?



3. Menurut ibu pertumbuhan normal seperti apa?
4. Bagaimana bentuk pertumbuhannya anak ibu yang ibu lihat?
5. Bagaimana ibu melakukan pemberian ASI pada anak ibu? Umur berapa ibu memberikan ASI dan umur berapa ibu memberikan MP-ASI pada anak ibu?
6. Bagaimana cara pemberian makan ibu kepada anak ibu usia 2-5 tahun? Seperti apa jenis, pola (berapa kali), frekuensinya yang diberikan pada anak ibu?
7. Bagaimana kebiasaan makan anak ibu lihat? Apa yang biasa anak ibu makan?
8. Bagaimana cara ibu lakukan pada anak ibu jika anak ibu tidak mau makan?
9. Bagaimana sanitasi lingkungan ibu di rumah? Bagaimana kondisi lingkungan atau air ibu yang ibu gunakan setiap hari?
10. Kapan terakhir ibu membawa anak ibu ke Puskesmas? apakah ibu membawa ke puskesmas pada saat anak sakit saja? Atau rutin walaupun anak ibu sehat?
11. Kendala apa ibu alami saat melakukan
 - a. Perawatan kesehatan ?
 - b. Sanitasi lingkungan?
 - c. Pemberian makan?

Bagaimana harapan ibu berkaitan dengan tumbuh kembang yang dialami anak ibu?



Lampiran 4

Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. SOP pengukuran Berat Badan

- a. Gunakan timbangan digital. Hindari menggunakan timbangan yang pegas.
- b. Mintalah anak atau remaja melepas sepatu, kaos kaki dan pakaian berat, seperti sweater.
- c. Mintalah anak berdiri dengan kedua kaki di tengah skala.
- d. Catat berat ke pecahan decimal terdekat (misalnya 55,5 pon atau 25,1 kilogram).

2. SOP pengukuran tinggi badan

- a. Lepaskan sepatu, pakaian besar, hiasan rambut atau penutup kepala yang dapat mengganggu pengukuran.
- b. Letakkan microtoise pada lantai yang tidak berkarpet dan menempel pada permukaan datar seperti dinding yang permukaannya rata.
- c. Mintalah anak berdiri dengan kedua kakisama rata menginjak lantai dan menempel di dinding. Pastikan kaki lurus, lengan berada di samping, dan bahu sejajar.
- d. Pastikan anak melihat lurus ke depan.
- e. Ambillah ukuran pada saat kepala, bahu, pantat, dan tumit menyentuh permukaan rata dinding.
- f. Gunakan headpiece pada microtoise datar untuk membentuk sudut kanan

dengan dinding dan turunkan headpiece pada microtoise sampai
menyentuh kepala dengan kuat.



- g. Pastikan mata pengukur berada pada tingkat yang sama dengan headpiece pada microtoise.
- h. Catat dengan 1/8 inci terdekat atau 0,1 cm dari hasil pengukuran yang terlihat.

sumber: Centers for Disease Control and Prevention (2015)





No. : 5126/UN4.18.1/PT.01.04/2019
Lamp.: -
Hal : **Permintaan Izin Pengambilan
Data Awal**

12 September 2019

Yth. : Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar
di
Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa Program Studi Ilmu Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, maka dengan ini mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Heriani
NIM : C12116321
Judul Penelitian : Pengalaman Ibu Mengasuh Anak Stunting di Kota Makassar.

Dapat diberikan izin pengambilan Data Awal di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada bulan September s/d Oktober 2019.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang . Akademik, Riset dan
Inovasi


Rini Rachmawaty, S.Kep.Ns.,MN.,Ph.D..
NIP. 198007172008122003

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan
2. Kabag. TU.

ainunsira@gmail.com-2



Optimization Software:
www.balesio.com



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Lantai 5 Fakultas Kedokteran
Telpon: 0411-586296, Fas: 0411-586296 email : keperawatan@unhas.ac.id

No. : 5523 /UN4.18.1/TP.02.02/2019

2 Oktober 2019

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Etik Penelitian**

Yth. : Ketua Komisi Etik FK. Unhas

di -
Makassar

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **Heriani**
NIM : C12116321
Program Studi : S1-Ilmu Keperawatan

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar diberi izin etik penelitian, dalam rangka kegiatan penelitian dengan judul :


Pengalaman Keluarga Mengasuh Anak Stunting di Kota Makassar.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Riset dan Inovasi

Rini Rachmawaty, S.Kep.Ns.,MN.,Ph.D..
NIP. 198007172008122003

Nama Ketua Tim Peneliti,


Heriani
C12116321



1 studi Ilmu Keperawatan
2 ata Usaha
3





REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 1041/UN4.6.4.5.31/ PP36/ 2019

Tanggal: 31 Oktober 2019

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No Protokol	UH19100918	No Sponsor	
Peneliti Utama	Heriani	Sponsor	
Judul Peneliti	Pengalaman Keluarga Mengasuh Anak Stunting di Kota Makassar		
No Versi Protokol	1	Tanggal Versi	30 Oktober 2019
No Versi PSP	1	Tanggal Versi	30 Oktober 2019
Tempat Penelitian	Wilayah kerja Puskesmas di Kota Makassar		
Jenis Review	<input checked="" type="checkbox"/> Exempted <input type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard Tanggal	Masa Berlaku 31 Oktober 2019 sampai 31 Oktober 2020	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUH	Nama Prof.Dr.dr. Suryani As'ad, M.Sc.,Sp.GK (K)	Tanda tangan 	
Sekretaris Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUH	Nama dr. Agussalim Bukhari, M.Med.,Ph.D.,Sp.GK (K)	Tanda tangan 	

Kewajiban Peneliti Utama:

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam
- Menerima laporan
- Memajukan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap 12 bulan untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan setelah Penelitian berakhir
- Menyerahkan laporan dari prokol yang disetujui (protocol deviation / violation)
- Menyerahkan laporan yang ditentukan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Lantai 5 Fakultas Kedokteran
Telpon: 0411-586296, Fas: 0411-586296 email : keperawatan@unhas.ac.id

No. : 5534/UN4.18.1/PT.01.04/2019

3 Oktober 2019

Lamp.: -

Hal : **Permintaan Izin Penelitian**

Yth. : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

di-
Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa Program Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Heriani**
NIM : C12116321
Judul Penelitian : Pengalaman Keluarga Mengasuh Anak *Stunting* di Kota Makassar.

Dapat diberikan izin penelitian untuk penyusunan skripsi di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar pada bulan Oktober s/d November 2019.

Besar harapan kami, permohonan izin ini dapat dipertimbangkan untuk diterima.


Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan
Inovasi

Rini Rachmawaty, S.Kep.Ns.,MN.,Ph.D..
NIP. 198007172008122003



1. **Optimization Software:**
2. **www.balesio.com**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **23949/S.01/PTSP/2019**
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Keperawatan UNHAS Makassar Nomor : 5534/UN4.18.1/PT.01.04/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HERIANI**
 Nomor Pokok : **C12116321**
 Program Studi : **Keperawatan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
 Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGALAMAN KELUARGA MENGASUH ANAK STUNTING DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Oktober s/d 30 November 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 04 Oktober 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002



Tembusan
 1. Di
 2. Pe
 Makassar di Makassar;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111

Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 10 Oktober 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1134 -II/BKBP/X/2019
Sifat :
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. **KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24147/S.01/PTSP/2019 Tanggal 10 Oktober 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **HERIANI**
NIM / Jurusan : C12116321/ KEPERAWATAN
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan km.10, Makassar
Judul : **"PENGALAMAN KELUARGA MENGASUH ANAK STUNTING
DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **10 Oktober s/d 30 November 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Ir. H. JAMAING, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19601231 198003 1 064



Temt

1. Ke
2. Ke
3. De

Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
eknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
UNHAS Makassar, di makassar

Optimization Software:
www.balesio.com



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

Nomor : 440/ 79 /PSDK /IX/2019
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

1. Kepala Puskesmas Tamalanrea
2. Kepala Puskesmas Tamalanrea jaya
3. Kepala Puskesmas Bira
4. Kepala Puskesmas Antara
5. Kepala Puskesmas Kapasa

Di –

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No. 070/3109-II-BKBP/VII/2019, Tanggal 10 Oktober 2019 perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **Heriani**
NIM : C12116321
Jurusan : S1 keperawatan
Institusi : UNHAS Makassar
Judul : Pengalaman keluarga mengasuh anak stunting di kota Makassar

Akan melaksanakan penelitian di wilayah kerja saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2019 s/d 30 November 2019.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 14 Oktober 2019
Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar



Dr.Hj.A.Naisyah T.Azikin,M.Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19601014 198902 001





SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 002/PKM.Trea/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Sule Bamba
NIP : 19660820 198603 2 010
Pangkat/Gol : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Subag Tata Usaha


Menerangkan bahwa :

Nama : Heriani
NIM : C 12116321
Jurusan : Keperawatan
Instansi ; UNHAS Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Tamalanrea Makassar pada tanggal **10 OKTOBER – 30 NOVEMBER 2019** dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul “ **PENGALAMAN KELUARGA MENGASUH ANAK STUNTING DI KOTA MAKASSAR**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 4 JANUARI 2020
a.n. Kepala Puskesmas Tamalanrea
Ka Subag Tata Usaha



Rina Sule Bamba
NIP. 19660820 198603 2 010





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ANTARA

Jalan Perintis Kemerdekaan III BTN Antara Blok B10 No.6 Makassar
Telp. (0411) 587053, E-mail : pkmantaramks14@gmail.com



SURAT KETERANGAN
Nomor : 03 /PKM-ANTR/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Weri LP Saroengoe
NIP : 19690517 200604 2 009
Pangkat/Golongan : Pembina/ IV.a
Jabatan : Kepala Puskesmas Antara

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **Heriani**
Stambuk : C12116321/ S1 Keperawatan
Instansi : Mahasiswa / UNHAS

Benar telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Antara Kurang lebih selama 1 (satu) Bulan pada tanggal 10 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 dengan judul "**Pengalaman Keluarga Mengasuh Anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Antara Kota Makassar**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2020

Kepala Puskesmas Antara

drg. Weri LP Saroengoe

NIP.19690517 200604 2 009





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMALANREA JAYA**



**JL.Perintis Kemerdekaan IV No.9 Tlp. (0411) 588920
MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

No.010 / PKM-T.Jaya / I / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.Yosefin Mangontan
Nip : 19650928 200604 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Kerja : Puskesmas Tamalanrea Jaya

Menyatakan bahwa:


Nama : HERIANI
NPM : C12116321
Instansi : UNHAS MAKASSAR
Judul : PENGALAMAN KELUARGA MENGASUH ANAK
STUNTING DI KOTA MAKASSAR

Benar tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di puskesmas Tamalanrea Jaya Makassar pada tanggal 10 Oktober s/d 30 November 2019.

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 07 Januari 2020

Kepala Puskesmas Tamalanrea Jaya



dr. Yosefin Mangontan

Nip. 19650928 200604 2 003



Lampiran 13

SIGNIFIKAN STETMENT (P1)

	VERBATIM	SIGINIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P	Sebelumnya mauka tanyaki, kita tau ibu, yang dibilang <i>stunting</i> ? Atau pernahki dengar kata <i>stunting</i> ?	<i>Stunting</i> itu anak pendek badannya tidak sama seumurannya	Badan pendek tidak sesuai dengan seumurannya	Memahami makna <i>stunting</i>	Tinggi badan anak pendek	Kurang pengetahuan dan presepsi terhadap <i>stunting</i>
P1	Iya <i>stunting</i> itu anak pendek to?					
P	Pendek bagaimana itu?					
P1	Pendekki badanna tidak sama seumuranna, ka ada itu anak biasa dibilang seumuranki na kelihatan kecil.					
P	Kalau pertumbuhannya anakta bagaimana kita lihat?	Kuruski ... Tapi sehat ji, kuat ji makan, kuat minum susu, aktif beraktifitas, dan tidak sakit-sakitan, tapi nda tau	Ibu beranggapan anaknya normal, karena kuat main, makan, kecil			
P1	Anakku? Anu, kuruski tapi kalau masalah anunya sehatji karena kuatji main, kuatji makan, aktif ji beraktifitas					
P	Jadi munurutta bagaimana kita lihat pertumbuhannya anakta?	Normal ji, ka kuatji makan	Normal , karena kuat makan	Menganggap anaknya tidak punya masalah kesehatan	menyangkal	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting
P1	Normal ji, ka kuatji makan					
P	Bagaiamana menurutta pertumbuhan normal?		Anak pendek dan kurus			
P1	Normal kalau tidak sakit-sakitan					
P	lihat anakta kurus ena apa?	lihat kuatji makan, kuatji minum susu, tapi nda tau kenapa na kurus,pendek	Tidak tau penyebabnya anaknya bisa kecil padahal Kuat makan, kuat minum susu.	Menganggap anaknya tidak punya masalah kesehatan	menyangkal	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting
P1	na kalau lihat kuatji i minum susu, tapi pa na kurus,pendek					



Optimization Software:
www.balesio.com

P	Tidak pernahji sakit-sakitan?	Sakit biasa (sering sakit) baru sudah mencret	Anak sering sakit, mencret	Anak sering sakit		Riwayat penyakit anak
P1	Kalau sakit biasa, ini saja baru-baru sudah mencret, tiga hari sudah mencret					
P	Kenapa itu na mencret ibu ?	... mungkin karna sembarang na makan	Saya tidak awasi makanan yang di konsumsi anak	Kurang kepedulian ibu terhadap makanan anak yang di konsumsi		
P1	tidak taumi, mungkin karena ada namakan tidak kutai ka smbarang namakan juga					
P	makan apa itu yang sering kita lihat?	Biasa makan cemilan dijual-jual, biasa juga tidak mau makan nasi...	Anak mongonsumsi cemilan sebagai pengganti nasi	Kurang kepedulian ibu terhadap makanan anak yang dikonsumsi	Pemberian makan	Riwayat pemberian makan pada anak
P1	biasa makan cemilan yang dijual-jual itu biasa, biasami juga nda mau makan nasi, eh susah sekali itu dikasi makan kalau bukan maunya.					
P	Sejak umur berapa anakta malas makan?					
P1	Ini sejak mulaimi kenal dibilang makan.					
P	Kapan memang kita mulai kasikan makanan?	Waktunya 6 bulan pertama kali namakan itu biskuit saya kasi hancurkan (makanan pertama biskuit yang sudah hancur).	- Diumur 6 bulan pertama kali makan - Mengonsumsi biscuit sun yang dihancurkan pertama kali	Makanan tambahan	Memulai mp-asi tepat waktu	Riwayat pemberian makan pada anak
P1	Waktunya 6 bulan pertama kali namakan itu biskuit saya kasi hancurkan					
P	Biskuit apa itu bu?					
P1	subelikanki biskuit ada makanan n diberikan? makanan satu minggu, kasikan bubur sun,	Biskuit 1 minggu..,Bubur sum 2 bulan, bubur nasi campur sayur 10 bulan dan 10 bulan sampai 1	- Biskuit 1 minggu - Bubur sum 2 bulan - Bubur nasi	Makanan tambahan	Pemberian mp-asi dilakukan secara bertahap	



	bubur sun itu sampai dua bulan, baru saya kasikan bubur nasi campur sayur sampai 10 bulan, na darinya 10 bulan malasmi makan sampai 1 tahun, satu tahun lebih malasmi makan, dipaksapi.setalahnya itu makan nasi terusmi pas itu 1 tahun, tapi biasa kubelikanki itu bubur prominan tapi dia tidak mau makan yang kasar tetappi yang halus, bubur begituji sampaina nda maumi sampai begituji ku bikinkan lagi bubur tetappi lagi nda mau jadi nasimi ku bikinkan, nasi lemebk kan. Kalau sekarang nasi kerasmi.	tahun malas makan 1 tahun makan terus nasi yang lembek	campur sayur 10 bulan - 10 bulan-1 tahun malas makan - 1 tahun makan terus nasi yang lembek			
P P1	Makanan apa yang sering kita berikan ke anakta? Paling nasuka makan itu telur, ikan tapi tidak mau makan sayur sejak dari kecil tidak nasukaki kalau basa nasinya. Biasa juga makan nasi to tidak ada campurannya. Jadi biasa saya ikutimi kemauannya.	Paling nasuka makan itu telur, ikan tapi tidak mau makan sayur sejak dari kecil tidak nasukaki kalau basa nasinya. Biasa juga makan nasi to tidak ada campurannya. Jadi biasa saya ikutimi kemauannya.	- Anak suka makanikan - Anak tidak suka makan sayur - Makan nasi tanpa campuran lain	Jenis makanan yang dikumsumsi	Membiarkan anak mengomsumsi makan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P1	Malaski makan anakta ? Iya biasa malas					
P	kalau anakta malas makan apa yang biasa dilakukan ?	Biasa malas, kukasiki vitamin nafsu makan, pertama-tamanya ji ku belikan tapi lama tidak mi	Memberikan vitamin nafsu makan pada anak yang malas makan	Ibu memberikan vitamin nafsu makan pada anaknya yang malas makan	Mengupayakan anak agar bisa makan	Riwayat pemberian makan pada anak
	amin nafsu makan lcool (lupaka apat info vitamin					



P1	Orang biasa bilang itu obat nafsu makan, pertama2nya ji ku belikan tapi lama2 tidakmi lagi					
P	Itu pernahki tanya orang puskesmas? Kalau begitu kita kasi minum anakta vitamin nafsu makan.					
P1	Tidak pernah					
P	Kapan terakhir kita bawa anakta ke puskesmas? Anakta di bawa ke puskesmas pada saat sakitpi atau biasa dibawa biar tidak sakit seperti pergiki periksa pertumbuhannya	... itu mencret jadi kubawa pergi periksa, kalau ku bawa ke puskesmas sakitpi, kalau posyandunya selalu	Kalau saki/mencret dibawa ke puskesmas	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
P1	Kamis lalu karena itu mencret jadi kubawa pergi periksa, kalau ku bawa ke puskesmas sakitpi, kalau posyandunya selalu karena kebetulan juga kaderka to jadi setiap bulan ku bawa					
P	Berapa hari itu biasa mencret ?					
P1	5 hari					
P	Malas makan karena apa itu ibu?	... waktunaka hamil malaska makan,... Cuman cemilannya dia suka belanja jadi kalau dia makan nasi malaski	Malas makan nas waktu hamil dan anak malas makan cuman mengumsumsi cemilan-cemilan	Jenis makanan yang dikonsumsi	Memberikan anak mengonsumsi makanan pendek/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P1	Tidak taumi, mungkin karena waktunaka hamil malaska makan, sampai sekarang ini, tapi dia ini mulaimi bagus-akannya ini, tapi itu makan, kemarin pat sekali makan, kaliji mie namakan Cuman cemilannya dia suka belanja jadi kan nasi malaski					



P	Berapa kali itu dikasikan dalam satu hari?	3 kali makan dalam sehari	3 kali makan dalam sehari	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian amakan beik	Riwayat pemberian makan pada anak
P1	3 kali, saya juga malas makan waktu hamil					
P	Malaski makan waktu hamil, kenapa?	...nda ada sekali nafsu makanku waktu hamil memang timbanganku saja dulu 50 lebih ji saja, nakeluar saja ini anak kecil sekali	Tidak adanafsu makan ibu sewaktu hamil sehingga bb 50 kg	Berat badan ibu saat hamil 50 kg		Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P1	Karena tidak mau masuk nasi (sambil ketawa), biasa mauki makan tapi nda ada sekali nafsu makanku waktu hamil memang timbanganku saja dulu 50 lebih ji saja, nakeluar saja ini anak kecil sekali					
P	Berapa timbangan berat badan dan tingginya dulu bu anakta waktu lahir?		Bbl: 2.6 kg Pbl: 44 cm			
P1	Timbanganny 2,6 kg, tinggi 44 cm					
P	Kenapa bisa kecil anakta ?	malasa makan, malas tidur. Orang itu kalau hamil kuatki makan sama tidur kalau saya tidak. Kuatka begadang.	Waktu hamil, malas makan, malas tidur, sering begadang	Kurang asupan nutrisi dan tidak menjaga pola tidur pada saat hamil	Kebiasaan waktu hamil	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P1	Tidak taumi, tapi itu malasa makan, malas tidur. Orang itu kalau hamil kuatki makan sama tidur kalau saya tidak. Kuatka begadang.					
P	Kenapa bisa ?					
P1	Mungkin bawahan dari hamilku					
P	Ini waktuta melahirkan anakta dikasiji asi langsung?	iey asi ji tapi sampai 6 bulanji baru saya kasi susu formula disitu kukasimi juga makan karena nabilang orang puskesmas, bagus anak dikasi makan pada umur 6 bulanpi itupun disitu asi ku habiski	Asi sampai 6 bulan lanjut susu formula bersama pemberian makan pertama	Pemberian ASI	Pemberian asi eksklusif 6 bulan terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P1	bi sampai 6 bulanji kasi susu formula simi juga makan nabilang orang bagus anak dikasi umur 6 bulanpi					



	itupun disitu asi ku habiski jadi kubantumi susu formula kubelikangi.	jadi kubantumi susu formula				
P	Oh asi sampai 6 bulanji saja bu?	Tiba-tiba habis air susu ku jadi kuganti susu formula	Asi habis, diganti susu formula sgm sampai umur 2 bulan	Tidak memberikan asi lanjutan setelah umur 6 bulan	Pemberian ASI lanjutan tidak terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P1	6 bulan, karena tiba-tiba juga habis air susuku jadi kubantumi ku ganti susu formula susu dos					
P	Susu apa itu kita kasikan?					
P1	sgm					
P	Sampai umur berapa itu kita kasi minum?					
P1	Sampai umur 2 tahun, kalau sekarang sekali-kalimi					
P	Umur berapa anakta dibilang pendek pada petugas kesehatan?	Karena dia memang dari lahir 44 ji panjanna dari lahir, tidak taumi ini normalnya kalau umur begini panjangnya	Tidak tau normal tinggi anak umur begini	Petugas kesehan tidak menyampaikan tentang pertumbuhan anak yang normal		
P1	Karena dia memang dari lahir 44 ji panjanna dari lahir, tidak taumi ini normalnya kalau umur begini panjangnya					
P	Tidak pernah memang kita pantau pertumbuhannya di posyandu ?	Bah, seringji kubawa posyandu tapi nda saya perhatikanki itu tinggina berat badannya ji	Nda saya perhatikan tinggi badannya waktu periksa di posyandu	Kurang perhatian terhadap pertumbuhan anak		
P1	Bah, seringji kubawa posyandu tapi nda saya perhatikanki itu tinggina berat badannya ji					
P	Tapi tingginya di ukurji to ?					
P1	Iye					
	anakta ibu ta lihat?					
	sukaji main-main nada meyakinkan ak punya masalah					



P	Tidak perji dibilang sakit parah setiap bulan ?					
P1	Pernah pas 1 tahun lebih, panas badannya					
P	Karena apa itu? Baru dibawa ke puskesmasji	... Begitumi kalau dia aktifji, dibilanh kecil tapi aktifji begitu main-main lari apa	Kecil tapi aktif ji main	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	Menyangkal	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting
P1	Tidak taumi itu karena setiap bulan itu hari dua kali sebulan panas, ia dibawa ke puskesmasji itu hari. Begitumi kalau dia aktifji, dibilanh kecil tapi aktifji begitu main-main lari apa					
P	Tidak khawatirji?	Pintarki dia baru segitu umurnya pintarmi main polpen, begitunaji dia tidak mau naik berat badannya berapa bulanmi setiap ditimbang begitu terusji begitu juga tinggina nda mau tinggi-tinggi, apalagi itu sudah mencret tambah turunki berat badannya.	Tidak mau naik berat badan dan tinggi badannya	Kurang asupan gizi yang didapatkan anak		
P1	Tidak, tapi kalau dia sakit nda bisa memang goyang kalau sakitki, langsung drop tapi kalau sembuhmi begitumi pergi main-main. Pintarki dia baru segitu umurnya pintarmi main polpen, begitunaji dia tidak mau naik berat badannya berapa bulanmi setiap ditimbang begitu terusji begitu juga tinggina nda mau tinggi-tinggi, apalagi itu sudah mencret tambah turunki berat badannya.					
P	Apa kendalata dalam merawat, pemberian makannta atau dari kebersihannya lingkungan pada	kendalaku dulu ku hamilkan ini anak susahka makan dan tidur itumi mungkin begini gizinya anakku ka ringan sekali timbanganku dulu 40 ji, itumi kecil juga anakku keluar.	Makan dan tidur susah	Menganggap anaknya kecil karena sering susah tidur waktu hamil	Kebiasaan waktu hamil	Tanggapan penyebab terjadinya <i>stunting</i> pada anak



	tidak adaji, itui saja kendalaku dulu ku hamilkan ini anak susahka makan dan tidur itumi mungkin begini gizinya anakku ka ringan sekali timbanganku dulu 40 ji, itumi kecil juga anakku keluar.					
P P1	Kalau harapanta bu bagaimana dengan pertumbuhan anakta kedepannya? Semoga sehat terus, aktif terus main, mudah-mudahan tidak sampai besar <i>stunting</i> , kalau dia itu tinggiji cuman kurusji dilihat jadi kaya begitui kecilki biasa kukasi sama tinggi anaknya orang pendekki karena memang dibilang pendek dan kecil dari lahir ka dokter saja bilanh ehhe..... Pendeknya.	Semoga sehat terus, aktif terus main, mudah-mudahan tidak sampai besar <i>stunting</i>	Semoga sehat terus tidak sampai besar <i>stunting</i>	- Sehat terus - Tidak mengalami <i>stunting</i> saat besar nanti	Tidak mau anaknya mengalami <i>stunting</i>	Harapan terhadap kesehatan anak
P P1	Tidak adaji kita rasa perbedaannya dengan anak lain? Kalau berbeda ya pasti ada, berbeda dengan anak yang lain karena anak nya bagus badannya tinggi, ini anakku pendekki hehhhe kurus. Nda ji karena biasami to.	Kalau berbeda ya pasti ada, berbeda dengan anak yang lain karena anak nya bagus badannya tinggi, ini anakku pendekki hehhhe kurus. Nda ji karena biasami to.	- Anak pendek hal yang biasa. Menerima kondisi anak yang pendek	Menerima anak <i>stunting</i>	Respon menerima kenyataan	Respon positif terhadap pertumbuhan anak <i>stunting</i>



SIGNIFIKAN STATEMENT P(2)

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P2	Kita tau ibu yang dibilang <i>stunting</i> ? Atau pernahki dengar kata <i>stunting</i> ? Tidak			Penegtahuan kurang tentang <i>stunting</i>	Kurang pengethauna tentang <i>stunting</i>	Kurang pengetahuan dan persepsi ibu terhadap <i>stunting</i>
P P2	Jadi bu <i>stunting</i> itu adalah anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. Memang ini anak seringki turun timbangannya kadangki 11,7 kg, 11,8 kg ini sering dipantau sama bidan (am...) dikasi susu, itu kakaknya juga begitu dijamin 3 tahun dikasi bubur, dikasi juga biskuit sama telur sama bubur kacang hijau, karena gizi buruk juga itu kakaknya, karena saya juga malas makan sayur begitu, kaya juga ini iparku malas bikin sayur dan makan sayur kadang	Sering dipantau sama bidan, dikasi bubur, dikasi susu, biscuit, telur, bubur kacang hijau. Karna gizi buruk sama dengan kakaknya. Saya juga malas makan sayur	- Sering dipantau sama bidan - Dikasi bubur, biscuit, telur, bubur kacang hijau	Memantau asupan gizi pada anak		Riwayat perlindungan dari penyakit
	bisa dipantau sama ibu	Karena kecil kekurangan gizi	Kekurangan gizi (kecil, kurus, dan bb menurun)	Memahami gizi ana		Respon terhadap pertumbuhan anak <i>stunting</i>
	kecil kekurangan gizi					
	kekurangan gizi ?					



	Kaya kecil, kurus dan berat badannya tidak naik					
P	Sejak kapan anakta dipantau?	Ibu bidan selalu kesini biar anakku bagus gizinya, itu mi dipantau	Petugas kesehatan mengujungi rumah	Memantau gizi anak		Riwayat perlindungan dari penyakit
P2	Sejak dia lahir sudah kecil memang, jadi ibu (mita...) selalu kesini biar anakku baguski gizinya, itumi dipantau					
P	Kenapa bisa kecil anakta?					
P2	Karena begitu semua anakku kecil, dua-duanya dipantau terus, kakaknya juga					
P	Waktunya lahir berapa berat badannya?		Bb: 2,6 kg	Anak lahir normal		
P2	2,6 kilo waktuna keluar					
P	Yang bagaimana itu anak bagus badannya kita maksud?					
P2	Ya kalau kakaknya diperiksa sama ibu bidan, nabilangmi itu bagusmi pertumbuhannya anakta, normalmi					
P	Bagaimana itu pertumbuhan normal yang kita tau?	Pertumbuhannya ... kaya sehatki, tidak sakit-sakitan, baguski badannya	Normal jika sehat, tidak sakit-sakitan, bagus badannya	Kurang pemahaman tentang status pertumbuhan anak		
P2	Pertumbuhan ya kaya anu... kaya sehatki, tidak sakit-sakitan, baguski badannya					
P	Jadi yang kita lihat anakta bagaimana pertumbuhannya?	Normalji, karena kuatji makan, main ,aktifji, kalau masalah kecil, kecil semuaji anakku dulu badannya	Menurut ibu anaknya normal walaupun anaknya kecil karena melihat anak kuat maka, main dan aktif	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	menyangkal	Respon negatif terhadap pertumbuhan anak stunting
	, karena kuatji makan, tifji, kalau masalah kecil semuaji anakku annya.					
	bisa malas makan sayur		- Jarang masak sayur - Makan kalau ada	Factor ekonomi yang kurang		



P2	Karena jarang masak, kalau ada lagi dikasika uang sama bapaknya belika lagi, kumasakkan. Kalau tidak ya.. Tidak makan lagi (sambil tunduk gores papan)		- uang pembeli sayur - Jarang makan sayur			
P P2	Kapan anakta dikatakan gizi buruk Dari sejak sudahnya sakit nataumi ibu bidan kalau katanya gizi buruk anakku					
P P2	Kenapa bisa kecil ? Mungkin karena malaska makan waktu hamil, jarangka memang minum susu, kan umpama kan biasa itu dibawaka ke rumah sakit to diperiksa sama ibu (am...) saya dikasi susu, tapi to susu itu kalau sudah kuminun ta dua kali tidak mauma, kusimpanmi karena ka nda kuanu baunya, iye nda suka baunya, jadi itu iparku pas hamil jadi kukasikangngi, itu ibu (am...) sering kasika susu, biskuit apa itu anakku sukaki dipantau. Dikasi sayur-sayuran atau apa to sama ibunda (am...) sayur wortel, kolu, kentang kucampurkan, sering itu an dirumah namakan, anakan sayur ini anakku jarang masak.	Mungkin karena malaska makan waktu hamil, jarangka memang minum susu, kan umpama kan biasa itu dibawaka ke rumah sakit to diperiksa sama ibu (menyebut nama bidan)....	- Malas makan waktu hamil - Tidak mengkomsumsi susu yang diberikan oleh bidan - Sering dikasi susu, biscuit, sayur-sayuran wartel, kolu, kentang - Sering kubikinkan dirumah namakan, sering ji makan sayur ini anakku tapi saji jarang masak	- Ibu kurang asupan nutrisi waktu hamil - Upaya petugas kesehatan memenuhi kebutuhan gizi anak - Sering masak sayur jika ada bahan	Kebiasaan waktu hamil Pemantauan pertumbuhan anak Pemenuhan kebutuhan nutrisi anak	Tanggapan penyebab terjadinya <i>stunting</i> pada anak Riwayat perlindungan dari penyakit Riwayat pemberian makan pada anak
	... bisa malaski makan? ... makan, saya ta satu makan, mungkin	Malaska makan, saya ta satu kali ja makan, mungkin ngidamku waktu hamil	Ngidam waktu hamil	Ibu kekurangan asupan nutrisis waktu hamil	anoreksia	Perilaku ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak



	ngidamku waktu hamil					
P	Sampai kapan itu malas makan ?	Begitu saya waktu anak yang kedua ini malaska makan	Malas makan waktunya hamilkan mungkin sampai lahir	Malas makan		
P2	Begitu saya waktu anak yang kedua ini malaska makan waktunya hamilka mungkin sampai lahiranka	waktunya hamilka mungkin sampai lahiranka				
P	Waktunya lahir anakta apa yang pertama kita berikan ke anakata?	... Kalau susu, asi ji 6 bula, ini lagi 4 tahunmi belumpi berhenti tete, masih teteki sama saya , ini kan nabilang dokter kalau 2 tahunmi berhentimi tete to (nada susara bertanya). Na ini sampai sekarang masih tete hehehe, iye biar malam.	- Asi usia 6 bulan - Sudah 4 tahun masih asi - Memahami waktupemberian asi	Pemberian ASI	Pemberian ASI eksklusig 6 bulan terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P2	Susu kita maksud begitu? Kalau susu, asi ji 6 bula, ini lagi 4 tahunmi belumpi berhenti tete, masih teteki sama saya , ini kan nabilang dokter kalau 2 tahunmi berhentimi tete to (nada susara bertanya). Na ini sampai sekarang masih tete hehehe, iye biar malam.					
P	Kenapa bisa umur 6 bulan kita kasi asi? Waktunya pertama lahir apa kita berikan?	Tidak lancar air teteku, jadi saya kasi pertama itu susu formula	- Susu pertama: susu formula - Asi tidak lancar	Tidak memenuhi pemberian asi eksklusif		
P2	Tidak lancar air teteku, jadi saya kasi pertama itu susu formula					
P	Jadi apa upayata kasi lancer asi ta?	Seringka makan kacang-kacangan jadi lancarmi asi ku keluar	Makan kacang-kacangan untuk memlanca asi	Mengusakan agar asi lancer		
P2	Seringka makan kacang-kacangan jadi lancarmi asi ku					
	makannya kapanki kali berikan anakta?	Umur 4 bulan makan sun dia itu	Umur 4 bulan makan sun	Makanan tambahan	Mulai MP-ASI tidak tepat waktu	Riwayat pemberian makan pada anak
	bulan makan sun dia					
	bisa cepat sekali kita			Pemberian makan		



P2	kasi makan? Kenapa umur 4 bulan bukan 6 bulanpi? Bertanyaka sama ibu bidan bilang kalau mau dikasi makan anakta dikasi makanki? Nabilang kasi makan bubur sun, jadi saya belikan.			terlalu dini		
P P2	Makanan apalagi kita berikan? Langsung nasi biasa dicampur dengan wortel sayur-sayuran, bubur nasi. Saya biasa pernah bengkak teteku karena asi ku mengumpal, paski bengkak teteku kukasi minum dulu susu ka tidak bisa dulu tete sama saya.		-			
P P2	Susu apa itu? Susu lactogen, pernah bengkak teteku, sekarang makanmi nasi tapi kalau malam kecapji nacari, biasa kucampurkanki dengan nasinya, ini suka makan kecap abc sama nasi saja.	Susu lactogen, pernah bengkak teteku, sekarang makanmi nasi tapi kalau malam kecapji nacari, biasa kucampurkanki dengan nasinya, ini suka makan kecap abc sama nasi saja.	Suka makan kecap sama nasi saja	- Jenis makanan yang dikomsumsi	Mebiarkan anak mengomsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P2	Selain itu makanan apa saja yang diberikan atau yang sering anakta konsumsi Susu lactogen, pernah bengkak teteku, sekarang makanmi nasi tapi kalau malam kecapji nacari, biasa kucampurkanki dengan nasinya, ini suka makan kecap abc sama nasi saja.	Susu lactogen, pernah bengkak teteku, sekarang makanmi nasi tapi kalau malam kecapji nacari, biasa kucampurkanki dengan nasinya, ini suka makan kecap abc sama nasi saja.	Makan saja yang ada	Memberikan makan kepada anaknya sesuai dengan bahan makanan yang tersedia didalam rumah tangga	Memberikan makanan	Riwayat pemberian makan pada anak
	kali makan anakta nari?	3 kali, sore, malam, siang. Cuman	Banyak makan cemilan jarang makan sayur	Jenis makan yang dikomsumsi	Membiarkan anak	Riwayat pemberian makan pada anak



P2	3 kali, sore, malam, siang. Cuman banyak makan cemilan dia jarang makan sayur	banyak makan cemilan dia jarang makan sayur			mengonsumsi makan rendah/kurang gizi	
P	Menurutta ada pengaruhnya makannya anakta dengan pertumbuhannya?	Tidak taumi de karena kalau makan kuatji karena lebih kuat dia makan dari pada kakaknya, jadi saya itumi hawatirja kalau kecil karena kakaknya dulu kecil juga sering dipantau jadi besarji sekarang sudah umur 11 tahunmi masukmi sd.	Tidak khawatir anaknya kecil	Punya pengalaman sebelumnya dari anak pertama		
P2	Tidak taumi de karena kalau makan kuatji karena lebih kuat dia makan dari pada kakaknya, jadi saya itumi hawatirja kalau kecil karena kakaknya dulu kecil juga sering dipantau jadi besarji sekarang sudah umur 11 tahunmi masukmi sd.					
P	Jadi kakaknya juga juga begitu?					
P2	Iya dua anakku saya semua waktu kecil dipantau terus, itu kakanya perempuan dipantau sampai umur 3 tahun, sekarang 11 tahunmi, kurangi juga tingginya, tapi sembuhmi.					
P	Upaya apa yang diberikan ke anakta yang pertma sampai ibu bidan tidak pantau lagi?	Saya kasi makan itu yang dikasikan ibu bidan seperti biskuit, bubur kcanag hijau, susu, seringka juga dibawakan sayur sama ibu bidan, jadi biasa masak anaku sayur tahu.	Kasi makan biskuit, bubur kacang hijau, minum susu, sayur	Memahami upaya yang dilakukan agar anak sembuh dari gizi buruh	Makanan tambahan	Riwayat pemberian makan pada anak
P2	Saya kasi makan itu yang dikasikan ibu bidan seperti biskuit, bubur kcanag hijau, susu, seringka juga dibawakan sayur sama ibu bidan, jadi biasa masak anaku sayur tahu.					
	yang kita lihat anaknya bagaimana?	memang kecilki sekarang mungkin besarpi na bagus badannya seperti kakanya. Ini na kecil	Kecilki sekarang mungkin besar pi na bagus badannya			
	ak pertamaku bagusmi					



	setalahnya 5 tahun tidak dipantaumi karena bagusmi nabilang ibu bidan, sedangkan yang ini (sambil memeluk anaknya) memang kecilki sekarang mungkin besarpi na bagus badannya seperti kakanya. Ini na kecil begini kurus, kalau mau makan nabilang ji sama saya (minta sendiri), bilang mauka makan mama pakai kecap	begini kurus, kalau mau makan nabilang ji sama saya (minta sendiri), bilang mauka makan mama pakai kecap				
P	Menurutta ibu kalau makan nasi dan kecap bagusji untuk pertumbuhannya anakta?					
P2	Saya kasi yang penting dia makan					
P	Kalau anakta tidak mau maka apa kita lakukan?	Saya paksa bilang makan nak, kalau tidak mau ya saya tunggu mau, maupi makan namankan.	Paksa makan kalau tidak mau ditunggu sampai mau	Memaksa anak agar tetap makan	Memberikan makan kepada anak	Riwayat pemberian makan pada anak
P2	Saya paksa bilang makan nak, kalau tidak mau ya saya tunggu mau, maupi makan namankan.					
P	Tidak ada cara lainta kasi makan ?	Biasa telurpi ku goreng baru kukasi makan, tapi kalau anu kusuapki tapi kalau datang maunya diaji makan sendiri tapi biasa dia lama makan jadi saya suap.	- Gorengkan telur - Disuap	Menambah variasi menu telur dalam makan anak	Memberikan makanan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
P2	Biasa telurpi ku goreng baru kukasi makan, tapi kalau anu kusuapki tapi kalau datang maunya diaji makan sendiri tapi biasa dia lama makan jadi saya suap.					
	terakhir kita bawa ke puskesmas?	Pada saat sakitpi, waktunyaji pas mencret saya, kalau sakit batuk saya bawa lagu, tidak rutin	- Pada saat sakit - Kalau sakit/mencret saya bawa lagi ke puskesmas	- Membawa anak ke teliga kesehatan - Upaya tetang kesehatan anak	Menangani anak jika sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit



	rutin.					
P	Tidak seringji sakit?	biasaji malas-malas makan	Malas makan	Kurang asupan nutrisi		Riwayat penyakit
P2	Tidak, biasaji malas-malas makan					
P	Kalau kendalata ada saat perawatannya ?	Ituji susah dikasi makan	Susah dikasi makan	Pemberian makan	Kesusahan dalam pemberian makan	Kendala dalam melakukan pengasuhan
P	Ituji susah dikasi makan					
P	Kalau harapanta untuk anakta kedepannya bagaimana?	Semoga bisa tonji tumbuh sehat	Tumbuh sehat	Tumbuh sehat	Mengharapkan anak akan tumbuh sehat	Harapan terhadap kesehatan anak
P2	Semoga bisa tonji tumbuh sehat					



SIGNIFIKAN STATEMENT P3

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P3	Kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting? Stunting yang itu kalau cacingan orang karena tidak mau makan orang? Bukan?	Stunting yang itu kalau cacingan orang karena mau makan	Stunting: cacingan karena tidak mau makan	Cacingan	Stunting sama dengan cacingan	Pengetahuan dan persepsi ibu tentang stunting
P P3	adaji juga kaitannya itu kak karena tidak mau makan, cacingan, tapi saya luruskan yang dimaksud stunting itu adalah anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. Kalau kita lihat perkembangannya anakta bagaimana? hmmm iya pendek, karena umurnya sekarang 2 tahunmi kecilki memang dari lahir, karena ada juga kakak sepupunya pendek juga orangnya, nenek juga pende'i jadi mungkin dari sananyami ...tapi kalau makan	hmmm iya pendek, karena umurnya sekarang 2 tahunmi kecilki memang dari lahir, karena ada juga kakak sepupunya pendek juga orangnya, nenek juga pende'i jadi mungkin dari sananyami ...tapi kalau makan	Kecilki dari lahir karena faktor keturunan	Menganggap anak berukuran kecil karena faktor keturunan	Sikap pasif	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting



P	Berapa memang berat badan atau tinggi badannya sejak lahir?	berat badannya 2 kilo ji	Kecil: BB 2 kg	Kecil waktu lahir		
P3	Kalau tinggi badannya kulupaimi tapi berat badannya 2 kilo ji, kecil sekali tapi sessaka melahirkan					
P	Kenapa bisa?					
P3	Karena sesarka					
P	Waktuta hamil pola makanta bagaimana, baikji cara makannta atau kemauanta makan?	Mulai hamilkan sampai 1 bulan makanja tapi setelahnya itu tidak, susu terus, karena dua kali ma dirawat rumah sakit, munta terus sampaina darah keluar. Itu susu terus kuminum,. Karena biar apa masuk ku muntai terus, biar air	- Pernah dirawat diruamah sakit - Muntah terus sampai darah keluar	Kurang asupan nutrisi waktu hamil	Hiperemesis	Perilaku ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak
P3	Ndak, mulaipi umur 7 bulan perutku baru makanka, mualai hamilkan sampai 1 bulan makanja tapi setelahnya itu tidak, susu terus, karena dua kalmia dirawat rumah sakit, munta terus sampaina darah keluar. Itu susu terus kuminum,. Karena biar apa masuk ku muntai terus, biar air, susu prenagen esensial dulu kuminum 3 kali biasa sehari yang coklat jadi jarang sekalika makan waktunya hamil.					
P	Kenapa bisa?	..., 2 kalima masuk itu rumah sakit gara-gara itu, kan ndada sekalimi masuk makanan biar air putih ndada sekali, kan munta terus-munta terus, ka, 6 bulan lebih barupi mulai baik makanku, dibilang umue 3 bulan 4	- Tidak bisa makan - Muntah terus - Umur 7 bulan kandungannya baru bisa makan - Diinfus terus obat makanku itu - Mungkin pengaruhnya kecil anakku	Penyebab anaknya kecil karena waktu hamil tidak bisa makan, sering muntah dan setelah umur 7 bulan baru bisa makan	Kebiasaan waktu hamil	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P3	Tidak taumi ngidamku kayanya begitui, 2 kalima masuk itu rumah sakit gara-gara itu, kan ndada sekalimi masuk makanan biar air putih ndada sekali, kan munta terus-munta terus, ka, 6 bulan lebih barupi mulai baik makanku, dibilang umue 3 bulan 4 rumah sakit terusja, nda air saja kukasi turun mi jadi nda bisai, tidak timbang karena biar kurasa kepalaku terputar-susahi anu, jadi sudahpi at baru bagus si seng	..., 2 kalima masuk itu rumah sakit gara-gara itu, kan ndada sekalimi masuk makanan biar air putih ndada sekali, kan munta terus-munta terus, ka, 6 bulan lebih barupi mulai baik makanku, dibilang umue 3 bulan 4 bulan masuk rumah sakit terusja, nda bisa turun, air saja kukasi turun muntah,...				



	makanku, diinfus terus obat makanku itu, mulai masuk 7 bulan mauma makan terus, itu mungkin pengaruhnya kecil anakku di karena begitumi susah sekali ngidamku				
P	Berapa hariki itu di rawat?				
P3	Eh waktuna itu dicokro 3 harika, disitu rumah sakit daya ada kapang 5 hari 6 hari di rawat disitu. Mulai baik makanku sekitar masuk 6 bulanpi itupun masih kupilih-pilih makanku kaya makan manga, atau sate sama mie, tapi bakso nda karena bau kurasa, padahal saya itu pecinta bakso sekali. Jadi itu basa tempeji, tahu, jadi waktuku hamil jarang mentongka makan sayur, jarang sekali karena sya nda pecinta sayurka, waktuku cewek memang nda suka makan sayur.				
P	Cukup bulanji?		- Usia amak di kandungan 10 bulan - Lahir sesar	Anak lahir sesar	
P3	Tidak...lebih,, itu masuk 10 bulan jadi itumi disesarka karena lebih bulannga, karena ndada sakit, waktunya umur 9 bulan ke puskesmas ma nabilang tunggu dulu satu minggu, kalau tidak ada perubahan barupi dirujuk, baru tunggu 3 hari. Beberapa hari baru kesanaka lagi tidak adapi sakit, baru dikasima rujukan ke rumah sakit daya langsung disuruh tinggal, karena itu ternyata air ketubannya sisa untung cepatja kesana ntong sakit kurasa. diinduksi dulu beberapa nya pembukaan 8 mi isaja normal , tapi kenapa langsung nyeri perutku , itu kaget ihh, (kata dokter)				



	ambilmil sarung persediaan melahirkan normal, masuk lagi pembukaan selanjutnya ndadami lagi pembukaan jadi langsung dioperasi, jam maumi orang buka puasa setengah 6 ia disesarma disitu.					
P P3	Waktunya ini anakta lahir kita langsung asi atau susu formula? Pertamanya tidak, langsung dibawa ke kamar nda tau ka belumpa sadar, selesaipi itu obat bius, besoknyapi kapang baru saya kasi asi, pertamanya itu susu formula ...jadi besoknya setelah sadarka asi mi. Asi terumsi sampaina 2 tahun 1 bulan asi. Karena ku coba lagi susu formula kan sedikitji asi ku , tidak maui lebih nasukaki asi, jadi waktunya juga habis operasika sedikit karena makanku juga disitu harus dikurangi kan itu juga di dalam belum kering jadi sedikitji kumakan buburji biasa sama tempe ituji, biasa 5 sendok kenyangma.jadi asi ku tidak mau lancer jadi biasa kacang-kacangan ku makan supaya lancarki, berapa mingguji itu saya pantau dengan susu formula karena kalau ndadami isinya baru m maui asi, selebihna itu lancarmi asi ku tidak kupakaikanmi susu formula. Asi terusmi sampainya 2 tahun.	pertamanya itu susu formula kan nangis-nangismi mau asi baru saya kan belumpa sadar, jadi dibelikan susu formula sama bapaknya jadi besoknya setelah sadarka asi mi. Asi terumsi sampaina 2 tahun 1 bulan asi. Karena ku coba lagi susu formula kan sedikitji asi ku , tidak maui lebih nasukaki asi, jadi waktunya juga habis operasika sedikit karena makanku juga disitu harus dikurangi kan itu juga di dalam belum kering jadi sedikitji kumakan buburji biasa sama tempe ituji... jadi biasa kacang-kacangan ku makan supaya lancark...selebihna itu lancarmi asi ku tidak kupakaikanmi susu formula. Asi terusmi sampainya 2 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memberikan kolostum (ASI pertama) - ASI pertama: susu formula - Besok setelah melahirkan ASI sampai umur 2 tahun 2 bulan berhenti ASI - ASI sedikit habis operasi karna makanan dibatasi - Makan kacang-kacangan supaya ASI lancer - Beberapa minggu pantau dengan susu formula karna ASI tidak ada 	Pemberian ASI	- Tidak memenuhi ASI eksklusif 6 bulan	Riwayat pemberian makan pada anak



P	Kapan kita memulai memberikan makanan pertama kali ?	6 bulan, makan pisang , kukasi disendok baru kukasi haluski, pisang itu yang kecil-kecil, pisang susu, kalau itu pisang besar tidak mau tidak nasukai, sudah itu diganti-gantimi pakai bubur sum, biasa kacang hijau, biasa beras merah, selang seling biar tidak bosan. Paling nasuka ia pisang tidak terlalu nasuka sun, mungkin adapi 8 bulan baru kukasi nasi lembek (bubur) biasa kasi ikan , sayur. Tapi memang ini waktunya kecil kurang memang makannya, berentipi asi baru kuatki makan biasa ta dua sendokji jarang nakasi habis nasinya. Jadi biasa nda mau sekali makan. Jarang sekali makanna itu jadi selesaip hmmm	- 6 bulan makan pisang dengan bubur sum, kacang hijau, beras merah selang seling supaya tidak bosan - 6-8 bulan makan pisang - 8 bulan makan nasi lembek campur sayur	Makanan tambahan	- Mulai MPASI tepat waktu - Pemberian MPASI dilakukan secara bertahap	Riwayat pemberian makan pada anak
P	Sampai umur berapa kita kasikan itu bubur sun?		-			
P3	Sampai umur 9 bulan kayanya 10 bulan baru saya kasi nasi lembek karena tidak maumi sun. Kalau tidak mau bubur kubelikan lagi pisang, intinya itu 11 bulanmi itu nasi kerasmi atau umur 1 tahun lebih nasi kerasmi lebih nasukai. Daripada itu bubur. Waktunya ini kecil sakit-sakitangii , sebentar sakit lagi-sakit lagi lagi, sering nagis waktu keci kalau maumi masuk magrib watu ur 3 bulan itu nangis malam jam 2 malam, biasa ke rumahnya mamaku ia tidur. Tapi sudahpi					



P	Tidak adaji pengaruhnya itu dengan kebiasaan makannya ?		- Sakit-sakitan - Sesak sejak bayi	Sering sakit		Riwayat penyakit
P3	Ndak, waktunya mungkin belumpi makan na belumpi makan seringki sakit-sakitan dan nasesak memangmi, nda tau umur berapa itu 5 ka 4, sesakki itu. Jadi waktunya masih bayi belumpi dikasi obat jadi saya yang minum obat kan dia asi, tapi tidak mampanki jadi ada itu balsem anak-anak saya kasikanki					
P	kan ini anakta umur 11 bulan makan nasi kerasmi, berapa kali kita kasikan ?	3 kali biasa sehari pagi, siang, malam tapi biasa ta 5 suapji 6, makanan keraspi biasa baru banyak, air ikan sama air sayur, ikannya biasapi neneknya yang suapkan	- Nasi keras porsi sedikit, 3 kali sehari makan tapi makan 5 suap - Makan ikan jarang	Kebiasaan dalam pemberian makanan	Frekuensi pemberian makanan	Riwayat pemberian makanan pada anak
P3	Makanan apa biasa diberikanki? Iya nasi kerasmi tapi sedikitji porsinya, 3 kali biasa sehari pagi, siang, malam tapi biasa ta 5 suapji 6, makanan keraspi biasa baru banyak, air ikan sama air sayur, ikannya biasapi neneknya yang suapkan , kan saya elergi sama ikan, kalau mau makan ikan biasa itu neneknyapi kasi makanki. Karena saya tidak bisa cium bau-bau ikan, biasaji dikasi makan ikan sama neneknya, sedikitji namakan, berhentipi asi bru banyak,					
P	seringji makan sayur?	Seringngi dia makan sayur, kalau mau makan sayur, sayur lagi namakan, tapi kalau nda maui lain lagi naminta, dia sendiri minta apa namaui, kuat sekali makan itu kecilnnaji bandanna, suka menangis jadi kecil bandanna, kalau dibilang makan deh kuat sekali makan,	- Sering makan sayur kau mau - Kuat sekali makan kecilna ji bananna	Kebiasaan dalam pemberian makanan nis makanan yang dikomsumsi	Memberikan makanan pada anak	Riwayat pemberian makanan pada anak
P3	Seringngi dia makan sayur, kalau mau makan sayur, sayur lagi namakan, tapi kalau nda maui lain lagi naminta, dia apa namaui, kuat sekali makan itu kecilnnaji bandanna, suka menangis jadi kecil bandanna, kalau dibilang makan deh kuat sekali makan,					



P	Sayur apa biasa namakan?	paling nasuka makan mie biasa satu bungkus namakan sendiri	Paling suka makan mie	Jenis makan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makanan pada anak
P3	Biasa makan sayur labu, mie juga tapi paling nasuka makan mie biasa satu bungkus namakan sendiri					
P	Bagaimana kita lihat pertumbuhannya anakta?	Kuat makan, aktifki bermain, cerewet sekali itu mau semua natau, bertanya terus	Kuat makan, aktifji bermain, cerewet	Tidak/kurang pemahaman tentang pertumbuhan anak		
P3	Kuat makan, aktifki bermain, cerewet sekali itu mau semua natau, bertanya terus					
P	kalau menurutta pertumbuhan normal bagaimana?	normal ia yang penting sehatki, itu saja kalau nda mau makan baru kuruski itu kuat sekali makan i aka baru-baru juga itu sakit,	Kurus ki, itu kuat sekali makan	Ibu menganggap pertumbuhan anak normal jika anaknya kuat makan		
P3	Kalau menurutku normal ia yang penting sehatki, itu saja kalau nda mau makan baru kuruski itu kuat sekali makan i aka baru-baru juga itu sakit, baru minggu lalu itu sesakki lagi.					
P	Berapa kali sesak dalam satu bulan?	... Kalau pagi-pagi cari nasi kuning, kalau sudah lagi tidur cari lagi makan, dia sendiri minta jadi manami itu cemilan-cemilannya, umpama sudah makan, makan lagi biar 5 suap namakan sendiri,tapi biasa kutawari tapi dia lagi tidak mau dipaksapi, biar dipaksa tidak mau itu, biar sakit makanji. Minumnya juga baikji , makannya mentong yang begitu tidak taumi mau diapa kalau begitu- begitu terus...	pagi-pagi cari nasi kuning, kalau sudah lagi tidur cari lagi makan, dia sendiri minta jadi manami itu cemilan-cemilannya	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makanan pada anak
P3	Tergantung biasa lama, biasa tidak. Kalau biasa minum es tidak kulihat ada dikasi sama temanna atau adenyta kasi es batuk pasti sesakki. Kalau sering makan es atau makan gula-gula. Kalau pagi-pagi cari nasi kuning, kalau sudah lagi tidur cari lagi makan, dia sendiri minta jadi manami itu cemilan-cemilannya, umpama sudah makan, makan lagi biar 5 suap namakan sendiri,tapi biasa kutawari tapi dia lagi tidak mau dipaksapi, biar dipaksa tidak mau itu, biar sakit makanji. Minumnya juga baikji , makannya mentong yang begitu tidak taumi mau diapa kalau begitu- begitu terus. Na 2 armi makanna.					



P P3	Lengkapji imunisasinya Tidak, ini mami dua tahun lebihnya, belum kan bulan lalu imunisasi orang na kan baru-baru sakit, itu masih beringus dan batuk jadi belum saya imunisasi.	bulan lalu imunisasi orang na kan baru-baru sakit, itu masih beringus dan batuk jadi belum saya imunisasi.	Tidak imunisasi karena baru-baru sakit	Imunisasi tidak lengkap		Upaya ibu mengatasi masalah kesehatan pada anak
P P3	Kapan terakhir kita bawa anakta ke puskesmas ? 18 bulan kayanya, disiniji waktunya ke puskesmas itu BCG nya selama setelah itu di situ terus posyandu setiap tgl 18, sisa satu kali mami itu campakna mami, tapi sakitki jadi nda kuanui	18 bulan kayanya, disiniji waktunya ke puskesmas itu BCG nya selama setelah itu di situ terus posyandu setiap tgl 18, sisa satu kali mami itu campakna mami, tapi sakitki jadi nda kuanui	- Imunisasi campak belum - Posyandu setiap tgl 18	Di posyandu ukur BB dan TB	Memantau pertumbuhan anak	Riwayat pengasuhan anak sakit
P P3	Tapi biar nda sakitki rutin jki bawa priksa anakta ? Atau saat sakitpi? Sakitpi, jarang dia ke puskesmas ka nda mempan jadi langsungpi ke dokter ilyar tapi kalau posyandunya setiap bulanji kubawa, tidak kalau batukki tidak mau juga nasuntik dokter ka , atau beringuski tidak nasuntikki, tapi biasa kalau batuk-batuk sedikit pergi juga kubawa disutkki , waktunya kecilkan sering sekali batuk, beringus jadi nabilang mamaku bawami ka batuknaji itu mukasi tinggal tidak disuntik tidak disuntikmi itu. Jadi kubawaji. Satuji di dia sakitnya sesakki kalau demam-demam jarang. Tapi waktunyaji kecil perbulan selalu deman kalau masuk lagi pergantian bulan i ta 2 hari.	Sakitpi, jarang dia ke puskesmas ka nda mempan jadi langsungpi ke dokter...	- Membawa anak ke petugas kesehatan - Deman setiap bulan waktu kecil	Membawa anak ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
	data rawat anakta ada ? u? aku tidak ada, ka biasa itu i tidak mau mendengar, tidakji, kalau dibilang	itu ji saja kalau nda mau tidur siang dimarah-marahi seng baru tidurki , ituji, itue malaski tidur pergipi main-main terus selama pintarmi keluar, biasakan	Malas tidur siang	Waktu tidur	Susah mengatur waktu tidur anaknya	Kendala dalam pengasuhan anak



	makanan biasaji minta sendiri ka nda pernahja dibilang paksa-paksa makan, itu ji saja kalau nda mau tidur siang dimarah-marahi seng baru tidurki , ituji, itue malaski tidur pergipi main-main terus selama pintarmi keluar, biasakan dulu diatas main kutemani, biasa jam 2 pi natidur sampaina sore	dulu diatas main kutemani, biasa jam 2 pi natidur sampaina sore				
P	Kalau kendala kebersihannya					
P3	Tidak, bersihji itu anakku pintarki itu anakku kalau ada sedikit kotor-kotorna diaji bilang sendiri bilang ihhh kotor mama, kalau mau kencing nabilang botto mama di wc pi cebok. Nda pernah anu itu dia tidak pernah pakai popok kalau tidur kalau malam mau kencing bangun kuantarki, kalau ada kotor-kotor itu didalam tidak mau masuk. Apalagi kalau kotor tanganna bergeta-bergetah tidak mau.					
P	kalau kendala pemberian makannya ?	...banyak sekali na tau, aktif ki, bisa bermain, sering bertanya mau semua na tau... cerewet	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak na tau - aktif - bisa bermain - banyak bertanya - cerewet 	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	Menyangkal	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting
P3	Tidak adaji itu ka rajinji makannya lari ji mungkin diotaknya itu hahaha, banyak sekali natau, aktifki ka sering sekali bertanya bilang “ apa itu mama: kalau biasa jalanki ma uterus natau, biasa juga ditv iklan-iklan to “ bagaimana itu mama” mauka juga beli begitu mama, atau biasa kalau adai di top mode, dia ini tinggi daya ingatnya “ ih sampo mama kaya di tv ini” jadi nda itu dia karena natagihki apa dia masih naingatki. kita cepek kalau dia yang ki, biasaka bilang berhenti bicara capekka dengarko , ntong berhenti biar main- i diatas bicaraki, biasa					



P	karena selalunya mungkin makan mie atau cemilan lain	Tidakji ka tergantung dia yang atur mau makan apa itusi lagi dikasikan, jarangji kalau mau lagi makan sayur tergantung dari dia karena dia yang aturki , tapi tergantung saya lagi kalau misalkan har ini 2 kali makan mie yang nda kasi mie lagi malamna, biar maui bilangka tidak adami mie.kalau ikannya jarang sekali makan itu sayurpi tempe tahu ayam namakan .	tergantung dia yang atur mau makan apa itu lagi dikasikan	Jenis makanan yang diberikan	Membiarkan anak mmengkomsusmsi makanan renda/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P3	Tidakji ka tergantung dia yang atur mau makan apa itusi lagi dikasikan, jarangji kalau mau lagi makan sayur tergantung dari dia karena dia yang aturki , tapi tergantung saya lagi kalau misalkan har ini 2 kali makan mie yang nda kasi mie lagi malamna, biar maui bilangka tidak adami mie.kalau ikannya jarang sekali makan itu sayurpi tempe tahu ayam namakan .	Tidakji ka tergantung dia yang atur mau makan apa itusi lagi dikasikan, jarangji kalau mau lagi makan sayur tergantung dari dia karena dia yang aturki , tapi tergantung saya lagi kalau misalkan har ini 2 kali makan mie yang nda kasi mie lagi malamna, biar maui bilangka tidak adami mie.kalau ikannya jarang sekali makan itu sayurpi tempe tahu ayam namakan .				



SIGNIFIKAN STATEMENT P (4)

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P4	sebelumnya mauka tanyaki, kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting? tidak (muka bingung)	Tidak	tidak	Tidak mengetahui stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi tentang stunting
P P4	jadi bu stunting itu adalah anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. oh ...iya ... tapi Waktuku hamil makanku bagusji, suka jika ikan, makan yang bening2 saja, tidak pernah itu dibilang saya ngidam atau apa, pokoknya tidak ada makanan tanpa terkecuali, ituji perbedaannya suami saya yang tidak mau, dia yng munta, tidak mau cium bau-bau nasi, jadi dia itu kalau makan pas makan langsung dia itu makan, dia tidak mau kalau dia belum mau makan langsung makan dia itu tidak langsung dia mau munta itu. Jadi kalau saya mengajak makan “ayo makan” tapi kalau dia	tapi Waktuku hamil makanku bagusji, suka jika ikan, makan yang bening2 saja, tidak pernah itu dibilang saya ngidam atau apa, pokoknya tidak ada makanan tanpa terkecuali,	- Selera makan bagus - Tidak ngidam - Makan tanpa kecuali	Kesehatan waktu ibu hamil cukup baik	Kebiasaan waktu hamil	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
	ak saya paksakan, nyanya itu akan balik saya hamil jadi kalau soal					
	la kita rasakan	kalau malam susah tidur, karena siangnya kaya saya	- kalau malam susah tidur	Gangguan tidur		



Optimization Software:
www.balesio.com

P4	tidak ada, kaya bebas saya, kemana saja bisa, itu saja kalau malam susah tidur, karena siangnya kaya saya jalan terus karena kebetulan saya juga orang sibuk dulu kan saya masih kuliah juga dan saya bawa terus itu anakku yang pertama tidak pernah saya tinggal, na kalau malam dia tidak bisa tidur mungkin karena kecapen dia tidak tenang juga jadi saya juga ikut tidak bisa tidur. Gangguan tidur kalau malam.	jalan terus karena kebetulan saya juga orang sibuk dulu kan saya masih kuliah juga dan saya bawa terus itu anakku yang pertama tidak pernah saya tinggal, na kalau malam dia tidak bisa tidur mungkin karena kecapen dia tidak tenang juga jadi saya juga ikut tidak bisa tidur. Gangguan tidur kalau malam.	- kebetulan saya juga orang sibuk dulu kan saya masih kuliah - kecapen			
P P4	Waktu lahiran berapa berat badannya anakta Ehhhhh,,, 3,2 kg besarji dia anakku waktu lahir, baru-baru dia itu turun badannya	3,2 kg besarji dia anakku waktu lahir, baru-baru dia itu turun badannya				
P P4	Kenapa bisa turun badannya? Tapi ASI ji pertama kali kita berikan anakta ? Iya pertama, ya yang pertama waktu lahir itu saya kasi dulu susu badan, eh mungkin kurang lebih 1 bulan saja, jadi.... saya kasi susu formula karena saya sibuk, kan tidak mungkin saya kasi susu ini pagi terus nanti sore lagi susu, kan lain lagi itu ceritanya saya rasa, saya takutnya terlalu lama itu ASI di dalam terus lagi saya kasi lagi anak saya, takutnya ada apa-apa	biasa saya dengar kalau lama itu ASI, anak yang dapat tidak baiknya takutnya basi atau apa kan kalau lama tidak dikasi ASI bayangkan lama lewat 2-3 jam kan bengkak ini payudara dan saya lihat dia anakku kaya ada keluhannya begitu, jadi saya rasa tidak dikasi ASI	- mengganggu ASI basi - pertama pemberian ASI sampai 1 bulan lanjut susu formula	- pemberian ASI	- pemberian ASI rendah - tidak memenuhi pemberian ASI eksklusif	Riwayat pemberian makan pada anak



	dia anakku kaya ada keluhannya begitu, jadi saya rasa tidak dikasi ASI saja kasi saja formula. Kita taumi posisi ku itu bagaimana kesibukan kuliah apalagi itu dulu sementara menyusun skripsi juga kesana kemari. Kita sudah capek dari kampus dan posisi capek kita kasi ASI anakta, kaya bagaimana capekku lari ke anak. Jadi mending tidak usa kasi saja					
	Susu formula apa itu kita berikan ? Susu SGM, sampai sekarang malahan dia suka minum susu itu, pertamanya saya kasi lattogeng, terus dia kaya tidak cocok kaya dia itu menret atau apa begitu tidak cocok mungkin, jadi saya ganti SGM, setelah SGM baru bagusmi pencernaanya, sampai sekarang saya kasi SGM baduta 1 tahun sampai diatasnya he'ee,	pertamanya saya kasi lattogeng, terus dia kaya tidak cocok kaya dia itu menret atau apa begitu tidak cocok mungkin, jadi saya ganti SGM, setelah SGM baru bagusmi pencernaanya, sampai sekarang saya kasi SGM baduta 1 tahun sampai diatasnya he'ee		Minum susu SGM		
P P4	Tidak adaji makanan tambahan diberikan Dikasi makan to					
P P4	Makanan apa itu, Kapan itu pertama kaliki berikan makanan ? waktu 6 bulan. iye, mkanan saya masak baru ulik yang kusarin, bubur e'em yang saring-saring begitu selama 6-1 tahun, lewat dari 1 tahun itu saya coba kasi bubur lembek tanpa saring kasi keras. , itu si beras merah kan e,em. Saya saya ulikmi, di n teh, saya saring selama 1 tahun wihhh lama....	waktu 6 bulan. iye, mkanan saya masak baru ulik yang kusarin, bubur e'em yang saring-saring begitu selama 6-1 tahun, lewat dari 1 tahun itu saya coba kasi bubur lembek tanpa saring sampai sekarang nasi keras. , itu pertama bubur nasi beras merah pertama saya kasikan e,em. Saya masak kaya bubur, saya ulikmi, di saring kaya saringan teh, saya saring sampainya hancur, selama 1 tahun saya bikin	- waktu 6 bulan, makan bubur saring sampai 1 tahun - lewat 1 tahun, makan bubur lembek - sampai sekarang nasi keras.	Makanan tambahan	- Memulai MPASI tepat waktu - Pemenuhan gizi yang kurang - Pemberian makanan yang tidak beragam - Pemberian MPASI dilakukan secara bertahap	Riwayat pemberian makan pada anak



Optimization Software:
www.balesio.com

	Terasa betul sambil kuliah.	begini, wihhh lama.... Terasa betul sambil kuliah				
P	Bagusji cara makannya anakta kita lihat?	kalah masalah makannya kuat sekaligus tidak pernah kelihatan gemuk. Karena dalam 1 hari pasti BAB paling banyak 3-4 kali sehari, sering BAB, jadi biasa itu kumain-maini bilang "nak kalau makan, banyak itu makanmu tapi tidak pernah itu lari ke badanmu he'ee"	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga pola makan anak - Dikasi coba biar anak juga merasakan - Dijaga makanan yang tidak sesuai dengan umurnya - Jangan dituruti semua kemauannya 	Kebiasaan dalam pemberian makan	Memberikan makanan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
P4	bagus, sampai sekarang bagus sekali itu cara makannya dia, itumi saya heran karena kalau masalah makannya kuat sekaligus tidak pernah kelihatan gemuk. Karena dalam 1 hari pasti BAB paling banyak 3-4 kali sehari, sering BAB, jadi biasa itu kumain-maini bilang "nak kalau makan, banyak itu makanmu tapi tidak pernah itu lari ke badanmu he'ee," tapi kan nda sama dengan pertama paling dia 1 kali 1 hari BAB ji kalau pagi. Tapi ini tidak, tapi bukanji dibilang BAB mencret, biasaji ada mentong selalu begitu. Setelah dia umur satu tahun pokoknya biasami apa-apa yang kami makan setiap hari itumi juga namakan, itu waktunya mulai mkan nasi dijaga mentong pola makannya. Apa yang dimakan kasi juga biar narasa, tapi di jagala makanan yang tidak sesuai dengan dia tidak usa dikasi contohnya es krim, dikasiji tapi dibatasi, jangan dituruti semua kemauannya, kan namanya juga anak-anak pasti semua namau, tapi kalau kita batasi, kan tergantung kita orang tuanya.					
P	Memang badannya yang begitu? tanyaki petugas andu?	Tidak ada posyandu disini	Petugas kesehatan mengunjungi rumah	Pemantauan gizi pada anak	Pemanaturan pertumbuhan anak	Riwayat perlindungan dari penyakit
	disini cara ibu yang status gizinya	anakku kubawa dipuskesmas waktunya sakit na disitu saya kenal ibu bidannya disana				



P4	Pernah ini anakku kubawa dipuskesmas waktunya sakit na disitu saya kenal ibu bidannya disana baru minta alamat disini, dia kesini sambil pantau juga pertumbuhannya anak-anak yang lain. Ada itu sering sama ini anakku sama-sama dipantau.	baru minta alamat disini, dia kesini sambil pantau juga pertumbuhannya anak-anak yang lain.				
P P4	Kenapa memang anakta bisa dipantau ? Katanya kurang gizi	Katanya kurang gizi		Kurang gizi		
P P4	Bagaimana yang ibu ketahui tentang kekurangan gizi pada anak? Kecil, kurus.....karena tidak mau makan to	Kecil, kurus.....karena tidak mau makan to	Kecil, kurus.....karena tidak mau makan to	Mengetahui anak kecil kurus karena tidak mau makan	Tidak mau makan	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P P4	Bagaiama carata biar agar anakta tidak kekurangan gizi Kukasi makan		Kukasi makan	Ibu memberi makan		
P P4	Makanan jenis apa kita berikan biar anakta tidak kekurangan gizi Kukasi makan nasi, sayur, sayur itu paling utama, biar tidak makan ikan asalkan ada sayu. Yang penting anak tidak kelaparan	Makanan jenis apa kita berikan biar tidak makan ikan asalkan ada sayur. Yang penting tidak kelaparan	Sayur utama biar tidak makan ikan Yang penting anak tiidak kelaparan	Jenis makanan yang diberikan	Membiarkan anak mengomsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P4	Jadi gara-gara makanaji anak bisa kekurangan gizi? Iya begitumi mungkin					
P	Dipantau bagaimana itu bu?	Sering kesini timbang dan ukur tinggi badannya, atau tanya-tanyakan apa kami makan, berapa kali makan	Sering kesini timbang dan ukuran TB, bertanya apa dimakan, berapa kali makan	Pemberian makana tambahan	Pemantauan pertumbuhan anak	Riwayat perlindungan dari penyakit
	g dan ukur tinggi nya-tanyakan apa kali makan. sasinya? pernah saya bawa	tidak pernah saya bawa puskesmas dan posyandu juga tidak ada	Tidak, karena tidak pernah saya bawa ke puskesmas dan	Imunisasi dasar	Tidak melakukan imunisasi	Riwayat pengasuhan anak sakit



	kepuskesmas dan posyandu juga tidak ada		posyandu			
P	Jadi berapa kali itu dibuatkan dan berapa kaliki kasi makan anakta sehari ?	pagi dikasikan makan, terus siang, malam	Makan 3 kali sehari	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan	Riwayat pemberian makan pada anak
P4	kan dia pagi dikasikan makan, terus siang, malam. Biasa gantianka sama suamiku, biasa ada kakakku datang dan keluargaku biasa banyak datang, jadi kalau pas ada kuliahku saya tinggal anakku sama mereka. Tapi soal jam makannya sudah pastime pagi, siang , malam dan dibantu dengan susu.					
P	Biasa kita tinggalkan anakta?					
P4	Iya karena saya kuliah to, tapi tidak pernahji itu saya tinggal kalau tidak ada jagai. Itupun dulu waktu masih kuliah saya					
P	Jadi selama itu anakta tidak menentu siapa yang rawat?					
P4	Iye, begitumi					
P	Bagaimana cara pemberian makanta ?	saya sediakan, ka tidak mungkin dia ambil sendiri, kalau kebiasaan saya di rumah soal cuci tangan sebelum makan, kalau dia di posisi dalam rumah biasa dia langsung makan kulupai itu suruh cuci tangan hehehe.	Membiasakan cuci tangan sebelum makan	Cuci tangan	Kebersihan tangang/kulit	Riwayat pengasuhan anak
P4	saya sediakan, ka tidak mungkin dia ambil sendiri, kalau kebiasaan saya di rumah soal cuci tangan sebelum makan, kalau dia di posisi dalam rumah biasa dia langsung makan kulupai itu suruh cuci tangan hehehe. Tapi kalau dia lagi diluar saya panggil saya panggil pas jam makan dia makan biasa saya suru cuci tangan dulu atau ku cucikan dia makan biasa saya suru cuci tangan dulu atau ku cucikan dulu. Karena dia juga pakai sendok kalau makan tidak pakai tangan.					



P P4	sukaji makan sayur ? kami lebihutamakan makan sayur daripada lauk, semua jenis sayur saya makan karena anak- anak jug suka itu . ia lebih suka makan sayur. kami disini tidak ada posyandunya, tapi selaluji kami dipantau datang dikasi susu milk, biskuit. Waktuku hamil sapu rata saya komsumsi itu hehehe. Biasa pergi puskesmas periksa biasa dikasi juga. Jadi mkan karena dikasi.	kami lebihutamakan makan sayur daripada lauk, semua jenis sayur saya makan karena anak- anak jug suka itu . ia lebih suka makan sayur. kami disini tidak ada posyandunya, tapi selaluji kami dipantau datang dikasi susu milk, biskuit. Waktuku hamil sapu rata saya komsumsi itu hehehe. Biasa pergi puskesmas periksa biasa dikasi juga. Jadi mkan karena dikasi	Lebihutamakan sayur dari pada lauk Selalu dipantau datang dikasi susu milk, biskuit	Memberikan makanan tambahan	Pemantauan pertumbuhan anak	Riwayat perlindungan dari penyakit
P P4	Apa biasa diberikan anakta makanan? tergantung, biasa yang paling utama itu sayur, tapi tergantung lagi dari anunya mereka kalau bilang telur ya telur, kalau bilang ikan ya ikan dan kadang juga tidak ada sama sekali lauknya. Tergantung dari maunya mereka yang penting paling utama itu dia ada air sayurnya, kalau nasinya tidak basa biar ada itu lauknya tertarik nafsu makannya, makanya saya itu rajin bikin sayur, sayur bening atau apa yang penting harus ada airnya. Kalau keseringan tidak makan lauk tergantung dari mereka ka datang-datangan. Kalau tidak mau saya tidak kasi.	...Tergantung dari maunya mereka yang penting paling utama itu dia ada air sayurnya, kalau nasinya tidak basa biar ada itu lauknya tertarik nafsu makannya, makanya saya itu rajin bikin sayur, sayur bening atau apa yang penting harus ada airnya...	Tergantung maunya mereka yang penting ada sayur yang bikin tertarik nafsu makannya	Kebiasaan dalam pemberian makan	Memberikan makanan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
P	pernah di rasa anakta tidak ada nafsu a dilakukan kalau nnya?	tidak ada nafsunya karena lagi datang sakitnya kaya badannya lemah,....	Bawa langsung di bidan di BTP Bidan disana kan langsung diberi obat	Membawa kepetugas kesehatan	Menangani jika anak sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
	k ada nafsunya sakitnya kaya sa itu secepatnya di Bidan di BTP,	pernah di rasa anakta tidak ada nafsu makannya? Apa biasa dilakukan kalau tidak	Dikasi obat nafsu makan	Member vitamin nafsu makan jika anak malas makan	Mengupayakan anak agar bisa makan	Riwayat pemberian makan pada anak



Optimization Software:
www.balesio.com

	<p>saya tidak bawa ke puskesmas ka biasa lama, masih tunggu antrian baru saya mau buru pulang jadi mau tidak mau ke bidan disana kan langsung diberi obat, dikasi itu obat nafsu makannya, cepat sembuh dia itu, atau biasa dikasi resep suruh beli diapotik begitu. Bagus lagi makan minum minyak ikan jadi itu disediakan didalam. Beli memang yang besar jadi kapan saja tidak ada nafsu makannya saya kasi lagi itu minyak ikan.</p>	<p>ada nafsu makannya? pernah ,kalau tidak ada nafsunya karena lagi datang sakitnya kaya badannya lemah, biasa itu secepatnya saya bawa langsung di Bidan di BTP, saya tidak bawa ke puskesmas ka biasa lama, masih tunggu antrian baru saya mau buru pulang jadi mau tidak mau ke bidan disana kan langsung diberi obat, dikasi itu obat nafsu makannya, cepat sembuh dia itu, atau biasa dikasi resep suruh beli diapotik begitu. Bagus lagi makan minum minyak ikan jadi itu disediakan didalam. Beli memang yang besar jadi kapan saja tidak ada nafsu makannya saya kasi lagi itu minyak ikan.</p>	<p>Beli memang yang besar jadi kapan saja tidak ada nafsu makannya</p>			
<p>P P4</p>	<p>apa-apa biasa isi pringnya anakta kita berikan kalau makan? tergantung, biasa yang paling utama itu sayur, tapi tergantung lagi dari anunya mereka kalau bilang telur ya telur, kalau bilang ikan ya ikan dan kadang juga tidak ada sama sekali lauknya. Tergantung dari maunya</p>					



Optimization Software:
www.balesio.com

	tergantung dari mereka ka datang-datangan. Kalau tidak mau saya tidak kasi.					
P P4	Setelah kita lihat cara makannya anakta bagaimana kita lihat pertumbuhannya? Ini anakku kalau soal makan kuatji dan itupun juga kalau sakitki kaya kalau mau tumbuh giginya itu saja, panas, mencret itu saja penyakit biasa. Tapi kalau sudah dikasi obat sembuhmi itu. Tapi itu saja nda pernah kelihatan gemuk mungkin karena seringki BAB itu di? (punya keyakinan karena anak sering BAB anak kurang berat badan).soal makan kuatji dan itupun juga kalau sakitki kaya kalau mau tumbuh giginya itu saja, panas, mencret itu saja penyakit biasa...	Kuat makan Sakit kalau mau tumbuh giginya Mencret penyakit biasa	Sering sakit		Riwayat penyakit anak
P P4	itu biasa kita bawa anakta ke pukesmas atau bidan itu anakta pada saat sakit saja atau biasa dibawa biar tidak sakit ? sempat mauki tau pertumbuhannya atau apa ? pada saat sakit saja, kalau tidak sakit apa yang mau diperiksa atu apa yang mau dilaporkan? Kalau tau pertumbuhannya tidak, palingan kalau sakitpi, kalau saya sudah lihat dia sudah loyo atau panas cepat itu saya bawa lari, saya cepat orang tidak tunggu-tunggu lagi. Trauma kalau sakit anakku saya cepat tangani. Kan	pada saat sakit saja, kalau tidak sakit apa yang mau diperiksa atu apa yang mau dilaporkan? Kalau tau pertumbuhannya tidak, palingan kalau sakitpi, kalau saya sudah lihat dia sudah loyo atau panas cepat itu saya bawa lari, saya cepat orang tidak tunggu-tunggu lagi. Trauma kalau sakit anakku saya cepat tangani.	Pada saat sakit saja Kalau tau pertumbuhannya tidak	Membawa ke petugas kesehatan saat sakit	Menangani jika anak sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit



	bersyukur to ka saya masih kan kalau dibidan kan kita membayar kalaun di puskesmas munginkita membayar tapi tidak seberapa kan, kalau dibidan berapa saja nabilang itu segitu juga dibayar, saya bayar yang penting kesehatannya anak saya uang bisa dicari , kalau anak dibawa 9 bulan itu kaya 9 tahun. Kalau dia sudah panas saya langsung bawa itu, kaya kalau suami lagi kerja saya telpon dia langsung pulang itu, tapi biasa saya kasihan jadi basa juga saya tidak Tanya jadi saya langsung naik greb kalau lagi parah, atau cuman sakit biasa-biasa saya sendiri yang bawa naik motor ikat depan saya pakai kain saya pergi hehehe. Kalau sehat anak kan kita bisa bekerja dia juga bisa main tidak rewel. Ka biasa itu anak kalau sakit ma uterus di gendong di oles-oles.kalau dia sehat main sendiri sisa pantau saja jam maknnya “ makan nak”sudahmi.					
P P4	Jadi kapan terakhir kita bawa anakta ke puskesmas? terakhir baru ini dia habis panas, 2 minggu yang lalu, dia panas tinggi baru dia batuk.	terakhir baru ini dia habis panas, 2 minggu yang lalu, dia panas tinggi baru dia batuk.				
P	kalau kendalanya ada kita rasakan selama mangguk ini anakta mulai nya, sanitasi kesehatannya? penting itu kalau at bangun, kalau mi, kalau kendala yatirka kalau dia	biasa-bisaji, yang penting itu kalau sakit itu saya cepat bangun, kalau sembuh seperi biasami, kalau kendala kebersihannya khawatirka kalau dia sudah keluar di luar kalau dia tinggal didalam rumah tidakji palingan	Biasa-biasa ji Membawa ke petugas kesehatan	Memperhatikan kesehatan anak Upaya tentang kesehatan anak	kebersihan	Kendala dalam pengasuhan anak



	<p>sudah keluar di luar kalau dia tinggal didalam rumah tidakji palingan mainan-mainannya ji nahambur, tapi kalau lagi diluar saya tidak bebaskan ka bayak angin dan debu juga, main tana saya langsung teriyaki dia langsung masuk, dia menurut. Itu kalau lari-lari saya biarkan, dia itu takut sama saya kalau saya suruh masuk dia masuk betul karena bisa sudah nadengar mamanya, bukan di takut karena pernah saya pukul, bukan dia memang penurut apa yang orang tuanya bilang. Kubiasakan memang dari kecil tentang kebersihan tanpa dikersai , susah saya cepat tangn keanakku tidakmi, mendengarki apa dibilang. Ituji saya kasi saya bertanya-tanya kenapa kalau habis makan selalu bera jadi tidak adami itu tinggal dibiadannya ka keluar semuai.</p>	<p>mainan-mainannya ji nahambur, tapi kalau lagi diluar saya tidak bebaskan ka bayak angin dan debu juga, main tana saya langsung teriyaki dia langsung masuk, dia menurut.</p>				
P	<p>jadi harapanta untuk pertumbuhan anakta bagaimana setelah sudah ada juga usahanya pihak puskesmas dalam memantau petumbuhannya anakta?</p>	<p>maunya anakku tumbuh seperi anak normal.</p>	<p>Tumbuh seperti anak normal: bagus gizinya, sehat badannya, kuat makan, tidak sakit-sakit</p>	<p>Harapan agar anak tumbuh normal</p>	<p>Mengharapkan anak akan tumbuh sehat</p>	<p>Harapan terhadap kesehatan anak</p>
P4	<p>maunya anakku tumbuh seperi anak normal.</p>					
P	<p>Anak normal seperti apa itu bu?</p>	<p>Anak yang bagus gizinya, badannya sehat, kuat makan. Tidak sakit-sakitan</p>				
P4	<p>Anak yang bagus gizinya, badannya sehat, kuat makan. Tidak sakit-sakitan</p>					



P P4	<p>Kalau menurutta anakta bagaimana pertumbuhannya?</p> <p>Kalau anakku bagusji makannya itu saja karena sering sekali BAB biasa 3-4 kali dalam sehari jadi saya itu heran mungkin karena itu badannya kecil</p>	<p>Kalau menurutta anakta bagaimana pertumbuhannya?</p> <p>Kalau anakku bagusji makannya itu saja karena sering sekali BAB biasa 3-4 kali dalam sehari jadi saya itu heran mungkin karena itu badannya keci</p>	<p>Anak bagus makan</p> <p>Sering BAB</p>	<p>Menganggap anak sering BAB penyebab anak kecil</p>	<p>Sering BAB</p>	<p>Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak</p>
P	<p>mungkin ituji bu sempat saya tanyakan .penutup</p>					



SIGNIFIKAN STATEMENT P5

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P5	kita tau bu apa itu stunting? Atau pernahki dengar? tidak, apa itu?	Tidak	Tidak	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi tentang stunting
P P5	stunting itu bu adalah anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. kecilki memang dia, tapi kuatji makan sembarang tapi memang badannya, samaji kakaknya dulu dari 4/5 tahunpi itu baru ada perubahan dari badannya, kaya kakaknya dulu dibilangi kurang gizila ini la dikasi ndada vitaminla semua anakku begitu semua kecil badannya, ini sama persis kakaknya dulu tapi kalau sudah masukmi 4/5 tahun mulaimi itu bagus badannya kalau maumi makan stabilji makan kadang ada kalanya dalam satu hari itu minta nasi terus, dia itu lebih kuat lagi makan sayur daripada kakaknya, ikan yang lebih nasuka itu berkuah kuah kaya ikan bolu dimasak g nasuka, kua asam,	kecilki memang dia, tapi kuatji makan sembarang tapi memang badannya, samaji kakaknya dulu dari 4/5 tahunpi itu baru ada perubahan dari badannya, kaya kakaknya dulu dibilangi kurang gizila ini la dikasi ndada vitaminla semua anakku begitu semua kecil badannya, ini sama persis kakaknya dulu tapi kalau sudah masukmi 4/5 tahun mulaimi itu bagus badannya.	- Kecil memang dia - Kuat makan sembarang - Sama kakanya dulu, 4/5 tahun pi baru ada perubahannya - Dibilang kurang gizi	- Kecil memang dia	menyangkal	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting
	il? memang dari lahir, saya n waktu hamil tidak ada	Karena kecilki memang dari lahir, saya juga malas makan waktu hamil tidak ada makanan yang bagus ku	- Anak kecil dari lahir - Waktu hamil malas makan - Mau terus tidur	- Waktu hamil malas makan	Anoreksia	Perilaku ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak



	makanan yang bagus ku makan, mau teruska saja tidur.	makan, mau teruska saja tidur.				
P	Kenapa bisa?	Mungkin faktor hamilku karena 2 anakku begitu				
P5	Mungkin faktor hamilku karena 2 anakku begitu semua kecil tapi lama-lama seiringnya waktu besar tonji	semua kecil tapi lama-lama seiringnya waktu besar tonji				
P	Kenapa bisa dibilangi kurang bergizi anakta?	Mungkin saat natimbang kurangi timbanganny, baru kuruski memang dia	- Mungkin saat natimbang kurang ki timbangannya			
P5	Mungkin saat natimbang kurangi timbanganny, baru kuruski memang dia		- Kelihatan kurus			
P	Berapa berat badannya waktu lahir?	Ringan sekali 2 kilo lebih nabilang doketer kecilki	2 kg BBL	Berat badan lahir 2 kg		
P5	Ringan sekali 2 kilo lebih nabilang doketer kecilki					
P	berapa bulan kandunganta itu?	eeee, 9 lahir, normal bulannya itu saja kecil dari lahir	Lahir normal	Lahir normal		
P5	eeee, 9 lahir, normal bulannya itu saja kecil dari lahir					
P	bagaimana pemberian ASI pertma lahirnya anakta?	Saya beri susu dulu pertama, tidak langsung ASI karena ASInya kurang to, kaya kurang keluar begitu, yang malam pertamanya kan dia lahir jam 12 siang, jam 12 hari jumat, di kasi tete dia tapi tidak apa dengan teta jadi dibantu dengan susu SGM dulu dikasi,esok harinya pi itu baru lancar air	- Pertama susus formula - Kurang asi - Makan kacang-kacangan kaya kacang tanah, sayur terhubung kacang (kacang panjang) - Untuk memperlancar asi	- Pemberian ASI	- Tidak mendapatkan kolstrum - Pemberian ASI eksklusif 6 bulan tidak terpenuhi - Pemenuhan gizi yang kurang	Perilaku ibu dalam asupan gizi anak
P5	pertama? Saya beri susu dulu pertama, tidak langsung ASI karena ASInya kurang to, kaya kurang keluar begitu, yang malam pertamanya kan dia lahir jam 12 siang, jam 12 hari jumat, di kasi tete dia tapi tidak apa dengan teta jadi dibantu dengan susu SGM dulu dikasi,esok harinya pi itu baru lancar air n kacang-kacangan dulu ana, bikin sayur yang kacang, kacang panjang.	Saya beri susu dulu pertama, tidak langsung ASI karena ASInya kurang to, kaya kurang keluar begitu, yang malam pertamanya kan dia lahir jam 12 siang, jam 12 hari jumat, di kasi tete dia tapi tidak apa dengan teta jadi dibantu dengan susu SGM dulu dikasi,esok harinya pi itu baru lancar air susu baru makan kacang-kacangan dulu kaya kacang tana, bikin sayur yang terhubung dari kacang, kacang panjang.				



P P5	<p>Kenapa yang terhubung kacang-kacangan mesti kita makan?</p> <p>Untuk memper lancar ASI kadang kalanya saya ada usaha biar anakku bisa menete disaya (nada suara tiba-tiba menurun)</p>	<p>Untuk memper lancar ASI kadang kalanya saya ada usaha biar anakku bisa menete disaya (nada suara tiba-tiba menurun)</p>	<p>Untuk memperlancar ASI</p>	<p>Upaya ibu agar ASI lancar</p>		<p>Riwayat pemberian makan pada anak</p>
P P5	<p>jadi kapan kita mulai kasi ASI?</p> <p>dia.... Hari ke... Dikasiji mente ia dari lahir supaya terpancing to, dikasiji mentee terus sambil dibantu dengan susu karena kurang ASI, dibantu dulu karena menangi-menangis dan dipikir lapar jadi dibantumi, habis itu cuman beberapa hari saja itu tidak lama tidak habis juga itu susu cuman beberapa hari nda sampai 1 minggu 3 hari 3 malam ji kayaknya ka banyakmi air tete to, ASI mi naminum sampai umur 8 bulan berhenti sendiri ASI banyak berhenti sendiri dia. Dia nda sukami air tete jadi saya kasi susu.</p>	<p>Dikasiji mente ia dari lahir supaya terpancing to, dikasiji mentee terus sambil dibantu dengan susu karena kurang ASI, dibantu dulu karena menangi-menangis dan dipikir lapar jadi dibantumi, habis itu cuman beberapa hari saja itu tidak lama tidak habis juga itu susu cuman beberapa hari nda sampai 1 minggu 3 hari 3 malam ji kayaknya ka banyakmi air tete to, ASI mi naminum sampai umur 8 bulan berhenti sendiri ASI banyak berhenti sendiri dia. Dia nda sukami air tete jadi saya kasi susu.</p>	<p>Tetap mentee agar ASI terpancing keluar sambil bantu susu formula</p>	<p>Pemberian ASI</p>		<p>Riwayat pemberian makan pada anak</p>
P P5	<p>waktunya tidak maumi menete ke kita, ibu ada upayata untuk kasi menete anak ta biar tidak keluar lagi biaya untuk membeli susu?</p> <p>Sebenarnya ada sih tapi kalau tidak mau dipaksa,hehehe, pertama dia hanya mau makan kalau masakmi buburnya kan kaya contoh wortel, dari jagung diulik dulu to sama buburnya baru makan agak besar sedikit,</p>	<p>Sebenarnya ada sih tapi kalau tidak mau dipaksa,hehehe, pertama dia hanya mau makan kalau masakmi buburnya kan kaya contoh wortel, bayam kadang dari jagung diulik dulu to nanti dicampur sama buburnya baru disaring pakai ayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mau ASI dia hanya mau makan bubur saring campur wortel, bayam, jagung - Payudara bengkak anak tidak mau mentee - Selalu ganti susu pertama SGM, presenflag, bebelac, childp tidak cocok (mencret) kembali ke bebelac dan presenflag 	<p>Susah dalam pemberian ASI sampai payudara ibu bengkak</p>		<p>Kendala dalam pengasuhan anak</p>



	kaya ayakan tepung ia, pernahji ku coba kasi menete lagi cuman dia tidak mau saya setenga mati benkak tetetku, baru saya lepas saja jatu-jatu airnya, kadang saya pakai ada itu alatnya ia pompa, sambil temple air garam lama-lama berhenti sendiri. Lama itu mala kita yang tersiksa ka sakit dua-dua, saya pertama kasi SGM, saya bawa di puskesmas sudiang diganti dengan Presenflag habis itu saya bawa lagi ke bidan nabilang ganti lagi susunya Bebelac saya kasih, waktunya demam saya bawa lagi ke puskesmas Andalas disuru ganti childpi tapi tidak cocokki , ditaumi itu anak-anak kalau tidak cocok mencret jadi saya kasi berhentimi, saya kembali lagi ke Bebelac. Kalau Babalac sama Presenfalng tidak kenapa.	agak besar sedikit, kaya ayakan tepung ia, pernahji ku coba kasi menete lagi cuman dia tidak mau saya setenga mati benkak tetetku, baru saya lepas saja jatu-jatu airnya, kadang saya pakai ada itu alatnya ia pompa, sambil temple air garam lama-lama berhenti sendir				
P P5	sampai sekarang dia susu ? sampai umur berapa dia susu susu ji sekarang tapi sudah jarang, kalau ada lagi susu kujual yang frenflag kental itu udede habis dalam satu hari itu dia minum (sambil ketawa) kadang saya belikan yang kaleng tidak sampai dua hari, saya beli ini hari besok habismi, dispenserkan panas terus kadang dia bikin sendiri sama kakaknya.	susu ji sekarang tapi sudah jarang, kalau ada lagi susu kujual yang frenflag kental itu udede habis dalam satu hari itu dia minum (sambil ketawa) kadang saya belikan yang kaleng tidak sampai dua hari, saya beli ini hari besok habismi, dispenserkan panas terus kadang dia bikin sendiri sama kakaknya.	- Masih minum susu tapi jarang - Minum susu kalau ada susu	Ibu tidak membatasi susu yang diminum anak		Perilaku ibu dalam asupan gizi anak
P	anakta mulai makan itu umur berapa?	dia mulai makan itu umur 6 bulan, tapi kasi-kasi cili 5 bulan, kan kaya menangis-menangis ku coba-coba itu bubur beras cenrawasika namanya itu kulupai yang harum ku saring halus kucoba sedikit-sedikit tidak	- mulai makan umur 6 bulan, tapi kasi-kasi cili 5 bulan - menangis-menangis jadi dikasi bubur beras merah, bubur beras cenrawasika tidak sampai 1 bulan	Pemberian MPASI terlalu cepat		Perilaku ibu dalam asupan gizi anak



	sendok sedikit sekali, jadi dia pas 6 bulan kukasi makan mi bubur yang dicampur sayur, pertama saya kasi dia beras merah tapi lama sekali baru masak habis gas tapi belumpi lembek-lembek. Kalau sayur macam-macamji saya campurkan, ada kalanya saya masak dua kali makan kucampur memangmi dengan sayur.	sampai satu sendok sedikit sekali, jadi dia pas 6 bulan kukasi makan mi bubur yang dicampur sayur, pertama saya kasi dia beras merah tapi lama sekali baru masak habis gas tapi belumpi lembek-lembek. Kalau sayur macam-macamji saya campurkan, ada kalanya saya masak dua kali makan kucampur memangmi dengan sayur.	- pas 6 bulan bubur campur sayur			
P P5	pas mulai kapan dia itu mulai makan sayur ? dia... kukasi makan pas dia mulai makan yang kukasi cili itu 5 bulan yang kuhancurkan campur sama buburnya kalau dia makan sendiri 1 tahun kasi belajar pegang sayur, kalau kami makan kan rame-rame duduk dilantai jadi pegang-pegang mi dia itu batang sayur lama-lama dia makan, tapi dia itu lebih kuat makan sayur daripada kakaknya, suka isi sayur, ikan juga apalagi kalau daun ubi ditumbuk, kalau kami kan orang timur disana daun ubi itu ditumbuk baru dikasi santan suka sekali dia berdua.	...kukasi makan pas dia mulai makan yang kukasi cili itu 5 bulan yang kuhancurkan campur sama buburnya kalau dia makan sendiri 1 tahun kasi belajar pegang sayur, ...	- Umur 5 bulan makan bubur campur sayur sampai 1 tahun - Suka isi sayur, ikan	Makanan tambahan memulai MP ASI tidak tepat waktu	Memulai MP ASI tidak tepat waktu	Riwayat pemberian makan pada anak
P	jadi kapan kita mulai kasi kaya makanan dewasa? dewasa? Kalau dia itu satu tahun lebih biasa kalau makan nasi yang lembek-lembek	kalau makanan dewasa? Kalau dia makan bubur itu satu tahun lebih kayanya, itu biasa kalau makan nasi umumnya cari nasi yang lembek-lembek campurkan sayur	Sampai 1 tahun baru makan nasi dewasa			



P P5	<p>bagaimana kebiasaannya anakta lihat kalau makan?</p> <p>kalau dia makan tidak adaji masalah, ituji saja kalau dia lagi sakit.biasa malas , saya orangnya keras biasa mereka tidak mau makan kalau bukan kayu kupegang hanger betul....makanya orang bilang saya keras dengan anakku iya memang keras kalau soal makan , lebih bagus mereke makan daripada tidak makan. Kalau soal makannya saya kasi kadang kalanya saya suap, kadang makan sendiri kalau saya goreng ikan sambal Lombok besar biasa dia makan sendiri.</p>	<p>kalau dia makan tidak adaji masalah, ituji saja kalau dia lagi sakit.biasa malas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kalau sakit malas makan - kerasi kalau anak tidak mau makan - suap anak jika malas makan 	<p>Memaksa/suap anak jika malas makan</p>	<p>Mengupayakan anak agar bisa makan</p>	<p>Riwayat pemberian makan pada anak</p>
P P5	<p>kalau biasanya makan, apa-apa biasa diberikan isi piringnya ?</p> <p>kalau biasa beli ikan kasi ikan tapi biasa juga kalau tidak ada saya kasi telur, pernahsih kaya makan sama sayur to saja tapi jarang, tapi kalau biasa saya bawa dokter dilarang makan telur jangan keseringan jadi jarang saya kasi, dan bidannya juga begitu larang dia makan telur yang dibeli dipasar kaya telur ayam ras nda bole mending katanya telur ayam kampung.jadi kalau telur saya kasi itu kadang-kadang, kalau sudah kepepet jadi saya kasimi. Biasa juga dia minta hanya air sayur sja airnya ji .</p>	<p>kalau biasa beli ikan kasi ikan tapi biasa juga kalau tidak ada saya kasi telur, pernahsih kaya makan sama sayur to saja tapi jarang, tapi kalau biasa saya bawa dokter dilarang makan telur jangan keseringan jadi jarang... kalau telur saya kasi itu kadang-kadang, kalau sudah kepepet jadi saya kasimi. Biasa juga dia minta hanya air sayur sja airnya ji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biasa tidak makan sayur makan ikan jika ada - Pernah makn sayur saja 	<p>Jenis makanan yang diberikan</p>	<p>Membiarkan anak mengomsumsi makan renda/kurang gizi</p>	<p>Riwayat pemberian makan pada anak</p>
P P5	<p>biasa persinya dia makan banyak atau biasa juga pas-pas, tapi likit kalau masih masih minta sendiri. Kalau ya dia minta sendiri minta nasi saja sama</p>	<p>kadakalanya itu minta nasi saja sama masako, tapi biasa kalau ndada masako nasi saja sama garam</p>	<p>Makan nasi sama masako/nasi saja sama garam</p>	<p>Jenis makanan yang diberikan</p>	<p>Membiarkan anak mengkomsumsi makanan rendah/kurang gizi</p>	<p>Riwayat pemberian makan pada anak</p>



	masako, tapi biasa kalau ndada masako nasi saja sama garam.					
P P5	kita kasi ibu? kan itu mengandung micin Saya kasi ka biasa minta begituan menangis-menagis jadi saya kasi, biar ada lauk, ada sayur kalau dia minta masako saya kasi yang penting dia makan	Saya kasi ka biasa minta begituan menangis-menagis jadi saya kasi, biar ada lauk, ada sayur kalau dia minta masako saya kasi yang penting dia makan	Meminta masako menangis-nangis jadi saya kasi yang penting dia makan	Jenis makanan yang diberikan	Membiarkan anak mengkomsums i makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P5	nda dibatasi itu ? jarang juga dia minta begituan sekali-kalipi, kadangpi mereka minta begitu kalau dilihat saya masak, kadang kalanya juga nasi sama gula. Makan... sambil jilat itu gula sambil makan itu nasi. Biasa juga minta tamba nasi.	Kadang kalany juga nasi sama gula. Makan... sambil jilat itu gula sambil makan itu nasi. Biasa juga minta tamba nasi.	Makan nasi sama gula	Jenis makanan yang diberikan	Membiarkan anak mengkomsums i makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P5	memang mereka pernah lihat atau bagaimana? Itu keseringan ? tidak , mereka cuman coba-coba saja, jarang ia dua kali kayanya ka saya laraang terlalu banyak makan gula , kalau apapi baru saya kasiki.					
P	pernah anakta alami malas makan, dan apa biasa kita lakukan untuk anakta yang	kalau sudah jam makan ya makan, saya (sambil ketawa) keras sedikit tidak apa-apaji. Saya harus paksa anak-anak kalau jam makannyami memang. Jangan tunnggu atau keseringan tunggu minta nasi baru dikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jika dibiarkan tidak makan tidak mau makan - Harus makan kalau sudah jam makan - Paksa makan - Makan 3 kali sehari 	Memaksa anak makan	Kebiasaan dalam pemberian makan	Riwayat pemberian makan pada anak



	<p>apaji. Saya harus paksa anak-anak kalau jam makannyami memang. Jangan tunnggu atau keseringan tunggu minta nasi baru dikasi kebiasaan nanti sampai besar. Kalau jam makan, maka. Bangun pagi saya urus mereka punya makanan. Teratur ji makannya juga 3 kali sehari</p>	kebiasaan nanti sampai besar. Kalau jam makan, maka. Bangun pagi saya urus mereka punya makanan. Teratur ji makannya juga 3 kali sehari				
P P5	<p>kalau kondisi airnya disini bagusji ?</p> <p>aduh... Kalau airnya disini dibeli ta 1000 sudah dapat tapi saya tidak pakai makan, cuman pakai mandi, cuci piring, cuci sayur. Saya tidak pakai masak saya pakai air galon, bukan masalah kerunya tapi masalah kaya tidak bersih airnya untuk dimakan sedangkan air galon saja lama-lama ada ulat-ulat kecilnya dan saya sudah mengeluh sama penjualnya. Saya sudah tidak mau pakai. Itupun biasa juga air hujan biasa bersih sekalipi baru saya pakai. Kalau mau gali sumur sudah tidak adapat mahal, ka disini belum ada air ledeng masuk. Kalau hari-hari saya masak pakai air galon pakai cuci tangan sebelum makan apa. pakai air galon pakai cuci tangan sebelum makan apa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Air tidak bersih dirumah - Bisa pakai air hujan 			



P	kapan terakhir kita bawa ini anakta puskesmas/posyandu?	kalau saya lagi sakit anaku saya cepat bawa itu di dokter di jln sangir kana da deretan dokter-dokter praktek disitu, ditempat berobat. Jarang itu dibidang lari ke rumah sakit, biar sakit bagaimana pun, kalau puskesmas nda pernah. Tapi nda pernahji ada anakku masuk dirumah sakit, nda pernah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah sejak dari bulan 6 karna tidak sakit - Saat cakit cepat dibawa ke dokter 	Anak jika saki dibawa ke petugas kesehatan	Menangani jika anak sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
P5	e...lamami semnjak dari pulang kampung nda pernah juga sakit, kan saya baru pulang dari kampung to bulan 6 saya nda pernah lagi ka nda pernah sakit. Jarang sakit sekarang, kalau saya lagi sakit anaku saya cepat bawa itu di dokter di jln sangir kana da deretan dokter-dokter praktek disitu, ditempat berobat. Jarang itu dibidang lari ke rumah sakit, biar sakit bagaimana pun, kalau puskesmas nda pernah. Tapi nda pernahji ada anakku masuk dirumah sakit, nda pernah	kalau saya lagi sakit anaku saya cepat bawa itu di dokter di jln sangir kana da deretan dokter-dokter praktek disitu, ditempat berobat. Jarang itu dibidang lari ke rumah sakit, biar sakit bagaimana pun, kalau puskesmas nda pernah. Tapi nda pernahji ada anakku masuk dirumah sakit, nda pernah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah sejak dari bulan 6 karna tidak sakit - Saat cakit cepat dibawa ke dokter 	Anak jika saki dibawa ke petugas kesehatan	Menangani jika anak sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
	Kalau memantau pertumbuhannya anakta seringji kita bawa?	Tidak ada posyandu disini, jadi kalau ada lagi datang itu ibu (mit..) baru lagi itu anakku di timbang diukut tingginya, imunisasinya saja tidak	<ul style="list-style-type: none"> - Posyandu tidak ada - Melakukan pengukuran di rumah - Imunisasi tidak lengkap 	Imunisasi dasar	Riwayat pemberian	Riwayat pengasuhan anak
P	ndadaaji kendalata dalam merawat, kebersihan dan pemberian makannya anakta?	ndada, kalau mau tidur, naik sendiri ditempat tidur, lebih pintar dia dari pada kakaknya, kalau dia sudah mengantuk ma bobo naik sendiri itu dia ditempat tidur. Kalau lapar dia minta nasi makan	Tidak ada kendala			Kendala dalam pengasuhan anak
P5	ndada, kalau mau tidur, naik sendiri ditempat tidur, lebih pintar dia dari pada kakaknya, kalau dia sudah mengantuk ma bobo naik sendiri itu dia ditempat tidur. Kalau lapar dia minta nasi makan	ndada, kalau mau tidur, naik sendiri ditempat tidur, lebih pintar dia dari pada kakaknya, kalau dia sudah mengantuk ma bobo naik sendiri itu dia ditempat tidur. Kalau lapar dia minta nasi makan	Tidak ada kendala			Kendala dalam pengasuhan anak



P P5	apa harapanta ibu untuk anakta kedepannya? kalau harapan, muda-mudahan mereka sehat terus, tidak masuk rumah sakit karena mamanya sudah trauma soal masuk rumah sakit. Pertumbuhannya memang tidak mau ini anak.	kalau harapan, muda-mudahan mereka sehat terus, tidak masuk rumah sakit karena mamanya sudah trauma soal masuk rumah sakit. Pertumbuhannya memang tidak mau ini anak.	Mudah-mudahan sehat terus	Sehat terus	Mengharapkan anak akan tumbuh sehat	Harapan terhadap kesehatan anak
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------------



SIGNIFIKAN STATEMENT (P6)

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P6	Kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting? Tidak	Tidak	tidak	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting
P P6	tidak pernahki natanya orang puskesmas atau posyandu atau ibu (m) yang bertugas disini apa itu stunting? tidak, apa itu stunting?					
P P6	jadi bu, stunting itu bu, anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. hmmmm,, pendekki tinggi bandanna?, hmmm itue sana sicebol, hmmm itue ibunya waktunya hamil dulu to malaski makan	pendekki tinggi bandanna?, hmmm itue sana sicebol, hmmm itue ibunya waktunya hamil dulu to malaski makan	Itu sana si cebol Ibunya malas makan waktu hamil	Memahami status pertumbuhan anak Ibu kurang asupan nutrisi waktu hamil	Persepsi terhadap anak stunting Anoreksia	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting Perilaku ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak
P	Kenapa dipanggil cebol bu? i saya panggil cebol	Karena kecilki jadi saya panggil cebol (sambil ketawa)	Cebol karena kecil	Memahami status pertumbuhan	Persepsi terhadap anak stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting



P P6	Kenapa malas makan ibunya? Bagaimana pola makannya tidak taumi malas sekali itu makan, munta terus sakit kepalanya, mungkin faktor hamil ngidam, maupi cukup bulan, bulannapi to baru baik makan, Sembilan bulannapi na bagus makanna itu.	malas sekali itu makan, munta terus sakit kepalanya, mungkin faktor hamil ngidam, maupi cukup bulan, bulannapi to baru baik makan, Sembilan bulannapi na bagus makanna itu.	Munta terus ,sakit kepalanya mungkin faktor ngidam 9 bulan perutnya baru bisa makan	Kurang asupan nutrisi ibu pada saat hamil	hiperemesis	Perilaku ibuwaktu hamil dalam asupan gizi anak
P P6	bagaimana pola makannya kita lihat, sukaji makan sayur,ikan, nasi atau apa-apa saja sering namakan waktunya hamil? Kalau mamanya memang ini malaski memang makan sayur, itumii,,(nada meyakinkan)	Kalau mamanya memang ini malaski memang makan sayur, itumii,,(nada meyakinkan)	Ibunya tidak suka makan sayur			
P P6	kenapa bisa bu? nda sukai memang					
P P6	berapa bulan dulu ini baru lahir, cukup bulanji? iya cukup bulanji, lewatki lagi ia kayanya, tapi ini dia waktu lahir masukki di ankubator	iya cukup bulanji, lewatki lagi ia kayanya, tapi ini dia waktu lahir masukki di ankubator	Waktu lahir masuk di anku bator	Anak kecil dari lahir	Berat badan waktu lahir	Tanggapan penyebab stunting pada anak
P P6	oh kecilki? kecilki ini memang waktunya lahir, 2 kilo lebih , 2 kilo berapa itu sana?,2 kilo itu ukuran panjangnya pa ukuran panjangnya	kecilki ini memang waktunya lahir, 2 kilo lebih	Kecil dari lahir 2 kilo lebih			
			Lahir normal			



P P6	waktunya lahir bu, ini Cucuta langsung ASI ji naminum? iya ASI ji itu, umur berapa bulan itu kodong karena saya kan itu hari mau dioperasi to, jadi biasa ditinggalkan, jadi pake minum susu ini, SGM	iya ASI ji itu, umur berapa bulan itu kodong karena saya kan itu hari mau dioperasi to, jadi biasa ditinggalkan, jadi pake minum susu ini, SGM	ASI Pertama, berhenti ASI diganti susu formula Sering ditinggal	Pemberian ASI eksklusif	Pemberian ASI eksklusif 6 bulan tidak terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P6	Kapan itu naminum SGM? eh umur, aduu, eh berapa bulan itu tete Ari?, masuk 4 bulanji, ASI,he eem	masuk 4 bulanji, ASI,he eem	ASI sampai 4 bulan	Pemberian ASI eksklusif	Anak mendapatkan Asi sampai 4 bulan	Riwayat pemberian makan pada anak
P P6	4 bulanji, karena waktu sakitki? He emmmm, Karena sakitka tidak ada temania di rumah sakit wahidin to, jadi mamanya biasa yang jagaka, seringki natinggalkan anaknya karena nauruska waktu itu to dirumah sakit.	... Karena sakitka tidak ada temania di rumah sakit wahidin to, jadi mamanya biasa yang jagaka, seringki natinggalkan anaknya karena nauruska waktu itu to dirumah sakit.	Berhenti ASI , ibunya karena jaga neneknya masuk rumah sakit	Perhatian ibu terhadap gizi anak masih kurang		Riwayat pemberian makan pada anak
P P6	itu susu SGM sampai berapa bulan naminum? sampai umur satu tahun, eh tidak,ganti-ganti ini susunya, kadang ehh, susu apalagi itu? SGM, susu mahal naminum itu, pertama dia minum bukan susu SGM, apalagi itu (berfikir) lactogeng? Iyo lattogeng	sampai umur satu tahun, eh tidak,ganti-ganti ini susunya, kadang ehh, susu apalagi itu? SGM, susu mahal naminum itu, pertama dia minum bukan susu SGM, apalagi itu (berfikir) lactogeng? Iyo lattogeng	Susu SGM 1 tahun Pertama susu lactogeen	Pemberian susu yang bervariasi		Riwayat pemberian makan pada anak
	itu dia susu? dot 2 bulan eee 2 tahun	Lama ini tete,eee/ dot 2 bulan eee 2 tahunka itu ? iya 2 tahun	Susu formula 2 tahun			



P P6	Kapanki pertama kali kasi makan? makan ini anak-anakeeee umur 7 bulan, ieee	makan ini anak-anakeeee umur 7 bulan, ieee	Umur 7 bulan makan pertama, bubur sun	Makanan tambahan	Pemberian MP ASI lambat	Riwayat pemberian makan pada anak
P P6	apa itu namakan? bubur saring eh hh bubur Sun	makan ini anak-anakeeee umur 7 bulan, ieee	Makan bubur sun sampai umur satu 1 tahun jaddalaki	Makanan tambahan	Makan bubur sun	Riwayat pemberian makan pada anak
P P6	bubur sun, sampai berapa bulan? nda tau, sampai ini,,, sampai 1 tahun lebih tapi biasa to jaddalaki kalau makanngi, kalau dikasi makan bubur sun biasa nda mau nasiku tompi biasa naambil nakasi begini (sambil mempraktekkan).	Nda tau,sampai ini,sampai 1 tahun lebih tapi biasa to jaddalaki makanngi,kalau dikasih makan bubur sun biasa nda mau nasiku tompi biasa naambil nakasi begini(sambil mempraktekkan).	Umur 1 tahun makan nasi dewasa			
P P6	setelahnya bubur namakan apa lagi kita kasikan? ia makan makan kaya yang ku makan mi	Ia makan makan kaya yang ku makan mi				
	Bagaimana pertumbuhannya Cucuta kita lihat? Begitu terus saya lihat, dia itu makan makanan mahalpi jarang mau makan nasi	Begitu terussaya lihat,dia itu makan makanan mahalpi jarang mau makan nasi	Begitu terus saya lihat Suka makan makanan mahal	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak makan mengonsumsi redah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
	tumbuhan normal yang al itu, sehat, ia itu sakit-sakitan	Pertumbuhan norml itu,sehat,ia itu sehatki karena nda sakit-sakitan	Normal jika sehat tidak sakit-sakitan	Ibu menganggap pertumbuhan normal jika anak tidak sakit-sakitan		



P	Sehat seperti apa itu bu?	Sehat ndaa sakit-sakit,kayak aktifji main				
P6	Sehat nda sakit-sakit , kaya aktifji main					
P	kalau kita lihat pertumbuhannya Cucuta bagaimana?	Begitu terus saya lihat...kadang naik, kadang turun	Begitu terus pertumbuhannya naik turun	Malas makan	Tidak bisa makan	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P6	ini biasa kadang naik kadang turun timbangannya, heranka, biasa itu ada nafsu makannya, biasa juga ndada nafsu makannya tidak mau, ini sekarang malaski seng makan. Kebanyakan kalau tidak mau mengamukki.	juga tidak ada nafsu makaan, ini sekarang malas makan, kalau tidak mau mengamukki	Nafsu makan berubah ubah Malas makan			
P	kalau makan nasinya? Nasukaji makan sayur, makan ikan ? ta berapa kali makan sehari?	Sayur ia nasukaji,kalau makan nasi biasa to,pagi siang malam kadang tidak mauikimakan jadi biasa ta dua kali, tidak ada nafsu makannya	- Biasa 2 kali makan perhari	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan yang kurang	Riwayat pemberian makan pada anak
P6	sayur ia nasukaji,Kalau makan nasinya biasa to, pagi siang malam kadang tidak mauki makan jadi biasa ta dua kali, tidak ada nafsu makannya					
P	kenapa bisa ndada nafsu makannya?	Maupi makan enak2 kaya fitsaun berger,	Selalu mau makan fizza, burger pengganti nasi	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makan redah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P6	Maupi makan enak2 kaya fitsa unberger,					
P	Jadi kalau tidak ada nafsu makannya apa kita lakukan ?	Ehh anuu biasa ini,tidak nasuka kalau begitu maupi dibelikan anu yang namaui jadi kubelikanmi	Paksa makan Ikuti kemauan anak	Pemberian makan kepada anak mengikuti kemauan anak	Kebiasaan dalam pemberian makan	
P6	eh anuuu biasa ini kupaksai makan ini, begitu maupi dibelikan li kubelikanmi					



P P6	jadi kita belikanki ia kubelikanki asalkan makanki, enak sekali ini makanna ini anakeee	Ia kubelikan ki asalkan makanki, enak sekali ini makanan ini anakeee				
P P6	menurutta sehatji makan begitu anak-anak anu sedikitji kodong kalau makanki	Anu sedikit ji kodong kalau makanki				
P P6	kalau cara pemberian makanta ke Cucuta bagaiman? Apa biasa kita berikan? makanji banyak suka sekali ini makan apalagi makan air ikan, dia lebih suka sebenarnya air ikan daripada ikannya, bakso, ikannya ikan cekalang, kalau yang digoreng tidak nasuka dia, sayurnya suka mkan sayur bening tapi airnya ji juga	makanji banyak suka sekali ini makan apalagi makan air ikan, dia lebih suka sebenarnya air ikan daripada ikannya, bakso, ikannya ikan cekalang, kalau yang digoreng tidak nasuka dia, sayurnya suka mkan sayur bening tapi airnya ji juga	Makan air ikan, bakso, ikan cakalang kalau digoreng Suka makan sayur bening	Kebiasaan dalam pemberian makan	Pemberian makan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P6	:ini makan sayur tapi airnyaji tidak namakan isinya? Kadangji juga biasa kalau sayur bayam, na anu sayur bening	Kadangji juga biasa kalau sayur bayam, na anu sayur bening				
P	bagaimana kita lihat makannya ini, makan banyak atau sedikit?	Biasa sedikit sejumputji, kalau datangnji malasanya, kalau adasi lagi nafsu makannya banyaksi lagi namakan itu	Banyak makan jika nafsu makannya ada	Pemberian makan	Kesusaham dalam pemberian makan	Kendala dalam pengasuhan anak



Optimization Software:
www.balesio.com

P	kapan terakhir kita bawa ke puskesmas/posyandu ini Cucuta?	Ini anak sejak lahir, pernah pertama waktu nalahir dan seterusnya itu tidak pernahmi itu, imunisasinya saja satu kali	Imunisasi 1 kali karena mamanya	Imunisasi dasar	Imunisasi tidak lengkap	Riwayat pengasuhan anak
P6	ini anak sejak lahir, pernah pertama waktu lahir, pertamawaktu na lahir dan seterusnya itu tidak pernahmi itu, imunisasinya saja satu kali					
P	Tidak lengkapki imunisasinya di ?	Iya kan namanya ini kan di daya, baru disini kan dulu dibilang mau jalan nda mau sekali,				
P6	iya kan mamanya ini kan di daya, baru disini kan dulu dibilang mau jalan nda mau sekali,					
P	jadi dimana mamanya sekarang	Di maros, ini maumi ada adeknya				
P6	di maros, ini maumi ada adeknya					
P	ini adek sejak kapan tinggal sama kita?	Samaji namanya duman ini anak biar kalau ada mamanya sama tonja tidur, tidak na bati2 mamanya. Tetap tonji bilang nenek				
P6	samaja mamanya cuman ini anak biar kalau ada mamanya sama tonja tidur, tidak na bati2 mamanya. Tetap tonji bilang nenek					
P	berapa orang ki tinggal disini?	Banyak, dua rumah tangga disini, saya banyak anakku itu lihatmi itu disana				
P6	banyak, dua rumah tangga disini, saya banyak anakku itue lihatmi itue disana					
	a kendalata kesehatan uta ?	Tidak adaji, tidak pernahji ada menyusahakan biar banyak anaku, itu ji biasa kubilang tadi	Suka sekali minum ale-ale, the gelas	Jenis makanan yang dikonsumsi	Anak mengonsumsi minuman yang tidak bergizi	Riwayat pemberian makan pada anak
	dak pernahji ada banyak anakku, itu ji					



	biasa kubilang tadi malam, mengeluh kan saya tidak tau kalau tidak bisa makan anak2 mangga banyak kalau makan manga kalau malam, na ini tadi malam nasuruka bukai na tidak mauka tapi napaksaka terus buka, manga manisji lagi heranku kubilang memang ji janganmo dulu itumi nasakit perutnya, baru suka sekali minum minuman ale-ale, the gelas na dia tidak mau dibalab, apalagi Fanta.	malam,mengeluh kan saya tidak tau kalau bisa makan anak2 mangga banyak kalau makan mangga kalau malam,naini tadi malam nasuruka bukai na tidak mauka tapi napaksaka terus terbuka, mangga mansji lagi heranku kubilang memang ji janganmodulu itumi nasakit perutnya,baru suka sekali minum minuman ale-ale,the gelas na dia tidak mau di balab,apalagi Fanta				
P P6	kalau kendala kasi makannya? sakin makanan anuji dikasikangngi, kalau kaya makanan yang tidak bergizi endak, ndadaji	Sakin makanan anuji dikasikkanngi, kalau kaya makanan yang tidak bergizi endak, ndadaji	Makan makanan yang bergizi seperti makan nasi ikan dan sayur, bersih	Memahami makanan yang bergizi		
	Bagaimana yang kita tau makanan yang bergizi? Makan nasi, ikan dan sayur, bersih	Makan nasi ,ikan dn sayur,bersih,				
	Kalau yang makanan sering namakan bilang tadi menurutta i to, makan burger, dak tapi airnyaji sama	Iye karena bersih ji to,mkan burger,makan nasi,ikan tidak tapi airnyaji sama juga sayurnya makan juga tapi airnyaji	Makan sehat burger, nasi ikan dan sayur tapi airnya			



	juga sayur makan juga tapi airnyaaji					
P	kan ibu sekarang kita sudah tau stunting itu apa, bagaimana harapannta kepada Cucuta?	Mudah-mudahan bisaji tawwa tinggi,mudahan bisaji kuat makan	Mudah-mudahan bisa tinggi, kuat makan	Tinggi dan kuat makan	Mengharapkan anaknya akan tumbuh sehat	Harapann terhadap kesehatan anak
P6	mudah-mudahan bisaji tawwa tinggi, mudahan bisaji kuat makan					



SIGNIFIKAN STATEMENT (P7)

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI		TEMA
P P7	sebelumnya kita cerita pengalamanta, kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting? apa dibilang?	Apa di bilang ?	Tidak mengetahui	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting stunting
P P7	jadi bu, stunting itu bu, anak yang itu anak cebol ka?	Itu cebol yang pendek baru mukanna tuamu Tidak normal	Cebol yang pendek	Badan pendek	Tinggi badan anak stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting stunting
P P7	Cebol bagaimana kita maksud? Cebol yang pendek baru mukanna tuami	Cabol yang pendek baru mukanna tuami				
P P7	Karena apa itu bu? Mungkin karena begitu memang tidak normal kaya di TV	Mungkin karena begitu memang tidak normal kaya di TV				
P	Bukan cebol begitu ibu saya maksud ini, saya maksud stunting itu anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Contohnya anak umur 5 yang seahrusnya sama tinggi sama anak ia masih kaya umur 2 bu disebabkan karena ng berjangka panjang, k dalam kandungan awal bayi dilahirkan, etelah anak berusia 2	Anakkumi itu (menyebut nama anak), itumi idapatki Biskuit anu karena kecil tidak seimbangki tinggi badannya dengan umurnya kecilki na 4 tahun lebihmi. Keilki memang itu anakku, disebabkan banyak fikiran juga di mungkin ?	Anaknya kecil karena tidak seimbang dengan tingginya dan umurnya			



P7	tahun. anakkumi itu, itumi dapatki Biskuit anu karena kecil tidak seimbangki tinggi badannya dengan umurnya. Kecilki na 4 tahun lebihmi. Kecilki memang itu anakku, disebabkan banyak fikiran juga di mungkin?					
P P7	Seringki dikasi biskuit? Kenapa bisa bu? Kurang gizi katanya samami yang kita bilang tadi yang pernah natanyaka itu orang puskesmas kalau anakku kurangi tinggina sama berat bandanna. Jadi ibunya dia suruh ke puskesmas ambil biskuit dibagikan dan diminta rajin dikasi makan makanan sehat.	Kurang gizi katanya samami yang kita bilang tadi yang pernah natanyaka itu orang puskesmas kalau anakku kurangi tinggina sama berat bandanna jadi ibunya dia suruh ke puskesmas ambil biskuit dibagikan dan diminta rajin dikasi makan makanan sehat.	Orang puskesmas bilang kalau anakku kurang gizi, kurag tinggina sama berat badannya Disuruh ambil biskuit diminta rajin untuk memakan	Mengukur TB dan BB	Pemantauan pertumbuhan anak	Riwayat perlindungan dari penyakit
P P7	Seperti apa ? Ada kasihatkan itu buku tentang....(sambil menunduk dengan suara pelan) isi piring disitu dilhat gambarnya kasi makan nasi, daging, sayurr dan buah .	Ada kasihatkan itu buku tentang....(sambil menunduk dengan suara pelan) isi piring disitu dilhat gambarnya kasi makan nasi, daging sayur dan buah.	Dikasi lihat gambar izi piringku	Diberikan penyuluhan		
P	kenapa bisa itu bu kecil? Memangnya waktuta hamil ibu bagaimana pola makannta waktu itu ? anuka, suka sekalia ga nda kusuka sekali ga, ikan digoreng apa, ku juga kalau biasa psanma nda kurasai, ini bih 2 kilo reza na ini mi na besar. Nabilang	Tidak tau, nda anuka,suka sekalia pingsan, ngidangnga ndak kusuka sekali bau-bau anu ikanga, ikan digoreng apa, kurang makan,tidurku juga kalau biasa kalau pagi-pagi pingsanma ndk kurasi,ini ji satu nda ka lebih 2 kilo (menyebut nama anak)	Suka sekali pingsan Kurang makan dan tidur Berat badan ank 2 kilo Jarang makan nasi, sayur cuman makan buah	Kurang asupn nutrisim saat hamil	Anoreksia dan Hiperemasis	Riwayat ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak



	ibu (IR...) tidak sesuai umurnya ini jangan begitu lagi bu, jadi anakta kedua ibu kasi seimbangki tinggi berat badanya dengan umurnya. Harus bde dianu pola makannya, bilangka iye. Memang jarangnga makan nasi, sayur, anuji biasa kumakan kaya jeruk anu buah-buahan kaya ituji kusuka. Makanku saja kadang dua kali kadang satu kali. Sesuai kemaunpi maupi makan baru makan. Ka biasa kalau sudah makan munta. Selaluja itu dulu pergi periksa, dianuka dulu itu di RS Masiyta ka.	...Memang jarangnga makan nasi,sayur,anuji biasa kumakan kaya jeruk anu buah-buahan kaya ituji kusuka. Makanku saja kadang dua kali kadang satu kali. Sesuai kamaunpi maupi makan baru makan. Ka biasa kalau sudah makan munta...	Sudah makan munta			
P P7	apa natanyakanki disana ? kutanyakan nda bisaka makan, anu biasa dikasikangnga disuntika, nda kutau apa itu, setelahnya sudah disuntika beda-bedami sedikit.	Kutanyakan ndak bisaka makan, anu biasa dikasikangnga di suntika,nda kutau...	Pemberian suntikan penambah nafsu makan	Pemberian suntikan kepada ibu oleh petugas kesehatan untuk menambah nafsu makan		Riwayat perlindungan dari penyakit
P P7	berapa bulan ki itu ngidam nda bisa makan? 5 kapang, 6. Atau sampaiku pale melahirkan itu Reza baru bisaka makan, dikasika obat apa to kubeli tapi tidak mampanki, jarangka tidur apa , kuruska. Besarji perutku tapi tidak kaya kedua ini memang perempuan.	5 kapang, 6. Atau sampaiku pale melahirkan itu (menyebut nama anak) baru bisaka makan, dikasika obat apa to kubeli tapi tidak mampanki, jarangka tidur apa , kuruska. Besarji perutku tapi tidak kaya kedua ini memang perempuan.	Sampai melahirkan baru bisa makan Kuruska Ibu jarang tidur			
P	paski melahirkan cukup bulanji kandunganta ? di RS Masiyta dua benarnya satu malamji alamnga, di situka biar munisasi juga reza	, lahir normal sampai selesai imunisasi juga ...	Lahir normal Imunisasi lengkap	imunisasi dasar Pemberian imunisasi		Upaya dalam mengatasi kesehatan anak



P	waktunya lahir ASI ji langsung kita kasikan, sampai berapa tahun itu kita kasi ASI ?	sampai ada adeknya umur dua tahun lebih baru ada lagi adeknya ...	ASI pertama sampai 2 tahun	Pemeberian ASI	Pemeberian ASI eksklusif dan lanjutan terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P7	iya ASI, sampai ada adeknya umur dua tahun lebih baru ada lagi adeknya kalau kakanya beda jauh ka 2004 saya melahirkan na reza lahir 2015.					
P	kalau pertama kali kita kasikan mkanan pada saat umur berapa itu bu ?	sun ji pertama kukasikangngi nda pernah kukasi susu ia, adapi adeknya baru kukasi minumki susu cap enak...	Bubur sun makanan pertama umur 6 bulan	Makanan tambahan	Memulai MP ASI tepat waktu	
P7	bubur sun pada saat umur 6 bulan,sama.... besar besarpai baru saya kasikan nasi, sun ji pertama kukasikangngi nda pernah kukasi susu ia, adapi adeknya baru kukasi minumki susu cap enak, kenapa itu baru tidak mau besar-besar di? Lamanyami itu susu cap enak, nabilang orang ada orang tanya Dancow bedeng, tidak mau naminum karena tidak maniski, itu lagi susu cap enak kalau tidak kental tidak naminum itu, itu banyak tanya Dancow mob u biar cepat besar anakta, sudah kukasi coba na tidak mau. Nabilang mama nda enakki nda maniski.		2 tahun minum susu cap enak			
P	berapa bulan kita kasikan bubur sun itu anakta?	adaji kapang 3 bulan baru saya kasi nasi biasa, tidak maumi to jadi nasi orang dewasa saya kasikan sama sayur-sayur. Apalagi dia tidak suka sekali itu sayur, itu kapang nakecil di buah-buahan saja ka	Tidak suka makan sayur dan buah	Mengannggap anaknya kecil karena tidak mau makan sayur dan buah , hanya ikan dan telur yang disukai	Kebiasaan makan	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P7	adaji kapang 3 bulan baru saya kasi nasi biasa, tidak maumi to jadi nasi orang dewasa saya kasikan sama sayur-sayur. Apalagi dia tidak suka sekali itu sayur, itu kapang nakecil di buah-buahan saja ka i, kalau ikan nasukaki, tidak terlalu, kalau anu lagi pisang tidak maui nau namakan tidakmi, biasa namakan adeknya	ia tapi tidak terlalu	Suka makan ikan dan telur			



P P7	kebiasaannya resa kalau makan dia kuat amakan atau bagaimana ? nda , itu saja dek bubur sun ta sedikit saja dua sendok makanji, dia tidak anu makannya ta sedikitji dia makan nda kaya adeknya kodong, lebih banyak itu namakan adeknya daripada dia sampai sekarang juga begitu. Cini-cininami. Susu ultraji nasuka ini.	... bubur sun ta sedikit saja dua sendok makanji, dia tidak anu makannya ta sedikitji dia makan...	Makannya sedikit Suka minum susu ultra	Jenis makanan yang dikomsusmsi	Membiarkan anak mengomsumsi makanan rendah/ kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P7	ta berapa kali itu makan dalam sehari ? 3 kali tapi nda banyak, itupun itung-itung berapa suap namakan nabilang mama nda mauma, tapi kalau lama-lama mintaki lagi	3 kali tapi nda banyak, itupun itung-itung berapa suap namakan nabilang mama nda mauma, tapi kalau lama-lama mintaki lagi	3 kali makan, tapi porsim sedikit	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makanan	Riwayat pemberian makan pada anak
P P7	kalau tidurnya bagaimana? anu kalau tidurki kalau malam biasa jam 12 jam1 pi baru tidur, iye... biar tidak pegang hp kebiasaanmi itu kapang di.... Biasa nonton atau ada mainanna itu namaini sampainya apalagi kalau ada mainan barunya tidak tidurmi itu terus namaini. Tapi kalau siang ada jadwal tidurnya , begini dek kalau malam jam 12 baru tidur malam na jam 11 baru bangun tidak tidur siang mi itu tapi kalau jam 7 cepatki bangun, kalau sudah mandi biasa tidurki lagi, kaya tadi sudah mandi jam 12 ka daripa pasar baru mandi na baru tidurmi, mitami makan dulu baru tidurmi.	...kalau malam jam 12 baru tidur malam na jam 11 baru bangun tidak tidur siang mi itu tapi kalau jam 7 cepatki bangun, kalau sudah mandi biasa tidurki lagi, kaya tadi sudah mandi jam 12 ka daripa pasar baru mandi na baru tidurmi, mitami makan dulu baru tidurmi	Kalau malam jam 12 baru tidura dan jam 11 pi baru tidur Waktu tidur tidak teratur Mandi tidak teratur	Perhatian ong tua terhadap kebersihan anak kurang		



P	tapi nda pernahji dipaska atau dipanggilpi makan baru makan? Tidak ada jadwal mentunya jam berapa makan?	...biasa mau kukasi makan na tidak mau biasa kemaunnapi... maupi makan ka dia tidak mau dipaksa kalau dipaksa tidak maui, diapi minta sendiri kalau bilangi mama laparka, sakit perutnya makanmi itu, kalau saya pinggilki tidak mau kalau bukan dia yang mintaki, pintarji bilang ma mauka makan , biasa makanka sama adeknya tidak maui dia, sudahpa biasa baru minta to, itumi kapang nakurus anakku deh ka sedikitji juga namakan, klau malamnya itu mi namara ibu (menyebut nama petugas kesehatan) itu bilang jananki kasi hp anakta, na biar nda kukasi hp nda bisai juga tidur cepat. Biasa tidurma sama bapaknya dia tidak biasa kumatikanmi juga lampu , TV ia nataumi biar disembunyi remotnya. Pintar kasi nyala.	Diapi minta sendiri baru makan, sakitpi perutnya baru makan	Kebiasaan dalam pemberian makan	Memberikan makan kepada anak mengikuti kemauan anak saja	Riwayat pemberian makan pada anak
P7	bah... mau tompi dia , biasa mau kukasi makan na tidak mau biasa kemaunnapi , kalau jadwalnya ndada, maupi makan ka dia tidak mau dipaksa kalau dipaksa tidak maui, diapi minta sendiri kalau bilangi mama laparka, sakit perutnya makanmi itu, kalau saya pinggilki tidak mau kalau bukan dia yang mintaki, pintarji bilang ma mauka makan , biasa makanka sama adeknya tidak maui dia, sudahpa biasa baru minta to, itumi kapang nakurus anakku deh ka sedikitji juga namakan, klau malamnya itu mi namara ibu (menyebut nama petugas kesehatan) itu bilang jananki kasi hp anakta, na biar nda kukasi hp nda bisai juga tidur cepat. Biasa tidurma sama bapaknya dia tidak biasa kumatikanmi juga lampu , TV ia nataumi biar disembunyi remotnya. Pintar kasi nyala.	...biasa mau kukasi makan na tidak mau biasa kemaunnapi... maupi makan ka dia tidak mau dipaksa kalau dipaksa tidak maui, diapi minta sendiri kalau bilangi mama laparka, sakit perutnya makanmi itu, kalau saya pinggilki tidak mau kalau bukan dia yang mintaki, pintarji bilang ma mauka makan , biasa makanka sama adeknya tidak maui dia, sudahpa biasa baru minta to, itumi kapang nakurus anakku deh ka sedikitji juga namakan, klau malamnya itu mi namara ibu (menyebut nama petugas kesehatan) itu bilang jananki kasi hp anakta, na biar nda kukasi hp nda bisai juga tidur cepat. Biasa tidurma sama bapaknya dia tidak biasa kumatikanmi juga lampu , TV ia nataumi biar disembunyi remotnya. Pintar kasi nyala.	Malas makan Sedikit makannya	Menganggap anaknya kurus karena anaknya malas makan dan makannya sedikit	Tidak bisa makan	Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P	bagiaman usahata bu kalau tidak mau makan anakta ?	, biasa juga dibelikan vitamin di bapaknya supaya baikki nafsu makannya biasa curcumaatau ficro apa dibelikanngi tapi tidak mempan, mau tompi, biasa nabilang dokter belikangi vitamin anakta...	Dibelikan vitamin supaya baikki nafsu makannya	Pemberian vitamin untuk menambah nafsu makan	Mengupayakan anak agar bisa makan	Riwayat pemberian maakan pada anak
P7	kalau kupaksa hai tidak mau, biasa juga dibelikan vitamin di bapaknya supaya baikki nafsu makannya biasa curcumaatau ficro apa dibelikanngi tapi tidak mempan, mau tompi, biasa nabilang dokter belikangi vitamin anakta... kalau tidur sianggi lama ak biasa jam 9 jam 10 siang itu dia jam 4 pi ni lama tidur kalau laki ma dok baru tidur urnya. Masih susu itu cap enak.	...biasa mau kukasi makan na tidak mau biasa kemaunnapi... maupi makan ka dia tidak mau dipaksa kalau dipaksa tidak maui, diapi minta sendiri kalau bilangi mama laparka, sakit perutnya makanmi itu, kalau saya pinggilki tidak mau kalau bukan dia yang mintaki, pintarji bilang ma mauka makan , biasa makanka sama adeknya tidak maui dia, sudahpa biasa baru minta to, itumi kapang nakurus anakku deh ka sedikitji juga namakan, klau malamnya itu mi namara ibu (menyebut nama petugas kesehatan) itu bilang jananki kasi hp anakta, na biar nda kukasi hp nda bisai juga tidur cepat. Biasa tidurma sama bapaknya dia tidak biasa kumatikanmi juga lampu , TV ia nataumi biar disembunyi remotnya. Pintar kasi nyala.				



Optimization Software:
www.balesio.com

P	kalau menurutta ibu pertumbuhan normal seperti apa?	pertumbuhan normal itu mauku naik terus tiap bulan timbangannya, itu anakku begitu-begitu terus, jadi itumi nabilang bidan ini anakta mau dikasi naik timbangannya dan tinggi badannya. Biasa Sembilan kilo,dulu terakhir 10 kilo.	Menganggap timbangan anaknya tidak mengalami perubahan			
P7	kalau menurutku pertumbuhan normal itu mauku naik terus tiap bulan timbangannya, itu anakku begitu-begitu terus, jadi itumi nabilang bidan ini anakta mau dikasi naik timbangannya dan tinggi badannya. Biasa Sembilan kilo,dulu terakhir 10 kilo.	pertumbuhannya memang anakta kecil dari awal ?	waktunya memang lahir kecil memangmi 2,8 kg,	Berat badan lahir 2,8 kilo	Berat badan lahir 2,8	
P	waktunya memang lahir kecil memangmi 2,8 kg, beda dengan ini yang besar sessaka waktunya lahir beratnya 3,2 kg, kalau (menyebuit nama anak) tidak nalihatka itu dokter melahirkan ka nabilang naikmo dulu ditempat tidur baring-baring baru pembukaan 3 na saya mengedan memangma na keluar sendiri, langsgmi teriak iparku bilang dokter melahirkanmi. Kecilki memang dari lahir baru sukaki juga begadang jadi nda anumi	nda sakit-sakita ituji influesaji saja, biasa panas tapi ta satu hariji biasa kubeli diapotikji obatnya, obat penurun panas,...	Jika anak sakit panas obat dibeli diapotik	Beli obat di Apotik	Menangani anak jika sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
P7	iyeye lari2ji apa, nda sakit-sakita ituji influesaji saja, biasa panas tapi ta satu hariji biasa kubeli diapotikji obatnya, obat penurun panas, biasa kulihat main bolai , pintarmi ji juga kalau anak lain.	kita bawa anakta ke u?	saya posyandu setiap bulan biasa dikasikangi sama ibu (menyebut nama petugas kesehatan) biskuit	Posyandu tiap bulan	Di posyandu ukur TB dan BB	Memantau pertumbuhan anak Riwayat pengasuhan anak



	(menyebut nama petugas kesehatan) biskuit (suaminya tiba2 bicara “ adaji dulu juga adekku kecil begini waktunya kecil tapi sekarang besar na” saya saja kecil dulu ka masih kecilka kerja berat memangma)					
P P7	ada kendalata ibu dalam merawat ini anakta kaya aktivitas, control makannya atau pemberian makannya, kebersihannya? capekka, pusingka selalu berkelahi, itu nabilang orang besarpi anakta baru melahirkan ka kalau kecil repotki, kalau kesehatannya ndaji barupi sakit ini dari beberapa bulan, biasa kalau datangngi dari main-main disuruh pergi cuci tangannya itu sama bapaknya, pintarki kalau disuru, pintar ki juga bicara semua tapi kecil tidak seimbangi dengan umurnya.	capekka, pusingka selalu berkelahi,	Capekka Pusing selalu berkelahi	Kelelahan dalam mengurus anak karena sering bertengkar	Susah mengawasi anak	Kendala dalam pengasuhan anak
P P7	apa harapanta untuk anakta kedepannya? harapanku semoga bisa tonji gemuk kodong , bagus juga pertumbuhannya tiap bulan	harapanku semoga bisa tonji gemuk kodong , bagus juga pertumbuhannya tiap bulan	Semoga bisa gemuk dan bagus pertumbuhannya setiap bulan	Menginginkan anak ada perubahan pertumbuhan anak tiap bulan	Mengharapkan anak akan tumbuh sehat	Harapan pada anak stunting



SIGNIFIKAN STATEMENT (P8)

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P8	oh iye, sebelumnya saya tau pengalamanta, kita tau apa itu stunting? Atau pernahki dengar kata stunting? saya biasa dengar tapi nda mengerti,biasaji di puskesmas dibilang tapi tidak mengertika	saya biasa dengar tapi nda mengerti,biasaji di puskesmas dibilang tapi tidak mengertika	Biasa dengar tapi tidak mengerti	Tidak mengerti	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting
P P8	jadi bu stunting itu anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Contohnya anak umur 5 yang seahrusnya sama tinggi sama anak seumurannya tapi dia masih kaya umur 2 tahun. Stunting ini bu disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. iya kaya reza sama adeknya sama kecil dia itu yang tinggal disana dekat rumah, jadi anakku juga dikatakan stunting ini?	Jadi anakku juga dikatakan stunting?...pantesan selaluka nabilang ibu (menyebut nama bidan) ini anakta adami digaris merah, jagaki baik-baik pola makannya	Pantesan selaluka nabilang ibu (menyebut nama bidan) ini anakta adami digaris merah, jagaki baik-baik pola makannya			
P P8	setelah saya melakukan pengukuran tadi ibu saya lihat anakta menurut table yang saya baca bu iye stuntingki anakta , hmmm, pantesan selaluka nabilangi ibu (ir...) "bu ini anakta adami di garis merah, jagaki baik-baik pola makannya di"					
	...angi begitu? Terus apa lagi bu ...ituji	Normal kalau tidak sakit-sakit, bisa bermain, pintar banyak hal...tumbuh normalji...karena dia lahir bagus berat badannya, badannya ji itu	Menganggap normal karena berat badan lahir bagus, aktif main, tidak sakit-sakitan,	berat badan lahir bagus, aktif main, tidak sakit-sakitan, tapi berat badan baru-baru	menyangkal	Respon negative terhadap pertumbuhan anak stunting



P P8	bagaimana pertumbuhan normal kita tau ? tidak sakit-sakitan, bisa bermain , pintar banyak hal	memang baru-baru turun kalau dilihat aktifji, aktif main, tapi kalau makan sedikit . tapi sering	tapi berat badan baru-baru turun dan makannya sedikit tapi sering	turun dan makannya sedikit tapi sering		
P P8	kalau kita lihat pertumbuhan anakta bagaimana? Tumbuh normalji kayanya itu karena dia lahir bagusji juga berat badannya, badannyapi itu baru-baru memang turun kalau dilihat aktifji, aktif main-main, nda lemas-lemasji tapi kalau makan anui ta sedikit, iye tapi sering. Nabilangji ibu (ir...) kutanyai bilang biarmi bu sedikit yang penting sering, terus ku kasi anu sayur-sayur to tapi kita tidak terlalu anu sama sayur, dia lebih suka itu ikan dimasak asap, air nyato, iye					
P P8	tapi sukaji juga makan buah-buah? iye, dia paling suka pisang, makan ,papaya apa sering namakan					
P P8	tapi nda pernahji dibilang nda mau makan ? sakitpi baru datang nda mau makannya, maksudnya panaspi to kan biasa nda tau panas gara-gara apa na datangi panasnya, itu baru nda mau makan,					
P P8	biasa kalau panas berapa hari atau berapa kali dalam satu bulan? , waktu musim buah katanya u waktu musim buah sakit musim buah to sakit kepala apa, da mau makan, tapi nda lama					



P P8	tapi nda keseringanji sakitnya ? tidak,	tidak	tidak	Jarang sakit	Jarang sakit	Riwayat penyakit anak
P P8	aktifitas-aktifitasnya baik-baiji dilihat kaya pertumbuhannya? nda selalu perhatikan tingginya, tapi kalau bajunya biasa nda muat baru saya tau kalau dia tumbuhji karena sudah tidak muat bajunya, ituji					
P P8	tapi seringji ini dibawa posyandu untuk pantau pertumbuhannya ? iye seringji kecuali saya dikampung, kalau adaja disini selaluji kuabawa di posyandu,bahhh itumi biasa turun timbangannya, biasa nabilang ibu (menyebut nama petugas kesehatan) kenapa ini bu turunki timbanagnnya? di garis merah ini bu ditanyaja begitu, tapi belum anu ini bu belum masuk bahayaji katanya, tapi kita anumi bu kasi rajin ini bu kasi makan yang sehat jangan kasi sneck ituji jangan suka makan di warung apa lagi mie jangan keseringan". Iye di garis merah.	, biasa nabilang ibu (menyebut nama petugas kesehatan) "kenapa ini bu turunki timbanagnnya? di garis merah ini bu ditanyaja begitu, tapi belum anu ini bu belum masuk bahayaji katanya, tapi kita anumi bu kasi rajin ini bu kasi makan yang sehat jangan kasi sneck ituji jangan suka makan di warung apa lagi mie jangan keseringan". Iye di garis merah.	Petugas kesehatan menyampaikan masalah pertumbuhan anak Menyampaikan anak dikasi makan, makanan sehat Jangan banyak makaan snek dan jajan terutama makan mie jangan keseringan	penyuluhan		
P P8	kenapa bisa, kan dulu bu baikji to badanya, kenapa bisa bu turun badanya begitu? kan dia sebelumnya suntik imuniasi gemuk to,dia dulu ini gemuk waktunya lahir nda tau 3 koma berapa itu beratnya bukunya ada dikampung, pas dia suda imunisasi di suntik nda tau langsung turun badannya, panas dulu imunisasi, baru setelah itu turun dahal waktu lahir gemuk ini. itu ndapapaji katanya jadi ki berat badannya	gemuk waktunya lahir nda tau 3 koma berapa itu beratnya bukunya ada dikampung, pas dia suda imunisasi di suntik nda tau langsung turun badannya, panas dulu waktu sudah imunisasi, baru setelah itu turun mi badannya padahal waktu lahir gemuk ini.	dia suda imunisasi di suntik nda tau langsung turun badannya,	Imunisasi dasar	Pemberian imunisasi	Riwayat pengasuhan anak sakit



P	waktunyaki hamil bagaimana pola makanta?	baikji maksudnya nda malasji makan to	Rajin makan	Rajin makan	Kebiasaan makan anak	Perilaku ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak
P8	baik,baikji maksudnya nda malasji makan to					
P	ndadaji keluhan-keluhata seprti ngidamki atau mual-mual?					
P8	tidak, baik-baikji					
P	waktunya lahir anakta ini apa pertama kita kasikan ?	langsung ASI dia itu , selama 2 tahun ASI tapi makan juga to	Pertama ASI sampai 2 tahun	Pemberian ASI	Anak mendapatkan kolostrum dan pemberian ASI eksklusif dan ASI lanjut terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P8	ASI, langsung ASI dia itu , selama 2 tahun ASI tapi makan juga to					
P	Kalau pertama kali kita kasikan makanan waktu umur berapa itu bu ?	nda sampaiji umur 6 bulan nabilang orang kasi cukup 6 bulan to, kubilang tapi nda banyak air susuku to jadi kubantu juga dengan bubur sun, tapi kasi cair di dotnya. ASI juga kalau nda saya rasa nda kenyang dengan ini to, jadi kubikinmi di dotnya begit dulu.	Sebelum umur 6 bulan MP ASI		Pemenuhan ASI kurang dan tidak tepat waktu	
P8	nda sampaiji umur 6 bulan nabilang orang kasi cukup 6 bulan to, kubilang tapi nda banyak air susuku to jadi kubantu juga dengan bubur sun, tapi kasi cair di dotnya. ASI juga kalau nda saya rasa nda kenyang dengan ini to, jadi kubikinmi di dotnya begit dulu.	nda sampaiji umur 6 bulan nabilang orang kasi cukup 6 bulan to, kubilang tapi nda banyak air susuku to jadi kubantu juga dengan bubur sun, tapi kasi cair di dotnya. ASI juga kalau nda saya rasa nda kenyang dengan ini to, jadi kubikinmi di dotnya begit dulu.	ASI tidak lancer jadi dibantu susu formula			
P	sekitaran umur berapa itu?					
P8	itumi sekitar umur 4 bulan,5 bulan					
P	jadi kita peraskan itu bu ASI ?	sedikitmi airnya baru ini masih mau, kubilang kukasi bantumi dengan bubur sun. pas 6 bulan kukasi padatmimi ie	ASI sedikit	Pemberian ASI	Pemberian ASI yang kurang	Riwayat pemberian makan pada anak
	biasa keluarji tapi nda anu, baru ini masih mau, kubilang dengan bubur sun. pas 6 bulan mi ie.		ASI dan bubur sun dikasi cair dalam dot			



P P8	itu bubur sun saja di dot? iye, kalau sudah 6 bulan saya kasi cairmi. pada umur 6 bulan makanmi, itu dikasiki biskuit sama ibu (menyebut nama petugas kesehatan) ituji namakan-makan nasukaki to, sukaki dia kalau biskuit.	kalau sudah 6 bulan saya kasi cairmi. pada umur 6 bulan makanmi, itu dikasiki biskuit sama ibu (menyebut nama petugas kesehatan) ituji namakan-makan nasukaki to, sukaki dia kalau biskuit.	Pemberian makanan biskuit umur 6 bulan			
P P8	memang sebelumnya tidak pernah ukur tingginya? biasaji diukur tapi nda nabilangji, cuman ituji berat badannya natanyaka bilang turunki ini bu berat badannya ini.	biasaji diukur tapi nda nabilangji, cuman ituji berat badannya natanyaka bilang turunki ini bu berat badannya ini.	Biasaji diukur Berat badannya natanyaka bilang turunki	Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan	Pemantauan pertumbuhan anak	Riwayat pengasuhan anak
P P8	kan ini datanya saya ambil dari puskesmas dan saya coba memastikan lagi ukur tadi dan anakta bu stunting tidak sejak kecil baru-barupi ini nda mengalami perubahan tingginya, kalau bisa tau ibu kenapa bisa begitu adaka perubahan perilakunya anak kita lihat? kuatji padahal makan, maksudnya nda kuat makan tapi sering, sekarang itu banyak sekalimi mainnya biasa main pasirmi apa, oh iye pernah kodong cacinganki mungkin itu di, karena perna bilang mama gatalki pantatku, baru saya lihatkan ada cacing yang kecil-kecil, hmmm kubilangmi cacingan ini ini anak semenjak bisami main lebih seringmi mainnya daripada makannya. Barupi itu makan kalau tidak adami temannya naajak main. Biasa ke rumahnya neneknya nda pami biasa nda kuliati to	kuatji padahal makan, maksudnya nda kuat makan tapi sering, sekarang itu banyak sekalimi mainnya biasa main pasirmi apa, oh iye pernah kodong cacinganki mungkin itu di, karena perna bilang mama gatalki pantatku, baru saya lihatkan ada cacing yang kecil-kecil, hmmm kubilangmi cacingan ini ini anak semenjak bisami main lebih seringmi mainnya daripada makannya.	Banyak main Cacingan pada anak	Kurangnya perhatian ibu terhadap kebersihan anak	Susah mengawasi anak	Kendala dalam pengasuhan anak



P P8	main-main apa? main-main begitu menggali tana atau air biasa, nda bisa dilarang itu anak kalau nda dilihat adami itu dibelakang rumah.		Main menggali tana			
P P8	kalau begiu anakta apa kita lakukan,kita perhatikanji kebersihannya seperti cuci tangannya sebelum makan? biasa tong ia, biasa juga tidak kalau kelihatan kotor sekali tangannya baru ku suru betul cuci tangan baru makan tapai kalau kotor nda kelihatan biasa tommi langsung makan, biasa juga kutanya sudahji cuci tangan nabilang iye.	biasa juga tidak kalau kelihatan kotor sekali tangannya baru ku suru betul cuci tangan baru makan tapai kalau kotor nda kelihatan biasa tommi langsung makan, biasa juga kutanya sudahji cuci tangan nabilang iye.	Biasa cuci tangan biasa juga tidak seblum makan	Upaya ibu dalam kebersihan anak	Kebersihan tangan /kulit	Riwayat pengasuhan anak sakit
P P8	sampai umur berapa itu dikasi makan bubur sun? Nd lamaji, satu bulanji kayaknya. Saya lanjut bubur biasaji kubikinkan bubur nasi, campurannya air anuji biasa, air ikan. Biasa kalau ada air sayur, air sayur lagi ku kasikkangi.	satu bulanji kayaknya. Saya lanjut bubur biasaji kubikinkan bubur nasi, campurannya air anuji biasa, air ikan. Biasa kalau ada air sayur, air sayur lagi ku kasikkangi.	Makan bubur sun 1 tahun, lanjut bubur nasi sampur air ikan	Kebiasaan dalam pemberian makan	Pemberian makanan yang bervariasi dan bertahap	Riwayat pemberian makan pada anak
P P8	Sampai umur berapa itu kita kasikkangi? sampai dia bisa makan nasi berentima bikinkani bubur. Baru makan nasi dewasa mi. nda tau umur berapami itu, yang jelas dia bisami jalan dan adami giginya. Main-main mi.	sampai dia bisa makan nasi berentima bikinkani bubur. Baru makan nasi dewasa mi. nda tau umur berapami itu, yang jelas dia bisami jalan dan adami giginya. Main-main mi.				
	makanan yang kita kasikkangi? kalau bikinka sayur tidak mau to tidak terlalu belanja tapi ak sekalimi jajannya, dan	Dulu to tidak terlalu belanja tapi sekarang banyak sekalimi jajannya, dan jarangmi makan nasi.	Banyak belanja mengomsumsi sebagai pengganti nasi	Jenis makanan yang dikomsumsi	Membiarkan anak mengomsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak



	jarangmi makan nasi.					
P P8	biasanya ta'berapa kali kita kasi makan dalam satu hari? biasanya 4 kali, biasa pagi, siang, biasa kalau magrib mau lagi, sebelum tidur minta lagi.	biasanya 4 kali, biasa pagi, siang, biasa kalau magrib mau lagi, sebelum tidur minta lagi.	Makan sedikit tapi sering	Frekuensi memberikan makan	Memberikan makanan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
P P8	kapan biasa dia tidak mau makan? Pada saat demam pi to. Dia tidak mau makan tapi kuat minum, kalau panaski kuat sekali minum. Ituji makanya nda lapar i. kalau panas air minum saja na maui atau buah, itu nacari. Kalau nasi kan tidak.					
P P8	bagaimana cara pengasuhan dilakukan sama anakta? kalau pagi to sudah mandi saya kasi makanmi, baru kukasi tidur . tapi sekarang susa sekali dikasi tidur, kalau dulu sudah tidur ku bawami pergi beli biskuit namakan, begituji	kalau pagi to sudah mandi saya kasi makanmi, baru kukasi tidur . tapi sekarang susa sekali dikasi tidur, kalau dulu sudah tidur ku bawami pergi beli biskuit namakan, begituji	Susah sekali dikasi tidur	Mengalami kesusahan pada saat anak mau tidur	Susah mengatur waktu tidur anaknya	Kendala dalam pengasuhan anak
P P8	bagaimana kebiasaanta atur waktunya anakta kapan dia bermain kapan dia makan? dulu kuat makan bisaji saya atau makannya tapi sekarang tidakmi dia mintapi baru saya kasi, maksudnya maupi makan ma” mau kasimi. Dulu biar nda minta Tapi sekarang-karang maupi kasi diapi minta.	dulu kuat makan bisaji saya atau makannya tapi sekarang tidakmi dia mintapi baru saya kasi, maksudnya maupi makan ma” mau makan “ saya kasimi. Dulu biar nda minta kukasi makan. Tapi sekarang-karang maupi makan baru saya kasi diapi minta	Makan, mintapi baru saya kasi	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membeirikan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat pemberian makan pada anak



P P8	biasanya kalau anakta tidak mau makan, apa biasa kita lakukan ? biasa saya tanya apa mau dimakan nak, saya carikan buah pengganti nasi, biasa pisang saya kasi. Pernah to kunbelikan vitamin nafsu makan tapi berhentima karena dia to nasuka-sukaki makan biasa langsung makan banyak itu vitamin karena manis to. Biasa saya takutkan dosisnya jadi nda saya belikanmi.	biasa saya tanya apa mau dimakan nak, saya carikan buah pengganti nasi, biasa pisang saya kasi. Pernah to kunbelikan vitamin nafsu makan tapi berhentima karena dia to nasuka-sukaki makan biasa langsung makan banyak itu vitamin karena manis.	Tanyakan apa yang mau dimakan Pemberian vitamin nafsu makan	Menyediakan vitamin nafsu makan agar anak mau makan	Mengupayakan anak agar bisa makan	Riwayat pemberian makan pada anak
P P8	kapan terakhir kita bawa ke puskesmas anakta? Apa pada saat sakitpi atau biasaji dibawa biar nda sakit? itu dibilang mencret, itut terakhir ku bawa ke puskesmas ketemu tomma ibu (ir..) to langsung kutanyami dan langsung nakasikan biskuit 3 dos terakhir itu saya bawa ke puskesmas.	mencret, itut terakhir ku bawa ke puskesmas	Pada saat mencret	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
P P8	dipantauji itu di puskesmas di pertumbuhannya anakta? iye selaluji saya bawa pergi ukur tapi di posyandupi. Saya bawa sakitpi. Itupun kalau sakit biasa nda saya bawa, biasa obat bodrex ji ku belikan di warung.	iye selaluji saya bawa pergi ukur tapi di posyandupi. Saya bawa sakitpi. Itupun kalau sakit biasa nda saya bawa, biasa obat bodrex ji ku belikan di warung.	Selaluji saya bawa pergi ukur di posyandu Saat sakit bisaobat bodrex dibelikan diwarung	Pemantauan pertumbuhan anak Meberikan obat secara mandiri	Menangani anak jika sakit	
P P8	ada kendalata dalam merawat,kebersihan dan pemberian makanta ke anakta? sejak lahir sampai sekarang ? tidakji , itu saja susami urus dari pada dulu, lebih senang main hp, kalau biar lapar natahan , biasa h-marah itu, apalagi kalau hp susah sekalimi dikasi tidak pegang hp pas bangun, asi makan. Iye begitu.....fokus	sekarang lebih susami urus dari pada dulu, apalagi itu dia lebih senang main hp, kalau main hp itu biar lapar natahan , biasa bapaknya marah-marah itu, apalagi kalau pagi-pagi main hp susah sekalimi dikasi makan, kecuali tidak pegang	Susah diurus sekarang daripada dulu Susah dikasi makan Kalau main hp biar lapar natahan Sering main pasir	Anak malas makan Susah diurus	Kesusahan dalam pemberian makan	Kendala dalam pengasuhan anak



	<p>mainmi jadi kalau mainmi itu dia aiss susahmi nda maumi lain biar apa dikasikangi. Suka main hp . ituji saya kalau main hp diambil hpnya menangisji tapi sebentar saja. Kalau soal kebersihannya ituji biasa kalau main pasir to napegang-pegangmi apa nakasi air biasa saya larangji tapi kalau saya ntidur dia kebelakang main tana menggali saya nda lihat, nanti saya bangun baru saya lihat ohhh main pasir si lagi. Begitu...biasa nda saya tau dia cuci tangan atau tidak. Kalau makan biasa ku siapkan na tidak adaji nabikin makanji. Kecuali dia main hp na sudahka masak tiba- tiba saya panggil makan biasa nda maumi.</p>	<p>hp pas bangun, nda susah ji kukasi makan.</p>				
P P8	<p>kalau jajan-jajan bagaimana biasa? dia itu jajan-jannya es biasa nabeli. Tapi jarangji kalau minuman kaya the gelas jarang to, tapi nabilang ibu (ir...) kalau mau teh gelas mending bikinki, jadi biasa kubikinkan mi to.....kalau minuman jarangji kaya ale-ale apa to.</p>		<p>Biasa jajan</p>			
P P8	<p>tapi bu kalau soal mainnya, tidurnya tidak kita batasiji ? dia suka begadang juga, sudah tidak tidur siang baru malam begadang lagi, ituji saya susah juga saya atur soal tidurnya kalau malam ituji, kendalaku disitu.</p>	<p>dia suka begadang juga, sudah tidak tidur siang baru malam begadang lagi, ituji saya susah juga saya atur soal tidurnya kalau malam ituji, kendalaku disitu.</p>	<p>Suka begadang Susah diatur waktu tidurnya</p>	<p>Kebiasaan tidur yang kurang</p>	<p>Susah mengatur waktu tidur anakanya</p>	<p>Kendala dalam pengasuhan anak</p>
P P8	<p>apa itu nabikin susa tidur ? main-main sama kakaknya dikamar baru nonton, main petakumpet, biar saya matikan lampu dan TV nda tidur. Biar saya sudah tidur lumpi mau tidur biasami saya tidur tidak mauki. Pernahji (...) kalau tidak mau tidur ibu mpu. Pernahji saya coba tapi apan. Malahan nasuka gelap- mpet to sama kakaknya bilang Namanfaatkanki gelapnya</p>					



Optimization Software:
www.balesio.com

P P8	<p>kenapa itu di sampai tinggi badannya tidak bertambah, tidak sesuai dengan umurnya?</p> <p>kalau saya to kubilang mungkin karena cacingannya ituji, dulu ku bawa ke puskesmas to terakhir ku bawa itu sakit sekali perutnya dan tidak tegama lihat to kasihan ma to, biar makan nda maui, kalau makan munta, ieee itu terakhir ku bawa to munta kalau makan baru mencretki, jadi nanti kumita obat diapet, tapi ndadaji nabilang dokter langungji nakasi obat.</p>	<p>kalau saya to kubilang mungkin karena cacingannya ituji, dulu ku bawa ke puskesmas to terakhir ku bawa itu sakit sekali perutnya... kalau makan munta, ieee itu terakhir ku bawa to munta kalau makan baru mencretki, jadi nanti kumita obat diapet, tapi ndadaji nabilang dokter langungji nakasi obat.</p>	<p>Anak caingan</p> <p>Tidak mau makan</p> <p>Kalau makan munta menret</p>	<p>Menganggap anaknya stunting karena faktor cacingan dan pernah tidak bisa makan, munta terus, dan mencret</p>	<p>Cacingan</p>	<p>tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak</p>
P P8	<p>jadi setelahnya itu nda maumi makan atau jarang mi makan? Atau ka sebelumnya dia sakit jarang makan atau setelahnyapi sakit?</p> <p>tidak, terakhir saya bawa ke puskesmas waktunya bulan 4 sebelumnya itu baikji makannya biasa-biasaji, tapi tiba-tiba sakit perutnya nda tau apa namakan nasakit perut, uhhh sakit sekali kodong narasa, saya kasi minyak gosokmi nda mempan tidurji biasa sebentar bangun lagi. Menangis to kesakitangi. Kukasi makan lagi bubur to nda maumi namuntakan. Jadi kubawami ke puskesmas. setelah itu sudah dikasi obat baik-baikmi dia minta buah, buah to saya belikanmi buah</p>	<p>saya bawa ke puskesmas waktunya bulan 4 sebelumnya itu baikji makannya biasa-biasaji, tapi tiba-tiba sakit perutnya nda tau apa namakan nasakit perut, uhhh sakit sekali kodong narasa, saya kasi minyak gosokmi nda mempan tidurji biasa sebentar bangun lagi. Menangis to kesakitangi. Kukasi makan lagi bubur to nda maumi namuntakan. Jadi kubawami ke puskesmas. setelah itu sudah dikasi obat baik-baikmi dia minta buah, buah to saya belikanmi buah</p>	<p>Tiba-tiba sakit perutnya nda tau apa namakn</p> <p>Saya kasi minyak gosok</p>	<p>Melakukan perawatan diri dirumah</p>	<p>Menangani anak jika sakit</p>	<p>Riwayat pengasuhan anak sakit</p>



	<p>memang ibu pertumbuhannya anakta tidak kita tau bagaimana tinggi badanya? nda saya perhatikanmi itu biasa ditanyaja kulupai, tapi memang hanya berat badannyaji kutau kalau tinggi badannya tidak. Itu biasa heranka sama anaknya itu mba penjual bakso baru 1 tahun lebih 11 kg lebih timbangannya atau 12 kg ka. baru anakku 10 kg lo ji na maumi 4 tahun. Itumi saya fikir berarti nda sehat ini anakku ka itu saja selin 1 tahun lebih 12 kg baru anakku maumi 4 tahun 10 kg ji kodong. Jadi klau stunting begini apa mi bisa saya lakukan</p>		<p>Tidak saya perhatikan ini biasa ditanya kulupai tapi memang hanya berat badannyaji kutau tingginya tidak</p>	<p>Kurang perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan mengenai peryumbuhan anaknya</p>		
<p>P P8</p>	<p>kita perbaiki mami pola makannya, tidurnya dan kebersihannya bu. Jadi harapanta kedepannya bu setelah tahu anakta stunting</p> <p>semoga bisaji sembuh sehat kembali, dan ternyata tidak sehat pale anakku. Mau saya perbaiki lagi pola makannya dan tidurnya kayanya maumi diaturkan , jangan banyak main</p>	<p>semoga bisaji sembuh sehat kembali, dan ternyata tidak sehat pale anakku. Mau saya perbaiki lagi pola makannya dan tidurnya kayanya maumi diaturkan , jangan banyak main</p>	<p>Semoga bisa sembuh sehat kembali</p> <p>Mau saya perbaiki pola makannya dan tidurnya, jangan banyak main</p>	<p>Sehat kembali</p> <p>Ibu punya keinginan untuk memperbaiki gizi anaknya</p>	<p>Mengharapkan anaknya akan tumbuh sehat</p>	<p>Harapan pengasuh terhadap anak stunting.</p>



SIGNIFIKAN STATEMENT P9

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P9	Maaf sebelumnya bu kita tau apa itu stunting? Atau pernahki dengar? Tidak	Tidak	Tidak	tidak mengetahui stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting
P P9	jadi, bu stunting itu adalah anak pendek yang mengalami kekurangan gizi yang berjangka panjang bisa terjadi karena ibunya dulu kekurangan gizi jadi biasa kekurangan gizi memangmi di dalam perut, biasa juga waktunya lahir tidak dikasi ASI atau waktunya kecil belumpi saatnya makan makan memangmi dan barupi dilihat setalah umurnya itu anak sudah 2 tahun. Oh begitu, ini cucuku kodong sama sayaji tinggal sejak kecil baru lahir, baru saya tidak perhatikan iu bagaimana dia pertumbuhannya, yang jelasnya dia tidak sakit. Kalau main berarti kuanggap sehatji ini cucuku... Begitu-begitu terusji saya lihat, natuami umurnya	ini cucuku kodong sama sayaji tinggal sejak kecil baru lahir, baru saya tidak perhatikan iu bagaimana dia pertumbuhannya, yang jelasnya dia tidak sakit. Kalau main berarti kuanggap sehatji ini cucuku... Begitu-begitu terusji saya lihat, natuami umurnya	Begitu-begitu terusji saya lihat natuami umurnya	Tidak melihat pertumbuhan yang terjadi pada anaknya	Persepsi terhadap pertumbuhan anaknya	
P P9	Bagaimana kita lihat pertumbuhannya Cucuta? Begitu-begitu terusji saya lihat, natuami umurnya					
P P9	Menrutta pertumbuhannya Cucuta normalji? Kalau normal mungkin tidak, karena orang posyandu bilang suruh saya rajin ke posyandu karena cucuku mau katanya dipanttau terus dikasi makan bubur kacang hijau. Na saya kalau sibukka biasa malasma					Kalau normal mungkin tidak, karena orang posyandu bilang suruh saya rajin ke posyandu karena cucuku mau katanya dipanttau terus dikasi makan bubur kacang hijau. Na saya kalau sibukka biasa malasma bawai
		Petugas kesehatan meminta nenek membawa anak rutin ke posyandu	Upaya petugas kesehatan dalam memantau pertumbuhan anak	Pemantauan pertumbuhan	Riwayat perlindungan dari penyakit	



P	Bagaimana itu pertumbuhan normal?					
P9	Normal itu kalau sehat anak, tidak sakit, aktif main , bagus badannya tidak kurus					
P	Bagaimana berat badannya waktu lahir?		BBL 3 kg			
P9	Normalji waktunya lahir 3 kilo					
P	Kalau kebiasaan makannya mamanya waktu hamil bagaimana ?					
P9	Mungkin bagusji, tidak tau juga saya karena pas mamanya hamil di Malaysia, umur 7 bulan kandungan baru kesini tunggu sampai melahirkan					
P	Ibunya dulu sempatji nakasi ASI anaknya?	Sebentarji nasusui anaknya 7 bulanji, karena ibunya sudah ke Malaysia jadi ini anak tinggal sejak kecil	Nasusui anaknya 7 bulanji	Pemberian ASI	Pemberian ASI eksklusif terpenuhi	Riwayat pemberian makan pada anak
P9	Sebentarji nasusui anaknya 7 bulanji, karena ibunya sudah ke Malaysia jadi ini anak tinggal sejak kecil					
P	Mamanya kapan ke Malaysia?					
P9	Ini anak 7 bulanji disusui sama mamanya waktu di Malaysia, baru dikasi pulangmi sama bapaknya kesini, sama sayami tinggal.					
P	Dimana mamanya ini anak waktu hamil sampai melahirkan?					
P9	Disiniji tinggal sampai melahirkan, setelah melahirkan dia tinggal sampai anaknya umur 3 bulan a lagi, dan ini anak dibawa sama 7 bulan kesini.					
	arata kasi ASI Cucuta?	Kukasi susu SGM, pakai dot	Lanjut susu formula 3 bulan, lanjut susu kaleng	Pemberian susu	Pemberian susu SGM sampai 10 bulan	Riwayat pemberian makan pada anak



Optimization Software:
www.balesio.com

P	Berapa lama itu susu SGM naminum?	Sebentarji 3 bulanji kayanya, baru minum susu kaleng, karena biar dikasi itu susu SGM tidak sukami jadi kugantimi susu kaleng.	Sampai 2 tahun	Dilanjut susu SGM sampai umur 2 tahun		
P9	Sebentarji 3 bulanji kayanya, baru minum susu kaleng, karena biar dikasi itu susu SGM tidak sukami jadi kugantimi susu kaleng.					
P	Susu kaleng yang bagaimana ?					
P9	Susu cap enak sampai 2 tahun naminum					
P	Kapan kita mulai memberikan makanan ke Cucuta?	Semenjak tinggal sama saya kukasiki bubur	Umur 7 bulan makan MP ASI pertama	Makanan tambahan	Pemberian MP ASI terlambat	Riwayat pemberian makan pada anak
P9	Semenjak tinggal sama saya kukasiki bubur					
P	Bubur yang bagaimana?	oh eh bubur sun-sun, biasa juga biskuit , bubur nasi yang lembek, biasa juga bubur wortel, namakanji apa dikasikan tapi tidak mauki kalau itu-itu terus jadi biasa diganti-ganti dikasikanngi	Makanan pertama bubur sun, biskuit, bubur nasi lembek, bubur wortel	Pemberian makanan yang bervariasi		
P9	Anu yang itue,hmmmm ehhh,oh eh bubur sun-sun, biasa juga biskuit , bubur nasi yang lembek, biasa juga bubur wortel, namakanji apa dikasikan tapi tidak mauki kalau itu-itu terus jadi biasa diganti-ganti dikasikanngi					
P	Umur berapa kita berikan bubur? Dan apa namakan sampai sekarang?	Sejak tinggal sama saya, makan nasiji, apa yang dimakan itu tomma namakan.	Makan nasi, apa yang dimakan itu tommi namakan	Kebiasaan dalam pemberian makan	Memberkan makanan yng bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
P9	Sejak tinggal sama saya, makan nasiji, apa yang dimakan itu tomma namakan.					
P	Apa itu bu?	Makan nasi, sayur, ikan. Tapi itu saja malas sekali makan , kalau bukan maunya mau makan tidak mau makan itu.	Malas makan	Malas makan	Kesusahan dalam pemberian makan	Kendala dalam pengasuhan anak
P9	Makan nasi, sayur, ikan. Tapi itu saja malas sekali makan maunya mau makan tidak mau		Kalau bukan maunya tidak mau makan			



P	Berapa kali kita kasi makan dalam 1 hari?		Tadi pagiji makan			Riwayat pemberian makan pada anak
P9	Malaski makan, itu... sekarang tadi pagiji makan					
P	Jadi bu kalau sudah makan pagi kapan lagi makan?	Malampi, jarang juga kuperhatikan makanna kalau kerjama	Dua kali makan pagi dan sore	Frekuensi pemberian makan	Memberikan makanan yang bervariasi	
P9	Malampi, jarang juga kuperhatikan makanna kalau kerjama		Jarang kuperhatikan makanna (tidak memerhatikan)			
P	Jadi siapa jaga yang Cucuta kalau kerjaki?					
P9	Biasa kalau ada ini dari sekolah (anak perempuan nenek), itu biasa juga neneknya yang jaga kalau datang dari kerja.					
P	Bagaimana carata kasi makan anakta kalau tidak mau makan?	Maupi makan baru makan itu, tidak bisa dipaksa, maunyapi.	Tidak bisa dipaksa	Dibiarkan anak tidak makan	Tidak ada upaya agar anak bisa makan	Riwayat pemberian makan pada anak
P9	Maupi makan baru makan itu, tidak bisa dipaksa, maunyapi.		Dibiarkan			
P	Kenapa bisa tidak mau maka ?					
P9	Tidak taumi padahal kalau makanan adaji					
P	Selain makanan yang diberikan apa saja yang sering namakan? Tidak banyakji jajannya?	Kalau makannya apa yang di dalam rumah ituji dia makan. Kalau jajan oh tidak. Pergi mandi nak ee....Anu juga itu malas juga mandi kaya apami itu badannya lengket sekali.	Kalau makannya, apa yang ada didalam rumah itu juga namakan	Kebiasaan dalam pemberian makan	Meberikan makanan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan pada anak
	Kalau makannya apa yang di dalam rumah ituji dia jajan oh tidak. Pergi mandi nak ee....Anu juga itu malas juga mandi kaya apami itu badannya lengket sekali.					



P P9	Malas mandi? Karena begitumi tidak ada jampangi, biasa juga nda mandi dalam satu hari , baru di rumah terusji ini anak jadi tidak khawatir kalau saya tinggal . tapi kalau nakal deh tidak mau sekali mendengar berteriak terusji dalam rumah. Apalagi kalau sama tantenya	Karena begitumi tidak ada jampangi, biasa juga nda mandi dalam satu hari...	Malas mandi Tidak ada yang urus	Kurang perhatian terhadap kebersihan anak		Kendala dalam pengasuhan anak
P P9	Kapanki terakhir anakta ke puskesmas atau posyandu? Setiap bulanji dulu dibawa, baru 3 kali ini ada posyandu tidak ikut, semenjak sakitka tidak kubawami, tadi saja ada posyandu tidak bisakabawa saya saja tidak bisa jalan ini.	Setiap bulanji dulu dibawa, baru 3 kali ini ada posyandu tidak ikut, semenjak sakitka tidak kubawami,..	3 kali tidak ke posyandu	Tidak ke posyandu sebanyak 3 kali	Pemantauan pertumbuhan anak	Riwayat perlindungan dari penyakit
P P9	Kalau pergiki posyandu begitu, apa biasa dilakukan disana? Biasa ditimbang diukur tinggi badannya baru dikasi bubu kacang hajau	Biasa ditimbang diukur tinggi badannya baru dikasi bubu kacang hajau	Biasa ditimbang, diukur tinggi badan baru bubur kacang hijau dimakan	Memantau pertumbuhan anak dan memberikan PMT	Pemantau pertumbuhan anak	Upaya mengatasi masalah kesehatan anak
P P9	Untuk apa itu diukur begitu? Kekurangan gizi bde anak bisa ditau dari berat badannya	Kekurangan gizi bde anak bisa ditau dari berat badannya	Untuk mengetahui berat badan anak	Memahami tujuan ke posyandu		
	kurangan gizi? ro ,					



P P9	Apa kendala rawat Cucuta? Tidak, kubiarkan saja. Yang penting dia tidak sakit	Tidak, kubiarkan saja. Yang penting dia tidak sakit	Membiarkan anak yang penting tidak sakit	Membiarkan	Tidak mengkhawatirkan	Kedala dalam pengasuhan anak
P P9	Bagaimana harapanta untuk Cucuta kalau besar? Samoga pintar sehat , itu pokonya	Samoga pintar sehat	Semoga pintar, sehat	Pintar dan sehat	Mengarapkan anaknya akan tumbuh sehat	Harapa terhadap anak stunting



SIGNIFIKAN STATEMENT P10

	VERBATIM	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P10	Sebelum saya tanyakan bagaimana pengalamanta, kita tauapa itu stunting ? atau pernahki dengar ? (Menggeleng) tidak	Tidak	Tidak	Tidak mengetahui stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting	Kurang pengetahuan dan persepsi terhadap stunting
P P10	Jadi stunting adalah anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Disebabkan karena kurang gizi dalam kandungan ibunya, setelah anak dilahirkan, dan barupi terlihat pada saat umur 2 tahunpi. Kalau kita lihat perkemabngan anakta bagaimana Anakku waktunya lahir 3 kg, tapi seringi sakit jadi kurangi timbangan nya kalau timbangi.	Anakku waktunya lahir 3 kg, tapi seringi sakit jadi kurangi timbangan nya kalau timbangi.	BBL 3 kg Seringi sakit jadi kurangi timbangannya	Seringi sakit Berat badan lagir normal	Seringi sakit	Anggapan penyebabterjadinya a stunting pada anak
P P10	Jadi yang kita lihat anakta bagaimana pertumbuhannya? Begitu biasaji , normalji	Begitu biasaji , normalji	Normal jika tidak sakit, tidak cacat bagusji badannya	Menganggap anaknya normal karena tidak sakit, tidak cacat, bagusji badannya	Menyangkal	Repon negative terhadap pertumbuhan pertumbuhan anak stunting
P P10	Bagaimana itu yang dimaksud pertumbuhan normal? Tidak sakit, tidak cacat , bagusji badannya					
P P10	Kalau tinggi sama berat badannya bagusji? ya ya segitu-gitu aja. Kadang turun, ya turun.lagi malas makan toh, ya	kalau berat badanya ya segitu-gitu aja. Kadang turun, kalau lagi sakit ya turun.lagi malas makan toh, ya turun.	Berat-berat badannya begitu-begitu saja Turun BB kalau sakit dan malas makan	Berat badan tidak mengalami perubahan		Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak



Optimization Software:
www.balesio.com

P	jadi pertumbuhannya dilihat setiap harinya itu, ada ji dilihat perubahan atau bagaimana?					
P10	begitu saja kalau saya seperti air mengalir ji, nda ku perhatikan mau naik, mau tidak, mau apa.					
P	waktuta hamil bagaimana kebiasaan makanta?	tidak bisa makan	Ibu tidak bisa makan sewaktu hamil	Kurangnya asupan nutrisi ibu saat hamil	anoreksia	Perilaku ibu waktu hamil dalam asupan gizi anak
P10	tidak bisa makan					
P	kenapa bisa ibu?					
P10	tidak tau dari dalam. Tidak bisa makan, setelah lahir baru bisa makan					
P	jadi selama hamilki itu tidak bisa makan?					
P10	makan... tapi sedikit. Kalau ada bisa dimakana dimakan, kalau tidak ya..					
P	tidak pernah ada dari puskesmas yang kasiki obat atau makanan tambahan	kalau saya tidak, kalau ini (menunjuk anak) sering dikasi makanan tambahan (biskuit	Anaknya sering dikasi makanan tambahan	Pemberian makanan tambahan	Pemantauan pertumbuhan anak	Riwayat perlindungan dari penyakit
P10	kalau saya tidak, kalau ini (menunjuk anak) sering dikasi makanan tambahan (biskuit)					
P	Kenapa bisa anakta sering dapat?	Karena kurangi timbangannya setiap menimbang	Karena kurang berat badannya	Kekurangan gizi		
P10	Karena kurangi timbangannya setiap menimbang					
P	Kenapa bisa ?		Kecil badannya			
P10	Kecilki badannya.					
	... normal atau tidak ?		Lahir normal			
	... li kita kasikan makan anakta?	iya ASI sampai sekarang	Mendapatkan ASI Pertama sampai 2 tahun lebih	Pemebrian ASI	Pemebrian ASI eksklusif 6 bulan terpenuhi	Riwayat pemberian makan
	... sekarang					



					Pemberian ASI terlalu lama	
P	Sampai sekarang? berapa tahunmi umurnya anakta?					
P10	maumi tiga tahun, bulan depan tiga tahunmi, rencana mau dikasi berhenti tapi tidak bisa karena masih maui					
P	kalau makanan tamabahan kapan kita mulai kasi makan anakta?	kukasi makan umur 6 bulan,saya kasi bubur sun baru nasi halus yang kusaring,kumasak campur sayur di saring umur 8 bulan	MP ASI umur 6 bulan sama dengan bubur sun , bubur nasi campur sayur umur 8 bulan	Makanan tambahan	Pemberian MP ASI tepat waktu Waktu pemberian makanan dilakukan secara bertahap	Riwayat pemberian makan
P	buburnya bentuk padat atau cair?		Bubur agak padat			
P10	Tidak maui kalau yang cair mau yang agak padat-padat sedikit					
P	kapan ki ganti bubur saring ke nasi?					
P10	1 tahunpi mungkin					
P	sampai sekarang itu					
P10	iya , tidak nasukami bubur					
P	bagaimana pemberian makanta?	kalau ini suka sayur, tempe, tahu,telur apa lagi, ikan suka kalau buah tidak terlalu suka	Suka makan sayur tempe, tahu, telur dan ikan Buah tidak suka	Jenis makanan yang dikonsumsi	Memberikan makanan yang bervariasi	Riwayat pemberian makan
P	berapa kali ini makan bu?	tidak tau berapa kali makan, kalau mau makan pergi makan, kalau ada orang naliat makan ikut juga makan. Kalau tidak mau ya tidak	Kalau mau makan pergi makan, kalau ada naliat makan ikut juga	Kebiasaan dalam pemberian makan	frekuensi pemberian makan	Riwayat pemberian makan



P P10	berapa kali ini makan bu? 3 kali makan, kalau mau makan pergi makan, kalau ada orang naliat makan ikut juga makan. Kalau tidak mau ya tidak	3 kali makan, kalau mau makan pergi makan, kalau ada orang naliat makan ikut juga makan. Kalau tidak mau ya tidak	3 kali makan, makan kalau mau	Kebiasaan dalam pemberian makan	frekuensi pemberian makan	
P P10	kebiasaan makannya kuatji makan? Klau nda enak badan ya malas, kalau sehat ya apa saja namakan					
P P10	kebiasaan makannya kuatji makan? Klau nda enak badan ya malas, kalau sehat ya apa saja namakan					
P P10	apa yang dilakukan kalau tidak mau makan? kadang kubelikan nasi kuning kadang juga bis kuit sama susu contohnya kalau apa2 saja namaui dibelikan, kalau anui dibelikan susu saset kayak fresenflex atau susu kotak /ultra tapi tidak boleh terlalu banayak karena mencret2 karena tidak cocoki susu ultra kalau susu kaleng cocokji	3 kali makan, kalau mau makan pergi makan, kalau ada orang naliat makan ikut juga makan. Kalau tidak mau ya tidak	Belikan apa yang dimaui anak, seperti nasi kuning, biskuit, susu saset , susu kotak ultra	Kebiasaan dalam pemberian makan	Memberikan makanan pada anak	Riwayat pemberian makan
P P10	permintaaanya ji dia mau minum susu atau kita yang berikan ? dia ji yang biasa minta susu ultra tapi kalu susu ultra tidak ku biarkan					
P P10	nda sering ji mencret? nda kecuali sering ki minum susu					



P	kapan kita bawa anak ta kepuskesmas					
P10	agak lama ada mi tiga bulan					
P	kalau posyandu?		Sering ke	Memantau pertumbuhan	Mengukur TB dan TB	Riwayat pengasuhan anak
P10	kalau posyandu tanggal 16					
P	kalau kita bawa anakta posyandu atau puskesmas pada saat sakit pi atau biar sehat?		Pergi dibawa			
P10	pergi ji di bawa timbang kau di posyandu		timbang			
P	rutin ji posyandunya?					
P10	iya					
P	ada kendalata waktunya dari lahir sampai sekarang					
P10	cara pemberian makanta atau pengasuhanta ? tidak ada sudh biasa toh					
P	jarak umurnya anakta dengan sodaranya beda berapa tahun?					
P10	2 tahun, 5 tahun yang ke 3 dengan ke 4, yang ke 4 dan ke 5 lima tahun juga jaraknya					
P	kalau ke puskesmas ki timbang apa” ji na bilang petugas kesehatannya		Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan,	Mengukur TB dan BB	Pemantauan pertumbuhan	Riwayat menanggulangi penyakit
P10	tidak ada ji timbang saja. Biasa ji bilang kasih makan ini itu, kalau bilang ki anak tidak mau ki tidak di kasi		menyampaikan makan yang baik untuk anak, pemberian PMT			
	ukur tinggi badan ji ?					
	i badan ji juga, baru di kasih bubur					



P	imunisasinya?	lengkap ji	Imunisasi dasar	Imuniasasi lengkap	Pemberian imunisasi	Riwayat pengasuhan anak
P10	lengkap ji					
P	kalu harapn ta untuk pertumbuhanya anakta bagaimana?	Selalu sehat si. Mudah” berat badannya naik	Selalu sehat mudah-mudahan BB naik	Sehat dan berat badan bagus	Mengharapkan anak akan tumbuh sehat	Harapan terhadap anak stunting
P10	harapnya hahaha. Selalu sehat si. Mudah” berat badannya naik					
P	nda bisa ki mengeluh anak ta kecil	kalu besar itu akan bagus ji itu adanya karna kakak nya juga begitu	Kalau besar akan bagusji badannya	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	Menyangkal	Respon negative terhadap anak stunting
P10	kalu besar itu akan bagus ji itu adanya karna kakak nya juga begitu					
P	oh begitu ji juga kakak ny juga dulu?					
P10	iya pertumbuhannya kecil, tapi pada saat 10 keatas langsung ki naik. Kakaknya ini lebih besar dari saya padahal waktunya kecil, kecil sekali juga badannya					
P	nda sakit” ji?					
P10	pernah, pernah step ini. Pernah masuk rs 4 hari waktu umur 2 bulan . setelah itu takut ka kalu panas ki. Tapi alhamdulillah nda mi. baru” sudah step kukasih parasetamol. Karna imunisasinya. Disarankan sama ibu bidan					
P	nda pernah ki na Tanya orang puskesmas berapa timbangannya anak ta	pernah tapi ditulis di bukunya, tapi bukan saya yang bawaki ke posyandu tapi kakaknya. Katanya kurang menjelang di bawami	Bukan saya yang bawaki ke posyandu tapi kakaknya	Melakukan pengukuran TB dan BB	Memantau pertumbuhan anak	Riwayat pengasuhan anak
		pernah tapi ditulis di bukunya, tapi bukan saya yang bawaki ke posyandu tapi kakaknya. Katanya kurang menjelang di bawami				



P P10	pernah ki natanya orang puskesmas apa itu stunting ? pernah ka natanya minggu lalu tentang campak. Perasaan tinggi anakku begitu” ji. Mungki pengaruh terlalu banyak belanja,	pernah ka natanya minggu lalu tentang campak. Perasaan tinggi anakku begitu” ji. Mungki pengaruh terlalu banyak belanja,	Pernah ditanya	Petugas kesehatan menyampaikan		
P P10	berapa kali dia demam sering sekali demam , batuk, muntaber	sering sekali demam , batuk, muntaber	Sering demam, batuk dan muntaber	Sering sakit		Riwayat penyakit anak
P P10	itu kalau muntaber kita bawa ke rs? kalu dema” biasa ku bawa ke puskesmas	kalu dema” biasa ku bawa ke puskesmas	Dibawa ke Puskesmas	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani jika anak sakit	Riwayat pengasuhan anak sakit
P P10	itu laku demam karna pa ki? mungkin karnah pengaruh cuaca, setiap bulan itu pasti panas ki. 1-2 tahun selelu saki”, setelah pi 2 tahun sehat “ mi	mungkin karnah pengaruh cuaca, setiap bulan itu pasti panas ki. 1-2 tahun selelu saki”, setelah pi 2 tahun sehat “ mi	Setiap bulan panas	Sering sakit		Riwayat penyakit anak
P P10	ada perbedaan cara merawatta anak yang ini sama kakakny? tidak ada sama ji kakaknya linca ji juga, tapi kecilnya ji badannya.					



TEMA 1 : KURANG PENGETAHUAN DAN PERSEPSI TERHADAP STUNTING

	SIGNIFIKAN STATETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P	Kita tau ibu, yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting?	Badan pendek tidak sesuai dengan umurnya	Badan pendek	Tinggi badan anak pendek	Kurang Pengetahuan Dan Persepsi Terhadap Stunting
P1	Stunting itu anak pendek badannya tidak sama seumurannya				
P	Apa itu kekurangan gizi?	Kecil (pendek), kurus dan berat badan turun			
P2	kecil, kurus dan bera badannya tidak naik				
P	Kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting	Stunting yaitu cacangan karena tidak mau makan	cacangan	stunting sama dengan cacangan	
P3	Stunting yang itu kalau cacangan orang karena tidak mau makan				
P	Kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting?	Dipanggil cebol karena kecil	Badan pendek	Tinggi badan anak pendek	
P6	pendekki tinggi bandanna,...cebol krena kecil				
P	Kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting?	Cebol yang pendek, tidak normal	Badan pendek	Tinggi badan anak pendek	
P7	Itu cebol yang pendek baru mukanna tuami, ...tidak normal kaya di TV				
P	Kita tau ibu yang dibilang stunting? Atau pernahki dengar kata stunting?	Biasa dengar, tapi tidak dimengerti apa itu stunting	Tidak mengerti	Kurang pengetahuan tentang stunting	
P8	Biasa dengar tapi tidak mengerti				



TEMA 2 : RESPON NEGATIF TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK STUNTING

	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P1	Kalau pertumbuhan anakta bagaimana kita lihat? Kuruski....tapi sehatji, kuatji main, kuat makan, kuat minum susu, aktif beraktifitas, tidak sakit-sakitan. Tapi nda tau kenapa na kurus, pendek.	Ibu menganggap anaknya normal, karena anak kuat main, kuat makan, kuat minum susu, tidak sakit-sakitan walaupun badan anak kurus dan pendek	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	Menyangkal	Respon Negatif Terhadap Pertumbuhan Anak Stunting
P P1	Karena apa itu? Baru dibawa ke puskesmasji? begitumi kalau dia aktifji, dibilang kecil tapi aktifji begitu main-main ...	Kecil tapi aktif main			
P P2	Jadi yang kita lihat anakta bagaimana pertumbuhannya ? Normal, karena kuat makan, main, aktif, kalau masalah kecil, kecil semuaji anakku	Ibu menganggap anaknya normal walaupun anaknya kecil karena melihat anak kuat makan,main, dan aktif.			
P P3	stunting itu bu adalah anak yang pendek dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berjangka panjang, biasa terjadi sejak dalam kandungan ibunya, pada masa awal bayi dilahirkan, dan baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. kecilki memang dia, tapi kuatji makan ... rang tapi memang badannya, ... i kakaknya dulu dari 4/5 tahunpi ... tu ada perubahan dari badannya, ... kakaknya dulu dibilangi kurang ... ini la dikasi ndada vitaminla ... anakku begitu semua kecil ... nya, ini sama persis kakaknya	kecilki memang dia, tapi kuatji makan sembarang tapi memang badannya, samaji kakaknya dulu dari 4/5 tahunpi itu baru ada perubahan dari badannya, kaya kakaknya dulu dibilangi kurang gizila ini la dikasi ndada vitaminla semua anakku begitu semua kecil badannya, ini sama persis kakaknya dulu tapi kalau sudah masukmi 4/5 tahun mulaimi itu bagus badannya.	Faktor keturunan	Sikap pasif	



	dulu tapi kalau sudah masukmi 4/5 tahun mulaimi itu bagus badannya kalau maumi makan stabilji makan kadang ada kalanya dalam satu hari itu minta nasi terus, dia itu lebih kuat lagi makan sayur daripada kakaknya, ikan yang lebih nasuka itu berkuah-kuah kaya ikan bolu dimasak palumara paling nasuka, kua asam, paling nasuka.				
P P3	Bagaimana harapanta untuk anakta yang kurang tinggi badanya? badannaji kapang begitu, saya saja nda tau bagaimana petumbuhannya anakku, kalau menurutku normal-normalji karena aktif sekali, itupi nda normal kalau nda mau bicara apa to? Baru banyakji natau cepatji natangkap anakku. Mauji dikasi gemuk tapi nda tau apa mau dikasi makanki supaya gemukki, kalau dibilang soal makan.... Kuat makan.....	Menuru ibu tidak tau bagaimana pertumbuhan anaknya badan anak memang begitu, tumbuh normal karena aktif , pintar bicara, cepat tangkap dan kuat makan	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	menyangkal	Respon Negatif Terhadap Pertumbuhan Anak Stunting
P P3	Kalau kendalata pemberian makannya? banyak sekali natau, aktifki, bisa bermasin, sering sekali bertanya mau semua natau....cerewetki.....	Banyak na tau, aktif bisa bermain, banyak Tanya cerewet			
P P5	Kenapa bisa? Kecilki memang dia, tapi kuat	Kecil memang sama dengan kakaknya yang sering dibilangi kekurangan gizi dan tidak dikasi vitamin tapi di umur empat lima tahun bagus badannya			
	tan sembarang tapi memang annya ,....dibilangi kurang gizi , nda dikasi vitaminlah, semua ku begitu kecil badannya, ini is kakaknya dulu kalau sudah ukmi empat lima tahun mulaimi bagus badannya				



P	Kalau kita lihat pertumbuhannya normal dan pertumbuhan anak bagaimana?	Menganggap normal karena berat badan lahir bagus, aktif main, tidak sakit-sakitan tapi berat badan baru-baru turun dan makan hanya sedikit tapi sering	Menganggap anak tidak punya masalah kesehatan	menyangkal	Respon Negatif Terhadap Pertumbuhan Anak Stunting
P8	Normal kalau tidak sakit-sakitan, bisa bermain, pintar banyak hal. tumbuh normal karena dia lahir bagus juga berat badannya, badannya itu memang baru-baru turun kalau dilihat aktif, aktif main-main, nda lemas-lemas tapi kalau makan ta sedikit tapi sering.				
P	Saya tidak perhatikan itu bagaimana dia bagaimana pertumbuhannya, yang jelasnya dia tidak sakit. Kalau main berarti dianggap sehat cucuku, pertumbuhannya begitu-begitu terus saya lihat pertumbuhannya begitu-begitu terus saya lihat natuami umurnya,.	Begitu-begitu terus saya lihat pertumbuhannya na tuami umurnya			
P	Jadi yang kita lihat anak bagaimana pertumbuhannya ?	Normal jika tidak sakit, tidak cacat dan bagus badannya			
P10	Begitu biasaji, normal tidak sakit, tidak cacat, dan bagus badannya				
P	Kalau tinggi sama berat badannya bagus?	Berat badan begitu-begitu saja			
P10	Kalau berat badannya ya begitu-begitu saja, kadang turun kalau lagi t.... lagi malas makan ya turun	Berat badan turu kalau sakit dan malas makan			



TEMA 3 : RESPON POSITIF TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK STUNTING

	SIGNIFIKAN STATETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P1	<p>Kalau harapanta bu bagaimana dengan pertumbuhan anakta kedepannya?</p> <p>Semoga sehat terus, aktif terus main, mudah-mudahan tidak sampai besar <i>stunting</i>, kalau dia itu tinggiji cuman kurusji dilihat jadi kaya begitui kecilki biasa kukasi sama tinggi anaknya orang pendekki karena memang dibilang pendek dan kecil dari lahir ka dokter saja bilanh ehhh..... Pendeknya.</p>	<p>.....kalau dia itu tinggiji cuman kurusji dilihat jadi kaya begitui kecilki biasa kukasi sama tinggi anaknya orang pendekki karena memang dibilang pendek dan kecil dari lahir ka dokter saja bilanh ehhh..... Pendeknya.</p>	Menerima anak stunting	Respon menerima kenyataan	Respon Positif Terhadap Pertumbuhan Anak Stunting
P P1	<p>Tidak adaji kita rasakan perbedaanya dengan anak yang lain?</p> <p>Kalau berbeda pasti ada, berbeda dengan anak yang lain karena anaknya bagus badannya, tinggi, ini anakku pendekki hehehe kurus. Ndaji karena biasami to</p>	<p>karena anaknya bagus badannya, tinggi, ini anakku pendekki hehehe kurus. Ndaji karena biasami to</p>			
P P3	<p>Bagaimana harapanta untuk anakta ini yang kekurangan tinggi badannya?</p> <p>kalau saya biarmi begitu asalkan sehatki jasmani sama rohaninya, kaya angan gizi padahal tidakki makanan kuat sekaliji kurangkki pertubuhannya -anak kapasitasnya pintar jadi bilngnga badannaji dia seandainya bilang upi li susu minta sendiriji,</p>	<p>kalau saya biarmi begitu asalkan sehatki jasmani sama rohaninya, kaya dibilang kekurangan gizi padahal tidakki kalau dibilang makanan kuat sekaliji makan, kalau kurangkki pertubuhannya lebih dari anak-anak kapasitasnya pintar sekaliji bicara jadi bilngnga badannaji yang begitu,....</p>			



<p>kuendangko (maksudnya ku usirko dari rumahku) kalau marahi suka mappukul jadi badannaji kapang begitu, saya saja nda tau bagaimana pertumbuhannya anakku kalau menurutku normal-normalji karena aktif sekali, itupi nda normal kalau nda natau bicara apa to?, baru banyakji natau cepatji natangkap ini anakku. Mauji dikasi gemuk tapi nda tau apa mau dikasi makanki supaya gemmuki, kalau dilang soal makan alhamdulillah kodong kuatji makan. Apalagi jalan kote kecil-kecil begini nahabisi ta 1, mie ta seribu campur nasi biasa juga nahabisi sendiri.</p>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



TEMA 4 : PERILAKU IBU WAKTU HAMIL DALAM ASUPAN GIZI ANAK

	SIGNIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P	Kenapa bisa malas makan	Ngidam malas makan waktu hamil sampai lahiran	Tidak bisa makan	anoreksia	<p align="center">Perilaku Ibu Waktu Hamil Dalam Asupan Gizi Anak</p>
P2	Malasja makan, saya ta satu kalija makan , mungkin ngidamku waktu hamil...malaska makan				
P	Waktuta hamil pola makanta bagaimana, baikji cara makanta atau kemauanta makan?	<ul style="list-style-type: none"> - Dirawat rumah sakit - Muntah terus sampai darah keluar 	Muntah terus	Hyperemesis	
P3	...mulai hamilka sampai 1 bulan makanja tapi setelahnya itu tidak, susu terus kuminum, karena dua kalima di rawat rumah sakit , munta terus sampaina darah keluar, apa masuk kumuntai terus , biar air				
P	Tidak adaji kendala kita rasakan waktu hamil?	Selera makan bagus	Kuat makan		
P4	...waktuku hamil makanku bagusji, suka jika ikan, makan yang bening-bening ...tidak pernah itu dibilang saya ngidam atau apa , pokoknya tidak ada makanan tanpa terkecuailiitu saja kalau malam susahka tidur, karena siangnya saya keluar terussaya masih kuliah dulu .	Tidak ngidam Makan tanpa terkecuaili Tapi susahka tidur			
P	Kenapa malas makan ibunya? Bagiaman pola makannya ?	<ul style="list-style-type: none"> - Munta terus, - Sakit kepalanya mungkin faktor ngidam - 9 bulan perutnya baru bisa makan 	Muntah tersu		
	...kali itu makan, munta terus, ya, mungkin faktor hamil, i cukup bulan baru bisa makan				
	itu bu kecil? Memangnya l bagaimana pola makanta	<ul style="list-style-type: none"> -Suka sekali pingsan -Ngidam, sudah makan munta -Kurang makan dan tidur 	Sering munta	Hiperemesis	



P7 Suka sekalika pingsan, ngidamka nda suka sekali bau-bau ikan,... kurang makan , tidur juga, kalau biasa kalau pagi-pagi pinsanma nda kurasai.....memang jarangka makan nasi, sayur, anuji biasa kumakan kaya jeruk anu buah-buahan kaya ituji kusuka-	-Jarang makan nasi , sayur cuman makan buahm			
P P8	Waktuta hamil bagaimana pola makanta? Baikji,...nda malasja makan	Rajin makan	Rajin makan		
P P10	Waktuta hamil bagaimana kebiasaan makanta? Tidak bisa makan, makan.. tapi sedikit kalau ada bisa dimakan dimakan , kalau tidak ya ...	Tidak bisa makan waktu hamil	Tidak bisa makan	anoreksia	



TEMA 5 : TANGGAPAN PENYEBAB TERJADINYA STUNTING

	SIGNIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P	Kenapa bisa kecil anakta?	Waktu hamil, malas makan, malas tidur dan sering begadang.			
P1	Tidak taumi, tapi itu malaska makan, malas tidur. Orang itu kalau hamil kuat makan sama tidur kalau saya tidak. kuatka begadang				
P	Apa kendalata dalam merawat pemberian makanta atau dari kebersihannya lingkungan apada anakta?	-makan dan tidur susah			
P1susahka makan dan tidur itumi mungkin begini gizinya anakku ka ringan sekali timbanganku dulu 50 ji , itumi kecil juga anakku keluar				
P	Kenapa bisa kecil anakta ?	-Malas makan waktu hamil -tidak mengomsumsi susu yang diberikan oleh ibu bidan - jarang makan sayur	Malas makan sering mutah, dan malas tidur waktu hamil	Kebiasaan waktu hamil	
P2	Mungkin karena malaska makan waktu hamil, jarangka memang minum susu... yang dikasi sama ibu (menyebut nama petugas kesehatan)saya jarang makan sayur				
P	Kenapa bisa ?	-Tidak bisa makan -munta terus - umur 7 bulan kandunganya baru bisa makan			
P3Ndada sekalimi masuk makanan biar air putih ndada sekali. Kan munta terus.....diinfus makanku itu, mulaipi mauma makan terus, pengaruhnya kecil begitumi susah sekali sayur?				
		Sering makan sayur kalau	Ibu mengangga anaknya kecil	Perilaku anak	

Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak



P3	Seringji makan sayur kalau mau makan sayur.....Kuat sekali makan itu kecilnaji bandanna, suka sekali menangis jadi kecil bandanna, kalau dibilang makan deh kuat sekali...	mau Kuat sekali makan keilnnaji badanna suka sekali menangis jadi jadi kecil badannya	karena kuat menangis		Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P	Kalau menurutta bagaimana pertumbuhannya anakta ?	Anak makannya bagus tapi sering BAB	Menganggap anaknya sering BAB penyebab anaknya kecil (stunting)	Sering BAB	
P4bagus makanannya itu saja sering sekali BAB biasa 3-4 kali dalam sehari jadi saya itu heran mungkin karena itu badannya kecil.				
P	Kenapa bisa kecil?	Anak kecil dari lahir Malas makan waktu hamil Mau tidur terus	Menganggap anak kecil dari lahir karena faktor malas makan waktu hamil dan ma uterus tidur		
P5	Karena kecilki memang dari lahir, saya juga malas makan waktu hamil tidak ada makana yang bagus ku makan ma uterus saja tidur.				
P	Oh kecilki ?	Malas makan Munta terus 9 bulan baru kandungannya baru bisa makan Waktu lahir masuk di ankubator Kecil dari lahir		Kebiasaan waktu hamil	
P6	Ibunya waktu hamil malas makan ...munta terus sakit kepalanya, mungkin faktor hamil ngidam...Sembilan bulannapi baru bagus amakannamalas makan sayur mamanya ...waktu lahir masukki ankubator... kecilki memang waktunya lahir,.... 2 kilo memangji kalau ukuran panjangnya lupaka				
P	Berapa bulan kita kasi makan bubur sun anakt?	Tidak suka makan sayur dan buah Suka makan ikan dan telur	Menganggap anaknya kecil karena tidak mau makan sayur dan buah hanya ikan dan telur yang disukai		
	ka makan sayur,itu l di, buah-buahan saja nasukak, kalau ikan r juga ia tapi tidak				
	ernahji dipaksa atau tu makan?	Malas makan Sedikit makannya	Menganggap anak kurus karena malas makan dan makannya	Kebiasaan waktu hamil	



P7biasa mau kukasi makan na tidak mau biasa kemauannapi,maupi makan ka dia tidak mau dipaksa kalau dipaksa tidak mau, diapi minta sendirisakit pertunya makanmi itu.... Itumi kapang nakurus anakku deh ka sedikitji juga namakan.		sedikit		Tanggapan penyebab terjadinya stunting pada anak
P	Kenapa itu di sampai tinggi badannya tidak bertambah, tidak sesuai dengan umurnya?	Anak cacangan Tidak mau makan Kalau makan munta,mencret	Menganggap anaknya stunting karena faktor cacangan dan pernah anak tidak bisa makan , munta dan mencret	Cacangan dan anak tidak bisa makan	
P8	Kalau saya to kubilang mungkin karena cacingannya, ituji, dulu kubawa ke puskesmas to terakhir ... sakit sekali perutnya Biar makan nda maumi , kalau makan munta, baru mencret.....				
P	Pernahki natanya orang puskesmas apa itu stunting?	Banyak belanja	Menganggap anaknya kecil karena pengaruh banyak belanja.	Banyak belanja	
P10mungkin pengaruh banyak belanja				



TEMA 6 : RIWAYAT PEMBERIAN MAKAN PADA ANAK

	SIGNIFIKAN STATEMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P	Makanan apa yang sering kita lihat?	- Saya tidak mengawasi makanan yang dikonsumsi	Jenis makanan yang diberikan	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P1mungkin karena sembarang namakan....Biasa makan cemilan dijual-jual, biasa juga tidak makan nasi.....	- Anak mengonsumsi cemilan sebagai pengganti nasi			
P	Kapan memang kita mulai kasi makanan anakta?	- Di umur 6 bulan pertama kali makan	Makanan tambahan	Memulai MP ASI tepat waktu	
P1	Waktunya 6 bulan pertama kali namakan itu biskuit saya kasi hancurkan	- Mengonsumsi biskuit sun yang dihancurkan pertama kali			
P	Selain biskuit ada makanan tambahan lain diberikan?	- Biskuit 1 minggu - Bubur sun 2 bulan - Bubur nasi campur sayur 10 bulan - 10 bulan sampai 1 tahun malas makan - 1 tahun makan terus nasi lembek - Sekarang makan nasi keras	Makanan tambahan	Memulai MP ASI tepat waktu	
P	makanan apa yang sering kita berikan ke anakta?	- Anak tidak suka makan sayur - Makan nasi tanpa ada campurannya	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	
P1	paling nasuka makan itu telur, ikan tapi tidak mau makan sayur sejak dari nasukaki kalau basa nasuka juga makan nasi tompurannya.				
	kapan anakta? kalau anakta makan apa yang biasa	Memberikan vitamin nafsu makan pada anak yang malas makan	Ibu memberikan vitamin nafsu makan pada anaknya yang malas makan	Mengupayakan agar anak bisa makan	



	Biasa malas, kukasiki vitamin nafsu makan, pertama-pertamanya jii kubelikan lama-lama tidakmi				
P	malas makan karena apa itu ibu?	Malas makan nasi cuman mengonsusmsi cemilan-cemilan	Jenis makanan yang dikomsusmsi	Membiarkan anak mengomsumsi makanan rendah/kurang gizi	
P1kadang rajin makan, kemarin dulu ini cepat sekali makan, kemarin dua kaliji mie namakan 1 bungkus. Cuman cemilan-cemilannya dia suka belanja jadi kalau dia makan nasi malaski				
P	berapa kali itu dikasikan dalam satu hari?	3 kali makan dalam sehari	Kebiasaan dalam memberikan makan	Frekuensi pemberian makan	
P1	3 kali,.....				
P	ini waktuta melahirkan anakta dikasiji ASI langsung?	ASI ji tapi sampai 6 bulanji baru saya kasi susu formula disitu kukasimi juga makan	Pemberian ASI	Pemberian ASI eksklusif 6 bulan terpenuhi Tidak memberikan ASI lanjutan setelah 6 bulan	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P1	iyee ASI ji tapi sampai 6 bulanji baru saya kasi susu formula disitu kukasimi juga makan				
P	oh ASI sampai 6 bulanji saja bu?	ASI habis, diganti susu formula SGM sampai umur 2 tahun	Pemberian ASI	Tidak memberikan ASI lanjutan setelah 6 tahun	
P1tiba-tiba juga habis air susuku jadi kubantumi ku ganti susu formula susu dos SGM				
P	Waktunya lahir anakta apa yang pertama kita berikan ke anakata?	<ul style="list-style-type: none"> - ASI usia 6 bulan - Sudah 4 tahun masih ASI - Memahami waktu pemberian ASI 	Pemberian ASI	Tidak mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan Pemberian ASI terlalu lama	
P2susu, ASI ji 6 bula, ini lagi 4 tahunmi belumpi berhenti tete, masih teteki sama saya , ini kan nabilang u 2 tahunmi berhentimi a susara bertanya). Na ini arang masih tete hehehe, am.				
	a umur 6 bulan kita kasi unya pertama lahir apa ?	<ul style="list-style-type: none"> - Susu pertama: susu formula - ASI tidak laçar 	Pemberian ASI	Tidak memenuhi pemberian ASI eksklusif	



P2	Tidak lancar air teteku, jadi saya kasi pertama itu susu formula				
P	Jadi apa upayata kasi lancer ASI ta?	Makan kacang-kacangan untuk memperlancar ASI	Mengusahakan agar ASI lancar	Pemenuhan kebutuhan	
P2	Seringka makan kacang-kacangan jadi lancarmi ASI ku keluar				
P	Kalau makannya kapanki pertama kali berikan anakta?	Umur 4 bulan makan sun	Makanan tambahan	Tidak memenuhi pemberian ASI eksklusif	
P2	Umur 4 bulan makan sun dia itu				
P	Susu apa itu?	Suka makan kecap sama nasi	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan redah/kurang gizi	
P2sekarang makanmi nasi tapi kalau malam kecapji nacari, biasa kucampurkanki dengan nasinya, ini suka makan kecap ABC sama nasi saja.				
P	Selain itu makanan apa saja yang diberikan atau yang sering anakta konsumsi	Makan saja yang ada	Memberikan makan kepada anak	Memberikan makan yang bervariasi	
P2	Biasa kukasi makan nasi telur, tahu, kalau ada lagi sudah dibeli dimasak lagi kalau ndada ya makan saja yang ada.				
P	Berapa kali makan anakta dalam sehari?	- 3 kali makan sehari - Banyak makan cemilan jarang makan sayur	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan	
P2	3 kali, sore, malam, siang. Cuman banyak makan cemilan dia jarang makan sayur				
P	ta tidak mau maka apa?	- Paksa makan kalau tidak mau makan dan tunggu sampai mau - Gorengkan telur - Disuap	- Memaksa anak agar tetap makan - Menambah variasi menu telur dalam makanan	Mengupayakan anak agar bisa makan	
P2	bilang makan nak, kalau ya saya tunggu mau, n namankan. pi ku goreng baru kukasi				

Riwayat Pemberian Makan Pada Anak



	makan, tapi kalau anu kusuapki tapi kalau datang maunya diaji makan sendiri tapi biasa dia lama makan jadi saya suap.				
P P3	waktunya ini anakta lahir kita langsung ASI atau susu formula? Pertama tidak,.....besoknya setelah sadarka ASI mi. ASI terusmi sampain 2 tahun 1 bulan ASI karena kukasi coba lagi susu formula ... tidak mau...waktunya juga habis oerasika sedikit karena makanku juga disitu harus dikurangi.... biasa kacang-kacangan ku makan supaya lancarki, berapa mingguji itu saya pantau dengan susu formula karena kalau ndadami isinya baru mau ASI, selebihna itu lancarmi ASI ku tidak kupakaikanmi susu formula.	- Tidak memberikan kolostrum - ASI pertama: susu formula - Besok setelah melahirkan ASI sampai umur 2 tahun 1 bulan berhenti ASI - ASI sedikit habis operasi karena makanan dibatasi - Makan kacang-kacangan agar ASI lancer - Beberapa minggu dipantau susu formula karena ASI tidak ada	Pemberian ASI	Tidak memenuhi ASI eksklusif 6 bulan - Tidak memberikan kolostrum	
P P3	kapan kita memulai memberikan makanan pertama kali ? 6 bulan, makan pisang... diganti-gantimi pakai bubur sun , biasa bubur kacang hijau, biasa beras merah, selang seling biar tidak bosan..... adapi 8 bulan baru kukasi nasi lembek (bubur) biasa kasi ikan , sayur.....smapai umur 9, 10 bulan baru saya kasi nasi lembek karena tidak maumi sun Umur 11 bulan itu nasi kerasmi atau umur 1 tahun....	- 6 bulan makan pisang halus, diganti pakai bubur sun , biasa bubur kacang hijau, biasa beras merah, selang seling biar tidak bosan - 6-8 bulan makan pisang - 8 bulan makan nasi lembek campur ikan dan sayur sampai umur 10 bulan - 11 bulan makan nasi keras sampai 1 tahun	Makanan tambahan	Mulai MP ASI tepat waktu Memberikan MP ASI dilakukan secara bertahap Pemberian makanan bervariasi	Riwayat Pemberian Makan Anak Pada
	kita umur 11 bulan makan i, berapa kali kita kasikan apa biasa diberikanki? kerasmi tapi sedikitji kali biasa sehari pagi,	- Nasi keras porsi sedikit, makan 3 kali sehari	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan	



	siang, malam tapi biasa ta 5 suapji 6, makanan keraspi biasa baru banyak, air ikan sama air sayur, ikannya biasapi neneknya yang suapkan				
P P3	Sayur apa biasa namakan? Biasa makan sayur labu, mie juga tapi paling nasuka makan mie biasa satu bungkus namakan sendiri	- Paling suka makan mie satu bungkus sendiri	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/ kurang gizi	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P P3	Berapa kali sesak dalam 1 bulan? Kalau pagi-pagi cari nasi kuning, kalau sudah lagi tidur cari lagi makan, dia sendiri minta jadi manami itu cemilan-cemilannya , umpama sudah makan makan lagi 5 suap namakan sendiri, tapi biasa khawatir tapi dia lagi tidak mau dipaksapi, biar dipaksa tidak mau itu, biar sakit makanji pagi-pagi cari nasi kuning, kalau sudah lagi tidur cari lagi makan, dia sendiri minta jadi manami itu cemilan-cemilannya.....	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/ kurang gizi	
P P3	Karena selalunya mungkin maksn mie atau cemilan ? tidakji ka tergantung dia yang atur mau makan apa itusi lagi dikasikan, jarangji kalau mau lagi makan sayur tergantung dari dia karena dia yang aturki , tapi tergantung saya lagi kalau misalkan har ini 2 kali makan mie yang nda kasi mie lagi malamna, biar maui bilangka tidak adami mie.kalau ikannya jarang sekali makan itu sayurpi tempe tahu kan	- tergantung dia yang atur mau makan apa itusi lagi dikasikan,	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/ kurang gizi	



P P4	<p>Kenapa bisa turun badannya? Tapi ASI ji pertama kali kita berikan anakta ?</p> <p>Iya pertama, ya yang pertama waktu lahir itu saya kasi dulu susu badan, eh mungkin kurang lebih 1 bulan saja, jadi.... saya kasi susu formula karena saya sibuk,..... kan biasa saya dengar kalau lama itu ASI, anak yang dapat tidak baiknya takutnya basi atau apa kan kalau lama tidak dikasi ASI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertama saya kasi dulu susu badan sampai 1 bulan lanjut susu formula karena sibuk - Menganggap ASI basi 	<p>memberian ASI</p> <p>-</p>	<p>Anak mendapatkan kolostrum</p> <p>Tidak memenuhi pemberian ASI eksklusif</p> <p>Pemahaman pemberian asi rendah</p>	<p>Riwayat Pemberian Makan Pada Anak</p>
P P4	<p>Makanan apa itu, kapan kita pertama kaliki berikan makanan?</p> <p>Waktu 6 bulan,kasi bubur lembek tanpa saring sampai sekarang nasi keras, ... pertama nasi beras merah pertama saya kasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu 6 bulan, makan bubur beras merah sampai umur 1 tahun - Lewat 1 tahun, makan bubur lembek - Sampai sekarang nasi lembek 	<p>Makanan tambahan</p>	<p>Memulai MP ASI tepat waktu</p> <p>Pemenuhan gizi yang kurang</p> <p>Pemberian makanan yang beragam</p> <p>Pemberian MP ASI dilakukan secara bertahap</p>	
P P4	<p>Bagusji cara makannya anakta kita lihat?</p> <p>Waktunya mulai makan nasi dijaga mentong pola makannya. Apa yang dimakan kasi juga biar nerasa, tapi dijagala makanan yang tidak sesuai</p> <p>...k usah dikasi contohnya kasiji tapi dibatasi, jangan semua kemauannya, kan ga anak-anak pasti semua i kalau kita batasi, kan kita orang tuanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga pola makan anak - Dikasih coba biar anak yang merasakan - Dijaga makanan yang tidak sesuai umurnya - Jangan dituruti semua kemauannya 	<p>Melakukan pembrian makan dengan menjaga pola makan, menyesuaikan umur dengan apa yang dimakan dan membatasi kemauan anak yang tidak baik untuk dikonsumsi.</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan nutrisi anak</p>	



P P4	<p>Apa biasa diberikan anakta makan?</p> <p>Biasa yang paling utama itu sayur, tapi tergantung lagi dari anunya mereka kalau bilang telur ya telur, kalau bilang ikan ya ikan dan kadang juga tidak ada sama sekali lauknya Kalau nasi tidak basah biar ada itu lauknya tertarik nafsu makannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tergantung maunya mereka yang penting ada sayur yang bikin tertarik nafsu makannya 	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	
P P4	<p>Pernah dirasakan anakta tidak ada nafsu makannya? Apa biasa dilakukan kalau tidak ada nafsu makannya?</p> <p>.... Diakasih itu obat nafsu makannya, cepat sembuh dia itu, atau dikasih resep suruh beli di apotik begitu. Bagus lagi makan, minum minyak ikan jadi itu disediakan didalam. Beli memang yang besar jadi kapan tidak ada nafsu makannya jadi saya kasih lagi itu minyak ikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dikasih obat nafsu makan - Beli memang yang besar kapan saja tidak ada nafsu makannya saya kasih lagi itu minyak ikan 	Memberikan vitamin nafsu makan jika anak malas makan	Mengupayakan agar anak bisa makan	
P P5	<p>Bagaimana pemberian asi pertama lahirnya anakta?</p> <p>..... saya beri susu pertama tidak langsung asi karena asinya kurang... dikasih tetek dia tapi tidak apa dengan tete jadi dibantu dengan susu SGM.... Esik harinya pi itu baru lancar air susu, baru makan kacang-kacangan dulu kayak kacang tanah, kacang panjang untuk membantu ASI yang terhubunga dari kacang panjang untuk lancar asi kadangkalahnya usaha biar anakku bisa saya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Susu formula - Asi kurang - Makan kacang-kacangan kayak kacang, kacang tanah sayur terhubung kacang, kacang panjang untuk memperlancar asi 	Pemberian ASI	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mendapatkan kolustrum - Pemerian asi eksklusif 6 bulan tidak terpenuhi - Pemenuhan gizi yang kurang - Upaya ibu agar asi lancar 	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
	<p>... kita mulai kasih asi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap menete gar asi terpancing keluar sambil 	Pemerian ASI	Pemerian ASI sambil pemerian susu formula	



P5 dikasih menete iya dari lahir supaya terpancing toh, dikasih ji mentee terus sambil dibantu dengan susu karena kurang asi..... dibantu dulu karena menangis-menagis dan dipikir lapar jadi diabntumi.....	bantu susu formula karena menangis			
P	Sampai sekarang dia susu? Sampai berapa dia susu ?	- Masi minum susu tapi jarang - Minum susu tidak sesuai takaran	Ibu tidak membatasi susu yang diminum anak		
P5	Susu ji sekarang tapi sudah jarang, kalau ada lagi susu ku jual yang fresenflag kental itu udede habis dalam 1 hari itu dia minum (sambil ketawa) kadang say belikan yang kaleng tidak sampai 2 hari.....				
P	Anakta itu makan mulai umur berapa?	- Mulai makan umur 5 bulan beras merah - Menngis jadi dikasih bubur merah, bubue beras cendrawasi tidak sampai 1 sendok - Pas 6 bulan makan bubur campur sayur	Pemberian MP ASI terlalu cepat	Pemberian MP ASI terlalu cepat	
P5	Dia mulai makan itu umur 6 bulan, tapi kasihcili 5 bulan, kan kayak menangis-nangis kucoba itu bubur beras cendrawasi..... jdi dia pas 6 bulan ku kasih makan mi bubur yang dicampur sayur, pertama saya kasih dia beras merah				
P	Kalau biasanya makan, apa-apa biasa diberikan isi piringnya?	- Biasanya tidak makan sayur - Makan ikan jika ada - Pernah makan sayur saja	Jenis makanan yang dikonsumsi	Pemberian makanan pada anak tidak memenuhi asupan gizi seimbang	
P5	Kalau biasa beli ikan kasih ikan, tapi kalau ndak ada saya kasih h si kayak makan sama ja tapi jarang orsinya dia makan banyak	- Makan nasi sam masako,garam, dan gula	Jenis makanan yang dikonsumsi	Pemberian makanan pada anak tidak memenuhi asupan gizi seimbang	

Riwayat Pemberian Makan Pada Anak



 Kadangkala minta nasi saja sama masako, tapi biasa kalau tidak ada masako nasi saja sama garam..... saya kasih ka biasa minta begituan menangis.... Biar ada lauk ada sayur kalau dia minta masako yang penting dia makan...kadang kalanya juga nasi sama gula				
P P5	Pernah anakta alami malas makan, dan apa biasa kita lakukan kalau anakta malas makan? Harus diaksih makan. Kalau sudah jam makan ya makan..... keras sedikit... saya harus paksa anak-anak makan kalau jam makannya mi memang..... bangun pagi saya urus mereka punya makanan. Teratur ji juga makannya 3x sehari	- Harus makan kalau sudah makan - Paksa makan 3x sehari	Memaksa anak makan	Mengupayakan anak agar bisa makan	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P P6	Waktunya lahir bu, ini Cucuta langsung asi ji na minum? Iya asi ji sampai 4 bulan, umur berapa bulan itu kodong karena saya kan itu hari mau dioperasi toh, jadi biasa ditinggalkan jadi pakek minum susu SGM	- Minum asi - Berhenti asi diganti susu formula - Anak sering ditinggal	-Pemerian ASI	Pemerian ASI eksklusif 6 bulan tidk terpenuhi sering meninggalkan anaknya	
P P6	Kapan ki pertama kali kasih makan ? apa itu na makan ? anak umur 7 bulan, makan amapai 1 tahun lebih tapi alakki kalau makan ii, h makan bubur sun biasa ki, setelahnya dia makan q makan mi	- Makan pertama diumur 7 bulan, makan bubur sun	Pemberian makanan tambahan	Pemerian MP ASI lambat	



P P6	Kalau makan nasinya, nasuka ji makan sayur, makan ikan, tak berapa kali makan sehari? Sayur ia na suka ji, kalau makan nasinya biasa toh, pagi siang malan, kadang tidak mau ki makan jadi biasa tak 2x ji,....	- Biasa 2x makan sehari	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemerian makan yang kurang	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P P6	Kalau tidak ada nafsu makannya apa kita lakukan? biasa ini ku paksa makan.... Tidak nasuka kalau begitu maupi dibelikan anu yang namauiii jadi ku belikanmi... ku belikan ki asalkan makan ki kayak pizza dan hamburger	- Paksa makan - Ikuti kemuan anak - Sering makan pizz dan hamburger	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarkan anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	
P P6	Kalau cara pemebrian makanta ke Cucuta bagaimana ? apa biasa kita berikan? Makan ji banyak, suka sekali ini makan apalagi makn air ikan, bakso, ikan cakalang, sayur-sayuran..... kadang juga biasa sayur bayam....	- Makan air ikan - Bakso - Ikan cakalang dan sayur	Kebiasaan dalam pemberian makanan	Pemberian makan yang berfariasi	
P P7	Waktunya lahir asiji langsung kita kasihkanki, sampai berapa tahun itu kita kasih asi? Iya asi sampai ada adeknya, umur 2	- Anak mendapatkan asi sampai umur 2 tahun	Pemberian ASI	Pemberian ASI eksklusif dan ASI lanjutan terpenuhi	
 ma kali kita kasih makan berapa itu bu? pada saat 6 bulan besar-besar pi baru saya	- Anak makan pertama diumur 6 bulan, makan bubur sun - Umur 2 tahun minum susu cap enak	Pemberian makanan tambahan	Memulai MP ASI asi tepat waktu	



	kasihkan ki susu cap enak				
P	Kebiasaannya kalau makan dia kuat makan atau bagaimana?	- Makan sedikit - Suka minum susu ultra	Jenis makanan yang diberikan	Mebiarkan anaka mengomsumsi makanan rendah/kurang gizi	
P7 makannya tak sedikit ji dia makan ndak kek adeknya... cinik-cinikna mii.. susu ultra nasuka ini				
P	Tapi ndak pernah ji dipaksa atau dipanggil[pi makan baru makan ? tidak adaji jadwal menentunya jam berapa makan?	- Dia pi minta sendiri kalau lapar - Sakit perutnya	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan	
P7 Maupi makan ka dia tidak mau dipaksa kalau dipaksa tidak mauiii, diapi minta sendiri..... sakit perutnya makan mi itu.....				
p	Bagaimana usaha ta bu kalau ndak mau makan anakta ?	- Diberikan vitamin supaya baik nafsu makannya	Pemerian vitamin untuk menambah nafsu makan anak	Mengupayakan anak agar bisa mkan	
p7	Biasa juga dibelikan vitamin sama bapaknya biar baek ki makannya.....				
P	Waktunya lahir anakta ini apa pertama kita kasihkan ?	- Pertama asi sampai 2 tahun	Pemberian ASI	Mendapatkan kolustrum pemerian asi eksklusif dan asi lanjutan terpenuhi	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P8	Langsumg asi selasa 2 tahun asi.....				
P	Kalau pertama kali kita kasih makan waktu umur berapa itu bu ?	- Sebelum umur 6 bulan MP ASI - Asi tidak lancer dikasih MP ASI	Pemberian makanan tambahan	Pemenuhan asi kurang cukup Pemerian MP ASI tidak tepat waktu	
P8	Ndak sampai umur 6 bulan na bilang orang kasih cukup 6 bulan toh, ku bilang ndak banyak air susuku jadi q bantu juga dengan bubur sun tapi q kasih cair di dotnya. Asi juga klau rasa kenyang..... Jadi q dotnya begitu.....				
	askan itu bu asi ?	- Asi sedikit - Pemerian biscuit umur 6 bulan	Pemerian ASI sedikit	Pemerian ASI sedikit	
	kit mia irnya baru ini ku bilang q kasih bantu bubur sun, pas 6 bulan				



	kukasih padat mi..... makan biscuit....				
P P8	Samapai umur berapa dia dikasih makan buur sun? 1 bulan ji keknya saya lanjut bubur biasa ji ku bikinkan bubur nasi campur..... air ikan sampai dia bisa makan nasi berhentima bikinkan ki bubur. Baru makan nasi dewasa mi	- Makan bubur sun 1 bulan, lanjut makan bubur campur air ikan	Kebiasaan dalam pemberian makan	Memberikan makanan yang bervariasi	
P P8	Apa biasa jenis makannan yang kita kasihkan ki ? Sayur tapi biasa kalau bikin kag sayur tidak mau na makan. Duu toidak terlalu belanja ji tapi sekarang banyak sekali mi jajannya dan jarang mi makan nasi....	- Banyak belanja - Mengkonsumsi sebagai pengganti nasi	Jenis makanan yang dikonsumsi	Membiarana anak mengonsumsi makanan rendah/kurang gizi	Riwayat Pemberian Makan Pada Anak
P8	Biasanya tak berapa kali kita kasih makan dalam 1 hari Biasanya 4x biasa pagi siang, biasa klau magrib mau lagi, sebelum tidur minta lagi	- Makan sedikit tapi sring	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan	
P P8	Biasanya kalau anakta tidak mau makan, apa biasa kita lakukan? Biasa saya tanya apa mau dimakan nak, saya carikan buah pengganti nasi, biasa pisang saya kasih. Pernah toh kubelikan vitamin nafsu makan tapi berhenti ma karena dia toh na suka-suka ki makan biasa langsung nyak biasa saya dosisnya jadi ndak ni	- Tanyak anak apa yang mau na makan - Membelikan vitamin nafsu makan	- Menyediakan nafsu makan agar anak mau makan	Mengupayakan agar anak bisa makan	
 sempat ji naksih makan nasusui anaknya 7 bulan ji	- Susui anaknya 7 bulan	- Pemberian ASI	Pemberian ASI eksklusif terpenuhi dan ASI perpanjangan cuman 1 bulan	



P P9	Kapan kita mulai kasih makan ke Cucuta ? Semenjak tinggal sama saya ku kasih ki bubur...	- Umur 7 bulan makan empek asi pertama	Pemberian makan tambahan	Pemerian MP ASI terlambat	
P P9	Bubur yang bagaimana ? Bubur sun, biasa juga biscuit, bubur nasi yang lembek, biasa juga bubur wortel..... biasa diganti-ganti dikasih ki	- Makan pertama bubur sun - Biscuit - Makan bubur lembek, bubur wortel	Kebiasaan dalam pemberian makan	Pemerian menu makanan yang bervariasi	
P P9	Berapa kali kita kasih makan dalam 1 hari? Malas ki makan itu..... sekarang tadi pagi ji makan. Malam pi, jarang kag juga perhatikan makanan kalau kerja ma	- Dua kali makan pagi dan sore - Jarang q perhatikan makannya	Kebiasaan dalam pemberian makan	Frekuensi pemberian makan	
P P10	Asi ji pertama kali kita kasih makan anakta ? Iya asi sampai sekarang, maumi 3 tahun rencana mau dikasih berhenti tapi tidak bisa karena masih mau iii	- Mendapatkan asi pertama sampai 2 tahun lebih	- Pemerian ASI	Pemerian ASI eksklusif terpenuhi dan pemerian asi lanjutan lebih 2 tahun	
P P10	Kalau makanan tambahan kapan kita mulai kasih anakta ? Ku kasih makan umur 6 bulan saya kasih bu bur sun baru nasi halus yang ku saring, q masak campur sayur disaring samapi umur 8 bulan	- Pemerian empek asi diumur 6 bulan: bubur sun, bub ur nasi, bubur nasi campur sayur sampai umur 8 bulan	Pemberian makanan tambahan	- Pemerian MP ASI tepat waktu Waktu pemberian makan dilakukam secara bertahap	
	pemerian makanta ? uka makan sayur, tempe, , ikan, kalau buah tidak	- Suka mkan sayur - Tempe - Tahu - Telur - Ikan - Tidak suka buah	- Kebiasaan dalam pemberian makan	Pemerian makan yang bervariasi	
	ini makan bu ?	- 3x makan, makan kalau	- Kebiasaan dalam	Frekuensi pemberian	



P10	3x makan, kalau mau makan pergi makan, kalau ada orang na liat makan ikut juga makan. Kalau tidak mau ya tidak	mau	pemberian makan	makan	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------	-------	--



TEMA 7 : RIWAYAT PENGASUHAN ANAK SAKIT

	SIGNIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P1	<p>kapan terakhir kita bawa anakta ke puskesmas? anakta di bawa ke puskesmas pada saat sakitpi atau biasa dibawa biar tidak sakit seperti pergiki periksa pertumbuhannya</p> <p>kamis lalu karena itu mencret jadi kubawa pergi periksa, kalau ku bawa ke puskesmas sakitpi, kalau posyandunya selalu karena kebetulan juga kaderka to jadi setiap bulan ku bawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kalau sakit/mencret dibawa ke puskesmas - Selalu ke posyandu 	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	Riwayat Pengasuhan Anak Sakit
P P2	<p>Kapan terakhir kita bawa anakta ke Puskesmas</p> <p>Pada saat sakitpi, waktunya pas mencret, kalau sakit batuk saya bawa lagi, tidak rutin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat sakit - Kalau sakit/mencret saya bawa lagi ke Puskesmas 	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	
P P3	<p>Lengkapji imunisasi nya?</p> <p>Tidak, ini mami dua tahun lebihnya, belum kan dua bulan lalu imuniasasi orang na baru-baru sakit, itu masih beringus dan batuk jadi belum saya imunisasi</p>	Tidak imunisasi karena anak baru-baru sakit	Imunisasi dasar	Pemberian imunisasi	
P P3	<p>Kapan terakhir kita bawa anakta ke Puskesmas</p> <p>18 bulan kayanya, disiniji waktunya ke puskesmas itu BCG nya selama setelah itu di situ terus posyandu setiap tgl 18, sisa satu kali mami itu campakna mami, tapi</p>	-imunisasi campak belum -ke posyandu setiap tanggal 18	Imunisasi dasar	Pemberian imunisasi	
	<p>sakitki rutin jki bawa priksa saat sakitpi?</p> <p>dia ke puskesmas ka nda langsungpi ke dokter* tapi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membawa anak ke petugas kesehatan - Demam setiap bulan waktu kecil 	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	



	kalau posyandunya setiap bulanji kubawa, tidak kalau batukki tidak mau juga nasuntik dokter ka , atau beringuski tidak nasuntikki, tapi biasa kalau batuk-batuk sedikit pergi juga kubawa disutkki , waktunya kecilkan sering sekali batuk,				
P	Tapi lengkapji imunisasinya?	Tidak, karena tidak pernah saya bawa kepuskesmas dan posyandu juga tidak ada	Imunisasi dasar	Imunisasi tidak lengkap dan bahkan tidak imunisasi sama sekali	Riwayat Pengasuhan Anak Sakit
P4	Tidak, karena tidak pernah saya bawa kepuskesmas dan posyandu juga tidak ada				
P	Bagaimana cara pemberian makanta ?	Membiasakan anak cuci tangan sebelum makan	Cuci tangan	Kebersihan tangan/kulit	
P4	saya sediakan, ka tidak mungkin dia ambil sendiri, kalau kebiasaan saya di rumah soal cuci tangan sebelum makan, kalau dia di posisi dalam rumah biasa dia langsung makan kulupai itu suruh cuci tangan hehehe. Tapi kalau dia lagi diluar saya panggil pas jam makan dia makan biasa saya suru cuci tangan dulu atau ku cucikan dulu. Karena dia juga pakai sendok kalau makan tidak pakai tangan.				
P	itu biasa kita bawa anakta ke pukesmas atau bidan itu anakta pada saat sakit saja atau biasa dibawa biar tidak sakit ? sempat mauki tau pertumbuhannya atau apa ?	Cepat menangani anak jika sakit	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	
P4	kalau saya sudah lihat dia sudah loyo atau panas cepat itu saya bawa lari, saya cepat orang tidak tunggu-tunggu lagi. Trauma anakku saya cepat akanya saya trauma , saya ka saya masih kan kalau kita membayar kalaun di ungkinkita membayar tapi kan, kalau dibidan berapa tu segitu juga dibayar, saya				



	bayar yang penting kesehatannya anak saya uang bisa dicari , kalau anak dibawa 9 bulan itu kaya 9 tahun. Kalau dia sudah panas saya langsung bawa itu, kaya kalau suami lagi kerja saya telpon dia langsung pulang itu, tapi biasa saya kasihan jadi basa juga saya tidak Tanya jadi saya langsung naik greb kalau lagi parah, atau cuman sakit biasa-biasa saya sendiri yang bawa naik motor ikat depan saya pakai kain saya pergi hehehe				
P P5	Kapan terakhir kita bawa anakta puskesma/ posyandu? Kalau saya lagi sakit anakku saya epat bawa ke dokter di jalan sangir	Saat sakit saya bawa ke Dokter	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	Riwayat Pengasuhan Anak Sakit
P P7	Kapan terakhir kita bawa anakta puskesma/ posyandu? Sejak lahir....da seterusnya itu tidak pernah itu, imunisasi saja satu kali	Imunisasi 1 kali	Imunisasi dasar	Imunisasi tidak lengkap	
P P7	Paski melahirkan cukup bulanji kandunganta? disituka biar sampai seleseai imunisasinya juga* disituka	Imunisasi lengkap	Imunisasi lengkap	Pemberian imunisasi	
P P7	tapi kebiasaannyanya tiap hari aktifji kita lihat pertumbuhannya? biasa pana tapi ta satu hariji biasa kubeli diapotikji obatnya, obat penurun panas,.....	Jika panas dibelikan obat di apotik	Beli obat di apotik menangani anak jika sakit		
	akhir kita bawa anakta ke syandu? anuji saja saya posyandu asa..... umnya tidak pernah ukur	Posyandu tiap bulan	Di posyandu uku TB dan BB	Memantau pertumbuhan anak	
		Biasa diukur	Melakukan pengukuran TB dan BB	Memantau pertumbuhan anak	



P8	Biasaji ukur tapi nda dibilangji, cuman ituji berat badannya natanyaka bilang turunki				
P	kalau begiu anakta apa kita lakukan,kita perhatikanji kebersihannya seperti cuci tangannya sebelum makan?	Biasa cuci tangan , biasa juga tidak sebelum makan	mencuci tangan	Kebersihan tangan/kulit	
P8	biasa tong ia, biasa juga tidak kalau kelihatan kotor sekali tangannya baru ku suru betul cuci tangan baru makan tapai kalau kotor nda kelihatan biasa tommi langsung makan, biasa juga kutanya sudahji cuci tangan nabilang iye.				
P	kapan terakhir kita bawa ke puskesmas anakta? Apa pada saat sakitpi atau biasaji dibawa biar nda sakit?	Pada saat mencret	Membawa ke petugas kesehatan	Menangani anak jika sakit	Riwayat Pengasuhan Anak Sakit
P8	itu dibilang mencret, itut terakhir ku bawa ke puskesmas				
P	dipantauji itu di puskesmas di pertumbuhannya anakta?	- Selaluji saya bawa pergi ukur di posyandu - Saat sakit biasa obat bodrex dibelikanki di warung	- Membelikan obat secara mandiri	Menangani anak jika sakit	
P8	iye selaluji saya bawa pergi ukur tapi di posyandupi. Saya bawa sakitpi. Itupun kalau sakit biasa nda saya bawa, biasa obat bodrex ji ku belikan di warung.				
P	jadi setelahnya itu nda maumi makan atau jarang mi makan? Atau ka sebelumnya dia sakit jarang makan atau setelahnyapi sakit?	Tiba-tiba sakit perutnya sayakismi minyak gosok Kukasiki makan bubur nda maui namuntakan Ku bawa ke Puskesmas	Melakukan perawatan diri di rumah baru ke puskesmas	Menangani anak jika sakit	
P8	tidak, terakhir saya bawa ke puskesmas n 4 sebelumnya itu baikji a-biasaji, tapi tiba-tiba sakit tau apa namakan nasakit akrit sekali kodong narasa, yak gosokmi nda mempan sebentar bangun lagi. kesakitangi. Kukasi makan				



	lagi bubur to nda maumi namuntakan. Jadi kubawami ke puskesmas. setalh itu sudah dikasi obat baik-baikmi dia minta buah, buah to saya belikanmi buah			
P P9	Menurutta pertumbuhannya Cucuta normalji? na saya kalau sibukka biasa malasma bawai	Malas ke posyandu	Jarang ke posyandu	Pemantauan pertumbuhan
	Kapanki terakhir bawa anakta ke puskesmas atau posyandu? Setiap bulanji ku bawa ke, baru 3 kali ini ada posyandu tidak ikut	3 kali tidak ke posyandu	Pemantau perumbuhan tidak rutin	Pemantauan pertumbuhan
P P10	Kalau kita bawa ke posyandu pada saat sakitpi atau sehat? Pergi dibawa timbang kalau diposyandu	Pergi timbang	Ukur BB	Pemantauan pertumbuhan
P P10	Imunasinya lengkapji Lengkapji	Imunisasi lengkap	Imunisasi lengkap	pemberian imunisasi
P P10	Itu kalau muntaber kita bawa ke RS? Kalau demam-demam biasa ku bawa ke puskesmas	Dibawa ke puskesmas waktu jika demam	Upaya ibu dalam memenuhi kesehatan anak	Menangani anak jika sakit



TEMA 8 : RIWAYAT PERLINDUNGAN DARI PENYAKIT

	SIGNIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P2 Inisering dipantau sama bidan (menyebut nama petugas kesehatan) dikasi susu, itu kakaknya juga begitu dijamin 3 tahun dikasi bubur, dikasi juga biskuit sama telur, sama bubur kacang hijau . karena gizi buruk juga kakaknya.	- Sering dipantau sama bidan - Dikasi bubur, biskuit, telur, bubur kacang hijau	Pemberian makanan tambahan	Pemantauan pertumbuhan	Riwayat Perlindungan Dari Penyakit
P P2	Sejak kapan anakta dipantau? Sejak dia lahir sudah kecil memeng jadi ibu (menyebut nama petugas kesehatan) selalu kesini biar anakku bagus gizinya, itumi dipanatau	Petugas kesehatan Mengunjungi Rumah	Mengunjungi rumah		
P P2	Kenapa bisa kecil? Ibu (menyebut nama petugas kesehatan) sering kasika susu, biskuit, sayur-sayur wortel, kolu, kentang kucampurkan , sering kubikinkan di rumah namakan, sering makan sayur itu anakku tapi saya jarang masak.	Sering dikasi susu, biskuit, sayuran seperti wartel, kolu, kentang	Pemberian makanan tambahan		
P P4	Memang badannya yang begitu? Tidak pernahki natanya petugas kesehatan kalau posyandu? Tidak ada posyandu disini.....pernah kubawa ke puskesmas waktunya sakit, disitu bidannya disana. Baru minta di kaesini sambil pantaumi hannya anak-anak yang lain . sama ini anakku sama-sama	Petugas kesehatan mengunjungi rumah	Mengunjungi rumah		
	mana itu bu?	Sering menimbang, ukur tinggi badan, bertanya	Mengukur TB dan BB		



Optimization Software:
www.balesio.com

P4	Sering kesini timbang dan ukur tinggi badannya, atau Tanya-tanyakan apa kami makan, berapa kali makan	apa yang kami makan, berapa kali makan.			
	Sukaji makan sayur? Disini tidak ada posyandunya, tapi selalu kami dipantau datang kasi susu milk, biskuit, waktuku hamil sapu rata saya konsumsi itu.... Biasa pergi puskesmas periksa dikasi juga	Selalu dipantau dikasi susu milk, biskuit,	Pemberian makanan tambahan	Pemantauan pertumbuhan	
P P5	Kalau memantau pertumbuhannya anakta seringji kita bawa? Tidak ada posyandu disini, jadi kalau ada lagi datang ibu* baru lagi itu anakku ditimbang, diukur tingginya, imunisasi saja tidak	Petugas kesehatan mengunjungi rumah Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan	Mengukur TB dan BB		
P P8	Tapi seringji ini dibawa posyandu untuk pantau pertumbuhannya? biasa nabilang ibu* kenapa bu turun timbangannya, digaris merah ini bu, ditanya begitu, tapi belum anu ini bu belum belum masuk bahayaji katanya, tapi kita anumi bu kasi rajinini bu kasi makan yang sehat jangan kasi sneck, ituji jangan suka makan di warung apalagi mie jangan keseringan.	- Petugas kesehatan menyampaikan masalah pertumbuhan anak - Menyampaikan anak dikasi makan makanan yang sehat - Jangan makan sneck atau banyak jajan dan terutama makan mie jangan keseringan	Pemberian makanan yang dikomsusmsi		
P P9	Menurutta perumbuhan Cucuta normalji? orang posyandu bilang suruh rajin ke posyandu karena cucuku mau katanya dipantau terus dikasi makan bubur kacang	Petugas kesehatan meminta nenek membawa anak rutin ke posyandu	Mengukur TB dan BB		
	ada dari puskesmas yang makanan tambahan? tidak, kalau ini (menunjuk g dikasi makanan tambanagan	Dikasi biskuit	Pemberian makan		



P P10	Kalau ke puskesmas ki timbang apa-apa saja na bilang petugas kesehatan? Timbang....., Biasaji bilang kasi makan ini itu,diukur tingginya baru dikasi bubur	Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan dan penyampaian makan yang baik untuk anak, dan pemberian PMT	Mengukur TB dan BB		
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--	--



TEMA 9 : KENDALA DALAM PENGASUHAN ANAK

	SIGNIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P2	Kalau kendalata ada saat perawatannya? Ituji susah dikasi makan	Susa dikasi makan	Pemberian makan	Kesusahan dalam pemberian makan	Kendala dalam pengasuhan anak
P P3	Kalau kendalata rawat anakta ada?Seperti apa itu? Nda mau tidur siang dimarah-marhi seng baru tidurki, ituji malaski tidur pergi main-main terus selama pintarmi keluar	Malas tidur	Waktu tidur	Susah mengatur waktu tidur anaknya	
P P4	Kalau kendalanya ada dirasakan selama mengasuh ini anakta ? kalau kendala kebersihannya khawatirka kalau dia sudah di luar kalau dia tinggal di dalam rumah tidakji palingan main-mainanji nahambur , tapi kalau diluar saya tidak bebaskan ka banyak angin dan debu juga main tana saya langsung teriyaki, dia langsung masuk.ku biasakan memang dari kecil tentang kebersihan tanpa dikerasi	Menjaga kebersihan anak	Mengawasi anak saat bermain	Susah mengawasi anak	
P	Waktunya tidak mau menete dikita ibu apa upayata untuk kasi menete anakta biar tidakkeluar lagi biaya untuk membeli susu? tidak suka hanya mau makancampur sayur.....Pernah untuk menete lagi cuman dia a setenga mati bengkak teteku, as, saja jatu-jatu airnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mau ASI, anak hanya mau makan bubur saring campur sayur - Payudara benkak anak tidak mau menete - Selalu ganti-gantin susu, pertama 	Pemberian makan	Kesusahan dalam pemberian makan	



	Lama itu malah saya yang tersiksa ka sakit dua-dua..... saya pertama kasi SGM, saya bawa di puskesmas sudiang diganti dengan Presenflag habis itu saya bawa lagi ke bidan nabilang ganti lagi susunya Bebelac saya kasih, waktunya demam saya bawa lagi ke puskesmas Andalas disuru ganti childpi tapi tidak cocokki , ditaumi itu anak-anak kalau tidak cocok mencret jadi saya kasi berhentimi, saya kembali lagi ke Bebelac. Kalau Babalac sama Presenfalg tidak kenapa.	SGM,fresenflag, Bebelac, child, tidak cocok (mencret), kembali lagi di Bebelac dan fresenflag			Kendala dalam pengasuhan anak
P	Ada kendalata ibu dalam merawat anakta ?	- Capek - Pusing selalu berkelahi			
P7	Capekka, pusingka selalu berkelahi.....				
P	Ada kendalata dalam merawat anakta?	Susah diurus, Banyak main	Susah diurus	usah mengawasi anak	
P8itu saja lebih susahmi urus daripada dulu, apalagi dia itu lebih senangmi main hp , kalau main hp biar lapar natahan....susah sekalimi dikasi makan....fokus mainmi jadi kalau mainmi itu dia aiss susahmi mda maumi lain biar apa diasikangi.....kalau kebersihannya ituji kalau biasa main pasir to napegang-pegangmi apa nakasi air biasa saya larangji tapi kalau saya tidur dia dibelakang maintana menggali saya nda lihat, nanti sya bangun.... saya tau dia cuci tangan atau				
	soal mainnya, tidurnya tidak	Suka begadang Susah diatur waktu tisurnya	Waktu tidur	Susahn mengatur waktu tidurnyaanaknya	
	adang juga, sudah tidur siang				



	baru malam begadang lagi, ituji saja susah juga saya atur soal tidurnya kalau malam ituji, kendalaku disitu			
P P9	Apa itu bu? ...tapi ituy saja malas sekali makan, kalau bukan maunya mau makan tidak mau makan itu	Malas makan	pemberian makan	Susah dalam pemberian makan
	Apa kendalata rawat Cucuta? Tidak, kubiarkan saja yang penting dia tidak sakit	Membiarkan yang penting tidak sakit	Membiarkan	Tidak mengkahawatirkan



TEMA 10 : HARAPAN TERHADAP KESEHATAN ANAK

	SIGNIFIKAN STETMENT	KATA KUNCI	KATEGORI	SUB TEMA	TEMA
P P1	Kalau harapanta bu bagaimana dengan pertumbuhannya anakta kedepannya? Semoga sehat terus, aktif terus main, mudah-mudahan tidak sampai besar stunting	sehat terus, aktif terus main, mudah-mudahan tidak sampai besar stunting	Anak sehat	Tidak mau anaknya mengalami stunting	Harapan Terhadap Kesehatan Anak
P P2	Kalau harapanta untuk anakta kedepannya bagaimana? Semoga bisa tonji tumbuh sehat	Semoga tumbuh sehat		Mengharapkan anaknya akan tumbuh sehat	
P P4	Jadi harapanta untuk pertumbuhannya anakta bagaimana setelah suda ada juga usahanya pihak puskesmas dalam memantau prtumbuhannya anakta? Maunya anaku tumbuh seperti anak normal, bagus giziny, badannya sehat, kuat makan tidak sakit-sakitan	tumbuh seperti anak normal, bagus giziny, badannya sehat, kuat makan tidak sakit-sakitan			
P P5	Apa harapanta ibu untuk anakta kedepannya? ...mudah-mudahan mereka sehat terus , tidak masuk rumah sakit karena mamanya ...tidak masuk rumah sakit.....	Mudah-mudahan sehat terus			
	sudah tau stunting itu apaa, harapanta kepada Cucuta? ...an bisaji tawwa tinggi,	Mudah-mudahan bisa tinggi dan kuat makan			



P6	mudahan bisaji kuat makan				
P	Apa harapanta untuk anakta kedepannya?	semoga bisa gemuk kodong, baguski juga pertumbuhannya tiap bulan	Anak sehat		Harapan Terhadap Kesehatan Anak
P7	Harapanku semoga bisa tonji gemuk kodong, baguski juga pertumbuhannya tiap bulan	semoga bisa gemuk kodong, baguski juga pertumbuhannya tiap bulan			
P	Jadi bagaimana harapanta bu kedepannya setalah tau anakta stunting?	Semoga bisa sehat kembali			
P8	Semoga bisaji sembuh sehat kembali,mau saya perbaiki lagi pola makannya dab tidurnya kayanya maumi diaturkan, jangan banyak main	Mau saya perbaiki pola makan dan tidurnya jangan banyak main			
P	Bagaimana harapanta untuk Cucuta kalau besar?	Semoga pintar, sehat			
P9	Semoga pintar sehat , itu pokoknya				
P	Kalau harapanta untuk anakta bagaimana?	Selalu sehat dan berat badan naik			
P10selalu sehat si. Mudah-mudahan berat badanya naik				

