

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., Ngakan, P.O., Umar, A., Asrianny, 2013. Potensi Keanekaragaman Satwaliar Untuk Pengembangan Ekowisata Hutan dan Ekowisata Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin. *J. Peneliti. Kehutanan. Wallacea* 2, 79–92.
- Alam, H., Santosa, S., Supriatna, J., 2022. Struktur Populasi dan Gangguan Satwa Liar Monyet Hitam “Dare” (*Macaca maura* Schinz, 1825) di Taman Wisata Alam Lejja Soppeng, Sulawesi Selatan. *J. Ilm. Indonesia*. 7, 14850–14864.
- Amalia, N., K, H.A., Liana, Witno, 2019. Komposisi Jenis dan Struktur Vegetasi Habitat Monyet Hitam Dare (*Macaca maura* Schinz, 1825) di Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng. Andi Djemma Palopo, Palopo.
- Atmoko, T., 2011. Pengenalan Sistem Kelompok Sosial Pada Primata Sebagai Salah Satu Dasar Informasi Upaya Konservasi.
- Bicca-Marques, J.C., 2007. Field *and* laboratory methods in primatology: A practical guide. *Am. J. Phys. Anthropol.* 132, 317–318. <https://doi.org/10.1002/ajpa.20496>
- Bismark, M., 2011. Prosedur Operasi *Standar* (SOP) untuk Survei Keragaman Jenis pada Kawasan Konservasi, International Tropical Timber Organization (ITTO). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor.
- Crofoot, M.C., Lambert, T.D., Kays, R., Wikelski, M.C., 2010. Does watching a monkey change its behaviour? Quantifying observer effects in habituated wild primates using automated radiotelemetry. *Anim. Behav.* 3, 475–480.
- Curtis, D.J., Zaramody, A., 1998. Group size, home range use *and* seasonal variation in the ecology of Eulemur mongoz. *Int. J. Primatol.* 19, 811–825.
- Damayanti, W., Fitriana, F., Gunawan, M.S.I., Annawaty, A., Fahri, F., 2017. Habitasi Kelompok Bercampur *Macaca tonkeana-hecki*: Peluang Dan Tantangan. *Nat. Sci. J. Sci. Technol.* 6, 100–108. <https://doi.org/10.22487/25411969.2017.v6.i2.8657>
- Ekawati, S., Widiastuti, E., Syachreza, F.M., Inggit, F.U., Handriani, Pala'biran, H., Jauhari, J., Aynun, N., Elis, P., Nur, P.B.A., Umar, S., 2021. Potensi Ekowisata Desa Samangki, Jurnal. Penerbit Jurusan Biologi FMIPA UNM, Makassar.
- Fairuztania, Z.Z., Mustari, A.H., 2017. Karakteristik Habitat dan Populasi Monyet Butung (*Macaca ochreata*) di Suaka Margasatwa Tanjung Peropa, Sulawesi Tenggara. *J. Wasian* 4, 97–108.
- Francés, V.B., Spaan, D., Amici, F., Maulany, R.I., Putu Oka, N., Majolo, B., 2022.

Effect of Anthropogenic Activities on the Population of Moor Macaques (*Macaca maura*) in South Sulawesi, Indonesia. *Int. J. Primatol.* 43, 339–359. <https://doi.org/10.1007/s10764-022-00279-x>

Groves, C.P., 2001. Primate taxonomy, Smithsonian series in comparative evolutionary biology. Smithsonian Institution Press, Washington [D.C.

Gunawan, M.S.I., Annawaty, A., Fahri, 2018. Distribusi kelompok *Macaca hecki* (Matschie, 1901) dan *Macaca tonkeana* (Meyer, 1899) di Hutan Lindung dan Cagar Alam Pangi Binangga Sulawesi Tengah. *J. Sci. Technol.* 7, 219–225.

Hanson, K.T., Riley, E.P., 2018. Beyond Neutrality: the Human–Primate Interface During the Habituation Process. *Int. J. Primatol.* 39, 852–877. <https://doi.org/10.1007/s10764-017-0009-3>

Leksono, N.P., 2014. Studi Populasi dan Habitat Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus sondaicus*) di Cagar Alam Pananjung Pangandaran Jawa Barat. Inst. Pertan. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Maulany, R.I., Putra, G.T.S., Nasri, N., Hamzah, A.S., Ngakan, P.O., 2021. Initial Investigation of Sulawesi Moor Macaque (*Macaca maura*) in Tabo-tabo Forest, South Sulawesi - Indonesia. *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 886, 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/886/1/012033>

Meijaard, E., Sheil, D., Nasi, R., Augeri, D., Rosenbaum, B., Kaban, H.M.S., Sayer, J. a, 2006. Hutan pasca pemanenan: Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan = Life after logging: Reconciling wildlife conservation *and* production forestry in Indonesian Borneo, CIFOR. ed. Center for International Forestry Research, Jakarta.

Mondoringin, R.G.H., Wungow, R.S.H., Paath, J., Rompas, J.J.I., 2016. Identifikasi Tingkah Alpha Jantan Monyet Hitam (*Macaca nigra*) di Cagar Alam Tangkoko. *J. Zootek* (“Zootek” J.) 36, 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10353>

Mueller-Dombois, D., Kuchler, A.W., Ellenberg, H., 1974. *Aims and Methods of Vegetation Ecology.* John Wiley Sons. New York. <https://doi.org/10.2307/213332>

Munir, D.A., K, H.A., Rosdiyanti, A., 2019. Perilaku Interaksi Sosial Monyet Hitam Dare (*Macacamaura*Schinz, 182) di Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng. *J. Penelit. Kehutan. Bonita* 1, 31–40.

Mustari, A.H., 2020. Manual Identifikasi dan Bio-Ekologi Spesies Kunci di Sulawesi, *Jurnal Lingkungan Hidup.* PT Penerbit IPB Press, Bogor, Indonesia.

Nurhikmah, U., Yusran, Alif K.s, M., 2015. Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin , Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *J. Anal. For. Manag.* 1, 1–11.

Okamoto, K., Matsumura, S., Watanabe, K., 2000. Life history *and* demography of

wild moor macaques (*Macaca maurus*): Summary of ten years of observations. *Am. J. Primatol.* 52, 1–11. [https://doi.org/10.1002/1098-2345\(200009\)52:1<1::AID-AJP1>3.0.CO;2-F](https://doi.org/10.1002/1098-2345(200009)52:1<1::AID-AJP1>3.0.CO;2-F)

- Ontl, K.M.B., Pruetz, J.D., 2014. Giving the Forest Eyes: The Benefits of Using Camera Traps to Study Unhabituated Chimpanzees (*Pan troglodytes verus*) in Southeastern Senegal. *Int. J. Primatol.* 35, 881–894. <https://doi.org/10.1007/s10764-014-9783-3>
- Praditya, A., Warpala, S., S, M., 2018. Analisis Populasi dan Habitat Monyet Hitam (*Trachypithecus auratus*) di Resort Teluk Brumbun Taman Nasional Bali Barat. *J. Pendidik. Biol. Undiksha* 5, 46–56.
- Pramudya, A., Setiawan, A., Lestari Rustiati, E., 2015. Ukuran Kelompok Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) Di Hutan Desa Cugung Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Rajabasa Lampung Selatan. *J. Sylva Lestari* 3, 107. <https://doi.org/10.23960/jsl33107-112>
- Riley, E., Lee, R., Sangermano, F., Cannon, C., M, S., 2020. Errata version [WWW Document]. IUCN Red List Threat. Species™.
- Roos, C., Boonratana, R., Supriatna, J., Fellowes, J.R., 2014. An updated taxonomy and conservation status review of Asian primates. *Asian Primates J.* 4, 2–38.
- Rus Khanidar, Vs, M., Fr, L., 2017. Spesies dan Sebaran Satwa Primata di Indonesia.
- Sagnoti, C., 2013. Diet Preferences and Habitat Use in Relation to Reproductive States in Betinas of a Wild Group of *Macaca maura* Inhabiting Karaenta Forest, South Sulawesi. Thesis. Hasanuddin.
- Sukatn, A., Syavira, R.S., Ahmad, I., Yudianti, F., 2021. Buku Panduan Pengamatan & Identifikasi Tumbuhan Serta Satwa Liar yang Umum Dijumpai Bagi Pemula, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara (KIARA), Bogor, Indonesia.
- Supriatna, J., Froehlich, J.W., Erwin, J.M., Southwick, C.H., 1992. Population Status , Habitat and Conservation of *Macaca maurus* , *Macaca tonkeana* and Their putative hybrids. *Trop. Biodivers.* 1 (1), 31–48.
- Supriatna, J., Shekelle, M., Fuad, H.A.H., Winarni, N.L., Dwiyahreni, A.A., Farid, M., Mariati, S., Margules, C., Prakoso, B., Zakaria, Z., 2020. Deforestation on the Indonesian island of Sulawesi and the loss of primate habitat. *Glob. Ecol. Conserv.* 24, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01205>
- Susanti, P., Widarto, A., 2020. Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa Primata. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Jakarta.
- Tienda, H., Majolo, B., Romero, T., Illa Maulany, R., Oka Ngakan, P., Beltrán Francés, V., 2022. The Habituation Process in Two Groups of Wild Moor Macaques (*Macaca maura*). *Int. J. Primatol.* 43, 291–316.


<https://doi.org/10.1007/s10764-021-00275-7>

- Wijaya, D.C., Harianto, S.P., Winarno, gunardi D., 2018. Studi Populasi Macaca fascicularis di Taman Wisata Hutan Kera Tirtosari Kota Bandar Lampung. *J. Hutan Trop.* 6, 211–218.
- Williamson, E.A., Feistner, A.T.C., 2011. *Habituating primates : processes, techniques, variables and ethics.* Cambridge University Press, Cambridge.
- Yusran, Sabar, A., 2017. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH). *J. Ilm. Indones.* 5, 118–138.
- Zak, A.A., 2016. *Mischievous Monkeys: Ecological and Ethnographic Components of Crop Raiding by Moor Macaques (Macaca Maura) in South Sulawesi, Indonesia.* Thesis. San Diego State University.

Lampiran 1. Tabel jarak minimum selama proses habituasi

No.	Hari habituasi	Rata-rata Jarak minimum (m)
1	Hari ke- 1-11	32
2	Hari ke- 12-21	10
3	Hari ke- 22-31	13
4	Hari ke- 32-41	6
5	Hari ke- 42-51	5
6	Hari ke- 52-61	5
7	Hari ke- 62-71	6

Lampiran 2. ID Kelompok 'Merah' Tahun 2020

No.	Nama Individu	Jenis kelamin	Perkiraan Usia	Depan	Belakang	Keterangan
1	APA	Jantan	Remaja			Bertubuh kecil, memiliki bulu berwarna coklat tua, muka hitam, tubuh bagian bawah memiliki sedikit bulu dan kurus, dan memiliki ekor berwarna coklat abu-abu agak melengkung.
2	BAKA	Jantan	Dewasa			Merupakan Alpha grup. Bertubuh besar dan kokoh, memiliki bulu berwarna hitam yang lebat dan cerah, muka yang hitam, memiliki jenggot abu-abu, tubuh bagian bawah yang kuat, pada bagian Pantatnya memiliki tanda x berwarna putih dengan dua bantalan berwarna krem yang agak terpisah di tengahnya. Selalu berjalan dengan percaya diri dan terlihat selalu waspada.
3	BETO	Jantan	Dewasa			Bertubuh besar, memiliki bulu hitam yang lebat, muka yang hitam dengan sedikit warna krem menyerupai titik yang terletak di antara mata agak ke kiri. Memiliki tubuh yang kuat dan kokoh, bagian Pantatnya memiliki bulu berwarna hitam dengan tanda x putih yang besar, bantalan Pantat berwarna krem dan berada di tengah x putih. Memiliki anus yang merah dan di atasnya ada ekor hitam lurus yang pendek. Berjalan dengan percaya diri.
4	BLAS	Jantan	Remaja			Bertubuh lebih kecil dan lebih kurus dari rata-rata ukuran dewasa. Memiliki bulu berwarna hitam. Muka yang hitam. Tubuh bagian bawah kurus dan kekurangan otot. Bagian Pantatnya memiliki x kecil dan ekor hitam. Memiliki Luka besar memanjang di sisi kanan kepalanya sampai belakang leher.

5	BONSI	Jantan	Remaja			Tubuhnya berukuran <i>standar</i> , memiliki bulu yang lebat berwarna abu-abu. Berwajah hitam dengan <i>tanda</i> kecil berwarna krem di bawah lubang hidung kirinya. Memiliki jambul kecil di atas kepalanya.
6	BOTAK	Jantan	Remaja			Memiliki bulu berwarna coklat yang lebat. Tidak adanya bulu di bagian atas kepala yang tampak seperti baut. Di atas bibirnya terdapat <i>tanda</i> berwarna krem. Berwajah hitam.
7	BRIE	Betina	Dewasa			Tubuhnya berukuran besar, memiliki bulu berwarna putih yang lebat di sekitar kepala dan bahunya serta dada bagian atas yang bergradasi abu-abu di seluruh tubuh. Betina berpangkat tinggi. Wajahnya berwarna abu-abu tua dengan pigmentasi di sekitar mata (seperti kacamata). Pantatnya berwarna pink dengan bantalan terpisah. Tidak ada benjolan yang khas. Ekornya berwarna merah muda kecil. Memiliki satu bayi dengan bulu berwarna coklat yang lebat. Sering terlihat dengan jantan berpangkat tinggi dan telah di pikat oleh betina lain.
8	BRILIO	Jantan	Remaja			Ukuran tubuhnya <i>standar</i> . Memiliki bulu yang lebat berwarna coklat. Berwajah hitam. Ada sedikit bekas krem di bawah mata kirinya. Di kepalanya terdapat jambul.

9	CRESTAS	Jantan	Dewasa			Tubuhnya lebih kurus dibandingkan jantan yang lain, tidak kuat. Memiliki bulu berwarna putih di beberapa daerah tubuhnya dan sebagian besar berwarna abu-abu tua. Memiliki penyakit kulit yang membuat kulit di sekitar tangan terlihat, memiliki bintik-bintik cokelat tua di sekitar kulit. Wajahnya hitam dan dikelilingi oleh bulu putih. Bulu putih yang meliputi kepalanya berbentuk seperti jambul di setiap sisi kepala sampai ke belakang telinga. Bulu pipinya juga berwarna putih. Memiliki beberapa bintik di alis, mata dan pipinya. Memiliki penyakit kulit yang membuat kulit di sekitar tangan dan perut tidak memiliki bulu, sehingga bintik-bintik cokelat di kulitnya terlihat.
10	ELVIS	Jantan	Remaja			Selalu bersama ibunya, Frida. Jarak maksimum dia bisa terpisah dari ibunya adalah 1 m. Mukanya berwarna hitam, telinganya besar, beberapa daerah alis berwarna krem. Memiliki badan berukuran kecil kecil, serta berwarna hitam
11	FEDE	Betina	Dewasa			Ukuran tubuhnya standar, memiliki bulu abu-abu gelap yang lebat, kecuali di bagian perut yang lebih terang. Pada bagian kepalanya memiliki bulu berwarna abu-abu gelap, terdapat tanda merah muda di sekitar mata tidak mencapai alis sepenuhnya, hanya beberapa titik. Juga memiliki tanda disisi kiri bagian pangkal hidung seperti bintik. Pada tungkai bawah memiliki bulu tipis dan berwarna abu-abu gelap di bagian luar dan abu-abu terang di bagian dalam. Bagian Pantatnya memiliki 3 tonjolan di bagian atas dan 2 tonjolan kecil di bagian bawah berwarna merah muda besar.
12	FIONA	Betina	Remaja			Tubuhnya berukuran kecil serta memiliki bulu cokelat yang lebat. Pada bagian wajah berwarna hitam, memiliki mata berwarna hijau. Pada bagian tungkai bawah memiliki sedikit bulu dan gelap.

13	FITO	Jantan	Dewasa		Ukuran tubuhnya <i>standard</i> , bulunya lebat berwarna hitam. Bulu di sekitar kepala sangat lebat, mulutnya tidak bisa tertutup, sehingga giginya terlihat jika dilihat dari sisi kanan wajahnya. Terlihat seperti Nap	
14	FRICANDO	Jantan	Remaja			Tubuhnya berukuran kecil dan memiliki bulu berwarna coklat. Wajahnya hitam dan memiliki sedikit bulu di sekitar wajahnya. Memiliki bintik putih di sisi kiri hidung bagian atas. Bulu pada leher sedikit. Bulu tubuhnya berwarna coklat tua, memiliki sedikit bulu pada bagian dada, perut dan alat kelamin.
15	FRIDA	Betina	Dewasa			Tubuhnya berukuran <i>standard</i> , berbulu coklat-hitam. Selalu menggondong anaknya Elvis di perutnya. Pada bagian Pantatnya berbentuk seperti X, diatas bantalan Pantat tidak memiliki bulu dan berwarna merah muda, pada bagian bawah bantalan Pantat memiliki bulu berwarna abu-abu yang lebat. Memiliki ekor berwarna merah muda.
16	FUET	Jantan	Remaja			Memiliki ukuran tubuh yang kecil dan memiliki bulu yang lebat berwarna coklat. Pada wajah bagian pipi dan mulut memiliki bintik putih.

17	GALA	Betina	Dewasa			Tubuhnya berukuran kecil, bulunya berwarna coklat gelap. Wajahnya berwarna hitam, namun terlihat berwarna coklat jika terkena sinar matahari. Ekornya berwarna hitam dan terlihat seperti jari, Pantatnya berwarna merah muda.
18	GEO	Jantan	Remaja			Ukuran tubuhnya kecil dan berbulu coklat lebat. Alisnya seperti boomerang. Memiliki luka di bagian dalam siku lengan kanannya. Ekornya hitam dan besar, pada bulu sekitar Pantat hingga kaki bagian dalam berwarna abu-abu.
19	HEN	Jantan	Dewasa			Tubuhnya berukuran besar dan kuat, bulunya hitam dan lebat. Merupakan jantan yang tenang. Mempunyai empat tanda merah muda krem di kedua sisi matanya. Pada sisi mata kirinya tanda tersebut menyerupai bentuk hati. Bulu abu-abu yang lebat di sekitar lengan tangan dan Pantat sampai kaki. Ekornya pendek berwarna hitam, bulu pada sekitar Pantatnya berbentuk X. Bantalan Pantatnya bersatu dan berwarna krem merah muda.
20	JADE	Betina	Dewasa			Ukuran tubuhnya <i>standard</i> , bulunya berwarna hitam kecokelatan dan lebat. Pada punggung bagian bawah mempunyai ciri khas benjolan yang menonjol karena adanya tekanan yang dihasilkan oleh pembengkakan. Tangan dan kakinya lebih kurus. Pada atas bantalan Pantatnya ada benjolan besar seperti balon berwarna merah.

21	JENGI	Jantan	Remaja			Bertubuh kecil dan berbulu cokelat. Selalu menyendiri. Wajahnya hitam, memiliki bentuk hidung yang aneh. Pada bagian dada dan perutnya memiliki sedikit bulu. Bulu di sekitar tangan dan kaki berwarna lebih gelap. Ekornya panjang dan berwarna cokelat gelap.
22	KAI	Jantan	Remaja			Memasuki tahap dewasa, ukuran tubuhnya seukuran jantan dewasa. Bulunya tebal berwarna cokelat dengan jambul di atas kepalanya. Memiliki bintik putih di pipi kirinya. Selalu bermain dengan remaja muda.
23	LAYLA	Betina	Dewasa			Tubuhnya berukuran besar dan memiliki bulu yang lebat berwarna cokelat. Wajahnya hitam dan sedikit bulu di bagian depan kepalanya. Ekornya berwarna hitam dan dikelilingi area berwarna pink. Bantalan Pantatnya bersatu.
24	LEXA	Betina	Dewasa			Berukuran besar dan memiliki bulu yang lebat. Pada daerah kepalanya memiliki bulu berwarna lebih terang dibandingkan bagian tubuh lainnya. Terdapat bekas krim di sekitar mata dengan beberapa bekas seperti bintik-bintik pada pipinya.

25	LOLA	Betina	Dewasa			Tubuhnya berukuran kecil dan memiliki bulu lebat berwarna hitam-cokelat. Memiliki sedikit <i>tanda</i> krim kecil pada pipinya. Bulu di sekitar kepalanya berwarna cokelat. Pada bagian atas bantalan Pantatnya memiliki pembengkakan besar seperti balon berwarna merah muda. Selalu penasaran terhadap apapun.
26	LUNA	Betina	Dewasa			Memiliki ukuran tubuh yang <i>standard</i> dan memiliki bulu berwarna cokelat. Tangan dan kakinya tampak kurus dan sedikit bulu. Area Pantatnya berwarna merah muda dan berbentuk hati, memiliki ekor yang besar dan lebar berwarna merah muda yang ujungnya sedikit berwarna hitam.
27	MANOLO	Jantan	Dewasa			Berukuran besar, bulunya lebat berwarna cokelat tua. Bulu di sekitar kepalanya berwarna cokelat/abu-abu muda. Wajahnya gelap dengan <i>tanda</i> krim besar di atas dan bawah mata kiri, juga memiliki beberapa krem di sekitaran mata kanannya. Bulu di area Pantatnya berbentuk X putih sampai ke lututnya. Mempunyai ekor kecil berwarna hitam.
28	MARISOL	Betina	Dewasa			Berukuran <i>standard</i> , bulunya lebat berwarna abu-abu. Memiliki pigmen berwarna merah muda di mukanya seperti memakai topeng. Pada bagian kaki dan tangannya memiliki sedikit bulu. Area Pantatnya berwarna merah muda pekat dan membungkus bantalan Pantat.

29	MART	Jantan	Dewasa			Berukuran besar dan kuat, bulunya lebat dan berkilau berwarna coklat-hitam. Wajahnya gelap, memiliki bulu yang lebat berwarna coklat di area mukanya.
30	MASI	Betina	Dewasa			Berukuran besar dan kuat, bulunya lebat berwarna hitam-cokelat. Memiliki wajah yang gelap, bulu di kepalanya berwarna coklat gelap. Terdapat pigmen di alisnya. Ekornya pendek berwarna merah muda dan putih di area bantalan Pantatnya. Bantalannya sedikit terpisah. Mempunyai seekor bayi (lahir di akhir Februari 2020).
31	MEL	Jantan	Remaja			Berukuran besar, memiliki bulu yang lebat berwarna hitam. Mukanya gelap dan memiliki jenggot berwarna putih.
32	METAPOD	Betina	Dewasa			Berukuran kecil, memiliki bulu berwarna hitam. Mempunyai pigmen di pipi sebelah kanan dekat dengan mata. Wajahnya hitam di kelilingi bulu hitam. Tangan dan kakinya kurus.

33	MILO	Jantan	Remaja			<p>Berbulu lebat berwarna coklat di kepala dan badannya. Terlihat besar karena bulunya yang lebat dan panjang. Bulu di sekitar tangan dan kakinya berwarna coklat gelap, tangan hitam, terlihat seperti bola bulu hitam. Memiliki sedikit X abu-abu pada Pantatnya.</p>
34	NANA	Betina	Dewasa			<p>Berukuran besar, memiliki bulu berwarna hitam. Sedikit bulu pada bagian perutnya. Memiliki warna Pantat yang sangat merah, ekornya lurus berwarna merah muda.</p>
35	NAP	Jantan	Dewasa			<p>Berukuran besar, memiliki bulu yang lebat dan panjang berwarna hitam dengan warna abu-abu di beberapa area. Wajahnya gelap, memiliki bekas luka memanjang di bawah mata kanan sampai atas bibirnya. Pantatnya memiliki bulu berwarna abu-abu muda membentuk tanda X, bantalan Pantatnya bersatu. Ekornya pendek berwarna hitam dan lancip. Terlihat seperti Fito (perlu di cek kembali).</p>
36	NORA	Betina	Dewasa			<p>Berukuran <i>standard</i>, memiliki bulu yang lebat berwarna coklat gelap. Memiliki sedikit pigmen yang pudar di bawah mata kanan. Bulu di kepalanya terlihat berkilau. Pantatnya bulat dan berwarna merah muda cerah. Bulu abu-abu di area bawah kedua Pantatnya.</p>

37	OGGY	Jantan	Remaja			Berukuran kecil, memiliki bulu yang lebat berwarna cokelat. Wajahnya gelap, memiliki pigment di alis kirinya dan pigmen besar dan merah di bibirnya. Bantalan Pantatnya berwarna krem dan memiliki ekor yang besar dan panjang berwarna hitam.
38	PIU	Betina	Dewasa			Berukuran <i>standard</i> , bulunya berwarna cokelat gelap. Wajahnya memiliki beberapa kerutan. Memiliki ciri khas pembengkakan pada bagian Pantatnya. Mulai dari daerah berwarna muda muncul dua benjolan yang saling bertumpuk. Benjolan pertama berwarna merah muda dan bulat, benjolan kedua berwarna lebih gelap dan tampak seperti bola runcing yang ujungnya menonjol.
39	RENA	Jantan	Remaja			Berukuran kecil dan kurus, bulunya putih keabu-abuan tidak beraturan dan berantakan. Tulangnya menonjol, kulitnya keriput, tampak kurang gizi, dan sakit. Memiliki sedikit bulu di seluruh tubuhnya. Matanya berair, mulut yang lembab, dan telinganya besar. Putra dari Lua ? prilakunnya berhati-hati dan ketakutan, Kemungkinan berpenyakit, mengingatkan pada Gollum. Hilang (mungkin mati)
40	RHO	Jantan	Dewasa			Berukuran besar dan kuat, bulunya lebat berwarna hitam-cokelat. Memiliki bekas luka di mulutnya sebelah kiri yang membuat mulutnya sedikit miring. Wajahnya hitam dengan tiga pigmen kecil di sebelah kiri matanya. Pantatnya memiliki bulu berwarna abu-abu menyerupai <i>tanda X</i> , bantalan Pantatnya menyatu berwarna kuning kemerahan. Jalannya santai.

41	RIN	Betina	Dewasa			Berukuran <i>standard</i> , bulunya berwarna abu-abu dengan beberapa bagian berwarna gelap. Bulu di kepalanya berwarna abu-abu terang, wajahnya hitam dengan pigmen berada di sekitar mata sampai hidung seperti topeng. Bulu di sekitar lengan kanannya berwarna abu-abu terang. Pantatnya berwarna merah muda.
42	SAITO	Jantan	Remaja			Berukuran kecil, memiliki bulu yang lebat berwarna coklat. Wajahnya hitam, terdapat dua <i>tanda</i> di atas bibirnya. Memiliki sedikit bulu berwarna abu-abu berbentuk X di antara bantalan Pantatnya.
43	SANS	Jantan	Dewasa			Berukuran besar dan kuat, bulunya lebat berwarna coklat gelap. Wajahnya hitam dengan pigmen besar di atas mata kirinya dan sedikit di bawah mata kanan. Memiliki sedikit bulu di area tangan dan kaki. Ekornya kecil berwarna merah muda. Memiliki bayi (lahir pada akhir Februari 2020).
44	SET	Jantan	Dewasa			Tidak ada kosntitisi yang kuat, bulunya berwarna coklat tua. Wajahnya hitam di kelilingi bulu berwarna coklat tua, memiliki jambul di kepalanya. Punggung kaki kiri berwarna abu-abu putih yang berasal dari <i>tanda</i> X di punggungnya. Ekor hitam sedikit melengkung ke atas, bantalan Pantat menyatu. Merupakan jantan berpangkat tinggi.

45	SIRSAK	Jantan	Dewasa			Bertubuh besar, bulunya lebat berwarna hitam. Wajahnya hitam, matanya besar, dengan dua pigmen kecil di sekitar matanya. Jenggotnya berwarna abu-abu/putih. Lehernya tidak memiliki bulu sehingga terlihat kulit berwarna krem yang memiliki bekas luka. Pada bagian pinggulnya sedikit tidak memiliki bulu. Bulu di sekitar lengan dan kakinya memiliki sedikit bulu berwarna abu-abu. Bulu putih seperti tanda X membalut di sekitar kemaluannya yang hitam besar. Merupakan jantan berpangkat tinggi.
46	TANIT	Betina?	Remaja			Berukuran kecil, bulunya lebat berwarna coklat. Wajahnya hitam, memiliki bintik putih di seluruh wajahnya seperti tahi lalat.
47	TEO	Jantan	Dewasa			Berukuran besar dan jantan kuat, bulunya lebat berwarna hitam. Tubuhnya sangat gemuk. Wajahnya hitam dengan sedikit bintik krem di pipi kirinya. Mirip dengan Beto, memiliki sedikit bekas luka di hidungnya. Memiliki bulu abu-abu seperti tanda X di sekitar bantalan Pantatnya, memiliki ekor yang lurus berwarna hitam. Merupakan jantan berpangkat tinggi.
48	TIMMY	Jantan	Remaja			Berukuran kecil, bulu yang lebat berwarna coklat. Wajahnya hitam, memiliki beberapa bintik krem di alis kanannya, dan di samping mata kirinya. Juga memiliki pigmen besar di atas bibirnya. Memiliki ekor berwarna hitam/cokelat yang lurus. Tidak dapat menggunakan kakinya dengan tepat untuk memanjat atau berjalan, makanannya selalu rusak karena kakinya.

49	THEKIS	Jantan	Dewasa			Bertubuh besar, bulunya lebat. Bulu di kepalanya berwarna abu-abu dan berubah drastic di bawah bahunya. Pada tangan dan kaki memili bulu berwarna hitam. Memiliki bulu abu-abu dengan warna putih di atas dahinya. Bulu punggungnya juga berwarna abu-abu/putih seperti sedang memakai wig. Ada pigmen merah muda di sekitar kedua matanya seperti kacamata.
50	TIGA	Betina	Dewasa			Berukuran kecil, bulunya lebat berwarna hitam-cokelat. Wajahnya hitam dengan tiga pigmen krem di sekitar matanya. Area di sekitar bantalan Pantatnya berwarna merah muda, memiliki garis tipis di atasnya yang sedikit menonjol. Bayinya hilang (lahir 10-13 Desember 2019, death ? 11-12 Januari). Individu pertama dari grub yang bersikap netral di jarak 5 m.
51	WANDA	Betina	Dewasa			Berukuran besar dan betina kuat. Bulunya lebat berwarna hitam. Wajahnya berwarna hitam, bulu disekitar kepalanya berwarna cokelat tua. Pantatnya berwarna merah muda dan besar, memiliki ekor panjang berwarna merah muda dan miring ke kanan.
52	YETI	Jantan	Dewasa			Berukuran besar, bulunya lebat berwarna putih abu-abu. Pada punggung atasnya memiliki bulu berwarna abu-abu tua dengan warna keputihan di punggung bawah. Wajahnya abu-abu gelap, dengan pigmen merah muda yang mengelilingi rongga mata seperti kacamata. Bulu di sekitar Pantatnya sampai kaki bewarna putih, anusnya berwarna merah muda dan alat kelaminnya besar menggantung juga berwarna merah muda sangat mencolok. Ekornya lurus bewarna abu-abu tua. Terlihat tua dan biasanya terlihat bersama Brie. Menghilang.

53	ZOE	Betina	Dewasa			<p>Berukuran <i>standard</i>, bulunya berwarna hitam. Pada area Pantatnya memiliki ciri khas bengkak dengan dua bola bulat kecil yang muncul dari atas setiap bantalan dan area putih di sisi atas, bagian bawah berwarna merah muda. Bantalan terpisah dan di kelilingi oleh area berwarna merah muda.</p>
----	-----	--------	--------	--	---	---

