

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Made Sudarma and Trisnadewi, Ni Wayan and Oktaviani, Ni Putu Wiwik and Munthe, Seri Asnawati and Hulu, Victor Trismanjaya and Budiaastutik, Indah and Faridi, Ahmad and Ramdany, Radeny and Fitriani, Rosmauli Jerimia and Tania, Putu Oky Ari and Rahmiati, Baiq Fitria and Lusiana, Sanya Anda and Susilawaty, Andi and Sianturi, Efendi and Suryana, Suryana (2021) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Alkatiri, F. S. (2021). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Menular COVID-19 di Wilayah Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dengan Metode Tracing Surveilans. *Media Gizi Kesmas*, 10(2), 284. <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i2.2021.284-290>
- Braithwaite, I., Callender, T., Bullock, M., & Aldridge, R. W. (2020). Automated and partly automated contact tracing: a systematic review to inform the control of COVID-19. *The Lancet Digital Health*.
- Cheng, H. Y., Jian, S. W., Liu, D. P., Ng, T. C., Huang, W. T., & Lin, H. H. (2020). Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods before and after Symptom Onset. *JAMA Internal Medicine*, 180(9), 1156– 1163. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2020>
- Negari, N., & Eryando, T. (2021). Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus COVID-19 (Aplikasi Silacak Versi 1.2.5) Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) di UPT Puskesmas Cipadung Kota Bandung. *Jurnal Biostatistik, Kependidikan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(3), 160. <https://doi.org/10.5118/bikfokes.v1i3.5297>
- Natsir, I., Suriah, & Yusriani. (2019). *Pengaruh Edukasi Melalui Media Whats App dan Leaflet Terhadap Perubahan Perilaku Berisiko Pada Siswa*. 2(3), 297–306.
- Notoadmodjo, S.2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Margareth, R. (2020). Pengertian Corona Vs Covid-19. Retrieved from <https://www.tagar.id/pengertian-corona-vs-COVID-19>
- Hayati, D., Misnaniarti, M., & Idris, H. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1038. <https://doi.org/10.33087/juibj.v21i3.1708>
- Hasmi. 2016. *Metode Penelitian Epidemiologi*. CV.Trans Info Media. Li, J., & Guo, X. (2020). *COVID-19 Contact-tracing Apps: a Survey on the Global Deployment and Challenges*. 1–7. <http://arxiv.org/abs/2005.03599>
- Law, S., Leung, A. W., & Xu, C. (2020). Severe acute respiratory syndrome (SARS) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): From causes to preventions in Hong Kong. *International Journal of Infectious Diseases*, 94, 156–163. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.059>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020a). Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-5. Kementerian Kesehatan

RI.

Kencana, W.H. (2020). PERAN DAN MANFAAT KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PADA APLIAKSI PELACAK COVID-19 SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI KESEHATAN (KAJIAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL. Jurnal Komunikasi dan Media Vol. 5 No. 1.

Info Penanggulangan COVID-19 Kota Makassar. 2021. *Statistik COVID-19*. <https://COVID-19.makassarkota.go.id/home-3>

Mustofa, Festi Ladiyani, et al. 2021. HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN PENERAPAN 3M DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI RT 11 RW 12 JATINEGARA JAKARTA TIMUR. Volume 1. Pp 229-239.

Tim Surveilans COVID-19 Puskesmas Sudiag Raya. 2021. *Laporan Akhir COVID-19 Puskesmas Sudiag Raya*.

Konsep, T., Aplikasinya, D. A. N., Ukuran, P., Memakai, S., & Slovin, R. (2007). *PENENTUAN UKURAN SAMPEL MEMAKAI RUMUS SLOVIN DAN TABEL KREJCIE-MORGAN: Oleh: UNIVERSITAS PADJADJARAN November 2007. November*.

Gatenia, S., & Prabawa, A. (2021). Model Sistem Pendataan Contact Tracing COVID-19 Berbasis Mobile dan Web. *Preventia : The Indonesian Journal of Public Health*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.17977/um044v6i1p43-50>

Hanan, A., M, A. C., Kinanti, A., Chandra, A., T, C. N. A., Miranti, I. R., Hulya, N., Setiawan, P. N., & Alfaidza, S. N. (2021). Pengetahuan , Sikap , dan Praktik tentang Contact Tracing Covid-19. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 144–157.

Kemenkes. (2020). Panduan Singkat Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasus COVID-19. *Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit*, 1–23.

Krisdayanti, selly anggita, & Fatah, M. Z. (2021). Hubungan Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Kontak Erat Covid-19 dengan Niat Melakukan Upaya Pencegahan Penularan Covid-19. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(1), 51–58. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/959>

Purbadewi, L., & Ulvie, N. S. D. (2013). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil*. 2(April), 31–39.

Rauf A, Abu-Izneid T, Olatunde A, Ahmed Khalil A, Alhumaydhi FA, Tufail T, Shariati MA, Rebezov M, Almarhoon ZM, Mabkhout YN, Alsayari A, Rengasamy KRR. COVID-19 Pandemic: Epidemiology, Etiology, Conventional and Non-Conventional Therapies. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Nov 4;17(21):8155. doi: 10.3390/ijerph17218155. PMID: 33158234; PMCID: PMC7662254.

Sukmawati, Mamuroh, L., & Nurhakim, F. (2019). *Pengaruh Edukasi Pencegahan dan Penanganan Anemia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil*. VII(1), 42–47.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie, L., Widhani, A., Wijaya, E.,

- Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, E., Penanganan, T., New, I., ... Cipto, R. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*. 7(1), 45–67.
- Sitompul, T. H., Meilani, P., Salsabila, S., & Hariwangi, L. L. (2021). SILACAK: Bagaimana Penggunaan Aplikasi Pelacakan Kasus Kontak Erat COVID-19 di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(2), 127–137. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.357>
- Setyaningsih, I. (2021). Active Case Finding Gerakan Pelacakan Kontak Erat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pesanggrahan Tahun 2021. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2021. *Data Sebaran*. <https://COVID-19.go.id/>
- Sulsel Tanggap COVID-19. 2021. *Data Pantauan*. <https://COVID-19.sulseprov.go.id/>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung
- Suprayitno,E, Rahmawati, S, Adivtian Ragayasa, M. Y. P. (2020). Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19. V(l), 68–73
- Wanodya, K. S., & Usada, N. K. (2020). Literature Review : Stigma Masyarakat Terhadap Covid – 19. *Preventia: Indonesian Journal of Public Health*, 5 (2), 107–111. <http://journal2.um.ac.id/index.php/preventia/article/view/17606>
- Wati, Risa dan Ella N.H. (2021). STIGMA MASYARAKAT TERHADAP PENYINTAS COVID-19 DI KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR. Volume 5. Nomor 2. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Wiranti, et al. (2020). DETERMINAN KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA DEPOK TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENCEGAHAN COVID-19. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA*. Volume 9. Hal 117-124.
- World Health Organization. (2020a). Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected: interim guidance, 28 January 2020:
- World Health Organization. World Health Organization. (2020b). *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Mei 13, 2020, from https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab_1
- World Health Organization. (2020). Estimating mortality from COVID-19: Scientific brief.
- Wahidin, M., Tangerang, K., & Tangerang, K. (2021). *Explanation Related To Searching Close Contact (Contact*. 3(2), 124–130.
- Wulandari, Anggun et al. (2020). Hubungan Karakteristik Individu dengan Pengetahuan tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 pada Masyarakat di Kalimantan Selatan. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA* Volume 15, Nomor 1 (The Indonesian Journal of Public Health) <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi>, jkmi@unimus.ac.id
- Stang. (2018). *Cara Praktis Penentuan Uji Statistik dalam Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Penerbit Mitra Wascana Media

Yanti, N. P. E. D., Nugraha, I. M. A. D. P., Wisnawa, G. A., Agustina, N. P. D., & Diantari, N. P. A. (2020). Public Knowledge about Covid-19 and Public Behavior During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(4), 491. <https://doi.org/10.26714/jkj.8.4.2020.491-504>

Z. Nabilah, (2022). GAMBARAN EPIDEMIOLOGI COVID-19 DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 10 No.1 PP 75-82. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i1.31817>

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM CONTACT TRACING COVID-19
DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS SUDIANG RAYA**

No. RESPONDEN :

A. Identitas Responden

1. Nama/Initial
2. Jenis Kelamin
 1. Perempuan
 2. Laki-Laki
3. Usia.....thn
4. Pendidikan :
 1. Tidak tamat SD
 2. Tamat SD/Sederajat
 3. Tamat SMP/Sederajat
 4. Tamat SMA/Sederajat
 5. Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat
5. Jenis Pekerjaan:
 1. PNS/Polisi/TNI
 2. Wiraswasta/Pengusaha
 3. Dokter
 4. Perawat/Bidan
 5. Tenaga Kesehatan Lainnya
 6. Ibu Rumah Tangga (IRT)
 7. Mahasiswa/Pelajar
 8. Lainnya_____

B. Pengetahuan Masyarakat Terkait COVID-19 dan Program

Contact Tracing

Petunjuk pengisian: Pilihlah salah satu jawaban yang Anggap paling benar dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom pilihan dibawah ini.

| NO. | PERNYATAAN | BENAR | SALAH |
|-----|---|-------|-------|
| 1. | <i>COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan yang menular yang disebabkan virus baru SARS-CoV-2</i> | | |
| 2. | <i>Seseorang dengan Gejala Demam, Batuk dan Sesak Nafas sudah dipastikan terinfeksi COVID-19</i> | | |
| 3. | <i>COVID-19 tidak menyebabkan kematian</i> | | |
| 4. | <i>Masker mencegah terjadinya infeksi virus SARS-CoV-2</i> | | |
| 5. | <i>RT-PCR test hanya untuk orang yang bergejala COVID-19</i> | | |
| 6. | <i>Hand sanitizer tidak dapat membersihkan tangandari virus dan bakteri</i> | | |
| 7. | <i>Mencuci tangan menggunakan sabun yang tidak diimbangi dengan tata cara yang benar tidak dapat membunuh bakteri maupun virus dengan efektif</i> | | |
| 8. | <i>Kapasitas dalam angkutan umum boleh melebihi kapasitas setengahnya dari total penumpang di kendaraan</i> | | |
| 9. | <i>Karantina adalah upaya memisahkan individu yang sehat atau tidak memiliki gejala tetapi memiliki Riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19 atau memiliki Riwayat bepergian kewilayah yang sudah terjadi penularan COVID-19</i> | | |
| 10. | <i>Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas</i> | | |
| 11. | <i>Isolasi mandiri hanya dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan test swab</i> | | |
| 12. | <i>Pelacakan Kontak Erat adalah kegiatan untuk mencari data orang yang pernah kontak langsung dengan pasien konfirmasi positif COVID-19</i> | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 13. | <i>Orang yang bertatap muka dalam radius 1 meter selama lebih dari 15 menit bukan termasuk kontak erat</i> | | |
| 14. | <i>Orang yang bersentuhan langsung atau merawat langsung pasien konfirmasi positif COVID-19 termasuk kontak erat</i> | | |
| 15. | <i>Petugas tracing yang datang berkunjung melakukan perkenalan, menyampaikan tujuan, konfirmasi data diri anda, memberikan lembar Penyelidikan Epidemiologi (PE), memberikan Edukasi dan Prosedur Isolasi Mandiri, dan menyampaikan rencana pemantauan selanjutnya</i> | | |

Keterangan:

- a. Pernyataan yang tercetak miring merupakan pernyataan *unfavorable*
- b. Pernyataan yang tidak tercetak miring merupakan pernyataan *favorable*

C. Sikap Masyarakat Terhadap COVID-19 dan Program Contact Tracing

Petunjuk pengisian: Pilihlah salah satu jawaban yang Anggap paling benar dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom pilihan dibawah ini.

STS : Sangat Tidak

Setuju TS: Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

| NO. | PERNYATAAN | STS | TS | S | SS |
|-----|--|-----|----|---|----|
| 1. | <i>Jika Anda merasa demam, pusing, batuk kering dalam jangka waktu lama Anda akan memeriksakan diri ke layanan Kesehatan terdekat</i> | | | | |
| 2. | <i>Jika Anda memiliki Riwayat kontak langsung dengan penderita dan timbul gejala, Anda tidak akan memeriksakan diri ke layanan kesehatan</i> | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 3. | Penggunaan masker saat keluar rumah dapat mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19 | | | |
| 4. | <i>Menjaga kebersihan diri (personal hygiene) dinilai tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya transmisi virus SARS-CoV-2</i> | | | |
| 5. | Apabila tangan dalam kondisi kotor sebaiknya menghindari menyentuh area wajah dan saluran pernapasan demi mencegah masuknya virus dan bakteri | | | |
| 6. | <i>Mencuci tangan menggunakan sabun selama 10 detik cukup membunuh bakteri dan virus yang ada di tangan</i> | | | |
| 7. | Apabila Anda berada di fasilitas umum, sebaiknya menjaga jarak aman yakni 1-2 meter antar sesama | | | |
| 8. | <i>Berkumpul Bersama teman di tempat umum tidak meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID-19</i> | | | |
| 9. | <i>Daerah dengan peningkatan kasus positif dan kematian akibat COVID-19 tidak diwajibkan menerapkan PSBB di wilayahnya.</i> | | | |
| 10. | Apabila Anda baru saja bepergian keluar negeri atau wilayah berzona merah, Anda akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari | | | |
| 11. | <i>Jika merasakan Gejala COVID-19 saya segera melakukan RT-PCR di pelayanan puskesmas terdekat</i> | | | |
| 12. | <i>Adanya program Contact Tracing atau Pelacakan Kontak erat sangat membantu saya selama terkonfirmasi positif COVID-19</i> | | | |
| 13. | <i>Karantina/Isolasi Lebih baik dilakukan dirumah</i> | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | <i>saja bahkan jika memiliki gejala</i> | | | |
| 14. | <i>Memberikan infomasi Riwayat kontak kepada petugas Kesehatan sangat membantu dalam penularan selanjutnya</i> | | | |
| 15. | <i>Petugas Tracing melakukan pemantauan harian kepada pasien COVID-19 dengan mengunjungi rumah.</i> | | | |
| 16. | <i>Petugas tracing harus memberikan edukasi/promosi Kesehatan penyakit COVID-19</i> | | | |

Keterangan:

- a. Pernyataan yang tercetak miring merupakan pernyataan *unfavorable*
- b. Pernyataan yang tidaktercetak miring merupakan pernyataan *favorable*

D. Peran Petugas Tracing

1. Petugas melakukan pemantauan dengan
 - a. Kunjungan Rumah
 - b. Pesan Whatsapp
 - c. Telepon
 - d. Video Call
 - e. Tidak pernah
2. Berapa Kali Petugas Melakukan Kunjungan Rumah ?
 - a. Tidak Pernah
 - b. 1 Kali
 - c. 2 kali
 - d. 3 Kali
 - e. >3 Kali
3. Berapa Kali Petugas Melakukan Pemantauan Via WhatsApp/Telepon/Video Call ?
 - a. Tidak Pernah
 - b. 1 Kali
 - c. 2 Kali
 - d. 3 Kali
 - e. >3 Kali

4. Saat dilakukan tracing, siapa kah yang menjadi kontak erat anda ?
 - a. Tetangga
 - b. Keluarga serumah
 - c. Teman Kantor seruangan
 - d. Orang yang merawat pasien positif
 - e. Tidak tahu
5. Berapa Minimal Kontak Erat yang harus didapatkan oleh petugas ?
 - a. 1 Orang
 - b. 10 Orang
 - c. 20 Orang
 - d. 30 Orang
 - e. Tidak tahu

E. Pelaksanaan kontak Tracing

1. Apakah sebelumnya anda mengetahui program contact tracing ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
2. Apakah Pernah dilakukan Kunjungan/Pemantauan oleh petugas ?
 - a. Ya
 - b. Tidak pernah
3. Apakah anda melaksanakan Karantina/Isolasi Mandiri di Rumah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah Petugas memberikan edukasi/promosi kesehatan terkait kesehatan dan pelaksanaan karantina/isolasi mandiri dirumah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah Pelaksanaan Program Contact Tracing ini sangat membantu Anda ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Frequency Table

| Umur | | | | | |
|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|-------|
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
| Valid | 19.00 | 1 | .7 | .7 | .7 |
| | 21.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
| | 22.00 | 5 | 3.6 | 3.6 | 6.4 |
| | 23.00 | 8 | 5.7 | 5.7 | 12.1 |
| | 24.00 | 10 | 7.1 | 7.1 | 19.3 |
| | 25.00 | 5 | 3.6 | 3.6 | 22.9 |
| | 26.00 | 6 | 4.3 | 4.3 | 27.1 |
| | 27.00 | 5 | 3.6 | 3.6 | 30.7 |
| | 28.00 | 10 | 7.1 | 7.1 | 37.9 |
| | 29.00 | 9 | 6.4 | 6.4 | 44.3 |
| | 30.00 | 13 | 9.3 | 9.3 | 53.6 |
| | 31.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 55.0 |
| | 32.00 | 1 | .7 | .7 | 55.7 |
| | 33.00 | 7 | 5.0 | 5.0 | 60.7 |
| | 34.00 | 4 | 2.9 | 2.9 | 63.6 |
| | 35.00 | 7 | 5.0 | 5.0 | 68.6 |
| | 36.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 70.0 |
| | 37.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 72.1 |
| | 38.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 74.3 |
| | 39.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 76.4 |
| | 40.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 77.9 |
| | 41.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 79.3 |
| | 42.00 | 4 | 2.9 | 2.9 | 82.1 |
| | 43.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 84.3 |
| | 44.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 85.7 |
| | 45.00 | 1 | .7 | .7 | 86.4 |
| | 46.00 | 5 | 3.6 | 3.6 | 90.0 |
| | 48.00 | 6 | 4.3 | 4.3 | 94.3 |
| | 56.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 95.7 |
| | 57.00 | 1 | .7 | .7 | 96.4 |
| | 60.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 97.9 |
| | 62.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 99.3 |
| | 67.00 | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 | | |

Jenis Kelamin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Perempuan | 80 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| | Laki-Laki | 60 | 42.9 | 42.9 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Pendidikan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Rendah | 7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Tinggi | 133 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Pekerjaan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Bekerja | 105 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | Tidak Bekerja | 35 | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Covid19 adalah penyakit saluran pernapasan yang menular yang disebabkan virus baru SARS-CoV-2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Benar | 135 | 96.4 | 96.4 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Seseorang dengan Gejala Demam, Batuk dan Sesak Nafas sudah dipastikan terinfeksi Covid19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Benar | 135 | 96.4 | 96.4 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
|-------|-----|-------|-------|

Covid19 tidak menyebabkan kematian

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 47 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| | Benar | 93 | 66.4 | 66.4 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Masker mencegah terjadinya infeksi virus SARS-CoV-2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Benar | 140 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

RT-PCR test hanya untuk orang yang bergejala Covid19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Benar | 140 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Hand sanitizer tidak dapat membersihkan tangandari virus dan bakteri

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 98 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | Benar | 42 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Mencuci tangan menggunakan sabun yang tidak diimbangi dengan tata cara yang benar tidak dapat membunuh bakteri maupun virus dengan efektif

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 32 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| | Benar | 108 | 77.1 | 77.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Kapasitas dalam angkutan umum boleh melebihi kapasitas setengahnya dari total penumpang di kendaraan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 124 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
| | Benar | 16 | 11.4 | 11.4 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Karantina adalah upaya memisahkan individu yang sehat atau tidak memiliki gejala tetapi memiliki Riwayat kontak dengan pasien positif covid19 atau memiliki Riwayat bepergian kewilayah yang sudah terjadi penularan covid19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| | Benar | 136 | 97.1 | 97.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala Covid19 dengan masyarakat luas

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| | Benar | 132 | 94.3 | 94.3 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Isolasi mandiri hanya dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan test swab

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 1 | .7 | .7 | .7 |
| | Benar | 139 | 99.3 | 99.3 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Pelacakan Kontak Erat adalah kegiatan untuk mencari data orang yang pernah kontak langsung dengan pasien konfirmasi positif covid19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 41 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| | Benar | 99 | 70.7 | 70.7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Orang yang bertatap muka dalam radius 1 meter selama lebih dari 15 menit bukan termasuk kontak erat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 44 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| | Benar | 96 | 68.6 | 68.6 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Orang yang bersentuhan langsung atau merawat langsung pasien konfirmasi positif covid19 termasuk kontak erat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 27 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| | Benar | 113 | 80.7 | 80.7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Petugas tracing yang datang berkunjung melakukan perkenalan, menyampaikan tujuan, konfirmasi data diri anda, memberikan lembar Penyelidikan Epidemiologi (PE), memberikan Edukasi dan Prosedur Isolasi Mandiri, dan menyampaikan rencana pemantauan selanjutnya

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Salah | 10 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| | Benar | 130 | 92.9 | 92.9 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Total Jawaban Pengetahuan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 9.00 | 2 | 1.4 | 1.4 |
| | 10.00 | 17 | 12.1 | 12.1 |
| | 11.00 | 38 | 27.1 | 27.1 |
| | 12.00 | 42 | 30.0 | 30.0 |
| | 13.00 | 30 | 21.4 | 21.4 |
| | 14.00 | 11 | 7.9 | 7.9 |
| Total | | 140 | 100.0 | 100.0 |

Skor % Pengetahuan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 60.00 | 2 | 1.4 | 1.4 |
| | 66.67 | 17 | 12.1 | 12.1 |
| | 73.33 | 38 | 27.1 | 27.1 |
| | 80.00 | 42 | 30.0 | 30.0 |
| | 86.67 | 30 | 21.4 | 21.4 |
| | 93.33 | 11 | 7.9 | 7.9 |
| Total | | 140 | 100.0 | 100.0 |

Pengetahuan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Kurang | 57 | 40.7 | 40.7 |
| | Cukup | 83 | 59.3 | 59.3 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 |

**Jika Anda merasa demam, pusing, batuk kering dalam jangka waktu lama
Anda akan memeriksakan diri kepada Kesehatan terdekat**

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 14 | 10.0 | 10.0 |
| | Setuju | 89 | 63.6 | 63.6 |
| | Sangat Setuju | 37 | 26.4 | 26.4 |
| Total | | 140 | 100.0 | 100.0 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
|-------|-----|-------|-------|

Jika Anda memiliki Riwayat kontak langsung dengan penderita dan timbul gejala, Anda tidak akan memeriksakan diri keelayanan kesehatan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Setuju | 90 | 64.3 | 64.3 | 67.9 |
| | Sangat Setuju | 45 | 32.1 | 32.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Penggunaan masker saat keluar rumah dapat mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| | Setuju | 93 | 66.4 | 66.4 | 75.7 |
| | Sangat Setuju | 34 | 24.3 | 24.3 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Menjaga kebersihan diri (personal hygiene) dinilai tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya transmisi virus SARS-CoV-2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 47 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| | Tidak Setuju | 91 | 65.0 | 65.0 | 98.6 |
| | Setuju | 2 | 1.4 | 1.4 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Apabila tangan dalam kondisi kotor sebaiknya menghindari menyentuh area wajah dan saluran pernapasan demi mencegah masuknya virus dan bakteri

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 75 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| | Tidak Setuju | 61 | 43.6 | 43.6 | 97.1 |
| | Setuju | 4 | 2.9 | 2.9 | 100.0 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
|-------|-----|-------|-------|

Mencuci tangan menggunakan sabun selama 10 detik cukup membunuh bakteri dan virus yang ada di tangan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 25 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| | Tidak Setuju | 29 | 20.7 | 20.7 | 38.6 |
| | Setuju | 58 | 41.4 | 41.4 | 80.0 |
| | Sangat Setuju | 28 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Apabila Anda berada di fasilitas umum, sebaiknya menjaga jarak aman yakni 1-2 meter antar sesama

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 49 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | Tidak Setuju | 52 | 37.1 | 37.1 | 72.1 |
| | Setuju | 36 | 25.7 | 25.7 | 97.9 |
| | Sangat Setuju | 3 | 2.1 | 2.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Berkumpul Bersama teman di tempat umum tidak meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 44 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| | Tidak Setuju | 86 | 61.4 | 61.4 | 92.9 |
| | Setuju | 6 | 4.3 | 4.3 | 97.1 |
| | Sangat Setuju | 4 | 2.9 | 2.9 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Daerah dengan peningkatan kasus positif dan kematian akibat COVID-19 tidak diwajibkan menerapkan PSBB di wilayahnya.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--|--|-----------|---------|---------------|--------------------|
|--|--|-----------|---------|---------------|--------------------|

| | | | | | |
|-------|---------------------|-----|-------|-------|-------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 50 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| | Tidak Setuju | 89 | 63.6 | 63.6 | 99.3 |
| | Setuju | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

**Apabila Anda baru saja bepergian keluar negeri atau wilayah berzona merah,
Anda akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Valid | Sangat tidak setuju | 79 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| | Tidak Setuju | 60 | 42.9 | 42.9 | 99.3 |
| | Setuju | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

**Jika merasakan Gejala Covid19 saya segera melakukan RT-PCR di pelayanan
puskesmas terdekat**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Valid | Sangat tidak setuju | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Tidak Setuju | 11 | 7.9 | 7.9 | 11.4 |
| | Setuju | 89 | 63.6 | 63.6 | 75.0 |
| | Sangat Setuju | 35 | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

**Adanya program Contact Tracing atau Pelacakan Kontak erat sangat membantu
saya selama terkonfirmasi positif covid19**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Valid | Sangat tidak setuju | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | Tidak Setuju | 1 | .7 | .7 | 10.7 |
| | Setuju | 80 | 57.1 | 57.1 | 67.9 |
| | Sangat Setuju | 45 | 32.1 | 32.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

**Karantina/Isolasi Lebih baik dilakukan dirumah 72 saja bahkan jika memiliki
gejala**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Tidak Setuju | 7 | 5.0 | 5.0 | 8.6 |
| | Setuju | 78 | 55.7 | 55.7 | 64.3 |
| | Sangat Setuju | 50 | 35.7 | 35.7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Memberikan infromasi Riwayat kontak kepada petugas Kesehatan sangat membantu dalam penularan selanjutnya

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Tidak Setuju | 7 | 5.0 | 5.0 | 8.6 |
| | Setuju | 110 | 78.6 | 78.6 | 87.1 |
| | Sangat Setuju | 18 | 12.9 | 12.9 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Petugas Tracing melakukan pemantauan harian kepada pasien covid19 dengan mengunjungi rumah.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 44 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| | Tidak Setuju | 85 | 60.7 | 60.7 | 92.1 |
| | Setuju | 11 | 7.9 | 7.9 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Petugas tracing harus memberikan edukasi/promosi Kesehatan penyakit covid19

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat tidak setuju | 56 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | Tidak Setuju | 75 | 53.6 | 53.6 | 93.6 |
| | Setuju | 8 | 5.7 | 5.7 | 99.3 |
| | Sangat Setuju | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Total Jawaban Sikap

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 29.00 | 4 | 2.9 | 2.9 |
| | 31.00 | 3 | 2.1 | 5.0 |
| | 32.00 | 2 | 1.4 | 6.4 |
| | 33.00 | 9 | 6.4 | 12.9 |
| | 34.00 | 11 | 7.9 | 20.7 |
| | 35.00 | 12 | 8.6 | 29.3 |
| | 36.00 | 6 | 4.3 | 33.6 |
| | 37.00 | 8 | 5.7 | 39.3 |
| | 38.00 | 10 | 7.1 | 46.4 |
| | 39.00 | 24 | 17.1 | 63.6 |
| | 40.00 | 9 | 6.4 | 70.0 |
| | 41.00 | 13 | 9.3 | 79.3 |
| | 42.00 | 14 | 10.0 | 89.3 |
| | 43.00 | 8 | 5.7 | 95.0 |
| | 44.00 | 4 | 2.9 | 97.9 |
| | 47.00 | 1 | .7 | 98.6 |
| | 48.00 | 1 | .7 | 99.3 |
| | 50.00 | 1 | .7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 |

Skor % Sikap

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 45.31 | 4 | 2.9 | 2.9 |
| | 48.44 | 3 | 2.1 | 5.0 |
| | 50.00 | 2 | 1.4 | 6.4 |
| | 51.56 | 9 | 6.4 | 12.9 |
| | 53.13 | 11 | 7.9 | 20.7 |
| | 54.69 | 12 | 8.6 | 29.3 |
| | 56.25 | 6 | 4.3 | 33.6 |
| | 57.81 | 8 | 5.7 | 39.3 |
| | 59.38 | 10 | 7.1 | 46.4 |
| | 60.94 | 24 | 17.1 | 63.6 |
| | 62.50 | 9 | 6.4 | 70.0 |
| | 64.06 | 13 | 9.3 | 79.3 |

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 65.63 | 14 | 10.0 | 10.0 | 89.3 |
| 67.19 | 8 | 5.7 | 5.7 | 95.0 |
| 68.75 | 4 | 2.9 | 2.9 | 97.9 |
| 73.44 | 1 | .7 | .7 | 98.6 |
| 75.00 | 1 | .7 | .7 | 99.3 |
| 78.13 | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Sikap

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Negatif | 57 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| | Positif | 83 | 59.3 | 59.3 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Petugas melakukan pemantauan dengan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Telepon | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | Pesan Whatsapp | 23 | 16.4 | 16.4 | 20.0 |
| | Kunjungan Rumah | 112 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Berapa Kali Petugas Melakukan Kunjungan Rumah ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 15 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| | 2.00 | 1 | .7 | .7 | 11.4 |
| | 3.00 | 29 | 20.7 | 20.7 | 32.1 |
| | 4.00 | 64 | 45.7 | 45.7 | 77.9 |
| | 5.00 | 31 | 22.1 | 22.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Berapa Kali Petugas Melakukan Pemantauan Via WhatsApp/Telepon/Video Call ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2.00 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 3.00 | 45 | 32.1 | 32.1 | 42.1 |
| | 4.00 | 57 | 40.7 | 40.7 | 82.9 |
| | 5.00 | 23 | 16.4 | 16.4 | 99.3 |
| | 6.00 | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Saat dilakukan tracing, siapa kah yang menjadi kontak erat anda ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | 4.00 | 13 | 9.3 | 9.3 | 10.7 |
| | 5.00 | 125 | 89.3 | 89.3 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Berapa Minimal Kontak Erat yang harus didapatkan oleh petugas ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 64 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| | 2.00 | 44 | 31.4 | 31.4 | 77.1 |
| | 3.00 | 32 | 22.9 | 22.9 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Total Jawaban Peran Petugas

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 13.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | 14.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.6 |
| | 15.00 | 4 | 2.9 | 2.9 | 6.4 |
| | 16.00 | 6 | 4.3 | 4.3 | 10.7 |

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 17.00 | 11 | 7.9 | 7.9 | 18.6 |
| 18.00 | 34 | 24.3 | 24.3 | 42.9 |
| 19.00 | 29 | 20.7 | 20.7 | 63.6 |
| 20.00 | 25 | 17.9 | 17.9 | 81.4 |
| 21.00 | 21 | 15.0 | 15.0 | 96.4 |
| 22.00 | 4 | 2.9 | 2.9 | 99.3 |
| 23.00 | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Skor % Peran Petugas

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 52.00 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | 56.00 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.6 |
| | 60.00 | 4 | 2.9 | 2.9 | 6.4 |
| | 64.00 | 6 | 4.3 | 4.3 | 10.7 |
| | 68.00 | 11 | 7.9 | 7.9 | 18.6 |
| | 72.00 | 34 | 24.3 | 24.3 | 42.9 |
| | 76.00 | 29 | 20.7 | 20.7 | 63.6 |
| | 80.00 | 25 | 17.9 | 17.9 | 81.4 |
| | 84.00 | 21 | 15.0 | 15.0 | 96.4 |
| | 88.00 | 4 | 2.9 | 2.9 | 99.3 |
| | 92.00 | 1 | .7 | .7 | 100.0 |
| Total | | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Peran Petugas

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Cukup | 60 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| | Baik | 80 | 57.1 | 57.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Apakah sebelumnya anda mengetahui program contact tracing ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak | 116 | 82.9 | 82.9 | 82.9 |
| | Ya | 24 | 17.1 | 17.1 | 100.0 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
|-------|-----|-------|-------|

Apakah Pernah dilakukan Kunjungan/Pemantauan oleh petugas ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak | 1 | .7 | .7 | .7 |
| | Ya | 139 | 99.3 | 99.3 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Apakah anda melaksanakan Karantina/Isolasi Mandiri di Rumah ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak | 18 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| | Ya | 122 | 87.1 | 87.1 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Apakah Petugas memberikan edukasi/promosi kesehatan terkait kesehatan dan pelaksanaan karantina/isolasi mandiri dirumah ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak | 19 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| | Ya | 121 | 86.4 | 86.4 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Apakah Pelaksanaan Program Contact Tracing ini sangat membantu Anda ?

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak | 9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| | Ya | 131 | 93.6 | 93.6 | 100.0 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Total Jawaban Pelaksanaan Contact Tracing

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--|--|-----------|---------|---------------|--------------------|
|--|--|-----------|---------|---------------|--------------------|

| | | | | | |
|-------|------|-----|-------|-------|-------|
| Valid | 2.00 | 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| | 3.00 | 25 | 17.9 | 17.9 | 23.6 |
| | 4.00 | 88 | 62.9 | 62.9 | 86.4 |
| | 5.00 | 19 | 13.6 | 13.6 | 100.0 |
| Total | | 140 | 100.0 | 100.0 | |

Skor % Pelaksanaan Contact Tracing

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative |
|-------|-----------|---------|---------------|------------|
| | | | | Percent |
| Valid | 40.00 | 8 | 5.7 | 5.7 |
| | 60.00 | 25 | 17.9 | 17.9 |
| | 80.00 | 88 | 62.9 | 62.9 |
| | 100.00 | 19 | 13.6 | 13.6 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 |

Pelaksanaan Contact Tracing

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative |
|-------|-----------|---------|---------------|------------|
| | | | | Percent |
| Valid | Kurang | 33 | 23.6 | 23.6 |
| | Baik | 107 | 76.4 | 76.4 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 |

Ratio Kontak Erat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative |
|-------|-----------|---------|---------------|------------|
| | | | | Percent |
| Valid | Rendah | 140 | 100.0 | 100.0 |

Kelompok Umur

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative |
|-------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | | | Percent |
| Valid | <20 tahun | 1 | .7 | .7 |
| | 20-29 tahun | 61 | 43.6 | 43.6 |
| | 30-39 tahun | 45 | 32.1 | 32.1 |
| | 40-49 tahun | 25 | 17.9 | 17.9 |
| | ≥50 tahun | 8 | 5.7 | 5.7 |
| | Total | 140 | 100.0 | 100.0 |

Crosstabs

Notes

| | | |
|------------------------|---|---|
| Output Created | | 22-SEP-2023 07:59:39 |
| Comments | | |
| Input | Data | C:\Users\lenovo\Downloads\savase.sav |
| | Active Dataset | DataSet1 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 140 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table. |
| Syntax | <pre>CROSSTABS /TABLES=p s r t BY c /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ CORR /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL /COUNT ROUND CELL.</pre> | |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,02 |
| | Dimensions Requested | 2 |
| | Cells Available | 524245 |

Case Processing Summary

| | Valid | | Cases | | Total | |
|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|---|------|-----|--------|
| Pengetahuan * | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Pelaksanaan Contact Tracing | | | | | | |
| Sikap * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Peran Petugas * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Ratio Kontak Erat * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |

Pengetahuan * Pelaksanaan Contact Tracing

Crosstab

| Pengetahuan | Kurang | Pelaksanaan Contact Tracing | | | Total |
|-------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | Kurang | Baik | | |
| Pengetahuan | Kurang | Count | 23 | 34 | 57 |
| | | % within Pengetahuan | 40.4% | 59.6% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 63.9% | 32.7% | 40.7% |
| | | % of Total | 16.4% | 24.3% | 40.7% |
| | Cukup | Count | 13 | 70 | 83 |
| | | % within Pengetahuan | 15.7% | 84.3% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 36.1% | 67.3% | 59.3% |
| | | % of Total | 9.3% | 50.0% | 59.3% |
| Total | | Count | 36 | 104 | 140 |
| | | % within Pengetahuan | 25.7% | 74.3% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 25.7% | 74.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 10.783 ^a | 1 | .001 | | |
| Continuity Correction ^b | 9.529 | 1 | .002 | | |
| Likelihood Ratio | 10.681 | 1 | .001 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .002 | .001 |
| Linear-by-Linear Association | 10.706 | 1 | .001 | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.66.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

| | | Value | Asymptotic Standard Error ^a | Approximate T ^b | Approximate Significance |
|----------------------|----------------------|-------|--|----------------------------|--------------------------|
| Interval by Interval | Pearson's R | .278 | .083 | 3.393 | .001 ^c |
| Ordinal by Ordinal | Spearman Correlation | .278 | .083 | 3.393 | .001 ^c |
| N of Valid Cases | | 140 | | | |

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Sikap * Pelaksanaan Contact Tracing

Crosstab

| Sikap | Negatif | | Pelaksanaan Contact Tracing | | |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| | | | Kurang | Baik | Total |
| Negatif | | Count | 20 | 37 | 57 |
| | | % within Sikap | 35.1% | 64.9% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 55.6% | 35.6% | 40.7% |
| | | % of Total | 14.3% | 26.4% | 40.7% |
| | | Count | 16 | 67 | 83 |
| Positif | | | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | % within Sikap | 19.3% | 80.7% | 100.0% |
| | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 44.4% | 64.4% | 59.3% |
| | % of Total | 11.4% | 47.9% | 59.3% |
| Total | Count | 36 | 104 | 140 |
| | % within Sikap | 25.7% | 74.3% | 100.0% |
| | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | % of Total | 25.7% | 74.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 4.422 ^a | 1 | .035 | | |
| Continuity Correction ^b | 3.633 | 1 | .057 | | |
| Likelihood Ratio | 4.367 | 1 | .037 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .049 | .029 |
| Linear-by-Linear Association | 4.391 | 1 | .036 | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,66.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

| | | Value | Asymptotic Standard Error ^a | Approximate T ^b | Approximate Significance |
|----------------------|----------------------|-------|--|----------------------------|--------------------------|
| Interval by Interval | Pearson's R | .178 | .085 | 2.122 | .036 ^c |
| Ordinal by Ordinal | Spearman Correlation | .178 | .085 | 2.122 | .036 ^c |
| N of Valid Cases | | 140 | | | |

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Peran Petugas * Pelaksanaan Contact Tracing

Crosstab

| Peran Petugas | | Count | Pelaksanaan Contact Tracing | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | Kurang | Baik | Total |
| Cukup | Kurang | Count | 26 | 29 | 55 |
| | | % within Peran Petugas | 47.3% | 52.7% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 72.2% | 27.9% | 39.3% |
| | | % of Total | 18.6% | 20.7% | 39.3% |
| | Baik | Count | 10 | 75 | 85 |
| | | % within Peran Petugas | 11.8% | 88.2% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 27.8% | 72.1% | 60.7% |
| | | % of Total | 7.1% | 53.6% | 60.7% |
| Total | | Count | 36 | 104 | 140 |
| | | % within Peran Petugas | 25.7% | 74.3% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 25.7% | 74.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 22.041 ^a | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction ^b | 20.221 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 21.955 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 21.883 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,14.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

| | | Value | Asymptotic Standard Error ^a | Approximate T ^b | Approximate Significance |
|----------------------|----------------------|-------|--|----------------------------|--------------------------|
| Interval by Interval | Pearson's R | .397 | .079 | 5.078 | .000 ^c |
| Ordinal by Ordinal | Spearman Correlation | .397 | .079 | 5.078 | .000 ^c |

| | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|
| N of Valid Cases | 140 | | | |
|------------------|-----|--|--|--|

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Based on normal approximation.

Crosstabs

| Notes | | |
|------------------------|---|---|
| Output Created | | 26-SEP-2023 10:23:46 |
| Comments | | |
| Input | Data | C:\Users\lenovo\Downloads\SP_Ayu.sav |
| | Active Dataset | DataSet5 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 140 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table. |
| Syntax | <pre>CROSSTABS /TABLES=t BY c /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ CORR /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL /COUNT ROUND CELL.</pre> | |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,01 |
| | Dimensions Requested | 2 |
| | Cells Available | 524245 |

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Ratio Kontak Erat * | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Pelaksanaan Contact Tracing | | | | | | |

Ratio Kontak Erat * Pelaksanaan Contact Tracing Crosstabulation

| | | Pelaksanaan Contact | | | Total | |
|-------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | Tracing | | Baik | | |
| Ratio Kontak Erat | Tinggi | Kurang | Baik | | | |
| | | Count | 3 | 0 | 3 | |
| | Rendah | % within Ratio Kontak Erat | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 9.1% | 0.0% | 2.1% | |
| | | % of Total | 2.1% | 0.0% | 2.1% | |
| | | Count | 30 | 107 | 137 | |
| | Total | % within Ratio Kontak Erat | 21.9% | 78.1% | 100.0% | |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 90.9% | 100.0% | 97.9% | |
| | | % of Total | 21.4% | 76.4% | 97.9% | |
| | | Count | 33 | 107 | 140 | |
| | | % within Ratio Kontak Erat | 23.6% | 76.4% | 100.0% | |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | % of Total | 23.6% | 76.4% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | | sided) | Exact Sig. (2- | | |
| Pearson Chi-Square | 9.940 ^a | 1 | .002 | | | |
| Continuity Correction ^b | 6.078 | 1 | .014 | | | |
| Likelihood Ratio | 8.887 | 1 | .003 | | | |
| Fisher's Exact Test | | | | | .012 | .012 |
| Linear-by-Linear Association | 9.869 | 1 | .002 | | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | | |

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .71.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

| | | Value | Asymptotic Standard Error ^a | Approximate T ^b | Approximate Significance |
|----------------------|----------------------|-------|--|----------------------------|--------------------------|
| Interval by Interval | Pearson's R | .266 | .075 | 3.248 | .001 ^c |
| Ordinal by Ordinal | Spearman Correlation | .266 | .075 | 3.248 | .001 ^c |
| N of Valid Cases | | 140 | | | |

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Based on normal approximation.

Crosstabs

Notes

| | | |
|------------------------|---|---|
| Output Created | 26-SEP-2023 15:54:44 | |
| Comments | | |
| Input | Data | C:\Users\lenovo\Downloads\SP_Ayu.sav |
| | Active Dataset | DataSet1 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 140 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table. |
| Syntax | <pre>CROSSTABS /TABLES=jk pddkn kerja Usia BY c /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ CORR /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL /COUNT ROUND CELL.</pre> | |

| | | |
|-----------|----------------------|-------------|
| Resources | Processor Time | 00:00:00,03 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,03 |
| | Dimensions Requested | 2 |
| | Cells Available | 524245 |

[DataSet1] C:\Users\lenovo\Downloads\SP_Ayu.sav

Case Processing Summary

| | Valid | | Cases Missing | | Total | |
|---|-------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Jenis Kelamin * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Pendidikan * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Pekerjaan * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |
| Usia * Pelaksanaan Contact Tracing | 139 | 99.3% | 1 | 0.7% | 140 | 100.0% |

Jenis Kelamin * Pelaksanaan Contact Tracing

Crosstab

| Jenis Kelamin | Perempuan | Pelaksanaan Contact Tracing | | | |
|---------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|--|
| | | Kurang | Baik | Total | |
| Jenis Kelamin | Perempuan | Count | 19 | 61 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 23.8% | 76.3% | |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 57.6% | 57.0% | |
| | | % of Total | 13.6% | 43.6% | |
| | Laki-Laki | Count | 14 | 46 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 23.3% | 76.7% | |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 42.4% | 43.0% | |
| | | % of Total | 10.0% | 32.9% | |
| Total | | Count | 33 | 107 | |
| | | | | 140 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| % within Jenis Kelamin | 23.6% | 76.4% | 100.0% |
| % within Pelaksanaan Contact Tracing | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| % of Total | 23.6% | 76.4% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .003 ^a | 1 | .954 | | |
| Continuity Correction ^b | .000 | 1 | 1.000 | | |
| Likelihood Ratio | .003 | 1 | .954 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | 1.000 | .559 |
| Linear-by-Linear Association | .003 | 1 | .954 | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

| | | Value | Asymptotic Standard Error ^a | Approximate T ^b | Approximate Significance |
|----------------------|----------------------|-------|--|----------------------------|--------------------------|
| Interval by Interval | Pearson's R | .005 | .084 | .057 | .955 ^c |
| Ordinal by Ordinal | Spearman Correlation | .005 | .084 | .057 | .955 ^c |
| N of Valid Cases | | 140 | | | |

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Case Processing Summary

| | Valid | | Cases Missing | | Total | |
|--|-------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pendidikan * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |

Pendidikan * Pelaksanaan Contact Tracing Crosstabulation

| | | | Pelaksanaan Contact Tracing | | Total |
|------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | Kurang | Baik | |
| Pendidikan | Rendah | Count | 2 | 5 | 7 |
| | | % within Pendidikan | 28.6% | 71.4% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 6.1% | 4.7% | 5.0% |
| | | % of Total | 1.4% | 3.6% | 5.0% |
| | | Count | 31 | 102 | 133 |
| | Tinggi | % within Pendidikan | 23.3% | 76.7% | 100.0% |
| | | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 93.9% | 95.3% | 95.0% |
| | | % of Total | 22.1% | 72.9% | 95.0% |
| | | Count | 33 | 107 | 140 |
| | | % within Pendidikan | 23.6% | 76.4% | 100.0% |
| | Total | % within Pelaksanaan Contact Tracing | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 23.6% | 76.4% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .102 ^a | 1 | .749 | | |
| Continuity Correction ^b | .000 | 1 | 1.000 | | |
| Likelihood Ratio | .098 | 1 | .754 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .668 | .523 |
| Linear-by-Linear Association | .102 | 1 | .750 | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | |

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.65.

b. Computed only for a 2x2 table

Case Processing Summary

| | Cases | | | | Total | |
|---|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | N | Percent |
| | N | Percent | N | Percent | | |
| Pekerjaan * Pelaksanaan Contact Tracing | 140 | 100.0% | 0 | 0.0% | 140 | 100.0% |

Pekerjaan * Pelaksanaan Contact Tracing Crosstabulation

| Pekerjaan | Bekerja | Pelaksanaan Contact Tracing | | Total |
|-----------|---------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | Kurang | Baik | |
| Pekerjaan | Bekerja | Count | 21 | 84 |
| | | % within Pekerjaan | 20.0% | 80.0% |
| | | % within Pelaksanaan | 63.6% | 78.5% |
| | | Contact Tracing | | 75.0% |
| | | % of Total | 15.0% | 60.0% |
| | Tidak Bekerja | Count | 12 | 23 |
| | | % within Pekerjaan | 34.3% | 65.7% |
| | | % within Pelaksanaan | 36.4% | 21.5% |
| | | Contact Tracing | | 25.0% |
| | | % of Total | 8.6% | 16.4% |
| Total | Bekerja | Count | 33 | 107 |
| | | % within Pekerjaan | 23.6% | 76.4% |
| | | % within Pelaksanaan | 100.0% | 100.0% |
| | | Contact Tracing | | 100.0% |
| | | % of Total | 23.6% | 76.4% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 2.974 ^a | 1 | .085 | | |
| Continuity Correction ^b | 2.234 | 1 | .135 | | |
| Likelihood Ratio | 2.817 | 1 | .093 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .108 | .070 |
| Linear-by-Linear Association | 2.952 | 1 | .086 | | |
| N of Valid Cases | 140 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.25.

b. Computed only for a 2x2 table

DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. IDENTITAS

Nama : Ayu Ardhiny Brilyana
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang, 26 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : BTN Graha Kalegowa Blok C16/8
Email : ayuardhiny26@gmail.com
No.Hp : 081356273672
Nama Orang Tua : H.Zulfahr, SE dan Hj. Nursansi, SE

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyiyah Bustanul Alfa Tahun 2003
2. SD : SD Inpres Tetebatu Tahun 2004
3. SMP : SMP Negeri 3 Makassar Tahun 2010
4. SMA : SMA Negeri 2 Tinggimoncong Tahun 2013
5. Perguruan Tinggi :
 - a. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun Masuk 2016

b. Akademik Bahasa Asing Universitas Muslim Indonesia Makassar,

Tahun masuk 2017