

## DAFTAR PUSTAKA

- Afand, N. *et al.* (2017) 'Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital discharge', *Journal of Clinical Nursing*, 26(13–14), pp. 1887–1892. doi: 10.1111/jocn.13498.
- Ahmadzadeh, Y. I. *et al.* (2019) 'Anxiety in the family: a genetically informed analysis of transactional associations between mother, father and child anxiety symptoms', *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 60(12), pp. 1269–1277. doi: 10.1111/jcpp.13068.
- Alizadeh, P. *et al.* (2018) 'Infant Behavior and Development The effect of a short course of moderate pressure sunflower oil massage on the weight gain velocity and length of NICU stay in preterm infants', *Infant Behavior and Development*. Elsevier, 50(January 2017), pp. 22–27. doi: 10.1016/j.infbeh.2017.11.002.
- Andria, A. *et al.* (2021) 'The Influence of Health Education on Mom's Knowledge and Attitude About Infant Massage', *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4(3), pp. 139–146. doi: 10.33648/ijoaser.v4i3.154.
- Andriyani, R., Sari, R. B. and Komunitas, J. K. (2015) 'Hubungan Sikap Ibu Tentang Pijat Bayi dengan Perilaku Ibu dalam Memijat Bayi di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru', *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 2, No. 6, Mei 2015, 2(6), pp. 270–273.
- Ang, A. J. Y. and Lua, J. L. (2012) 'A Randomized Placebo-Controlled Trial of Massage Therapy on the Immune System of Preterm Infants', 130(6). doi: 10.1542/peds.2012-0196.
- Anjani, A. D. *et al.* (2018) 'Review article: Information giving effect to knowledge mothers with babies of infant massage', *International Journal of Information Research and Review*, 05(2011), pp. 5590–5596.
- Aprilina, H. D. and Linggardini, K. (2019) 'Pelatihan Baby Massage Bagi Ibu Aisyiyah Ranting Pamijen, Sokaraja', *Seminar Nasional Lppm*, pp. 113–116.
- Ardiani Sulistiani, T. W. (2020) 'Effectiveness Of Health Education On The Mother'S Skills In Performing Baby Massage', *Jurnal Kebidanan Vol.XII No.01, Juni 2020*, XII(01), pp. 93–102.
- Arikunto, S. (2018) *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2020) *Kota Makassar dalam Angka*.
- Badr, L. K., Abdallah, B. and Kahale, L. (2015) 'A meta-analysis of preterm

infant massage: An ancient practice with contemporary applications', *MCN The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 40(6), pp. 344–358. doi: 10.1097/NMC.0000000000000177.

Bennett, C., Underdown, A. and Barlow, J. (2013) 'Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months ( Review )

Murti, Bhisma., (2019) *Teori Promosi dan Perilaku Kesehatan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret*. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Budi, C. S. (2020) *Fakta ibu kubur banyinya yang baru lahir, Kompas . com*.

Cahya, G. D. (2022) *Tingkat Keterampilan Bermain Bolabasket Siswa Putra-putri MAN Yogyakarta 1 yang Mengikuti Ekstrakurikuler Bolabasket, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta*.

Carolin, B. T., Syamsiah, S. S. and Khasri, M. M. (2020) 'Pijat Bayi Dapat Meningkatkan Berat Badan Bayi', *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 6(3), pp. 383–387. doi: 10.33024/jkm.v6i3.2745.

Chan, K. G. *et al.* (2018) 'Experience of mothers' learning and doing infant massage', *Malaysian Applied Biology*, 47(1), pp. 189–194.

Cheng, C. D., Volk, Anthony A and Marini, Z. A. (2011) 'Supporting Fathering Through Infant Massage', *The Journal of Perinatal Education*, 20(4), pp. 200–209. doi: 10.1891/1058-1243.20.4.200.

Creswell, J. (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cruz, C. M. *et al.* (2014) 'Learning and adherence to baby massage after two teaching strategies', *Journal for Specialists in Pediatric Nursing*, 19(3), pp. 247–256. doi: 10.1111/jspn.12076.

Dalili, H. *et al.* (2016) 'Effects of baby massage on neonatal jaundice in healthy Iranian infants: A pilot study', *Infant Behavior and Development*. Elsevier Ltd, 42, pp. 22–26. doi: 10.1016/j.infbeh.2015.10.009.

Darmayanti (2018) 'Jenis Metode Pelatihan Interaktif', in *Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan*.

Defrianto (2020) *Ibu Tenggelamkan Bayinya Usia 4 Bulan memiliki riwayat Baby Blues, Kompas.com*.

Deti, W. (2015) 'Sumbangan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pekerja Konveksi Kelambu Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Perantau Di Desa Sumampir Kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga', *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.

Dewey, K. G. *et al.* (2022) 'Preventive small-quantity lipid-based nutrient supplements reduce severe wasting and severe stunting among young children: an individual participant data meta-analysis of randomized controlled trials', *The American Journal of Clinical Nutrition*. American Society for Nutrition., 116(5), pp. 1314–1333. doi: 10.1093/ajcn/nqac232.

Dinas Kesehatan Kota Makassar (2020) *Data Status Gizi Kota Makassar*.

Eghbalian, F., Rafienezhad, H. and Farmal, J. (2017) 'The lowering of bilirubin levels in patients with neonatal jaundice using massage therapy: A randomized, double-blind clinical trial', *Infant Behavior and Development*, 49(January), pp. 31–36. doi: 10.1016/j.infbeh.2017.05.002.

Fallah, R. *et al.* (2013) 'Sunflower oil versus no oil moderate pressure massage leads to greater increases in weight in preterm neonates who are low birth weight', *Early Human Development*. Elsevier B.V., 89(9), pp. 769–772. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2013.06.002.

Field, T. (2014) 'Massage therapy research review', *Complementary Therapies in Clinical Practice*. Elsevier Ltd, 20(4), pp. 224–229. doi: 10.1016/j.ctcp.2014.07.002.

Field, T. (2019) 'Pediatric Massage Therapy Research: A Narrative Review', *Children*, 6(6), p. 78. doi: 10.3390/children6060078.

Fisher, D. *et al.* (2018) 'Fathers in neonatal units: Improving infant health by supporting the baby-father bond and mother-father coparenting', *Journal of Neonatal Nursing*, 24(6), pp. 306–312. doi: 10.1016/j.jnn.2018.08.007.

Gasma, A., Amin, I. and Rahmawati, R. (2021) 'Pijat Bayi Cara India dan Johnson Meningkatkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah', *Jurnal Kesehatan Manarang*, 7(2), p. 104. doi: 10.33490/jkm.v7i2.452.

Golden, S. D. and Earp, J. A. L. (2012) 'Social Ecological Approaches to Individuals and Their Contexts: Twenty Years of Health Education & Behavior Health Promotion Interventions', *Health Education and Behavior*, 39(3), pp. 364–372. doi: 10.1177/1090198111418634.

Gultom, L., Sinaga, R. and Sianipar, K. (2019) 'The Effects of Infant Massage on the Physical Development of Baby in Indonesian Rural Areas', *Global Journal of Health Science*, 11(10), p. 142. doi: 10.5539/gjhs.v11n10p142.

Gürol, A. and Polat, S. (2012a) 'The effects of baby massage on attachment between mother and their infants', *Asian Nursing Research*, 6(1), pp. 35–41. doi: 10.1016/j.anr.2012.02.006.

Hamzah, S. R. (2021) 'Pelatihan Pijat Bayi Terhadap Perubahan Perilaku dan Keterampilan Ibu dalam Melakukan Pijat Bayi', *Gema Wiiralodra*, 12(2), pp. 230–245.

Handajani, D. O. (2020) 'Kader Posyandu Melalui Pelatihan Pijat Bayi ( Baby Massage ) Di Desa Domas', 3, pp. 387–390.

Hanindita Meta. (2020) *Panduan Lengkap Merawat Bayi 0-1 Tahun*. Kompas Gramedia, Jakarta.

Harrison, D. *et al.* (2017) 'Be Sweet to Babies during Painful Procedures: A Pilot Evaluation of a Parent-Targeted Video', *Advances in Neonatal Care*, 17(5), pp. 372–380. doi: 10.1097/ANC.0000000000000425.

Hasanuddin, F. K. U. (2014) *Hari Awal Kehidupan 1000*. Edited by A. A. I. Maisuri T.Chalid, Sitti Wahyuni. Sagung Seto.

Holil M.Pa'ri, E. (2017) '*Penilaian Status Gizi*', Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Ikatan Dokter Anak Indonesia (2019) *Kurva Pertumbuhan WHO, Ikatan Dokter Anak Indonesia*. Available at: <https://www.idai.or.id/professional-resources/growth-chart/kurva-pertumbuhan-who>.

Irmawati *et al.* (2020) 'The effect of listening to the recitation of Qur'an (Murottal Ar-Rahman surah) on the level of anxiety of pregnant women in Siti Fatimah maternal and child hospital', *Enfermeria Clinica*. Elsevier España, S.L.U., 30, pp. 238–242. doi: 10.1016/j.enfcli.2019.07.097.

Jabbar, F. (2017) 'The Effect Of Infant massage to The Level Insulin Like Growth Factor -1 (IGF-1) and Weight Gain on Low Birth Weight Infants With Kangaroo Care', in.

Jeihooni, A. K., Kashfi, S. M. and Harsini, P. A. (2019) 'Impact of an educational intervention on breastfeeding behavior among pregnant women', *British Journal of Midwifery*, 27(1), pp. 33–42. doi: 10.12968/bjom.2019.27.1.33.

Kalyan, G. *et al.* (2021) 'Skill development of father and mother regarding skin care and oil massage of preterm neonates', *IP Journal of Paediatrics and Nursing Science*, 3(4), pp. 125–130. doi: 10.18231/j.ijpns.2020.024.

Karen J.Marcdante, Robert M.Kliegman, Hal.BJenson, R. E. B. (2014a) *Nelson Ilmu Kesehatan anak Esensial*. Saunders Elsevier.

Kemendes (2013) 'Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka 1000 HPK',

Kemendes R.I (2019) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi', in *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, p. 55.

Kemendes RI (2018) 'Buletin Stunting', *Kementerian Kesehatan RI*, 301(5), pp. 1163–1178.

Kementerian Kesehatan R.I (2015) 'Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Ditingkat Pelayanan Kesehatan Dasar', in *Kementerian Kesehatan R.I*.

Kementerian Kesehatan R.I (2016) 'Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang anak. Ditingkat Pelayanan Kesehatan Dasar', in *Kementerian Kesehatan R.I*.

Kementerian Kesehatan R.I (2018) 'Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 44(8), pp. 1–200. doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.

Kementrian Kesehatan R.I (2020) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak', in *Kemendes*, pp. 1–78.

Kholid, A. (2018) 'Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori dan Perilaku , Media , dan Aplikasinya'. Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada.

Koletzko, B. *et al.* (2019) 'Optimized protein intakes in term infants support physiological growth and promote long-term health', *Seminars in Perinatology*. Elsevier Inc., 43(7). doi: 10.1053/j.semperi.2019.06.001.

Krismawati, E., Widjanarko, B. and Rahfiludin, M. Z. (2022) 'Pengaruh Aplikasi Sahabat Ibu Hamil (ASIH) terhadap Kepatuhan Minum Tablet Fe dan Kadar Hb Ibu Hamil', *Jurnal Keperawatan*, 14(1), pp. 121–128. doi: 10.32583/keperawatan.v14i1.44.

Kumar, J. *et al.* (2013) 'Effect of oil massage on growth in preterm neonates less than 1800 g: A randomized control trial', *Indian Journal of Pediatrics*, 80(6), pp. 465–469. doi: 10.1007/s12098-012-0869-7.

Lai, M. M. *et al.* (2016) 'PREMM: Preterm early massage by the mother: Protocol of a randomised controlled trial of massage therapy in very

preterm infants', *BMC Pediatrics*. BMC Pediatrics, 16(1), pp. 1–12. doi: 10.1186/s12887-016-0678-7.

Li, X., Zhong, Q. and Tang, L. (2016) 'A Meta-Analysis of the Efficacy and Safety of Using Oil Massage to Promote Infant Growth', *Journal of Pediatric Nursing*. Elsevier Inc., 31(5), pp. e313--e322. doi: 10.1016/j.pedn.2016.04.003.

Liputan, E. (2021) *Motif Ibu Kandung Tega Gorok Leher Bayinya Sendiri di Aceh*, *Liputan 6*, *Liputan 6.com 2021*.

Lotfalipour, B. *et al.* (2019) 'Effect of preterm infant massage by the mother on the mood of mothers having preterm infants', *Journal of Chiropractic Medicine*. Elsevier Inc., 18(1), pp. 67–76. doi: 10.1016/j.jcm.2018.11.001.

Lu, L. C. *et al.* (2020) 'Massage therapy for weight gain in preterm neonates: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials', *Complementary Therapies in Clinical Practice*. Elsevier Ltd, 39(500), p. 101168. doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101168.

Lu, W. P. *et al.* (2019) 'The Beneficial Effects of Massage on Motor Development and Sensory Processing in Young Children with Developmental Delay: A Randomized Control Trial Study', *Developmental Neurorehabilitation*. Taylor & Francis, 22(7), pp. 487–495. doi: 10.1080/17518423.2018.1537317.

Lusi Andriani , Ratna Dewi, S. N. (2022) 'Pengaruh Penggunaan Aplikasi Deteksi Anemia Berbasis Android ( Si-Mia ) Terhadap Perilaku Deteksi Anemia Pada Ibu Hamil Di Kota Bengkulu', *Jurnal Media kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu Jurusan Kebidanan , Bengkulu*, 15(2).

Marni, K. R. (2014) 'Asuhan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Prasekolah', in *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.

Mckay, F. H. *et al.* (2016) 'Evaluating mobile phone applications for health behaviour change: A systematic review', 0(0), pp. 1–9. doi: 10.1177/1357633X16673538.

Mercuri, M. *et al.* (2019) 'Infant Behavior and Development Mothers ' and fathers ' early tactile contact behaviors during triadic and dyadic parent-infant interactions immediately after birth and at 3-months postpartum: Implications for early care behaviors and intervention', *Infant Behavior and Development*. Elsevier, 57(May), p. 101347. doi: 10.1016/j.infbeh.2019.101347.

Mia Rita Sari and Madinah (2021) 'Keefektifan Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Demonstrasi Terhadap Keterampilan Ibu Dalam Pijat

Bayi', *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), pp. 54–61. doi: 10.36763/healthcare.v10i1.104.

Midtsund, A. (2019) 'Mothers' experiences learning and performing infant massage—A qualitative study', *Journal of Clinical Nursing*, 28(3–4), pp. 489–498. doi: 10.1111/jocn.14634.

Mindell, J. A. *et al.* (2018) 'Massage-based bedtime routine: impact on sleep and mood in infants and mothers', *Sleep Medicine*. Elsevier Ltd, 41, pp. 51–57. doi: 10.1016/j.sleep.2017.09.010.

Mizrak Sahin, B. *et al.* (2019) 'Factors affecting breastfeeding motivation in primiparous mothers: An application of breastfeeding motivation scale based on self-determination theory', *Health Care for Women International*. Taylor & Francis, 40(6), pp. 637–652. doi: 10.1080/07399332.2018.1526289.

Mukhlis, H. and Marini, M. (2020) 'Pengaruh terapi murottal terhadap denyut nadi dan pernafasan pada bayi dengan berat badan lahir rendah', *Indonesia Berdaya*, 1(1), pp. 29–37. doi: 10.47679/ib.202015.

Musaddad Hakim Zakiy (2016) *Pengaruh Media Belajar Berbasis Android Terhadap Minat Belajar Mandiri Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Nguyen, P. T. K. *et al.* (2018) 'Factors associated with breastfeeding intent among mothers of newborn babies in Da Nang, Viet Nam', *International Breastfeeding Journal*. International Breastfeeding Journal, 13(1), pp. 1–7. doi: 10.1186/s13006-017-0144-7.

Noorbaya, S. (2019) 'Asuhan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Prasekolah', in. Goseny Publisng.

Notoatmodjo, S. (2011) *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. PT. Rineke Cipta Jakarta.

Nurjayanti, P. D. (2018) *Hubungan paritas dan umur kehamilan dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Wonosari tahun 2016*. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Nursalam, metode penelitian (2017) 'Perbedaan Pertumbuhan Balita Stunting', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), p. 25,26. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Pados, B. F. and McGlothen-Bell, K. (2019) 'Benefits of Infant Massage for Infants and Parents in the NICU', *Nursing for Women's Health*. Elsevier Inc, 23(3), pp. 265–271. doi: 10.1016/j.nwh.2019.03.004.

Paramashanti Bunga Astria (2019) 'Gizi bagi Ibu dan Anak', in *Pt.Pustaka Baru*.

Park, M. and Min, K. (2019) 'Effects of a Reinforcement Program for Postpartum Care Behavioral Skills of Couples with Their First Baby', *J Korean Acad Nurs*, 49(2), pp. 137–148.

Parsa, S. *et al.* (2019) 'Improving the knowledge of pregnant women using a pre-eclampsia app: A controlled before and after study', *International Journal of Medical Informatics*. Elsevier, 125(October 2018), pp. 86–90. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2019.03.001.

Porreca, A. *et al.* (2017) 'Infant massage and quality of early mother-infant interactions: Are there associations with maternal psychological wellbeing, marital quality, and social support?', *Frontiers in Psychology*, 7(JAN), pp. 1–14. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02049.

Porter, L. S. *et al.* (2015) 'Blended Infant Massage-Parenting Enhancement Program on Recovering Substance-Abusing Mothers' Parenting Stress, Self-Esteem, Depression, Maternal Attachment, and Mother-Infant Interaction', *Asian Nursing Research*. Elsevier, 9(4), pp. 318–327. doi: 10.1016/j.anr.2015.09.002.

Priyanto Duwi (2016) 'Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengoahan dengan SPSS', in *Gava Media, Yogyakarta*.

Priyoto (2019) 'Teori Sikap dan Perilaku dalam Kesehatan', in *Nuha Medika, Yogyakarta*.

Procianoy, R. S., Mendes, E. W. and Silveira, R. C. (2010) 'Massage therapy improves neurodevelopment outcome at two years corrected age for very low birth weight infants', *Early Human Development*. Elsevier Ltd, 86(1), pp. 7–11. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2009.12.001.

Purnama, S. G. (2015) 'Panduan Focus Group Discussion ( FGD ) dan Penerapannya', *Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana*, pp. 1–15.

Purpura, G. *et al.* (2014a) 'Effect of early multisensory massage intervention on visual functions in infants with Down syndrome', *Early Human Development*. Elsevier Ltd, 90(12), pp. 809–813. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2014.08.016.

Puspita, E. *et al.* (2022) 'Machine Translated by Google Jurnal Kesehatan Sains : p – ISSN : 2723-4339 e-ISSN : 2548-1398 Pengaruh Intervensi Edukasi Pijat Bayi Melalui Android Aplikasi Pada Tumbuh Kembang Bayi Usia 6 Sampai 12 Bulan Di PT Klinik Utama Anny Rahardjo Tahun 2022 INFO ', 3(12), pp. 1752–1761.



Puspita, E., Yuliani, V. and Kristianto, J. (2022) 'The Effect Of Educational Intervention Of Infant Massage Through Android Application On The Growth And Development Of Infants Aged 6 To 12 Months At Anny Rahardjo Main Clinic In 2022', *Jurnal Health Sains : p – ISSN : 2723-4339 e-ISSN : 2548-1398*, 3(12), pp. 1752–1761.

Putra, D. D. *et al.* (2020) 'Kupas Tuntas Penelitian Pengembangan Model Borg & Gall', *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 3(1), p. 46. doi: 10.31851/dedikasi.v3i1.5340.

Putri, N. L. (2022) *Ibu bunuh bayinya*, *Tribun News.com*.

Al Qahtani, A. M. and Ahmed, H. M. (2020) 'The Effect of Educational Program for New Mothers about Infant Abdominal Massage and Foot Reflexology for Decreasing Colic at Najran City', *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*. Taylor & Francis, 00(00), pp. 1–16. doi: 10.1080/24694193.2020.1740827.

Rafizadeh, R. *et al.* (2019) 'Factors affecting breast-feeding practice among a sample of Iranian women: A structural equation modeling approach', *Italian Journal of Pediatrics*. *Italian Journal of Pediatrics*, 45(1), pp. 1–8. doi: 10.1186/s13052-019-0724-9.

Rahayu, A. *et al.* (2018) *Buku Ajar Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan*. CV Mine. doi: 10.1111/j.1467-8683.2009.00753.x.

Rahayu, A. (2018) 'Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya', in *Cv.Mine Yogyakarta*.

Rahmatnezhad, L. *et al.* (2018) 'The Impact of Baby Massage Training on Awareness, Perceived Stress and Breastfeeding Self-Efficacy of Mothers with Hospitalized Neonate', *International Journal of Pediatrics-Mashhad*, 6(10), pp. 8297–8306. doi: 10.22038/ijp.2018.32043.2833.

Ramadhini, E. S. (2019) *Manfaat Pijat Bayi akan lebih Optimal Jika dilakukan Ayah*, *The AsianParent Indonesia*. Available at: <https://id.theasianparent.com/tips-memijat-bayi>.

Rasumawati, R. *et al.* (2022) 'Baby Massage Video to Increase Knowledge, Motivation and Behavior of Postpartum Mothers', *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 12(4), pp. 68–72. doi: 10.22270/jddt.v12i4.5583.

Ratna Dewi Pudiastuti (2014) *Kebidanan Komunitas*. Nuha Medika Yogyakarta.

Ria Rezeki (2020) *Pengendalian Perilaku Merokok Berbasis Komunitas di*

*Pulau Kodingareng Kota Makassar*. Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Riksani, R (2012) 'Cara Mudah dan Aman Pijat Bayi', in. *Dunia Sehat*; Jakarta.

Roesli, U. (2016a) *Pedoman Pijat Bayi*. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Saeidi, R., Ghorbani, Z. and Moghadam, A. S. (2015) 'The Effect of Massage with Medium-Chain Triglyceride Oil on Weight Gain in Premature Neonates', *Acta Medica Iranica*, 53(18), pp. 2–6.

Şanlıtürk, D. (2021) 'The Effect of a Theory of Planned Behavior Education Program on Asthma Control and Medication Adherence: A Randomized Controlled Trial', *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 9(9), pp. 3371–3379. doi: 10.1016/j.jaip.2021.03.060.

Santika, I. G. P. N. A. (2015) 'Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester Ii Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan IKIP Bali Tahun 2014', *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi V*, 1, pp. 42–47.

Sari, A. N. *et al.* (2018) 'Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pijat Bayi (Di Posyandu Seruni dan Kamboja Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)', *Jurnal Kebidanan Dharma Husada Vol. 7, No. 1 April 2018*, 7(1), pp. 44–53.

Sekarningrum, A. (2022) *Skill Pengertian, bedanya dengan kompetensi, jenis dan tips meningkatkan, Ekrut Media*.

Shahidi, B. *et al.* (2019) 'A Systematic Review of Effectiveness of Aromatherapy Massage on Sleep in Children and Infants', *International Journal of Pediatrics*, 0(77), pp. 11233–11241. doi: 10.22038/ijp.2019.44574.3689.

Siti Nur UF (2021) 'Peningkatan Skill Mahasiswa Kebidanan Melalui Pelatihan Baby Massage Sebagai Alternatif Usaha Mandiri', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), pp. 123–129.

Smith, S. L. *et al.* (2013) 'Heart rate variability during caregiving and sleep after massage therapy in preterm infants', *Early Human Development*. Elsevier Ltd, 89(8), pp. 525–529. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2013.01.004.

Soetjningsih (2013) 'Tumbuh Kembang Anak', in Kedokteran, P. B. (ed.) *Buku Kedokteran EGC*. Penerbit Buku Kedokteran.

Suchy, E. a. (2020) 'Teaching Father–Infant Massage during Postpartum

Hospitalization', *MCN, The American Journal of Maternal/Child Nursing*, (June), p. 1. doi: 10.1097/nmc.0000000000000613.

Sujono Riyadi, I. R. (2012) *Tumbang Cara Praktis Orang Tua Untuk Memantau Pertumbuhan dan Perkembangan anak*. Pustaka Pelajar.

Sulaeman Endang S (2015) 'Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran dalam Kesehatan Masyarakat', in *UNS Press*.

Sutanta (2019) 'Anatomi Fisiologi Manusia', in *Thema Publishing*. Thema Publishing.

Sylvia A.Price, L. M. W. (2015) 'Patofisiologi', in *Penerbit Buku Kedokteran EGC*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Toro, M. Del *et al.* (2018) 'Multiparity in Adolescents: Family and Sociocultural Factors', 10(10), pp. 20–29. doi: 10.5539/gjhs.v10n10p20.

Trabulsi, J. C. *et al.* (2020) 'Impact of early rapid weight gain on odds for overweight at one year differs between breastfed and formula-fed infants', *Pediatric Obesity*, 15(10), pp. 1–10. doi: 10.1111/ijpo.12688.

Tresnayanti, N. (2019) 'Efektivitas Pelatihan Pijat Bayi Terhadap Keterampilan Pijat Bayi Pada Ibu Yang Mempunyai Bayi', *Kesehatan Kebidanan*, 8(1), pp. 1–9. Available at: <https://smrh.e-journal.id/Jkk/article/download/71/33>.

Vicente, S., Veríssimo, M. and Diniz, E. (2017) 'Infant massage improves attitudes toward childbearing, maternal satisfaction and pleasure in parenting', *Infant Behavior and Development*. Elsevier, 49(September), pp. 114–119. doi: 10.1016/j.infbeh.2017.08.006.

Yudianto, A. (2017) 'Penerapan Video Sebagai Media Pembelajaran', *Seminar Nasional Pendidikan 2017*, pp. 234–237.

Yunendar, W. (2016) *Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Smartphone (Android) Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Sma Negeri 2 Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar*.

Zhang, X. and Wang, J. (2019) 'Massage intervention for preterm infants by their mothers: A randomized controlled trial', *Journal for Specialists in Pediatric Nursing*, 24(2). doi: 10.1111/jspn.12238.

Zhang, Y. *et al.* (2018) 'Breastfeeding experience, challenges and service demands among Chinese mothers: A qualitative study in two cities', *Appetite*. Elsevier Ltd, 128, pp. 263–270. doi: 10.1016/j.appet.2018.06.027.

**Lampiran A : Pedoman Wawancara dan Kuesioner.**

**PANDUAN FGD ( FOCUS GROUP DISCUSSION ) AHLI IT , BIDAN**

**PENGARUH PELATIHAN PIJAT BAYI BERBASIS APLIKASI  
TERHADAP KETERAMPILAN ORANG TUA MELAKUKAN PIJAT BAYI  
DI KOTA MAKASSAR**

Nama Moderator :

Tanggal Wawancara :

Jumlah Peserta :

Nama Notulis :

Waktu Mulai Wawancara :

Waktu Selesai :

<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>TOPIK</b>	<b>DISKUSI/TRANSISI</b>
Pendahuluan	Nama Moderator dan Pengamat
Topik Wawancara	Kami ingin berdiskusi dengan anda hari ini tentang pembuatan aplikasi pijat bayi berbasis aplikasi
Tidak ada jawaban yang benar atau salah	Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan yang diajukan (ini bukan ujian)
Pendapat anda.	Kami ingin mengetahui pendapat anda tentang aplikasi pijat bayi yang akan kami buat.
Kegiatan	Kami sebagai mahasiswa program doktor yang sedang melakukan penelitian terkait dengan aplikasi pijat bayi yang akan digunakan sebagai media pembelajaran
Waktu Diskusi	Diskusi ini akan memakan waktu kurang lebih 2 jam
Berbicara satu sama lain	Karena kita akan berbicara

<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>TOPIK</b>	<b>DISKUSI/TRANSISI</b>
Jelaskan tentang pencatatan dan rekaman	berbagai hal tentang aplikasi pijat bayi yang akan kami buat maka penting bahwa tidak semua orang berbicara sama – sama karena kita saling mendengarkan agar dapat berdiskusi.  (Nama pengamat).....akan menuliskan apa yang kita bicarakan sehingga kami bisa mengingatnya kembali. Kami juga akan menggunakan perekam, Apakah anda bersedia, atau keberatan ?
Kerahasiaan.	Hanya kami saja yang mengetahui nama anda dan kami tidak akan menggunakan nama dalam laporan kami.
Mengecek Pemahaman.	Apakah anda bisa memahami apa yang saya katakan ?
Menjelaskan lebih jauh jika perlu.	Apakah anda mempunyai pertanyaan ?

<b>PERTANYAAN</b>		
<b>TOPIK</b>	<b>DISKUSI</b>	<b>MENGGALI INFORMASI</b>
Perkenalan diri dari Orang tua, Tim IT dan Bidan	Silahkan Perkenalkan diri Anda	- Nama  - Umur  - Pekerjaan
Media yang dibutuhkan oleh orang tua dalam belajar pijat bayi	Media pembelajaran pijat bayi seperti modul, video pijat bayi, aplikasi pijat bayi	Media pembelajaran yang dibutuhkan orang tua

<b>PERTANYAAN</b>		
<b>TOPIK</b>	<b>DISKUSI</b>	<b>MENGGALI INFORMASI</b>
Aplikasi pijat bayi menggunakan	Bagaimana menurut anda media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi dalam mempelajari pijat bayi	Efektifitas Media aplikasi pijat bayi
Konten isi aplikasi	Selain video praktek pijat bayi konten yang penting untuk diberikan pada aplikasi pijat bayi yang memudahkan orang tua belajar pijat bayi secara mandiri.	Konten aplikasi pijat bayi
Akses aplikasi pijat bayi	Kemudahan orang tua mengakses aplikasi pijat bayi	Perangkat yang harus ada dalam aplikasi pijat bayi

**Lampiran B****KUESIONER**

Kode :'  
Waktu/TGL :

Nama :  
Alamat :  
Peneliti :

**A. Data Demografi**

## 1. Identitas Ayah

No. Responden : .....

Umur : .....

Status perkawinan : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Jumlah anak : .....

Alamat : .....

Nomor HP : .....

## 2. Identitas Ibu

No. Responden : .....

Umur : .....

Status perkawinan : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Jumlah anak : .....

Alamat : .....

Nomor HP : .....

## 3. Status Anak

Jenis kelamin :  Laki- laki     Perempuan

Usia : ..... Bulan

**B. Niat**

Isi dan jawablah pertanyaan dibawah dengan memberi tanda silang (X) pada deretan angka berikut untuk menentukan seberapa besar niat yang anda miliki dengan kategori berikut:

0= Bila sama sekali belum memiliki niat

1= Telah berniat sebanyak 25 %

2 = Telah berniat sebanyak 50 %

3 = Telah berniat sebanyak 75%

4 = Telah berniat sebanyak 100%

No	Pertanyaan	Rating Scale
1	Apakah anda merencanakan melakukan pijat bayi ?  Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	0
		1
		2
		3
		4
2	Apakah anda melakukan pijat bayi karena manfaat pijat bayi yang sangat baik untuk bayi ?  Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	0
		1
		2
		3
		4
3	Sejauh mana anda bersungguh sungguh melaksanakan pijat bayi karena ikatan dan kasih sayang terhadap bayi anda ?  Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	0
		1
		2
		3
		4
4	Sejauh mana anda bersungguh sungguh melaksanakan pijat bayi karena bimbingan dari bidan dan petugas kesehatan ?	0
		1
		2



No	Pertanyaan	Rating Scale
	Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	3 4
5	Sejauh mana anda bersungguh sungguh melaksanakan pijat bayi karena dorongan dari Suami/ istri ?  Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	0 1 2 3 4
6	Sejauh mana anda bersungguh sungguh melaksanakan pijat bayi karena dorongan dari keluarga ?  Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	0 1 2 3 4
7	Sejauh mana anda bersungguh sungguh melaksanakan pijat bayi karena dorongan dari teman/lingkungan?  Jika ya, gambarkan niat anda dengan memberi tanda silang salah satu angka disamping	0 1 2 3 4

## A. PENGETAHUAN

Jawablah pertanyaan dibawah dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling tepat.

1. Menurut anda definisi pijat bayi yang paling tepat adalah .....
  - a. Pijat bayi adalah salah satu teknik yang mengkombinasikan manfaat fisik sentuhan manusia dengan manfaat emosional seperti ikatan batin yang hanya dapat dilakukan pada balita
  - b. Pijat, merupakan terapi sentuhan tertua yang dikenal manusia dan yang paling populer. yang di peruntukan pada bayi di atas 6 bulan.
  - c. Pijat bayi adalah terapi sentuhan dengan tekanan ringan pada bayi yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi serta dapat menjalin ikatan antara orang tua dan bayi.
  - d. Pijat bayi merupakan salah satu stimulus dari luar yang hanya bermanfaat untuk meningkatkan berat badan bayi dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis.
2. Manfaat Pijat Bayi adalah.....
  - a. Meningkatkan berat badan bayi, panjang badan bayi, meningkatkan produksi ASI , meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan menyehatkan saluran Pencernaan bayi.
  - b. Membuat bayi sulit tidur
  - c. Membina ikatan kasih sayang pada ibu saja.
  - d. Membuat bayi malas bermain.
3. Kapan pijat bayi sebaiknya di mulai dilakukan.....
  - a. Pijat bayi dapat segera dimulai setelah bayi dilahirkan.
  - b. Pijat bayi dapat dilakukan ketika bayi berumur 6 bulan
  - c. Pijat bayi dapat dilakukan ketika balita
  - d. Pijat bayi dapat dilakukan ketika bayi sakit
4. Waktu terbaik memijat bayi adalah .....
  - a. Pagi hari dan malam hari sebelum tidur
  - b. Cukup di Pagi hari

- c. Cukup di Malam hari Saja
  - d. Siang hari
5. Persiapan sebelum memijat bayi adalah.....
- a. Tangan kuku bersih dan hangat, hindari agar kuku panjang dan tidak memakai perhiasan yang dapat mengakibatkan goresan pada kulit bayi
  - b. Ruang untuk memijat tidak diupayakan hangat dan tidak pengap
  - c. Bayi dibangunkan dari tidur untuk dipijat.
  - d. Bayi diberi makan sebelum di pijat
6. Selama melakukan pemijatan, dianjurkan untuk selalu melakukan hal – hal berikut ini yaitu....
- a. Memandang bayi, disertai pancaran kasih sayang selama pemijatan berlangsung, Bernyanyilah atau putarkan lagu – lagu yang tenang/lembut.
  - b. Awalilah pemijatan dengan sentuhan ringan, dengan tidak melumurkan *baby oil* atau *lotion* ,.
  - c. Jika bayi menangis maka pemijatan dapat tetap dilakukan
  - d. Pemijatan dimulai dari dada
7. Hal berikut yang tidak dianjurkan saat melakukan pijat bayi yaitu....
- a. Memijat bayi setelah 1 jam setelah makan
  - b. Memijat bayi saat dalam keadaan sehat
  - c. Memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat
  - d. Tidak memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi
8. Informasi tentang pelaksanaan pijat bayi paling tepat diperoleh dari...
- a. Bidan atau tenaga medis lainnya yang kompeten dalam pelaksanaan pijat bayi.
  - b. Dukun bayi
  - c. Media massa
  - d. Keluarga.
9. Ayah dapat berperan dalam pelaksanaan pijat bayi karena..
- a. Ayah merupakan orang kedua dari ibu yang paling dikenal bayi

sehingga tidak perlu berperan dalam pelaksanaan pijat bayi.

- b. Sentuhan ayah sangat dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya.
  - c. Ayah akan menjalin ikatan yang lebih baik dengan bayi tanpa harus melakukan pijat bayi
  - d. Ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga.
10. Urutan Pijat Bayi yang Tepat adalah....
- a. Kaki, Dada, Muka, Perut, Punggung, Tangan
  - b. Perut, tangan, muka, kaki, punggung
  - c. Kaki, Perut, Dada, Tangan, Muka, Punggung
  - d. Kaki,Perut,Dada, Muka, Punggung, Tangan

**B. SIKAP**

Pilihan jawaban :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

1. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan pendapat saudara seperti yang telah digambarkan oleh pertanyaan yang tersedia.
2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan yang tertera di belakang pernyataan untuk menunjukkan jawaban yang anda pilih

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Informasi Pijat bayi sangat penting diketahui oleh orang tua				
2	Pijat bayi dapat meningkatkan berat badan bayi, dan panjang badan bayi				
3	Pijat bayi tidak dapat meningkatkan ikatan antara orang tua dan bayi				
4	Pijat bayi tidak dapat meningkatkan perkembangan bayi (motorik kasar dan motorik halus)				
5	Informasi cara pelaksanaan pijat bayi paling tepat diperoleh dari dukun bayi.				
6	Pijat bayi dapat segera dimulai setelah bayi berumur 12 bulan.				
7	Waktu yang terbaik memijat bayi pada malam hari saja untuk membantu bayi tidur nyenyak.				
8	Persiapan sebelum memijat tangan harus bersih dan hangat, hindari agar kuku panjang, serta penggunaan perhiasan yang dapat mengakibatkan goresan pada kulit bayi				
9	Selama melakukan pemijatan dianjurkan untuk memandangi bayi disertai pancaran kasih sayang, bernyanyi atau putarkan lagu yang lembut				
10	Dianjurkan melakukan hal berikut seperti memijat bayi setelah selesai makan, membangunkan bayi khusus untuk pemijatan, memijat bayi saat dalam keadaan tidak sehat, memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat				
11	Ibu sangat menganjurkan pijat bayi dilakukan				

	ayah				
12	Ayah senang melakukan pijat bayi tanpa merasa risih dan malu.				
13	Ayah mempunyai waktu luang untuk melakukan pijat bayi				
14	Ibu sangat senang ketika suami/Ayah melakukan pijat bayi				
15	Keluarga merasa tidak senang ketika suami/ayah ikut serta melakukan pijat bayi				
16	Pelatihan pijat bayi yang dilakukan bidan, mampu dipahami dan dilakukan/dipraktekkan ayah dan ibu.				
17	Pelatihan pijat bayi yang diberikan oleh bidan tidak akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melakukan pijat bayi				

### C. BONDING ATTACHMENT

#### Petunjuk Pengisian Kuesioner

- 1 Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan, kemudian jawablah sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. Apabila terdapat pertanyaan yang tidak di mengerti, tanyakan kepada peneliti
- 2 Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang anda pilih selalu, sering, jarang atau tidak pernah. Pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan yang anda alami pada saat ini.
- 3 Dalam kuesioner ini tidak terdapat penilaian benar atau salah, sehingga tidak terdapat jawaban yang di anggap salah. Semua jawaban di anggap benar jika anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya.

**Selalu** : Perilaku yang muncul setiap hari

**Sering** : Perilaku lebih banyak muncul tapi pernah tidak muncul

**Jarang** : Perilaku pernah muncul tapi lebih banyak tidak muncul

**Tidak pernah** : Perilaku tidak pernah muncul sama sekali.

NO	Pertanyaan	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Apakah saat kehamilan Ayah/Ibu ingin segera melihat bayinya ?				
2	Apakah Ayah/Ibu senang menggendong bayi sambil mengusap bayi dengan lembut ?				
3	Apakah Ayah/Ibu merasa jengkel ketika bayi sering menangis ?				
4	Apakah Ayah/Ibu merasa senang jika memeluk bayi ?				
5	Apakah Ayah/Ibu malas mengganti popok bayi saat bayi BAB (Buang Air Besar) ?				
6	Saat bayi tidur apakah ibu mendampingi dan menjaga supaya tidak mengagetkan bayi?				
7	Apakah Ayah/Ibu senang memandang bayi saat bayi sedang menyusui ?				
8	Apakah Ayah/Ibu sering melihat dan menyamakan kemiripan bayi dengan ayah dan ibu ?				
9	Apakah Ayah/Ibu memandangi bayinya saat bayi tidur				
10	Saat bayi menangis apakah Ayah/Ibu menenangkan bayi dengan lembut seperti menatap bayi dengan tatapan hangat ?				
11	Apakah Ayah/Ibu suka menyanyi untuk menina bobokan bayi?				

12	Apakah Ayah/Ibu ketika bayi menangis, Ayah/ibu langsung merespon dengan berkomunikasi kata – kata sayang, (Oh anakku, minta apa sayang, cup cup cup) misalnya saat bayi buang air kecil dan haus?				
13	Apakah Ayah/Ibu sering mengajak bicara (Komunikasi) dengan bayi dalam kesehariannya? Misalkan “anakku sudah mandi, sudah harum, sudah gagah, sudah cantik seraya mencium pipinya.				
14	Apakah ibu suka membuat bayi tertawa dengan digoda missal (Ciluk baa ) dan bayi merespon dengan tersenyum atau tertawa				
15	Apakah ibu suka dengan wangi yang dimiliki bayi dan merasa nyaman ketika dekat bayi, misalkan Ayah/Ibu sering menciumi tubuh bayi ?				
16	Apakah bayi Ayah/Ibu merasa tenang ketika digendong ?				
17	Apakah ketika Ayah/Ibu mengajak bicara bayi ada respon dari bayi misalnya bayi tersenyum, bayi menoleh ?				
18	Apakah Ayah/Ibu Melakukan pijat bayi dan bayi merasa senang dan menikmati ?				
19	Apakah Ayah/Ibu Melakukan pijat bayi dengan lembut ?				
20	Apakah Ayah/Ibu melakukan pijat bayi, sampai bayi tertidur ?				
21	Apakah Ayah /Ibu selalu senang melakukan pijat bayi ?				
22	Apakah Ayah/Ibu bernyanyi dengan lembut saat memijat bayi dan bayi merespon dengan tersenyum, dan merasa tenang ?				
23	Apakah Ayah/Ibu mengajak bayi berbicara ketika memijat bayi dan bayi merespon dengan tersenyum ?				



#### D. LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PELAKSANAAN PIJAT BAYI

Nilailah setiap kinerja langkah yang diamati menggunakan skala sebagai berikut:

- a. **Perlu perbaikan** : Langkah tidak dikerjakan dengan benar atau tidak sesuai urutan
- b. **Mampu** : Langkah dikerjakan dengan benar dan berurutan, tetapi kurang tepat dan/atau pembimbing/pengamat perlu membantu/mengingatkan hal-hal kecil yang tidak terlalu berarti
- c. **Terampil** : Langkah dikerjakan dengan benar, tepat tanpa ragu-ragu atau tanpa perlu bantuan dan sesuai dengan urutan.

No	KEGIATAN	1	2	3
1	<b>KAKI</b>			
	a. Perahan Cara India <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang <i>soft ball</i></li> <li>• Gerakan tangan ke bawah secara bergantian, seperti memeras susu</li> </ul>			
	b. Peras dan Putar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan</li> <li>• Selanjutnya memeras dan putar kaki bayi dengan lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki</li> </ul>			
	c. Telapak Kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurut telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari tumit menuju jari – jari di seluruh telapak kaki</li> </ul>			
	d. Tarikan Jari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memijat jari–jari satu per satu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki</li> </ul>			
	e. Gerakan peregangan (Stretch) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, memijat telapak kaki mulai dari batas jari – jari ke arah tumit, kemudian ulangi lagi dari perbatasan jari ke arah tumit.</li> <li>• Dengan jari tangan lain regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki ke arah tumit</li> </ul>			
	f. Titik Tekanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan - nekan kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh</li> </ul>			

No	KEGIATAN	1	2	3
	permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian memijat punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian.</li> </ul>			
	g. Peras dan Putar Pergelangan Kaki ( <i>ankle circles</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan gerakan seperti memerah dengan mempergunakan ibu jari dan jari- jari di pergelangan kaki bayi.</li> </ul>			
	h. Perahan Cara Swedia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang pergelangan kaki bayi, Gerakan tangan anda secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha</li> </ul>			
	i. Gerakan Menggulung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang pangkal paha dengan kedua tangan melakukan gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki.</li> </ul>			
	j. Gerakan Akhir <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah gerakan a sampai dengan j dilakukan pada kaki kanan dan kiri merapatkan kedua kaki bayi.</li> <li>• Meletakkan kedua tangan anda secara bersamaan pada pantat dan pangkal paha,</li> <li>• mengusap kedua kaki bayi dengan tekanan lembut dari paha ke arah pergelangan kaki.</li> </ul>			
2	Perut			
	a. Mengayuh Sepeda <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh sepeda, dari atas ke bawah perut, bergantian dengan tangan kanan dan kiri.</li> <li>• Mengayuh Sepeda dengan Kaki diangkat</li> <li>• Mengangkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan</li> <li>• Dengan tangan yang lain, pijat perut bayi bagian atas sampai ke jari-jari</li> </ul>			

No	KEGIATAN	1	2	3
	kaki			
	b. Ibu Jari Kesamping <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meletakkan kedua ibu jari di samping kanan dan kiri pusar perut.</li> <li>• Gerakan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri.</li> </ul>			
	c. Bulan – Matahari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buatlah lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian kembali ke daerah kanan bawah (seolah membentuk gambar matahari M) beberapa kali.</li> <li>• Gunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran mulai dari bagian bawah perut bayi sampai bagian kiri perut (seolah membentuk gambar bulan B).</li> <li>• Lakukan kedua gerakan ini secara bersama-sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh (matahari), sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran (bulan).</li> </ul>			
	d. Gerakan / Love You <ul style="list-style-type: none"> <li>• “I”, pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan membentuk huruf “I”.</li> <li>• “LOVE”, pijatlah perut bayi membentuk huruf “L” terbalik, mulai dari kanan atas ke kiri atas, kemudian ke kiri, ke bawah, dan berakhir di perut kiri bawah</li> <li>• “YOU”, pijatlah perut bayi membentuk huruf “U” terbalik, mulai dari kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian ke kiri, ke bawah, dan berakhir di perut kiri bawah.</li> </ul>			
	e. Gelembung atau jari – jari berjalan ( <i>Waking fingers</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakan ujung jari-jari satu tangan pada perut bayi bagian kanan.</li> </ul>			

No	KEGIATAN	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan jari- jari anda pada perut bayi dari bagian kanan ke bagian kiri guna mengeluarkan gelembung-gelembung udara</li> </ul>			
3	Dada			
	a. Jantung besar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat gerakan yang menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua telapak tangan anda di tengah dada atau ulu hati.</li> <li>• Membuat gerakan ke atas sampai di bawah leher, kemudian ke samping di atas tulang selangkang, lalu ke bawah membentuk bentuk jantung dan kembali ke ulu hati.</li> </ul>			
	b. Kupu-kupu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat gerakan diagonal seperti gambaran kupu-kupu dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada atau ulu hati ke arah bahu kanan, dan kembali ke ulu hati.</li> <li>• Menggerakkan tangan kiri anda ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati</li> </ul>			
4	Tangan			
	a. Memijat Ketiak ( <i>armpits</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah. perlu diingat, kalau terdapat pembengkakan kelenjar di daerah ketiak, sebaiknya gerakan ini tidak dilakukan.</li> </ul>			
	b. Perahan Cara India <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang lengan bayi bagian pundak dengan tangan kanan seperti memegang pemukul, tangan kiri memegang pergelangan tangan bayi.</li> <li>• Menggerakkan tangan kanan mulai dari bagian pundak ke arah pergelangan tangan, kemudian gerakan tangan kiri dari pundak ke arah pergelangan tangan.</li> <li>• Melakukan gerakan tangan kanan</li> </ul>			

No	KEGIATAN	1	2	3
	dan kiri ke bawah secara bergantian dan berulang-ulang seolah memerah susu sapi.			
	c. Peras dan Putar ( <i>Squeeze and twist</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan gerakan peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari pundak ke pergelangan tangan.</li> </ul>			
	d. Membuka Tangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memijat telapak tangan dengan kedua ibu jari, dari pergelangan tangan ke arah jari-jari</li> </ul>			
	e. Putar Jari – Jari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memijat lembut jari bayi satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar</li> <li>• Mengakhiri gerakan ini dengan tarikan lembut yang pada tiap ujung jari</li> </ul>			
	f. Punggung Tangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meletakkan bayi diantara kedua tangan anda</li> <li>• Megusap punggung tangannya dari pergelangan tangan ke arah jari-jari dengan lembut.</li> </ul>			
	g. Peras dan Putar Pergelangan Tangan ( <i>Wrist Circle</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeras sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dari jari telunjuk</li> </ul>			
	h. Perahan Cara Swedia Arah pijatan cara swedia adalah dari pergelangan tangan ke arah badan, Pijatan ini berguna untuk mengalirkan darah ke jantung dan paru – paru. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggerakkan tangan kanan dan kiri anda secara bergantian mulai dari pergelangan tangan kanan bayi ke arah pundak.</li> <li>• Melanjutkan dengan pijatan dari pergelangan kiri bayi ke arah pundak</li> </ul>			
	i. Gerakan Menggulung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang lengan bayi bagian atas atau bahu dengan kedua telapak tangan</li> </ul>			

No	KEGIATAN	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentu gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju ke arah pergelangan tangan dan jari-jari.</li> </ul>			
5	Muka			
	<p>a. Dahi: Menyetrika dahi (<i>open book</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meletakkan jari-jari kedua tangan anda pada pertengahan dahi</li> <li>• Melakukan tekanan jari-jari dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar ke samping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi atau membuka lembaran buku.</li> <li>• Melakukan Gerakan ke bawah ke daerah pelipis, buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah pelipis, kemudian gerakan kedalam melalui daerah pipi di bawah mata</li> </ul>			
	<p>b. Alis: Menyetrika alis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakan kedua ibu jari anda diantara kedua alis mata</li> <li>• Gunakan ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan di atas kelopak mata, mulai dari tengah ke samping seolah menyetrika alis</li> </ul>			
	<p>c. Hidung: Senyum I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakan kedua ibu jari anda pada pertengahan alis.</li> <li>• Tekan ibu jari anda dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum.</li> </ul>			
	<p>d. Mulut bagian bawah: Senyum II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakan kedua ibu jari anda di atas mulut dibawah sekat hidung,</li> <li>• Gerakan kedua ibu jari anda dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum</li> </ul>			
	<p>e. Mulut bagian atas: Senyum III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakan kedua ibu jari anda di tengah dagu.</li> <li>• Tekankan dua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas ke arah</li> </ul>			

No	KEGIATAN	1	2	3
	<p data-bbox="467 264 995 297">pipi seolah membuat bayi tersenyum</p> <p data-bbox="416 302 1015 376">f. Lingkar kecil di rahang (small circles around jaw)</p> <ul data-bbox="440 380 1015 488" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 380 1015 488">• Dengan kedua jari tangan, buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah rahang bayi.</li> </ul> <p data-bbox="416 492 708 526">g. Belakang telinga</p> <ul data-bbox="440 530 1015 743" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 530 1015 667">• Dengan mempergunakan ujung-ujung jari, berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri</li> <li data-bbox="440 672 1015 743">• Gerakan ke arah pertengahan dagu di bawah dagu</li> </ul>			
6	Punggung			
	<p data-bbox="416 790 991 824">a. Gerakan maju mundur (kursi goyang)</p> <ul data-bbox="440 828 1015 1155" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 828 1015 965">• Mentengkurapkan bayi melintang di depan anda dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan anda</li> <li data-bbox="440 969 1015 1155">• Memijat sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan, dari bawah leher sampai ke pantat bayi, lalu kembali lagi ke leher</li> </ul>			
	<p data-bbox="416 1164 740 1198">b. Gerakan menyetrika</p> <ul data-bbox="440 1202 1015 1451" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 1202 1015 1272">• Memegang pantat bayi dengan tangan kanan.</li> <li data-bbox="440 1276 1015 1451">• Dengan tangan kiri memijat mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah menyetrika punggung</li> </ul>			
	<p data-bbox="416 1462 991 1496">c. Gerakan menyetrika dan mengangkat</p> <ul data-bbox="440 1500 1015 1675" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 1500 1015 1675">• Mengulangi gerakan menyetrika punggung, hanya kali ini tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai ke tumit bayi.</li> </ul>			
	<p data-bbox="416 1686 724 1720">d. Gerakan melingkar</p> <ul data-bbox="440 1724 1015 1944" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 1724 1015 1944">• Dengan jari-jari kedua tangan anda, buatlah gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai di daerah pantat.</li> </ul>			

**E. LEMBAR OBSERVASI PERTUMBUHAN BAYI**

No	Nama Bayi	Nama Ayah	Nama Ibu	Berat Badan Bayi		Panjang Badan	
				Sebelum Pijat	Setelah Pijat	Sebelum Pijat	Setelah Pijat
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							





## LAMPIRAN D : *Content Analysis* FGD

### MATRIKS CONTENT ANALISIS HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)

FAKTA EMIK	REDUKSI	KATA KUNCI	FAKTA ETIK
<b>A. Media yang dibutuhkan Orang Tua dalam Belajar Pijat Bayi</b>			
<p><i>Saya sangat mengharapkan media yang digunakan yang mudah dibawa kemana – mana tanpa harus berupa buku ...(Ls,25 thn)</i></p> <p><i>Media pembelajaran kalau bisa jangan lagi dalam bentuk buku karena menurut saya orang tua saat ini membutuhkan media dalam bentuk video yang dapat dibawa kemana mana....(Sy,32 thn)</i></p> <p><i>Saya setuju dengan bapak yang menawarkan media dalam bentuk aplikasi yang penting aplikasi dapat di lihat di handphone...(Kr,35 thn)</i></p>	<p>Media pembelajaran pijat bayi yang dibutuhkan orang tua</p>	<p>Video pijat bayi, Handphone, mudah dibawah kemana - mana</p>	<p>Media pembelajaran pijat bayi yang dibutuhkan orang tua adalah media pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah salah satunya adalah media yang berbentuk aplikasi pijat bayi yang berbasis android.</p>

FAKTA EMIK	REDUKSI	KATA KUNCI	FAKTA ETIK
<p><i>Video pijat bayi yang dapat dilihat di handphone yang bisa dilihat setiap saat,jadi memudahkan kami belajar pijat bayi (Im, 31 thn).</i></p> <p><i>Saya setuju dengan beberapa pendapat yang menginginkan media pembelajaran dalam bentuk video dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah melalui handphone karena kalau masih pakai CD itu susah dibawa kemana - mana .(Hd, 32 thn)</i></p> <p><i>Gerakan pijat bayikan sangat kompleks kalau menurut saya video pijat bayi yang di buat itu bisa dilihat melalui handphone seperti yang bapak/Ibu usulkan tadi, karena biar bagaimana hampir saat ini masyarakat rata – rata telah memiliki handphone...(Sb, 47 thn)</i></p> <p><i>Kami sudah mendengar saran bapak dan ibu dan kami menyarankan bahwa media pijat bayi yang dapat dibuat adalah aplikasi pijat bayi yang berbasis android. (Pt, 27 thn)</i></p> <p><i>....iya sudah betul sekali jadi nanti aplikasinya</i></p>			

FAKTA EMIK	REDUKSI	KATA KUNCI	FAKTA ETIK
<p><i>berbasis android jadi dimanapun kita berada aplikasi tersebut mudah diakses...(Im, 31 thn)</i></p> <p><i>Betul sekali aplikasi pijat bayi yang dapat diakses melalui handphone adalah aplikasi yang dapat di download melalui play store...(Uki, 33 thn)</i></p> <p><i>Kami mencoba mendesain keinginan bapak ibu beberapa desain akan kami perlihatkan selanjutnya bapak ibu dapat memberikan masukan dari desain tersebut...(Wh, 32 thn)</i></p>			
<b>B. Pengembangan Media Belajar Pijat Bayi Berbasis Aplikasi Android</b>			
<p><i>Kalau dalam bentuk aplikasi menurut saya yang harus ada video setiap gerakan pijat bayi karena itu yang kami butuhkan dan mudah diakses..(Ls, 25 thn)</i></p> <p><i>Kalau saya sebagai orang tua sangat setuju kalau ada video setiap gerakan pijat bayi seperti yang ibu bidan katakan tadi bahwa dalam gerakan pijat bayi terdapat 6 gerakan dimulai kaki sampai...punggung... ya kalau tidak salah ..nah..itu perlu di buat video nya..(Sy,32 thn)</i></p>	<p>Fitur yang ada dalam aplikasi diharapkan mudah digunakan oleh orang tua</p>	<p>Mudah digunakan, Video Langkah – langkah pemijatan, Manfaat Pijat Bayi, pencatatan bidan.</p>	<p>Dalam pengembangan aplikasi pijat bayi terdapat 6 fitur yaitu fitur video pijat bayi yang menjelaskan dan mempraktekan tentang langkah pelaksanaan pijat bayi, Fitur Manfaat pijat bayi, Fitur Petunjuk Pemijatan, Sistem Pengingat waktu pijat</p>

FAKTA EMIK	REDUKSI	KATA KUNCI	FAKTA ETIK
<p><i>Kalau bisa fitur aplikasinya mudah digunakan atau tidak bikin pusing kalau perlu nantinya kami dilatih dulu dalam penggunaannya...kalau bisa semua tentang pijat bayi sudah bisa diakses dalam aplikasi tersebut....(Kr, 35 thn)</i></p> <p><i>Kalau boleh saran.... kami harapkan bukan hanya media tersebut dapat meningkatkan keterampilan orang tua tapi media yang akan dikembangkan perlu meningkatkan kepatuhan orang tua dalam melakukan pijat bayi..... (Sb, 47 thn).</i></p> <p><i>Tolong jika berkenan aplikasinya tambahkan pencatatan bidan sehingga kami dapat mengetahui pertumbuhan bayi melalui aplikasi tersebut seperti berat badan dan panjang badan bayi....(Ik,30 thn)</i></p> <p><i>Kemudian bisa tidak ditambahkan kontak bidan untuk konsultasi jadi orang tua dapat berkonsultasi tentang pijat bayi melalui aplikasi tersebut....(Id,33</i></p>			<p>bayi, Fitur catatan harian, Fitur Kontak Bidan, dari fitur dan system yang dikembangkan tentunya diharapkan dapat meningkatkan niat, pengetahuan, sikap, keterampilan dan kepatuhan orang tua melakukan pijat bayi. Setelah aplikasi dibuat tentunya sebelum digunakan orang tua dilakukan uji coba serta adanya pelatihan yang diberikan orang tua dalam menggunakan aplikasi.</p>

FAKTA EMIK	REDUKSI	KATA KUNCI	FAKTA ETIK
<p><i>thn).</i></p> <p><i>Baik bapak/Ibu nanti kami akan coba mengkoordinir semua masukan bapak ibu baik dari bu bidan maupun orang tua diantaranya akan dikembangkan fitur aplikasi berupa video pijat bayi dari setiap langkah pijat bayi mulai dari kaki sampai punggung yang tadi diperlihatkan bu bidan...(Uk,31 thn)</i></p> <p><i>Dari pendapat bu bidan dan orang tua kami bisa menyimpulkan bahwa selain fitur video pijat bayi juga bisa dikembangkan fitur tentang manfaat pijat bayi, fitur petunjuk pelaksanaan pijat bayi, fitur catatan harian yang bisa diisi oleh orang tua ketika setelah melakukan pijat bayi serta menambahkan pencatatan pertumbuhan bayi dari segi berat badan dan panjang badan yang diisi oleh Bidan ( Wh, 32 thn)</i></p> <p><i>Saya tambahkan juga bahwa kami akan mencoba mengembangkan segala masukan bapak /ibu</i></p>			

FAKTA EMIK	REDUKSI	KATA KUNCI	FAKTA ETIK
<i>termasuk dari segi pewarnaan aplikasi sehingga lebih menarik juga serta adanya fitur pengingat yang nantinya diharapkan orang tua diingatkan melalui aplikasi waktunya melakukan pijat bayi....(Pt, 27 thn).</i>			

**Lampiran D : DOKUMENTASI PENELITIAN**

*KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION*



**KEGIATAN SOSIALISASI DAN UJI COBA APLIKASI PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARISO**



**PELATIHAN PIJAT BAYI DI KECAMATAN RAPPOCINI DAN BIRINGKANAYA**







PENIMBANGAN DAN PENGUKURAN PANJANG BADAN BAYI



PENGISIAN KUESIONER DAN PENILAIAN KETERAMPILAN PEMIJATAN ORANG TUA



**LAMPIRAN F. MASTER TABEL**

**MASTER TABEL SKOR PRE TEST NIAT IBU MELAKUKAN PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	NIAT							Total	%
	1	2	3	4	5	6	7		
1	1	3	1	1	2	2	2	12	43
2	2	2	2	3	1	1	1	12	43
3	2	1	2	2	1	1	1	10	36
4	2	2	2	2	1	1	1	11	39
5	3	2	2	3	1	1	1	13	46
6	1	2	2	3	1	1	1	11	39
7	2	2	2	3	3	2	1	15	54
8	2	3	3	2	2	2	1	15	54
9	3	3	3	3	3	2	2	19	68
10	3	2	2	3	1	1	3	15	54
11	3	2	3	3	1	1	3	16	57
12	2	2	2	3	1	1	3	14	50
13	1	3	2	2	1	1	2	12	43
14	1	2	2	3	1	1	1	11	39
15	2	2	2	2	1	1	1	11	39
16	2	2	3	2	1	1	3	14	50
17	2	2	2	2	1	1	3	13	46
18	1	1	2	2	3	2	3	14	50
19	1	1	3	2	3	2	2	14	50
20	1	1	2	2	3	3	2	14	50
21	1	1	3	3	3	3	3	17	61
22	2	1	1	1	3	3	3	14	50
23	3	2	1	1	3	3	3	16	57
24	2	2	2	2	3	3	3	17	61
25	2	2	2	2	3	3	3	17	61
26	2	2	2	2	3	3	3	17	61
27	1	1	2	2	2	3	3	14	50
28	3	1	2	2	3	2	2	15	54
29	3	1	2	2	3	2	2	15	54
30	1	1	3	3	3	3	1	15	54
31	3	3	2	2	3	3	1	17	61
32	3	3	2	2	3	3	1	17	61
33	3	3	2	2	3	3	3	19	68
34	3	3	2	2	3	3	2	18	64
35	3	3	2	2	3	3	2	18	64
36	1	3	1	2	1	2	3	13	46
37	1	2	2	1	1	3	3	13	46

Ket:

0 = Tidak berniat

1= berniat 25%

2= Telah berniat 50%

3= Berniat 75 %

4 = Berniat 100%

**MASTER TABEL SKOR POST TEST NIAT IBU MELAKUKAN PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	NIAT							Total	%
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	3	3	3	3	3	21	75
2	2	2	3	2	3	3	3	18	64
3	2	2	3	2	3	3	3	18	64
4	2	2	3	3	3	3	3	19	68
5	2	2	3	3	3	3	3	19	68
6	4	4	3	3	3	3	3	23	82
7	4	4	3	3	3	3	3	23	82
8	4	4	4	4	3	3	3	25	89
9	4	4	4	4	4	3	3	26	93
10	3	3	4	4	4	3	3	24	86
11	3	3	4	4	4	3	3	24	86
12	3	3	3	4	4	3	3	23	82
13	3	3	3	3	3	3	3	21	75
14	3	3	3	3	3	4	4	23	82
15	3	3	3	3	3	4	4	23	82
16	3	3	3	3	3	4	4	23	82
17	3	3	3	3	3	4	4	23	82
18	3	3	3	3	3	4	4	23	82
19	3	3	3	3	3	3	4	22	79
20	3	3	3	3	3	4	4	23	82
21	3	3	2	2	4	4	3	21	75
22	3	3	2	2	4	4	3	21	75
23	3	3	2	2	4	4	3	21	75
24	3	3	3	3	4	4	3	23	82
25	3	3	3	3	4	4	3	23	82
26	3	3	3	3	3	3	3	21	75
27	4	4	3	3	3	3	3	23	82
28	4	4	3	3	3	3	3	23	82
29	4	4	4	4	3	3	3	25	89
30	4	4	4	4	3	3	3	25	89
31	3	4	4	4	3	3	3	24	86
32	3	3	4	4	3	3	3	23	82
33	3	3	3	3	3	3	3	21	75
34	3	3	3	3	3	3	3	21	75
35	3	3	3	3	3	3	3	21	75
36	3	3	3	3	3	3	3	21	75
37	3	3	3	3	3	3	3	21	75

Ket:

0 = Tidak berniat

1= berniat 25%

2= Telah berniat 50%

3= Berniat 75 %

4 = Berniat 100%

**MASTER TABEL SKOR PRE TEST NIAT IBU MELAKUKAN PIJAT BAYI DI KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	NIAT							Total	%
	1	2	3	4	5	6	7		
1	1	2	3	2	1	1	3	13	46
2	1	3	3	2	1	1	3	14	50
3	2	2	2	2	1	1	3	13	46
4	3	3	2	2	3	2	3	18	64
5	3	3	3	2	3	2	2	18	64
6	2	2	2	2	2	1	1	12	43
7	2	3	3	3	3	1	1	16	57
8	2	2	2	2	3	1	1	13	46
9	3	2	2	3	3	2	1	16	57
10	3	2	2	3	3	3	3	19	68
11	3	2	1	1	3	3	3	16	57
12	2	2	1	1	3	3	2	14	50
13	1	3	1	1	2	2	2	12	43
14	1	2	2	3	3	2	2	15	54
15	1	1	2	2	3	2	2	13	46
16	1	1	2	2	2	2	2	12	43
17	3	1	2	3	3	3	3	18	64
18	1	3	2	3	2	2	2	15	54
19	2	2	2	3	3	2	2	16	57
20	2	3	3	2	2	2	2	16	57
21	3	3	3	3	3	2	2	19	68
22	3	2	2	3	1	1	3	15	54
23	3	2	3	3	1	1	3	16	57
24	2	2	2	3	1	1	3	14	50
25	1	3	2	2	1	1	2	12	43
26	1	1	1	2	2	2	2	11	39
27	1	1	1	2	2	2	2	11	39
28	3	1	1	3	3	2	2	15	54
29	3	1	1	3	3	2	2	15	54
30	3	3	1	1	1	3	3	15	54
31	3	3	2	1	1	3	3	16	57
32	3	3	3	1	1	3	3	17	61
33	2	2	2	1	1	3	3	14	50
34	3	3	3	2	1	2	2	16	57
35	3	3	3	2	2	2	2	17	61
36	3	3	3	2	2	2	2	17	61
37	3	3	3	3	3	3	3	21	75

Ket:

0 = Tidak berniat

1= berniat 25%

2= Telah berniat 50%

3= Berniat 75 %

**MASTER TABEL PRE TEST NIAT AYAH MELAKUKAN PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	NIAT							Total	%
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	1	3	2	3	2	2	16	57
2	2	1	2	2	2	1	1	11	39
3	2	3	3	3	3	1	1	16	57
4	2	2	2	2	1	1	1	11	39
5	3	2	2	3	1	1	1	13	46
6	1	3	1	1	2	1	2	11	39
7	1	1	2	3	3	2	2	14	50
8	1	1	2	2	3	2	2	13	46
9	1	3	1	1	2	2	2	12	43
10	1	1	2	3	3	2	2	14	50
11	1	1	2	2	3	2	2	13	46
12	1	1	2	2	2	2	2	12	43
13	1	1	3	2	1	1	3	12	43
14	1	1	3	2	1	1	3	12	43
15	2	1	2	2	1	1	3	12	43
16	3	1	2	2	3	2	3	16	57
17	3	1	3	2	3	2	2	16	57
18	2	1	2	2	2	1	1	11	39
19	2	3	3	3	3	1	1	16	57
20	2	2	2	2	1	1	1	11	39
21	3	2	2	3	1	2	1	14	50
22	3	2	2	3	1	3	3	17	61
23	2	2	2	1	1	3	3	14	50
24	3	3	3	2	1	2	2	16	57
25	3	3	3	2	2	2	2	17	61
26	3	3	3	2	2	2	2	17	61
27	3	3	3	3	3	3	3	21	75
28	3	3	3	2	1	2	2	16	57
29	3	3	3	2	2	2	2	17	61
30	3	3	3	2	2	2	2	17	61
31	1	1	1	2	2	2	2	11	39
32	1	1	1	2	2	2	2	11	39
33	3	1	1	3	3	2	2	15	54
34	3	1	1	3	3	2	2	15	54
35	3	3	1	1	1	3	3	15	54
36	3	3	2	1	1	3	3	16	57
37	3	3	3	1	1	3	3	17	61

Ket:

0 = Tidak berniat

1= berniat 25%

2= Telah berniat 50%

3= Berniat 75 %

4 = Berniat

100%

**MASTER TABEL SKOR POST TEST NIAT AYAH MELAKUKAN PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	NIAT							Total	%
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	3	3	3	3	3	21	75
2	3	3	3	2	4	4	3	22	79
3	3	3	3	2	4	4	3	22	79
4	3	2	3	2	4	4	3	21	75
5	3	3	3	2	3	3	3	20	71
6	3	3	4	3	4	4	3	24	86
7	2	2	4	3	4	4	3	22	79
8	2	2	4	3	4	4	3	22	79
9	2	2	3	3	3	3	3	19	68
10	2	2	3	3	3	3	3	19	68
11	3	3	3	3	3	3	3	21	75
12	3	3	4	4	3	3	3	23	82
13	3	3	4	4	3	3	3	23	82
14	3	3	4	4	3	3	3	23	82
15	4	4	4	4	3	4	4	27	96
16	4	4	4	4	3	4	4	27	96
17	4	4	3	4	3	4	4	26	93
18	4	4	3	3	3	4	4	25	89
19	3	4	3	3	3	4	4	24	86
20	3	3	2	2	2	4	4	20	71
21	3	3	2	2	3	3	3	19	68
22	3	3	4	4	4	3	3	24	86
23	3	3	4	4	4	3	3	24	86
24	3	3	4	4	4	3	3	24	86
25	3	3	4	4	4	3	4	25	89
26	3	3	4	4	4	4	4	26	93
27	3	3	4	4	4	4	4	26	93
28	3	3	3	4	4	4	4	25	89
29	3	3	3	4	4	4	4	25	89
30	3	3	3	3	3	3	3	21	75
31	3	3	3	3	3	4	4	23	82
32	3	3	3	3	3	4	4	23	82
33	3	3	3	3	3	4	4	23	82
34	3	3	3	3	3	4	4	23	82
35	3	3	3	3	3	4	4	23	82
36	3	3	3	3	3	4	4	23	82
37	3	3	3	3	3	3	4	22	79

**MASTER TABEL SKOR PRA TEST NIAT AYAH MELAKUKAN PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	NIAT							Total	%
	1	2	3	4	5	6	7		
1	1	1	2	2	3	2	2	13	46
2	1	3	1	1	2	2	2	12	43
3	1	1	2	3	3	2	2	14	50
4	1	1	2	2	3	2	2	13	46
5	1	1	2	2	2	2	2	12	43
6	1	1	3	2	1	1	3	12	43
7	1	1	3	2	1	1	3	12	43
8	2	1	2	2	1	1	3	12	43
9	3	1	2	2	3	2	3	16	57
10	3	1	3	2	3	2	2	16	57
11	2	1	2	2	2	1	1	11	39
12	2	3	3	3	3	1	1	16	57
13	3	1	3	2	3	2	2	16	57
14	2	1	2	2	2	1	1	11	39
15	2	3	3	3	3	1	1	16	57
16	2	2	2	2	1	1	1	11	39
17	3	2	2	3	1	1	1	13	46
18	1	3	1	1	2	1	2	11	39
19	1	1	2	3	3	2	2	14	50
20	1	1	2	2	3	2	2	13	46
21	1	3	1	1	2	2	2	12	43
22	1	1	2	3	3	2	2	14	50
23	2	1	2	2	1	1	3	12	43
24	3	1	2	2	3	2	3	16	57
25	3	1	3	2	3	2	2	16	57
26	2	1	2	2	2	1	1	11	39
27	2	3	3	3	3	1	1	16	57
28	3	1	3	2	3	2	2	16	57
29	2	1	2	2	2	1	1	11	39
30	2	3	3	3	3	1	1	16	57
31	2	2	2	2	1	1	1	11	39
32	3	2	2	3	1	1	1	13	46
33	1	3	1	1	2	1	2	11	39
34	3	2	2	3	1	2	1	14	50
35	3	2	2	3	1	3	3	17	61
36	2	2	2	1	1	3	3	14	50
37	3	3	3	2	1	2	2	16	57

Ket:

- 0 = Tidak berniat
- 1= berniat 25%
- 2= Telah berniat 50%
- 3= Berniat 75 %
- 4 = Berniat 100%

**MASTER TABEL SKOR PRE TEST PENGETAHUAN IBU TENTANG PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	5	50
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	5	50
3	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	6	60
4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	40
5	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	50
6	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	6	60
7	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	5	50
8	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	50
9	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5	50
10	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	50
11	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	5	50
12	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	5	50
13	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	60
14	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	5	50
15	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	6	60
16	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	50
17	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	50
18	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	50
19	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	40
20	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	40
21	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5	50
22	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	50
23	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	60
24	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	60
25	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	50
26	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	50
27	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	5	50
28	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	50
29	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	6	60
30	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	6	60
31	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	60
32	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	6	60
33	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	6	60
34	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	50
35	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	6	60
36	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	60
37	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	50

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar



**MASTER TABEL SKOR POST TEST PENGETAHUAN IBU TENTANG PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8	80
2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	8	80
3	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	80
4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90
5	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	6	60
6	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8	80
7	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8	80
8	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	80
9	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	80
10	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8	80
11	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7	70
12	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8	80
13	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8	80
14	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8	80
15	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	8	80
16	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90
18	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	70
19	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	80
20	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	7	70
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90
22	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	80
23	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8	80
24	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	8	80
25	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90
26	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80
27	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	70
28	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7	70
29	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	80
30	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7	70
31	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	80
32	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	80
33	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	80
34	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	7	70
35	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	80
36	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	7	70
37	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	7	70

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar

**MASTER TABEL SKOR PRE TEST PENGETAHUAN IBU TENTANG  
PIJAT BAYI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	60
2	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	5	50
3	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	6	60
4	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	6	60
5	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4	40
6	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6	60
7	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	40
8	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	5	50
9	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	6	60
10	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	40
11	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	5	50
12	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	6	60
13	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	4	40
14	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	6	60
15	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	60
16	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	60
17	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	60
18	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	6	60
19	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	60
20	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	40
21	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	6	60
22	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	60
23	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5	50
24	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	50
25	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	5	50
26	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	5	50
27	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	60
28	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	60
29	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4	40
30	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	50
31	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	40
32	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	6	60
33	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	6	60
34	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	6	60
35	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	50
36	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	6	60
37	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	5	50

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar

**MASTER TABEL SKOR POST TEST PENGETAHUAN IBU TENTANG PIJAT  
BAYI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8	80
2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	7	70
3	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	60
4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	7	70
5	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	6	60
6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	70
7	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	6	60
8	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7	70
9	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	7	70
10	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	6	60
11	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	6	60
12	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	60
13	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	70
14	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	7	70
15	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	6	60
16	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	7	70
17	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	7	70
18	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	7	70
19	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	70
20	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	7	70
21	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	70
22	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	6	60
23	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	6	60
24	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	7	70
25	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	7	70
26	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7	70
27	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	80
28	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80
29	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	70
30	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7	70
31	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	7	70
32	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	7	70
33	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	7	70
34	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	7	70
35	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8	80
36	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	70
37	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7	70

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar

**MASTER TABEL PRE TEST PENGETAHUAN AYAH TENTANG PIJAT BAYI DI  
KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	50
2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	5	50
3	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	5	50
4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	40
5	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5	50
6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	60
7	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	50
8	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	50
9	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	5	50
10	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6	60
11	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	6	60
12	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	4	40
13	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5	50
14	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	6	60
15	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	6	60
16	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	50
17	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	5	50
18	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6	60
19	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	6	60
20	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7	70
21	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	7	70
22	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	6	60
23	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	7	70
24	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	50
25	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	6	60
26	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	5	50
27	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	50
28	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6	60
29	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	50
30	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	60
31	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	60
32	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	50
33	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	40
34	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6	60
35	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	6	60
36	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5	50
37	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	60

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar

**MASTER TABEL SKOR POST TEST PENGETAHUAN AYAH TENTANG PIJAT  
BAYI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	70
2	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	7	70
3	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	80
4	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	6	60
5	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7	70
6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	70
7	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	70
8	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	70
9	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	7	70
10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90
11	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	7	70
12	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	7	70
13	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	6	60
14	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	80
15	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	7	70
16	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	7	70
17	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8	80
18	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	7	70
19	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7	70
20	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7	70
21	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	80
22	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	6	60
23	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	7	70
24	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	70
25	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	70
26	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	7	70
27	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	70
28	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	7	70
29	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	70
30	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	70
31	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	70
32	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7	70
33	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7	70
34	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7	70
35	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8	80
36	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	6	60
37	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	70

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar

**MASTER TABEL SKOR PRE TEST PENGETAHUAN AYAH TENTANG PIJAT BAYI DI KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	PERTANYAAN PENGETAHUAN										JML	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	50
2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	5	50
3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	60
4	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	6	60
5	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	5	50
6	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	60
7	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	6	60
8	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	50
9	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	50
10	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	40
11	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	40
12	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	5	50
13	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5	50
14	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5	50
15	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	5	50
16	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	5	50
17	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	6	60
18	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	60
19	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	7	70
20	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	5	50
21	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	6	60
22	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	5	50
23	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	5	50
24	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	60
25	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	6	60
26	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	50
27	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	5	50
28	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6	60
29	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	6	60
30	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	6	60
31	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6	60
32	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	60
33	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	60
34	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	60
35	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	5	50
36	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	60
37	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	50

Keterangan:

0= Jawaban Salah

1= Jawaban Benar

**MASTER TABEL PRE TEST SIKAP IBU TERHADAP PELAKSANAAN PIJAT BAYI  
KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	TOTAL	%
1	2	2	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	46	68
2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74
3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74
4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
5	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	47	69
6	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
7	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
8	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	47	69
9	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
10	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
11	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	72
12	2	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	47	69
13	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74
14	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74
15	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	47	69
16	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
17	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
18	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74
19	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	49	72
20	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
21	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
22	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	49	72
23	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
24	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
25	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	48	71
26	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
27	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	50	74
29	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
30	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	48	71
31	2	2	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46	68
32	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	71
33	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	48	71
34	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	72
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	75
36	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74
37	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	74

Ket :

Sangat Setuju =4

Setuju = 3

Tidak Setuju = 2

Sangat Tidak

Setuju = 1



































**MASTER TABEL BERAT BADAN BAYI KECAMATAN RAPPOCINI**

NO	Jenis Kelamin	Umur	Berat Badan Awal	Umur	Berat Badan Bulan Pertama	Umur	Berat Badan Bulan Kedua	Umur	Berat Badan Bulan Ketiga
1	L	1	4.19	2	5.06	3	5.94	4	6.70
2	L	1	4.32	2	5.20	3	6.06	4	6.78
3	P	1	3.54	2	4.39	3	5.26	4	5.96
4	P	1	4.11	2	4.97	3	5.70	4	6.41
5	P	1	3.64	2	4.49	3	5.21	4	5.86
6	L	2	4.75	3	5.54	4	6.16	5	6.77
7	P	2	5.12	3	5.93	4	6.57	5	7.09
8	P	2	4.57	3	5.42	4	6.10	5	6.70
9	L	2	4.71	3	5.53	4	6.16	5	6.72
10	P	2	4.51	3	5.32	4	6.01	5	6.46
11	L	2	4.91	3	5.71	4	6.32	5	6.90
12	L	2	4.95	3	5.79	4	6.42	5	7.08
13	L	2	5.66	3	6.56	4	7.34	5	7.97
14	P	2	4.51	3	5.26	4	5.96	5	6.49
15	L	3	5.72	4	6.37	5	6.94	6	7.36
16	P	3	5.78	4	6.49	5	7.09	6	7.20
17	L	3	5.82	4	5.81	5	6.35	6	6.80
18	L	3	5.52	4	6.24	5	6.79	6	7.21
19	L	3	6.23	4	6.21	5	6.78	6	7.39
20	L	3	5.92	4	6.62	5	7.27	6	7.79
21	P	4	5.87	5	6.41	6	6.99	7	7.39
22	P	4	5.91	5	6.60	6	7.06	7	7.57
23	P	4	5.62	5	6.29	6	6.80	7	7.36
24	L	5	6.82	6	7.44	7	7.91	8	8.34
25	L	5	7.01	6	7.55	7	8.01	8	8.47
26	P	6	6.47	7	7.09	8	7.50	9	8.03
27	P	6	6.62	7	7.13	8	7.70	9	8.12
28	L	6	7.11	7	7.68	8	8.10	9	8.50
29	P	6	6.53	7	7.15	8	7.58	9	7.96
30	P	6	6.71	7	7.25	8	7.76	9	8.23
31	L	6	7.03	7	7.56	8	7.98	9	8.37
32	L	6	7.21	7	7.72	8	8.18	9	8.69
33	L	7	7.84	8	7.83	9	8.31	10	8.84
34	L	7	6.98	8	7.25	9	7.83	10	8.26
35	P	7	6.68	8	7.24	9	7.61	10	8.06
36	L	8	7.29	9	7.89	10	8.29	11	8.83
37	L	8	7.57	9	7.35	10	7.85	11	8.41

**MASTER TABEL BERAT BADAN BAYI KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	Jenis Kelamin	Umur	Berat Badan Awal	Umur	Berat Badan Bulan Pertama	Umur	Berat Badan Bulan Kedua	Umur	Berat Badan Bulan Ketiga
1	P	1	3.56	2	4.38	3	5.14	4	5.73
2	L	1	3.79	2	4.68	3	5.46	4	6.08
3	L	1	4.23	2	5.09	3	5.88	4	6.46
4	L	1	4.35	2	5.20	3	6.05	4	6.00
5	P	1	3.59	2	4.38	3	5.21	4	5.83
6	L	1	3.92	2	4.79	3	5.54	4	6.21
7	L	1	3.94	2	4.82	3	5.57	4	6.11
8	L	1	4.12	2	4.94	3	5.78	4	6.27
9	L	2	5.74	3	6.52	4	7.09	5	7.56
10	L	2	4.76	3	5.50	4	6.11	5	6.64
11	P	2	5.09	3	5.70	4	6.27	5	6.83
12	P	2	5.01	3	5.81	4	6.33	5	6.31
13	L	2	5.02	3	5.65	4	6.16	5	6.67
14	L	3	6.32	4	6.05	5	6.53	6	6.94
15	L	3	6.81	4	7.35	5	7.90	6	8.35
16	P	3	5.17	4	5.69	5	6.18	6	6.64
17	L	3	6.34	4	6.86	5	7.43	6	7.20
18	L	3	6.01	4	6.69	5	7.27	6	7.69
19	L	4	7.32	5	7.82	6	8.19	7	7.99
20	P	4	5.74	5	6.21	6	6.63	7	6.53
21	P	4	5.65	5	6.08	6	6.56	7	6.88
22	L	4	6.16	5	6.64	6	7.10	7	7.03
23	P	4	5.71	5	6.13	6	6.63	7	6.94
24	P	4	5.82	5	6.32	6	6.73	7	7.02
25	L	5	7.03	6	7.46	7	7.80	8	7.61
26	P	5	6.21	6	6.59	7	7.04	8	7.40
27	P	5	6.43	6	6.80	7	7.22	8	7.49
28	L	5	6.69	6	7.01	7	7.24	8	7.55
29	P	5	6.21	6	6.52	7	6.96	8	7.24
30	P	6	7.03	7	6.74	8	7.06	9	7.38
31	P	6	6.71	7	7.10	8	7.45	9	7.31
32	L	6	7.23	7	7.55	8	7.94	9	8.40
33	P	6	7.12	7	7.38	8	7.75	9	7.64
34	P	7	6.91	8	7.20	9	7.58	10	7.82
35	P	7	6.82	8	6.61	9	6.97	10	7.27
36	P	7	6.43	8	6.75	9	6.91	10	7.26
37	L	8	8.06	9	8.27	10	8.65	11	8.49



### MASTER TABEL PANJANG BADAN BAYI KECAMATAN RAPPOCINI

NO	Jenis Kelamin	Umur	Panjang Badan Awal	Umur	Panjang Badan Bulan Pertama	Umur	Panjang Badan Bulan Kedua	Umur	Panjang Badan Bulan Ketiga
1	L	1	52.5	2	56.0	3	58.9	4	61.2
2	L	1	53.6	2	57.2	3	60.1	4	62.6
3	P	1	51.4	2	54.7	3	57.4	4	59.7
4	P	1	51.0	2	54.2	3	56.7	4	59.1
5	P	1	53.4	2	56.5	3	59.1	4	61.6
6	L	2	56.6	3	59.5	4	61.8	5	64.5
7	P	2	55.8	3	58.4	4	60.5	5	62.7
8	P	2	56.9	3	59.2	4	61.7	5	64.4
9	L	2	57.2	3	59.9	4	62.5	5	64.9
10	P	2	56.2	3	58.7	4	61.0	5	63.6
11	L	2	55.7	3	58.6	4	61.2	5	63.4
12	L	2	58.3	3	61.0	4	63.3	5	65.5
13	L	2	56.8	3	59.7	4	62.1	5	64.6
14	P	2	54.8	3	57.4	4	59.6	5	62.2
15	L	3	58.9	4	61.4	5	64.0	6	65.6
16	P	3	56.7	4	59.2	5	61.5	6	63.3
17	L	3	59.1	4	61.0	5	63.5	6	65.0
18	L	3	59.7	4	62.3	5	64.7	6	66.4
19	L	3	59.2	4	61.1	5	63.7	6	65.5
20	L	3	60.3	4	62.9	5	65.4	6	67.0
21	P	4	59.6	5	62.1	6	63.9	7	65.5
22	P	4	58.7	5	61.1	6	62.6	7	64.3
23	P	4	59.4	5	61.9	6	63.6	7	65.1
24	L	5	63.5	6	65.3	7	66.8	8	68.1
25	L	5	64.7	6	66.2	7	67.8	8	69.2
26	P	6	62.9	7	64.5	8	65.9	9	67.4
27	P	6	64.9	7	66.4	8	67.7	9	69.3
28	L	6	65.8	7	67.5	8	69.1	9	70.5
29	P	6	65.7	7	67.3	8	68.8	9	70.1
30	P	6	64.6	7	66.1	8	67.4	9	68.9
31	L	6	65.1	7	66.8	8	68.3	9	69.7
32	L	6	66.1	7	67.7	8	69.1	9	70.6
33	L	7	67.7	8	68.7	9	70.2	10	71.6
34	L	7	66.9	8	68.5	9	69.8	10	71.4
35	P	7	66.5	8	67.9	9	69.4	10	70.8
36	L	8	70.4	9	71.9	10	73.2	11	74.7
37	L	8	68.1	9	69.1	10	70.4	11	71.6

**MASTER TABEL PANJANG BADAN BAYI KECAMATAN BIRINGKANAYA**

NO	Jenis Kelamin	Umur	Panjang Badan Awal	Umur	Panjang Badan Bulan Ke 1	Umur	Panjang Badan Bulan ke 2	Umur	Panjang Badan Bulan Ke 3
1	P	1	51.3	2	54.6	3	57.3	4	59.8
2	L	1	53.7	2	56.6	3	59.3	4	61.9
3	L	1	53.2	2	56.3	3	58.9	4	61.4
4	L	1	54.1	2	57.3	3	60.0	4	61.5
5	P	1	52.1	2	55.1	3	57.6	4	59.9
6	L	1	53.6	2	56.5	3	58.9	4	61.3
7	L	1	52.7	2	55.8	3	58.6	4	61.1
8	L	1	54.2	2	57.7	3	60.6	4	62.6
9	L	2	57.2	3	59.8	4	62.2	5	64.6
10	L	2	55.6	3	58.0	4	60.4	5	62.8
11	P	2	56.8	3	59.4	4	61.4	5	63.6
12	P	2	55.7	3	58.4	4	60.2	5	61.6
13	L	2	57.8	3	60.6	4	63.2	5	65.6
14	L	3	60.5	4	62.0	5	64.2	6	65.8
15	L	3	58.8	4	61.1	5	63.1	6	64.8
16	P	3	57.9	4	60.0	5	61.9	6	63.5
17	L	3	60.7	4	63.1	5	65.5	6	66.6
18	L	3	60.4	4	62.4	5	64.7	6	66.2
19	L	4	62.7	5	64.8	6	66.4	7	67.6
20	P	4	61.8	5	64.1	6	65.6	7	66.9
21	P	4	62.1	5	64.5	6	66.1	7	67.7
22	L	4	61.6	5	64.0	6	65.5	7	66.7
23	P	4	61.0	5	62.8	6	64.4	7	65.9
24	P	4	60.2	5	62.6	6	63.9	7	65.6
25	L	5	65.5	6	67.0	7	68.6	8	69.6
26	P	5	62.9	6	64.3	7	65.6	8	66.8
27	P	5	61.9	6	63.4	7	65.0	8	66.3
28	L	5	63.8	6	65.4	7	66.9	8	68.3
29	P	5	62.3	6	63.8	7	65.1	8	66.7
30	P	6	65.8	7	67.0	8	68.4	9	69.9
31	P	6	64.5	7	66.0	8	67.3	9	68.4
32	L	6	66.0	7	67.4	8	68.6	9	70.0
33	P	6	65.6	7	67.0	8	68.3	9	69.3
34	P	7	65.3	8	66.6	9	67.8	10	69.2
35	P	7	67.1	8	68.1	9	69.5	10	71.0
36	P	7	66.2	8	67.7	9	69.0	10	70.4
37	L	8	68.4	9	69.8	10	71.1	11	72.1

## LAMPIRAN G : Kriteria Interpretasi Variabel.

Berdasarkan pada skala dimana item jawaban dari setiap pertanyaan diberi skor, maka penilaian jawaban di kuesioner dapat diinterpretasikan ke dalam skala berikut:

### 1. Niat

Skor tertinggi :	= Jumlah Pertanyaan x Skor tertinggi = $7 \times 4 = 28$ = $28/28 \times 100 \% = 100\%$
Skor terendah :	= Jumlah pertanyaan x Skor terendah = $7 \times 1 = 7$ = $7/28 \times 100\% = 25 \%$
Range (R) :	= Skor tertinggi – Skor Terendah = $100 \% - 25 \% = 75 \%$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 75\% / 2 = 37.5 \%$
Range Standar :	$100 \% - 37.5 \% = 62,5 \%$
Kriteria	
Kurang Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai, $< 62,5 \%$
Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai $\geq 62,5 \%$

### 2. Pengetahuan

Skor tertinggi :	= Jumlah Pertanyaan x Skor tertinggi = $10 \times 1 = 10$ = $10/10 \times 100 \% = 100\%$
Skor terendah :	= Jumlah pertanyaan x Skor terendah = $10 \times 0 = 0$ = $0/10 \times 100\% = 0$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 100\% / 2 = 50 \%$
Range Standar :	$100 \% - 50 \% = 50 \%$
Kriteria	
Kurang Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai, $< 50 \%$
Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai $\geq 50 \%$

### 3. Sikap

Skor tertinggi :	= Jumlah Pertanyaan x Skor tertinggi = $17 \times 4 = 68$ = $68/68 \times 100 \% = 100\%$
Skor terendah :	= Jumlah pertanyaan x Skor terendah

	$= 17 \times 1 = 17$
	$= 17/68 \times 100\% = 25 \%$
Range (R) :	$= \text{Skor tertinggi} - \text{Skor Terendah}$
	$= 100 \% - 25 \% = 75 \%$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 75\% / 2 = 37.5 \%$
Range Standar :	$100 \% - 37.5 \% = 62,5 \%$
Kriteria	
Kurang Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai, $< 62,5 \%$
Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai $\geq 62,5 \%$

#### 4. Keterampilan

Skor tertinggi :	$= \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Skor tertinggi}$
	$= 35 \times 3 = 105$
	$= 105/105 \times 100 \% = 100\%$
Skor terendah :	$= \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Skor terendah}$
	$= 35 \times 1 = 35$
	$= 35/105 \times 100\% = 33 \%$
Range (R) :	$= \text{Skor tertinggi} - \text{Skor Terendah}$
	$= 100 \% - 33 \% = 67 \%$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 67\% / 2 = 33.5 \%$
Range Standar :	$100 \% - 33.5 \% = 66,5 \%$
Kriteria	
Kurang Terampil :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai, $< 66,5 \%$
Terampil :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai $\geq 66,5 \%$

#### 5. Kepatuhan Ibu

Skor tertinggi :	$= 90$
	$= 90/90 \times 100 \% = 100\%$
Skor terendah :	$= 0$
	$= 0/90 \times 100\% = 0$
Range (R) :	$= \text{Skor tertinggi} - \text{Skor Terendah}$
	$= 100 \% - 0 = 100$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 100 / 2 = 50 \%$
Range Standar :	$100 \% - 50 \% = 50 \%$
Kriteria	
Kurang Patuh :	Jika persentase total pelaksanaan pijat bayi selama tiga bulan diatas $< 50 \%$

Patuh :	Jika persentase total pelaksanaan pijat bayi selama tiga bulan $\geq 50\%$
Sangat Patuh :	Jika persentase total pelaksanaan pijat bayi lebih dari 90 kali pelaksanaan selama tiga bulan atau diatas dari 100 %

## 6. Kepatuhan Ayah

Skor tertinggi :	= 12 = $12/12 \times 100\% = 100\%$
Skor terendah :	= 0 = $0/12 \times 100\% = 0$
Range (R) :	= Skor tertinggi – Skor Terendah = $100\% - 0 = 100$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 100 / 2 = 50\%$
Range Standar :	$100\% - 50\% = 50\%$
Kriteria	
Kurang Patuh :	Jika persentase total pelaksanaan pijat bayi selama tiga bulan diatas $< 50\%$
Patuh :	Jika persentase total pelaksanaan pijat bayi selama tiga bulan $\geq 50\%$
Sangat Patuh :	Jika persentase total pelaksanaan pijat bayi lebih dari 12 kali pelaksanaan selama tiga bulan atau diatas dari 100 %

## 7. Bounding Attachment

Skor tertinggi :	= Jumlah Pertanyaan x Skor tertinggi = $7 \times 4 = 28$ = $28/28 \times 100\% = 100\%$
Skor terendah :	= Jumlah pertanyaan x Skor terendah = $7 \times 1 = 7$ = $7/28 \times 100\% = 25\%$
Range (R) :	= Skor tertinggi – Skor Terendah = $100\% - 25\% = 75\%$
Kategori :	2
Interval :	$R/K = 75\% / 2 = 37.5\%$
Range Standar :	$100\% - 37.5\% = 62,5\%$
Kriteria	
Kurang Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai, $< 62,5\%$
Baik :	Jika persentase total jawaban responden memiliki nilai $\geq 62,5\%$

## LAMPIRAN H. HASIL SPSS

### Umur Ibu Kelompok Intervensi

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17-25	13	35.1	35.1	35.1
26-35	19	51.4	51.4	86.5
36-45	5	13.5	13.5	100.0
Total	37	100.0	100.0	

### Pendidikan Ibu Kelompok Intervensi

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	6	16.2	16.2	16.2
SMP	8	21.6	21.6	37.8
SMA	17	45.9	45.9	83.8
Sarjana	6	16.2	16.2	100.0
Total	37	100.0	100.0	

### Pekerjaan Ibu Kelompok Intervensi

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	35	94.6	94.6	94.6
Pengawai Swasta	2	5.4	5.4	100.0
Total	37	100.0	100.0	

### Umur Ibu Kelompok Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17-25	10	27.0	27.0	27.0
26-35	21	56.8	56.8	83.8
36-45	6	16.2	16.2	100.0
Total	37	100.0	100.0	

### Pendidikan Ibu Kelompok Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	6	16.2	16.2	16.2
SMP	9	24.3	24.3	40.5
SMA	15	40.5	40.5	81.1
Sarjana	7	18.9	18.9	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Pekerjaan Ibu Kelompok Kontrol**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
IRT	35	94.6	94.6	94.6
Valid PNS	2	5.4	5.4	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Umur Ayah Kelompok Intervensi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17-25	10	27.0	27.0	27.0
26-35	14	37.8	37.8	64.9
Valid 36-45	12	32.4	32.4	97.3
46-55	1	2.7	2.7	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Pendidikan Ayah Kelompok Intervensi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	10	27.0	27.0	27.0
SMP	6	16.2	16.2	43.2
Valid SMA	19	51.4	51.4	94.6
Sarjana	2	5.4	5.4	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Pekerjaan Ayah Kelompok Intervensi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Buruh	22	59.5	59.5	59.5
Supir	1	2.7	2.7	62.2
Wirasuwasta	9	24.3	24.3	86.5
Valid Karyawan Swasta	4	10.8	10.8	97.3
PNS	1	2.7	2.7	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Umur Ayah Kelompok Kontrol**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17-25	5	13.5	13.5	13.5
26-35	21	56.8	56.8	70.3
Valid 36-45	10	27.0	27.0	97.3
46-55	1	2.7	2.7	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Pendidikan Ayah Kelompok Kontrol**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	4	10.8	10.8	10.8
SMP	7	18.9	18.9	29.7
SMA	24	64.9	64.9	94.6
Diploma	1	2.7	2.7	97.3
Sarjana	1	2.7	2.7	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Penghasilan Keluarga Kelompok Intervensi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Dibawah UMR	31	83.8	83.8	83.8
Valid Sesuai UMR	6	16.2	16.2	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Penghasilan Keluarga Kelompok Kontrol**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Dibawah UMR	28	75.7	75.7	75.7
Valid Sesuai UMR	9	24.3	24.3	100.0
Total	37	100.0	100.0	

**Descriptive Statistics Niat Orang Tua**

	N	Mean	Std. Deviation
Total Nilai Pre Test Ayah Kelompok Intervensi	37	14.2703	2.47934
Total Nilai Pos Test Ayah Kelompok Intervensi	37	22.9459	2.17238
Selisih Pre-Post Klp Intervensi	37	8.6757	2.69829
Total Nilai Pre Test Ayah Kelompok Kontrol	37	13.5135	2.03609
Total Nilai Pos Test ayah Kelompok Kontro	37	19.7027	1.59626
Selisih Nilai Post Kelompok Kontrol	37	6.1892	2.35511
Selisih Pretest Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	.7568	2.71217
Selisih Post Test Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	3.2432	2.90024
Total Nilai Pre Test ibu Kelompok Intervensi ibu	37	15.1351	2.37068
Total Nilai Pos Test Ibu Kelompok Intervensi ibu	37	24.6486	1.56731
Selisih PrePost Klp Intervensiibu	37	9.5135	2.59938
Total Nilai Pre Test Ibu Kelompok Kontrolibu	37	14.4595	2.29243



Total Nilai Pos Test Ibu Kelompok Kontrol	37	22.2162	1.88761
Selisih Nilai Post Kelompok Kontrol ibu	37	7.7568	2.33815
Selisih Pretest Kelompok Intervensi dan Kontrol Ibu	37	.6757	3.04644
Selisih Post Test Kelompok Intervensi dan Kontrol Ibu	37	2.4324	2.61980
Valid N (listwise)	37		

#### Descriptive Statistics Pengetahuan Orang tua

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Pengetahuan Pre Test ibu Kelompok Intervensi	37	4.00	6.00	5.2703	.60776
Total Pengetahuan Pos Test Ibu Kelompok Intervensi	37	6.00	9.00	7.8108	.70071
Selisih pengetahuan ibu Pre - Post Klp Intervensi	37	1.00	5.00	2.5405	.96017
Total Nilai Pre Test Pengetahuan Ibu Kelompok Kontrol	37	4.00	6.00	5.3514	.78938
Total Nilai Pos Test pengetahuan Ibu Kelompok Kontrol	37	6.00	8.00	6.8649	.58510
Selisih Nilai Pengetahuan ibu Pre- Post Kelompok Kontrol	37	.00	3.00	1.5135	.86992
Selisih nilai pengetahuan ibu Pretest Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-2.00	2.00	-.0811	1.03758
Selisih Post Test ibu Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-1.00	2.00	.9459	.91122
Total Pengetahuan Pre Test ayah Kelompok Intervensi	37	4.00	7.00	5.4595	.64956
Total Pengetahuan Pos Test ayah Kelompok Intervensi	37	7.00	9.00	7.8108	.56949
Selisih pengetahuan ayah Pre - Post Klp Intervensi	37	.00	5.00	2.3514	1.00599
Total Nilai Pre Test Pengetahuan ayah Kelompok Kontrol	37	4.00	8.00	5.5405	.86905
Total Nilai Pos Test pengetahuan ayah Kelompok Kontrol	37	6.00	9.00	7.1081	.56685
Selisih Nilai Pengetahuan ayah Pre- Post Kelompok Kontrol	37	.00	3.00	1.5676	.86732
Selisih Pretest pengetahuan ayah Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-3.00	2.00	-.0811	1.13965
Selisih Post Test Pengetahuan ayah Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-1.00	3.00	.7027	.87765
Valid N (listwise)	37				

## Descriptive Statistics Sikap Orang tua

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Sikap Pre Test ibu Kelompok Intervensi	37	46.00	51.00	48.5676	1.19118
Total Sikap Pos Test ibu Kelompok Intervensi	37	54.00	64.00	59.2973	2.47055
Selisih Pre Post sikap ibu Klp Intervensi	37	5.00	16.00	10.7297	2.83479
Total Nilai Pre Test Sikap ibu Kelompok Kontrol	37	42.00	53.00	48.5135	2.25612
Total Nilai Pos Test Sikap ibu Kelompok Kontrol	37	51.00	59.00	54.2162	2.42825
Selisih Nilai Pre- Post Kelompok Kontrol	37	-1.00	16.00	5.7027	3.93605
Selisih Pretest Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-6.00	7.00	.0541	2.61349
Selisih Post Test Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-4.00	11.00	5.0811	3.52277
Total Sikap Pre Test ayah Kelompok Intervensi	37	43.00	52.00	46.6757	1.73292
Total Sikap Pos Test ayah Kelompok Intervensi	37	55.00	67.00	59.4054	3.20121
Selisih Pre Post sikap ayah Klp Intervensi	37	4.00	22.00	12.7297	3.92746
Total Nilai Pre Test Sikap ayah Kelompok Kontrol	37	45.00	51.00	46.8649	1.49373
Total Nilai Pos Test Sikap ayah Kelompok Kontrol	37	51.00	58.00	55.0270	1.69126
Selisih Nilai Pre Post sikap ayah Kelompok Kontrol	37	2.00	13.00	8.1622	2.70302
Selisih Pretest Sikap ayah Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-3.00	4.00	-.1892	1.77698
Selisih Post Test sikap ayah Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-2.00	12.00	4.3784	3.70699
Valid N (listwise)	37				

## Descriptive Statistics Keterampilan Orang tua

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Nilai Pre Test keterampilan ibu Kelompok Intervensi	37	35.00	35.00	35.0000	.00000
Total Nilai Pos Test keterampilan Ibu Kelompok Intervensi	37	70.00	105.00	87.2162	13.02590
Selisih Pre - Post keterampilan ibu Klp Intervensi	37	35.00	70.00	52.2162	13.02590
Total Nilai Pre Test keterampilan Ibu Kelompok Kontrol	37	35.00	35.00	35.0000	.00000
Total Nilai Pos Test keterampilan Ibu Kelompok Kontrol	37	71.00	100.00	78.6757	9.05248
Selisih Nilai Pre Post Keterampilan ibu Kelompok Kontrol	37	36.00	65.00	43.6757	9.05248
Selisih Pretest keterampilan ibu Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	.00	.00	.0000	.00000

Selisih Post Test keterampilan ibu Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-21.00	30.00	8.5405	15.17782
Total Nilai Pre Test keterampilan ayah Kelompok Intervensi	37	35.00	35.00	35.0000	.00000
Total Nilai Pos Test keterampilan ayah Kelompok Intervensi	37	70.00	82.00	71.7568	2.73258
Selisih Pre - Post keterampilan ayah Klp Intervensi	37	35.00	47.00	36.7568	2.73258
Total Nilai Pre Test keterampilan ayah Kelompok Kontrol	37	35.00	35.00	35.0000	.00000
Total Nilai Pos Test keterampilan ayah Kelompok Kontrol	37	60.00	83.00	70.5946	4.48739
Selisih Nilai Post keterampilan ayah Kelompok Kontrol	37	25.00	48.00	35.5946	4.48739
Selisih Pretest Kelompok keterampilan ayah Intervensi dan Kontrol	37	.00	.00	.0000	.00000
Selisih Post Test Kelompok keterampilan ayah Intervensi dan Kontrol	37	-12.00	17.00	1.1622	5.79038
Valid N (listwise)	37				

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Kepatuhan ibu Bulan Pertama Kelompok Intervensi	37	13.00	31.00	24.3514	5.12736
Total Kepatuhan Ibu Bulan Kedua Kelompok Intervensi	37	18.00	32.00	25.1351	3.91693
Total Kepatuhan Ibu Bulan ketiga Kelompok Intervensi	37	21.00	35.00	27.6216	4.36114
Selisih kepatuhan Bulan Pertama Ke bulan Kedua Kelompok Intervensi	37	-10.00	9.00	.7838	4.33420
Selisih kepatuhan Bulan Kedua Ke bulan Ketiga Kelompok Intervensi	37	-5.00	11.00	2.4865	3.39625
Selisih kepatuhan Bulan pertama Ke bulan Ketiga Kelompok Intervensi	37	-1.00	16.00	3.2703	3.64119
Total Kepatuhan ibu Bulan Pertama Kelompok Kontrol	37	15.00	32.00	23.5676	4.59190
Total Kepatuhan ibu Bulan Kedua Kelompok Kontrol	37	12.00	32.00	20.5676	5.52037
Total Kepatuhan ibu Bulan ketiga Kelompok Kontrol	37	10.00	30.00	18.8378	4.90755
Selisih kepatuhan ibu Bulan Pertama Ke bulan Kedua Kelompok Kontrol	37	-19.00	14.00	-3.0000	6.96818
Selisih kepatuhan ibu Bulan Kedua Ke bulan Ketiga Kelompok Kontrol	37	-13.00	16.00	-1.7297	5.80540
Selisih kepatuhan ibu Bulan pertma Ke bulan Ketiga Kelompok Kontrol	37	-19.00	15.00	-4.7297	7.87982

Selisih kepatuhan Bulan Pertama Kedua Kelompok intervensi dan Kontrol	37	-12.00	14.00	.7838	6.75004
Selisih kepatuhan Bulan Kedua Kelompok intervensi dan Kontrol	37	-12.00	18.00	4.5676	7.32401
Selisih kepatuhan BulanKetiga Kelompok intervensi dan kontrol Kontrol	37	-5.00	19.00	8.7838	6.53255
Valid N (listwise)	37				

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Kepatuhan Ayah Bulan Pertama Kelompok Intervensi	36	1.00	3.00	2.0556	.58282
Total Kepatuhan Ayah Bulan Kedua Kelompok Intervensi	36	1.00	3.00	2.0833	.64918
Total Kepatuhan Ayah Bulan ketiga Kelompok Intervensi	36	1.00	3.00	2.2222	.63746
Selisih kepatuhan Bulan Pertama Ke bulan Kedua Kelompok Intervensi	36	-1.00	2.00	.0278	.77408
Selisih kepatuhan Bulan Kedua Ke bulan Ketiga Kelompok Intervensi	36	-2.00	2.00	.1389	.83333
Selisih kepatuhan Bulan pertama Ke bulan Ketiga Kelompok Intervensi	36	-1.00	2.00	.1667	.81064
Total Kepatuhan ayah Bulan Pertama Kelompok Kontrol	36	1.00	3.00	2.0556	.53154
Total Kepatuhan ayah Bulan Kedua Kelompok Kontrol	36	1.00	3.00	2.0278	.50631
Total Kepatuhan ayah Bulan ketiga Kelompok Kontrol	36	1.00	3.00	1.9444	.71492
Selisih kepatuhan ayah Bulan Pertama Ke bulan Kedua Kelompok Kontrol	36	-1.00	1.00	-.0278	.55990
Selisih kepatuhan ayah Bulan Kedua Ke bulan Ketiga Kelompok Kontrol	36	-1.00	2.00	-.0833	.84092
Selisih kepatuhan ayah Bulan pertma Ke bulan Ketiga Kelompok Kontrol	36	-1.00	2.00	-.1111	.74748
Selisih kepatuhan Bulan Pertama Kedua Kelompok intervensi dan Kontrol	36	-1.00	1.00	.0000	.75593
Selisih kepatuhan Bulan Kedua Kelompok intervensi dan Kontrol	36	-1.00	1.00	.0556	.71492
Selisih kepatuhan BulanKetiga Kelompok intervensi dan kontrol Kontrol	36	-2.00	2.00	.2500	1.02470
Valid N (listwise)	36				

**Descriptive Statistics Bounding Attachment**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Nilai Pre Test Bounding Ibu Kelompok Intervensi	37	55.00	71.00	62.6216	3.86833
Total Nilai Pos Test bounding Ibu Kelompok Intervensi	37	65.00	85.00	75.1351	5.70654
Selisih Pre - Post bounding ibu Klp Intervensi	37	6.00	26.00	12.5135	6.05815
Total Nilai Pre Test bounding Ibu Kelompok Kontrol	37	57.00	69.00	62.8649	2.78051
Total Nilai Pos Test bounding Ibu Kelompok Kontrol	37	62.00	76.00	68.0811	3.54635
Selisih Nilai Post Bounding ibu Kelompok Kontrol	37	-2.00	11.00	5.2162	4.23697
Selisih Pretest bounding ibu Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-8.00	7.00	.2432	3.41081
Selisih Post Test bounding ibuKelompok Intervensi dan Kontrol	37	-2.00	11.00	5.2162	4.23697
Total Nilai Pre Tes boundingt Ayah Kelompok Intervensi	37	49.00	61.00	55.4595	3.45281
Total Nilai Pos Test bounding Ayah Kelompok Intervensi	37	55.00	73.00	63.1081	4.41452
Selisih Pre - Post bounding Klp Intervensi	37	2.00	15.00	7.6486	3.75807
Total Nilai Pre Test bounding Ayah Kelompok Kontrol	37	47.00	65.00	56.2703	4.59256
Total Nilai Pos Test bounding Ayah Kelompok Kontrol	37	56.00	66.00	61.5405	2.45622
Selisih Nilai Post bounding ayahKelompok Kontrol	37	-3.00	17.00	5.2703	3.96266
Selisih Pretest bounding ayah Kelompok Intervensi dan Kontrol	37	-11.00	11.00	-.8108	5.59681
Selisih Post Test bounding ayahKelompok Intervensi dan Kontrol	37	-9.00	13.00	1.5676	4.66988
Valid N (listwise)	37				

**Descriptive Statistics Berat Badan Bayi**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Berat Badan Pengukuran Awal Kelompok Intervensi	37	3.54	7.84	5.7770	1.16357
Berat Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok Intervensi	37	4.39	7.89	6.3876	.99331
Berat Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok Intervensi	37	5.21	8.31	6.9700	.88427
Berat Badan Pengukuran bulan Ketiga Kelompok Intervensi	37	5.86	8.84	7.4884	.82564

Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok intervensi	37	-.22	.90	.6105	.27802
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok intervensi	37	.37	.88	.5824	.13444
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok intervensi	37	.11	.76	.5184	.12325
Berat Badan Pengukuran Awal Kelompok kontrol	37	3.56	8.06	5.7581	1.20789
Berat Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok kontrol	37	4.38	8.27	6.2508	.99877
Berat Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok kontrol	37	5.14	8.65	6.7651	.86121
Berat Badan Pengukuran bulan Ketiga Kelompok kontrol	37	5.73	8.40	7.0451	.71161
Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok kontrol	37	-.29	.89	.4927	.30566
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok kontrol	37	.16	.85	.5143	.17666
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok kontrol	37	-.26	.67	.2800	.28171
Selisih Berat Badan Penimbangan awal intervensi dan kontrol	37	-1.81	1.18	.0189	.64227
Selisih Berat Badan Penimbangan Bulan Pertama intervensi dan kontrol	37	-1.61	1.14	.1368	.67912
Selisih Berat Badan Penimbangan Bulan Ke dua intervensi dan kontrol	37	-1.41	1.38	.2049	.68646
Selisih Berat Badan Penimbangan Bulan Ketiga intervensi dan kontrol	37	-.99	1.57	.4432	.64502
Valid N (listwise)	37				

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Panjang Badan Pengukuran Awal Kelompok Intervensi	37	51.0	70.4	60.127	5.1935
Panjang Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok Intervensi	37	54.2	71.9	62.376	4.5537
Panjang Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok Intervensi	37	56.7	73.2	64.397	4.0956
Panjang Badan Pengukuran Bulan Ketiga Kelompok Intervensi	37	59.1	74.7	66.259	3.7159

Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok intervensi	37	1.0	3.6	2.249	.6963
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok intervensi	37	1.3	2.9	2.022	.5463
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok intervensi	37	1.2	2.7	1.862	.4815
Panjang Badan Pengukuran Awal Kelompok kontrol	37	51.3	68.4	60.027	4.8405
Panjang Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok kontrol	37	54.6	69.7	62.186	4.2050
Panjang Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok kontrol	37	57.3	71.1	64.084	3.7340
Panjang Badan Pengukuran bulan Ketiga Kelompok kontrol	37	59.8	72.1	65.757	3.3375
Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok kontrol	37	1.0	3.5	2.159	.7018
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok kontrol	37	1.2	2.9	1.897	.5570
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok kontrol	37	1.0	2.6	1.673	.5086
Selisih Panjang Badan Penimbangan awal intervensi dan kontrol	37	-5.7	4.2	.100	2.2517
Selisih Panjang Badan Penimbangan Bulan Pertama intervensi dan kontrol	37	-4.6	4.2	.189	2.0948
Selisih Panjang Badan Penimbangan Bulan Ke dua intervensi dan kontrol	37	-4.6	4.2	.314	2.0399
Selisih Panjang Badan Penimbangan Bulan Ketiga intervensi dan kontrol	37	-3.6	4.3	.503	1.9271
Valid N (listwise)	37				

### Uji Wilcoxon

#### UJI Wilcoxon

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	Post Niat Ibu - Pre Niat Ibu	Post Pengetahuan Ibu - Pre Pengetahuan Ibu	Post Sikap Ibu - Pre Sikap Ibu	Post Keterampilan Ibu - Pre Keterampilan Ibu	Post Bounding Attachment Ibu - Pre Bounding Attachment Ibu
Z	-5.313 <sup>b</sup>	-5.374 <sup>b</sup>	-5.313 <sup>b</sup>	-5.308 <sup>b</sup>	-5.315 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

### Uji Wilcoxon

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	Post Niat Ibu Klp Kontrol - Pre Niat Ibu Klp Kontrol	Post Pengetahuan Ibu Kelompok Kontrol - Pre Pengetahuan Ibu Klp Kontrol	Post Sikap Ibu Klpk Kontrol - Pre Sikap Ibu Klp Kontrol	Post Keterampilan Ibu Klpk Kontrol - Pre Keterampilan Ibu Klpk Kontrol	Post Bounding Attachment Ibu Klpk Kontrol - Pre Bounding Attachment Ibu Klpk Kontrol
Z	-5.316 <sup>b</sup>	-5.109 <sup>b</sup>	-5.280 <sup>b</sup>	-5.317 <sup>b</sup>	-4.713 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

### Mann-Whitney Test

#### 1.Niat Ibu

##### Ranks

	Kelompok Pre Test Niat Ibu Melakukan Pijat Bayi	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Pretest Niat Ibu	Pre Test Kelompok Intervensi Niat Ibu	37	40.31	1491.50
	Pre Test Kelompok Kontrol Niat Ibu Melakukan Pijat Bayi	37	34.69	1283.50
	Total	74		

##### Test Statistics<sup>a</sup>

	Hasil Pretest Niat Ibu
Mann-Whitney U	580.500
Wilcoxon W	1283.500
Z	-1.133
Asymp. Sig. (2-tailed)	.257

##### Ranks

	Kelompok Post Test Niat Ibu Melakukan Pijat Bayi	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Post Test Niat Ibu Melakukan Pijat Bayi	Post Test Kelompok Intervensi Niat Ibu	37	49.62	1836.00
	Post Test Kelompok Kontrol Niat Ibu Melakukan Pijat Bayi	37	25.38	939.00
	Total	74		

##### Test Statistics<sup>a</sup>

	Hasil Post Test Niat Ibu Melakukan Pijat Bayi
Mann-Whitney U	236.000
Wilcoxon W	939.000
Z	-4.918
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000



## 2. Pengetahuan Ibu Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok Pre Test Pengetahuan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pre Test Pengetahuan Ibu	Pre Tes Pengetahuan Ibu Kelompok Intervensi	37	35.58	1316.50
	Pre Test Pengetahuan Ibu Kelompok Kontrol	37	39.42	1458.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Pre Test Pengetahuan Ibu
Mann-Whitney U	613.500
Wilcoxon W	1316.500
Z	-.840
Asymp. Sig. (2-tailed)	.401

a. Grouping Variable: Kelompok Pre Test Pengetahuan Ibu

Ranks				
	Kelompok Post Test Pengetahuan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test Pengetahuan Ibu	Post Test Pengetahuan Ibu Kelompok Intervensi	37	50.04	1851.50
	Post Test Pengetahuan Ibu Kelompok Kontrol	37	24.96	923.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Post Test Pengetahuan Ibu
Mann-Whitney U	220.500
Wilcoxon W	923.500
Z	-5.392
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

## 3.SIKAP IBU

### Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok Pre Test Sikap Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Pre Test Sikap Ibu	Pretest Kelompok Intervensi Sikap Ibu	37	37.23	1377.50
	Pretest Kelompok Kontrol Sikap Ibu	37	37.77	1397.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Hasil Pre Test Sikap Ibu
Mann-Whitney U	674.500
Wilcoxon W	1377.500
Z	-.111
Asymp. Sig. (2-tailed)	.912

Ranks

	Kelompok Post Test Sikap Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Post Test Sikap Ibu	Post Test Kelompok Intervensi Sikap Ibu	37	53.18	1967.50
	Post Test Kelompok Kontrol Sikap Ibu	37	21.82	807.50
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Hasil Post Test Sikap Ibu
Mann-Whitney U	104.500
Wilcoxon W	807.500
Z	-6.299
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Kelompok Post Test Sikap Ibu

**4.Keterampilan Ibu****Mann-Whitney Test****Ranks**

	Pre_Kelompok Keterampilan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pre_Keterampilan Ibu	Pre_Ketrampilan Ibu Intervensi	37	37.50	1387.50
	Pre Keterampilan Ibu Kontrol	37	37.50	1387.50
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Pre_Keterampilan Ibu
Mann-Whitney U	684.500
Wilcoxon W	1387.500
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Grouping Variable: Pre\_Kelompok Keterampilan Ibu

**Ranks**

	Post_Kelompok Keterampilan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post_Keterampilan Ibu	Post_Ketrampilan Ibu Intervensi	37	43.26	1600.50
	Post_Keterampilan Ibu Kontrol	37	31.74	1174.50
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Post_Keterampilan Ibu
Mann-Whitney U	471.500
Wilcoxon W	1174.500
Z	-2.312
Asymp. Sig. (2-tailed)	.021

## 5. Bounding Attachment.

### Mann-Whitney Test

#### Ranks

	Kelompok Pre_Bounding Attachment Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pre_Bounding Attachment Ibu	Pre Bounding Ibu Kelompok Intervensi	37	36.91	1365.50
	Pre Bounding Ibu Klpk Kontrol	37	38.09	1409.50
	Total	74		

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	Pre_Bounding Attachment Ibu
Mann-Whitney U	662.500
Wilcoxon W	1365.500
Z	-.239
Asymp. Sig. (2-tailed)	.811

a. Grouping Variable: Kelompok Pre\_Bounding Attachment Ibu

#### Ranks

	Kelompok Post_Bounding Attachment Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pos_Bounding Attachment Ibu	Post Bounding Ibu Kelompok Intervensi	37	50.49	1868.00
	Post Bounding Ibu Kelompok Kontrol	37	24.51	907.00
	Total	74		

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	Pos_Bounding Attachment Ibu
Mann-Whitney U	204.000
Wilcoxon W	907.000
Z	-5.207
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Kelompok Post\_Bounding Attachment Ibu

## 6. Kepatuhan Ibu

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Kepatuhan Ibu Bulan 1_Intervensi	37	24.35	5.127	13	31
Kepatuhan Ibu Bulan 2_Intervensi	37	25.14	3.952	18	32
Kepatuhan Ibu Bulan 3_Intervensi	37	27.62	4.361	21	35

### Friedman Test

#### Ranks

	Mean Rank
Kepatuhan Ibu Bulan 1_Intervensi	1.59
Kepatuhan Ibu Bulan 2_Intervensi	1.73
Kepatuhan Ibu Bulan 3_Intervensi	2.68

**Test Statistics<sup>a</sup>**

N	37
Chi-Square	28.571
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Friedman Test

**Friedman Test****Ranks**

	Mean Rank
Kepatuhan Ibu Bulan 1_Kontrol	2.49
Kepatuhan Ibu Bulan 2_Kontrol	1.81
Kepatuhan Ibu Bulan 3_Kontrol	1.70

**Test Statistics<sup>a</sup>**

N	37
Chi-Square	13.818
df	2
Asymp. Sig.	.001

a. Friedman Test

**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Kelompok Bulan 1 Kepatuhan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bulan 1 Kepatuhan Ibu	Bulan 1Kepatuhan IbuIntervensi	37	39.22	1451.00
	Bulan 1 Kepatuhan ibu Kontrol	37	35.78	1324.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Bulan 1 Kepatuhan Ibu
Mann-Whitney U	621.000
Wilcoxon W	1324.000
Z	-.688
Asymp. Sig. (2-tailed)	.491

a. Grouping Variable: Kelompok Bulan 1 Kepatuhan Ibu

**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Kelompok Bulan 2 Kepatuhan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bulan 2 Kepatuhan Ibu	Bulan 2 Kepatuhan Ibu Intervensi	37	46.82	1732.50
	Bulan 2 Kepatuhan Ibu Kontrol	37	28.18	1042.50
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Bulan 2 Kepatuhan Ibu
Mann-Whitney U	339.500
Wilcoxon W	1042.500
Z	-3.739
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Kelompok Bulan 2 Kepatuhan Ibu

## Mann-Whitney Test

		Ranks		
	Post_Kelompok Kepatuhan Ibu	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bulan 3 Kepatuhan Ibu	Bulan 3 Kepatuhan Ibu Intervensi	37	51.93	1921.50
	Bulan 3 Kepatuhan Ibu Kontrol	37	23.07	853.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Bulan 3 Kepatuhan Ibu
Mann-Whitney U	150.500
Wilcoxon W	853.500
Z	-5.788
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Post\_Kelompok Kepatuhan Ibu

## UJI WILCOXON AYAH

### Wilcoxon Signed Ranks Test

Test Statistics <sup>a</sup>					
	Post Niat Ayah Klpk Intervensi - Pre Niat Ayah Klpk Intervensi	Post Pengetahuan Ayah Klpk Intervensi - Pre Pengetahuan Ayah Klpk Intervensi	Post Sikap Ayah Klpk Intervensi - Pre Sikap Ayah Klpk Intervensi	Post Keterampilan Ayah Klpk Intervensi - Pre Keterampilan Ayah Klpk Intervensi	Post Bounding Attachment Ayah Klpk Intervensi - Pre Bounding Attachment Ayah Klpk Intervensi
Z	-5.317 <sup>b</sup>	-4.916 <sup>b</sup>	-5.310 <sup>b</sup>	-5.373 <sup>b</sup>	-5.310 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

### Wilcoxon Signed Ranks Test

Test Statistics <sup>a</sup>					
	Post Niat Ayah_Kontrol - Pre Niat Ayah_Kontrol	Post Pengetahuan Ayah_Kontrol - Pre Pengetahuan Ayah_Kontrol	Post Sikap Ayah_Kontrol - Pre Sikap Ayah_Kontrol	Post Keterampilan Ayah_Kontrol - Pre Keterampilan Ayah_Kontrol	Post Bounding Attachment Ayah_kontrol - Pre Bounding Attachment Ayah_Kontrol
Z	-5.322 <sup>b</sup>	-5.109 <sup>b</sup>	-4.752 <sup>b</sup>	-5.315 <sup>b</sup>	-5.152 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

## UJI MANN WHITNEY

### 1. NIAT AYAH Mann-Whitney Test

		Ranks		
	Kelompok Pretes Niat Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Niat Ayah	Pretes Kelompok Intervensi Niat Ayah	37	40.70	1506.00
Melakukan Pijat Bayi	Pretes Kelompok Kontrol Niat Ayah	37	34.30	1269.00
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Hasil Niat Ayah Melakukan Pijat Bayi
Mann-Whitney U	566.000
Wilcoxon W	1269.000
Z	-1.303
Asymp. Sig. (2-tailed)	.193

a. Grouping Variable: Kelompok Pretes Niat Ayah

### Mann-Whitney Test

		Ranks		
	Kelompok Post Test Niat Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil PostTes Niat ayah	Posttest Kelompok Intervensi Niat Ayah	37	51.45	1903.50
Melakukan Pijat Bayi	Post Test Kelompok Kontrol Niat Ayah	37	23.55	871.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Hasil PostTes Niat ayah Melakukan Pijat Bayi
Mann-Whitney U	168.500
Wilcoxon W	871.500
Z	-5.693
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

### 2. PENGETAHUAN AYAH Mann-Whitney Test

		Ranks		
	kelompokPraTest	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Pra Test Pengetahuan Ayah	Pra Test Kelompok Intervensi Pengetahuan Ayah	37	37.01	1369.50
	Pra Test Kelompok Kontrol Pengetahuan Ayah	37	37.99	1405.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Hasil Pra Test Pengetahuan Ayah
Mann-Whitney U	666.500
Wilcoxon W	1369.500
Z	-.213
Asymp. Sig. (2-tailed)	.832

a. Grouping Variable: kelompokPraTest

**Mann-Whitney Test**

Ranks				
	Kelompok Post Test Pengetahuan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Post Test Pengetahuan Ayah	Post Test Kelompok Intervensi Pengetahuan Ayah	37	48.28	1786.50
	Post Test Kelompok Kontrol Pengetahuan Ayah	37	26.72	988.50
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Hasil Post Test Pengetahuan Ayah
Mann-Whitney U	285.500
Wilcoxon W	988.500
Z	-4.810
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Kelompok Post Test Pengetahuan Ayah

**3. SIKAP AYAH****Mann-Whitney Test**

Ranks				
	Pre Test Sikap Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Pre Test Sikap Ayah	Pretest Kelompok Intervensi Sikap Ayah	37	36.59	1354.00
	Pre Test Kelompok Kontrol Sikap Ayah	37	38.41	1421.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Hasil Pre Test Sikap Ayah
Mann-Whitney U	651.000
Wilcoxon W	1354.000
Z	-.371
Asymp. Sig. (2-tailed)	.711

a. Grouping Variable: Pre Test Sikap Ayah

**Mann-Whitney Test**

Ranks				
	Kelompok Post Test Sikap Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test Sikap Ayah	Post Test Kelompok Intervensi	37	52.27	1934.00
	Post Test Kelompok Kontrol	37	22.73	841.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Post Test Sikap Ayah
Mann-Whitney U	138.000
Wilcoxon W	841.000
Z	-5.952
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Kelompok Post Test Sikap Ayah

#### 4. KETERAMPILAN AYAH

##### Mann-Whitney Test

Ranks				
	Pre_Kelompok Keterampilan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pre_ Keterampilan Ayah	Pre_Keterampilan Ayah Intervensi	37	37.50	1387.50
	Pre_Keterampilan Ayah Kontrol	37	37.50	1387.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Pre_ Keterampilan Ayah
Mann-Whitney U	684.500
Wilcoxon W	1387.500
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Grouping Variable: Pre\_Kelompok Keterampilan Ayah

Ranks				
	Post_Kelompok Keterampilan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post_ Keterampilan Ayah	Post_Keterampilan Ayah Intervensi	37	41.66	1541.50
	Post_Keterampilan Ayah Kontrol	37	33.34	1233.50
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Post_Keterampilan Ayah
Mann-Whitney U	530.500
Wilcoxon W	1233.500
Z	-1.703
Asymp. Sig. (2-tailed)	.089

a. Grouping Variable: Post\_Kelompok Keterampilan Ayah

#### 5. Bounding Attachment Ayah

##### Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok Pre Bonding Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pre_Bonding Ayah	Pre Bonding ayah klp Intervensi	37	35.08	1298.00
	Pre Bonding Ayah Klp Kontrol	37	39.92	1477.00
	Total	74		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Pre_Bonding Ayah
Mann-Whitney U	595.000
Wilcoxon W	1298.000
Z	-.972
Asymp. Sig. (2-tailed)	.331

a. Grouping Variable: Kelompok Pre Bonding Ayah



## Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok Post_Bounding Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post_ Bonding Ayah	Post_ Kelompok Bounding Ayah Klpk Intervensi	37	41.85	1548.50
	Post_Bounding Ayah Klpk Kontrol	37	33.15	1226.50
	Total	74		

### Test Statistics<sup>a</sup>

	Post_ Bonding Ayah
Mann-Whitney U	523.500
Wilcoxon W	1226.500
Z	-1.748
Asymp. Sig. (2-tailed)	.080

a. Grouping Variable: Kelompok Post\_Bounding Ayah

## 6. Kepatuhan Ayah

### Friedman Test

Ranks	
	Mean Rank
Kepatuhan Ayah bulan 1_Intervensi	1.96
Kepatuhan Ayah bulan 2_Intervensi	1.95
Kepatuhan Ayah bulan 3_Intervensi	2.09

### Test Statistics<sup>a</sup>

N	37
Chi-Square	.881
df	2
Asymp. Sig.	.644

a. Friedman Test

### Friedman Test

Ranks	
	Mean Rank
Kepatuhan Ayah Bulan 1_Kontrol	2.09
Kepatuhan Ayah Bulan 2_Kontrol	2.05
Kepatuhan Ayah Bulan 3_Kontrol	1.85

### Test Statistics<sup>a</sup>

N	37
Chi-Square	2.416
df	2
Asymp. Sig.	.299

a. Friedman Test

**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Kelompok Bulan 1 Kepatuhan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bulan 1 Kepatuhan Ayah	Intervensi Bulan1 Kepatuhan Ayah	37	37.97	1405.00
	Kontrol Bulan 1Kepatuhan Ayah	37	37.03	1370.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Bulan 1 Kepatuhan Ayah
Mann-Whitney U	667.000
Wilcoxon W	1370.000
Z	-.232
Asymp. Sig. (2-tailed)	.816

a. Grouping Variable: Kelompok Bulan 1  
Kepatuhan Ayah

**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Kelompok Bulan 2 Kepatuhan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bulan 2 Kepatuhan Ayah	Intervensi Bulan 2 Kepatuhan Ayah	37	38.86	1438.00
	Kontrol Bulan 2 Keparuhan Ayah	37	36.14	1337.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Bulan 2 Kepatuhan Ayah
Mann-Whitney U	634.000
Wilcoxon W	1337.000
Z	-.653
Asymp. Sig. (2-tailed)	.514

a. Grouping Variable: Kelompok Bulan 2  
Kepatuhan Ayah

**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Kelompok Bulan 3 Kepatuhan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Bulan 3 Kepatuhan Ayah	Intervensi Bulan 3 Kepatuhan Ayah	37	41.65	1541.00
	Kontrol Bulan 3 Kepatuhan Ayah	37	33.35	1234.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Bulan 3 Kepatuhan Ayah
Mann-Whitney U	531.000
Wilcoxon W	1234.000
Z	-1.826
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068

a. Grouping Variable: Kelompok Bulan 3 Kepatuhan Ayah

**Ranks**

	Kelompok total Kepatuhan Ayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Total Kepatuhan Ayah	Total Kelompok Intervensi ayah	37	41.05	1519.00
	Total Kelompok kontrol ayah	37	33.95	1256.00
	Total	74		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Total Kepatuhan Ayah
Mann-Whitney U	553.000
Wilcoxon W	1256.000
Z	-1.468
Asymp. Sig. (2-tailed)	.142

a. Grouping Variable: Kelompok total Kepatuhan Ayah

**Berat Badan Bayi****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Berat Badan Pengukuran Awal Kelompok Intervensi	37	3.54	7.84	5.7770	1.16357
Berat Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok Intervensi	37	4.39	7.89	6.3876	.99331
Berat Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok Intervensi	37	5.21	8.31	6.9700	.88427
Berat Badan Pengukuran bulan Ketiga Kelompok Intervensi	37	5.86	8.84	7.4884	.82564
Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok intervensi	37	-.22	.90	.6105	.27802
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok intervensi	37	.37	.88	.5824	.13444
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok intervensi	37	.11	.76	.5184	.12325
Berat Badan Pengukuran Awal Kelompok kontrol	37	3.56	8.06	5.7581	1.20789
Berat Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok kontrol	37	4.38	8.27	6.2508	.99877
Berat Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok kontrol	37	5.14	8.57	6.7362	.84484

Berat Badan Pengukuran bulan Ketiga Kelompok kontrol	37	5.73	8.35	7.0162	.69189
Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok kontrol	37	-.29	.89	.4927	.30566
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok kontrol	37	.16	.85	.4854	.19039
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok kontrol	37	-.26	.67	.2800	.28171
Selisih Berat Badan Penimbangan awal intervensi dan kontrol	37	-1.81	1.18	.0189	.64227
Selisih Berat Badan Penimbangan Bulan Pertama intervensi dan kontrol	37	-1.61	1.14	.1368	.67912
Selisih Berat Badan Penimbangan Bulan Ke dua intervensi dan kontrol	37	-1.41	1.38	.2338	.68322
Selisih Berat Badan Penimbangan Bulan Ketiga intervensi dan kontrol	37	-.89	1.57	.4722	.63804
Valid N (listwise)	37				

#### Group Statistics

	Kelompok Berat Badan Awal	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Berat Badan Awal	Berat Badan Awal Intervensi	37	5.7770	1.16357	.19129
	Berat Badan Awal Kontrol	37	5.7581	1.20789	.19858

#### Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Berat Badan Awal	Equal variances assumed	.053	.818	.069	72	.945	.01892	.27572	-.53073	.56857
	Equal variances not assumed			.069	71.900	.945	.01892	.27572	-.53074	.56858

#### Group Statistics

	Kelompok Berat Badan Bulan Ke 1	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Berat Badan Bulan Ke 1	Berat Badan Intervensi Bulan Ke 1	37	6.3876	.99331	.16330
	Berat Badan Kontrol Bulan Ke 1	37	6.2508	.99877	.16420

#### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Berat Badan Bulan Ke 1	Equal variances assumed	.015	.903	.591	72	.557	.13676	.23158	-.32488	.59840
	Equal variances not assumed			.591	71.998	.557	.13676	.23158	-.32488	.59840

#### Group Statistics

		Kelompok Berat Badan Bulan Ke 2	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Berat Badan Bulan Ke 2	Berat Badan Intervensi Bulan Ke 2		37	6.9700	.88427	.14537
	Berat Badan Kontrol Bulan Ke 2		37	6.7651	.86121	.14158

#### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Berat Badan Bulan Ke 2	Equal variances assumed	.210	.648	1.010	72	.316	.20486	.20293	-.19966	.60939
	Equal variances not assumed			1.010	71.950	.316	.20486	.20293	-.19967	.60940

#### Group Statistics

		Kelompok Berat Badan Bulan Ke 3	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Berat Badan Bulan Ke 3	Berat Badan Intervensi Bulan Ke 3		37	7.4884	.82564	.13573
	Berat Badan Kontrol Bulan Ke 3		37	7.0451	.71161	.11699

## Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Berat Badan Bulan Ke 3	1.925	.170	2.474	72	.016	.44324	.17919	.08603	.80046
Equal variances assumed									
Equal variances not assumed			2.474	70.466	.016	.44324	.17919	.08590	.80059

## Panjang Badan Bayi

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Panjang Badan Pengukuran Awal Kelompok Intervensi	37	51.0	70.4	60.127	5.1935
Panjang Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok Intervensi	37	54.2	71.9	62.376	4.5537
Panjang Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok Intervensi	37	56.7	73.2	64.397	4.0956
Panjang Badan Pengukuran Bulan Ketiga Kelompok Intervensi	37	59.1	74.7	66.259	3.7159
Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok intervensi	37	1.0	3.6	2.249	.6963
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok intervensi	37	1.3	2.9	2.022	.5463
Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok intervensi	37	1.2	2.7	1.862	.4815
Panjang Badan Pengukuran Awal Kelompok kontrol	37	51.3	68.4	60.027	4.8405
Panjang Badan Pengukuran Bulan Pertama Kelompok kontrol	37	54.6	69.7	62.186	4.2050
Panjang Badan Pengukuran Bulan Kedua Kelompok kontrol	37	57.3	71.1	64.084	3.7340
Panjang Badan Pengukuran bulan Ketiga Kelompok kontrol	37	59.8	72.1	65.757	3.3375
Selisih Pengukuran awal ke Bulan pertama kelompok kontrol	37	1.0	3.5	2.159	.7018
Selisih Pengukuran bulan pertama ke bulan kedua kelompok kontrol	37	1.2	2.9	1.897	.5570

Selisih Pengukuran bulan kedua ke bulan ketiga kelompok kontrol	37	1.0	2.6	1.673	.5086
Selisih Panjang Badan Penimbangan awal intervensi dan kontrol	37	-5.7	4.2	.100	2.2517
Selisih Panjang Badan Penimbangan Bulan Pertama intervensi dan kontrol	37	-4.6	4.2	.189	2.0948
Selisih Panjang Badan Penimbangan Bulan Ke dua intervensi dan kontrol	37	-4.6	4.2	.314	2.0399
Selisih Panjang Badan Penimbangan Bulan Ketiga intervensi dan kontrol	37	-3.6	4.3	.503	1.9271
Valid N (listwise)	37				

#### Group Statistics

	Kelompok Panjang Badan Awal	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Panjang Badan _Awal	Intervensi Panjang Badan_ Awal	37	60.127	5.1935	.8538
	Kontrol Panjang Badan_ Awal	37	60.027	4.8405	.7958

#### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Panjang Badan _Awal	Equal variances assumed	.253	.616	.086	72	.932	.1000	1.1672	2.2267	2.4267
	Equal variances not assumed			.086	71.646	.932	.1000	1.1672	2.2269	2.4269

#### Group Statistics

	Kelompok Panjang Badan_1	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Panjang Badan Bulan_1	Panjang Badan Intervensi Bulan_1	37	62.376	4.5537	.7486
	Panjang Badan Kontrol Bulan_1	37	62.186	4.2050	.6913

## Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Panjang Badan Bulan_1	Equal variances assumed	.306	.582	.186	72	.853	.1892	1.0190	-1.8421	2.2205
	Equal variances not assumed			.186	71.548	.853	.1892	1.0190	-1.8423	2.2207

## Group Statistics

		Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PanjangBadanBulan_2	Panjang Badan Intervensi Bulan 2		37	64.397	4.0956	.6733
	Panjang Badan Kontrol Bulan 2		37	64.084	3.7340	.6139

## Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Panjang Badan Bulan_2	Equal variances assumed	.428	.515	.344	72	.732	.3135	.9112	-1.5028	2.1299
	Equal variances not assumed			.344	71.394	.732	.3135	.9112	-1.5031	2.1301

## Group Statistics

		Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PanjangBadanBulan_3	Intervensi Panjang Badan Bulan 3		37	66.259	3.7159	.6109
	Kontrol Panjang Badan Bulan 3		37	65.757	3.3375	.5487



## Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Panjang BadanBulan_3	Equal variances assumed	.637	.427	.612	72	.542	.5027	.8211	-1.1342	2.1396
	Equal variances not assumed			.612	71.185	.542	.5027	.8211	-1.1345	2.1399

## LAMPIRAN H. FREKUENSI MENYUSUI, JUMLAH KALORI MP ASI DAN RIWAYAT PENYAKIT

MASTER TABEL FREKUENSI MENYUSUI , JUMLAH KALORI MP ASI, RIWAYAT PENYAKIT BAYI DI KECAMATAN RAPPOCINI

No	Umur	Pengukuran Awal		Umur	Pengukuran Bulan Pertama		Umur	Pengukuran Bulan Kedua		Umur	Pengukuran Bulan Ketiga		Riwayat Penyakit		
		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori	Bulan Pertama	Bulan Kedua	Bulan Ketiga
1	1	11	-	2	10		3	10	-	4	9	-	-	-	-
2	1	11	-	2	11		3	10	-	4	9	-	-	-	-
3	1	11	-	2	11		3	9	-	4	9	-	-	-	-
4	1	11	-	2	10		3	9	-	4	8	-	-	-	-
5	2	11	-	3	11		4	10	-	5	8	-	-	-	-
6	2	10	-	3	10		4	9	-	5	9	-	-	-	-
7	2	10	-	3	11		4	10	-	5	9	-	-	-	-
8	2	11	-	3	11		4	9	-	5	9	-	-	-	-
9	2	11	-	3	10		4	9	-	5	8	-	-	-	-
10	2	10	-	3	11		4	8	-	5	8	-	-	-	-
11	2	11	-	3	11		4	9	-	5	9	-	-	-	-
12	2	11	-	3	10		4	10	-	5	8	-	-	-	-
13	2	10	-	3	11		4	8	-	5	8	-	-	-	-
14	2	10	-	3	10		4	9	-	5	8	-	-	-	-
15	3	9	-	4	8		5	9	-	6	7	239	-	-	-
16	3	9	-	4	8		5	9	-	6	6	232	-	-	Sakit
17	3	9	-	4	8		5	9	-	6	7	237	Sakit	-	-
18	3	8	-	4	8		5	8	-	6	7	236	-	-	-
19	3	9	-	4	7		5	8	-	6	7	223	Sakit	-	-
20	3	9	-	4	7		5	8	-	6	6	252	-	-	-

21	4	8	-	5	7		6	7	227	7	7	266	-	-	-
22	4	8	-	5	8		6	6	232	7	6	268	-	-	-
23	4	9	-	5	8		6	7	231	7	7	256	-	-	-
24	5	8	-	6	7	232	7	7	244	8	7	276	-	-	-
25	5	8	-	6	7	227	7	6	240	8	6	264	-	-	-
26	6	6	219	7	7	226	8	6	228	9	6	340	-	-	-
27	6	6	214	7	6	225	8	6	227	9	7	330	-	-	-
28	6	7	209	7	7	209	8	7	284	9	6	310	-	-	-
29	6	7	219	7	6	236	8	6	254	9	7	338	-	-	-
30	6	6	214	7	7	244	8	6	247	9	6	332	-	-	-
31	6	6	211	7	6	242	8	7	248	9	5	313	-	-	-
32	6	6	208	7	7	246	8	6	232	9	6	343	-	-	-
33	7	7	210	8	6	224	9	6	318	10	7	326	Sakit	-	
34	7	6	209	8	7	246	9	6	323	10	6	354	-	-	-
35	7	6	221	8	6	256	9	7	316	10	5	368	-	-	-
36	8	7	220	9	6	306	10	6	313	11	6	342	-	-	-
37	8	7	218	9	7	314	10	6	329	11	5	347	Sakit	-	-

MASTER TABEL FREKUENSI MENYUSUI, ASUPAN KALORI DAN RIWAYAT PENYAKIT BAYI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA

No	Umur	Pengukuran Awal		Umur	Pengukuran Bulan Pertama		Umur	Pengukuran Bulan Kedua		Umur	Pengukuran Bulan Ketiga		Riwayat Penyakit		
		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori		Rata - rata Frekuensi Menyusui	Kalori	Bulan Pertama	Bulan Kedua	Bulan Ketiga
1	1	12		2	10		3	9	-	4	8		-	-	-
2	1	12		2	11		3	8	-	4	8		-		-
3	1	11		2	10		3	9	-	4	8		-	-	Sakit
4	1	12		2	11		3	9	-	4	8		-	-	-
5	1	11		2	10		3	8	-	4	9		-	-	-
6	1	10		2	11		3	8	-	4	9		-	-	-
7	1	10		2	10		3	8	-	4	8		-	-	-
8	1	11		2	11		3	8	-	4	9		-	-	-
9	2	11		3	10		4	8	-	5	8		-		-
10	2	10		3	9		4	8	-	5	9		-	-	-
11	2	11		3	9		4	9	-	5	8		-	-	Sakit
12	2	10		3	8		4	9	-	5	8		-	-	Sakit
13	2	10		3	9		4	8		5	8		-	-	-
14	3	9		4	8		5	9		6	7	213	Sakit	-	-
15	3	9		4	9		5	8		6	6	218	-	-	-
16	3	9		4	8		5	8		6	6	228	-	-	-
17	3	8		4	9		5	9		6	5	236	-	-	Sakit
18	3	9		4	9		5	8		6	7	247	-	-	-
19	4	9		5	8		6	7	215	7	5	204	-	-	Sakit
20	4	9		5	8		6	7	225	7	6	223	-	-	-
21	4	8		5	8		6	7	213	7	5	229	-	-	-
22	4	9		5	9		6	5	227	7	6	202	-	-	Sakit

23	4	8		5	8		6	6	220	7	5	235	-	-	-
24	4	9		5	9		6	7	200	7	6	284	-	-	-
25	5	8		6	7	219	7	6	200	8	5	226	-	-	Sakit
26	5	9		6	7	215	7	5	211	8	5	221	-	-	-
27	5	9		6	7	216	7	6	217	8	5	240	-	-	-
28	5	8		6	8	227	7	5	232	8	6	265	-	-	-
29	5	9		6	6	213	7	6	207	8	5	229	-	-	-
30	6	7	214	7	6	224	8	5	223	9	5	322	Sakit	-	-
31	6	7	215	7	6	227	8	6	218	9	5	340	-	-	Sakit
32	6	7	218	7	5	226	8	5	235	9	6	335	-	-	-
33	6	6	217	7	6	219	8	6	217	9	5	349	-	-	Sakit
34	7	7	226	5	6	227	9	5	302	10	5	351	-	-	-
35	7	7	207	8	6	224	9	6	302	10	5	327	Sakit	-	-
36	7	6	215	8	5	229	9	5	300	10	6	330		-	-
37	8	6	226	9	5	307	10	5	306	11	5	314	-	-	Sakit

**LAMPIRAN I : SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR  
PUSKESMAS SUDIANG**

Jl. Goa Ria KM 18 Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241  
Telp. 0411-4832266, email: [puskesmassudiang9@gmail.com](mailto:puskesmassudiang9@gmail.com)



**SURAT KETERANGAN**

No : 89 /PKM-SDG/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. H. Anwar Umar, M. Kes**  
NIP : 19631005 200012 1 003  
Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Sudiang  
Unit Kerja : Puskesmas Sudiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayatullah Harun  
NIM : K013191021  
Jurusan : S3 IKM

Telah melakukan penelitian di Puskesmas Sudiang pada tanggal 8 November 2021 s/d 8 April 2022 dengan judul penelitian "EFEKTIVITAS PELATIHAN PIJAT BAYI BERBASIS APLIKASI TERHADAP KETERAMPILAN ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 16 Juni 2022

Plt. Kepala Puskesmas Sudiang



**dr. H. Anwar Umar, M. Kes**  
NIP 19631005 200012 1 003



**DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR  
PUSKESMAS SUDIANG RAYA**

Bumi Sudiang Permai Jl. Perumnas Raya No. 5 Telp.(0411) – 4812686 Fax. (0411)-4812686  
MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No : 79.1 -TU/ PKM – SR / V /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Muhammad Sofyan  
NIP : 19790504 200502 1 005  
Pangkat/GOL : Penata Tk.I / III d  
Jabatan : Kepala Puskesmas Sudiang Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYATULLAH HARUN  
NIM/Jurusan : K013191021 / S3 IKM  
Institusi : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Benar telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Sudiang Raya Kota Makassar dengan judul "*EFEKTIVITAS PELATIHAN PIJAT BAYI BERBASIS APLIKASI TERHADAP KETERAMPILAN ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR* ", Pada Tanggal 08 November 2021 s/d 08 April 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Mei 2022

Kepala Puskesmas Sudiang Raya



**dr. H. Muhammad Sofyan**  
NIP .19790504 200502 1 005



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS KASSI KASSI**  
Jalan Tamalate I No. 43 Makassar Kode Pos: 90222  
Telp. (0411) 863356, E-mail : puskesmaskassikassi@gmail.com



## SURAT KETERANGAN

No: 204 /PKM-KS/445/V/2022

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/74/PSDK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Penelitian, pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

Menerangkan bahwa :

Nama : Ayatullah Harun  
NIM/JURUSAN : K013191021 S3 IKM  
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar, pada tanggal 08 November 2021 s/d 08 April 2022 dalam rangka penyusunan *Desertasi* dengan judul "*Efektifitas Pelatihan Pijat Bayi Berbasis Aplikasi terhadap Ketrampilan Orang Tua di Kota Makassar*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Mei 2022

Plt. Kepala Puskesmas Kassi Kassi



**dr.H. Tasmin, M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19620701 198901 1 002



