

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2016). *Dinamika Sektor Kelistrikan Di Indonesia: Dinamika Sektor Kelistrikan Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No. 1.
- Alhusain, A. S. (2019). *Tantangan, Kendala Dan Upaya Pembangunan Infrastruktur Listrik Di Provinsi Riau Dan Provinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Jurnal DPR RI Kajian Vol. 24, No. 4.
- Auzan, Luthfi. 2021. *Analisis Tinggi Jatuh Air (Head) Terhadap Unjuk Kerja Turbin Pelton Skala Mikro*. Sumatera Utara: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik [JIMT] Vol 1 Nomor 4 Hal 1-13, ISSN: 2808-7720
- Bancin, E. M. (2020). *Analisa Kinerja Turbin Francis Dengan Turbin Archimedes Screw Di Pltmh Kombih Kabupaten Pakpak Bharat*. Medan: UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Capecchi, Danilo. (2013). *Over and Undershot Waterwheels in the 18th Century*. Advances in Historical Studies Vol.2, No.3, 131-139.
- DAUGHERTY, R. L., INGERSOLL, A.G. (1954). *Fluid Mechanics with engineering applications*. McGraw-Hill Book Company.
- Hartadi, B., & Maulana, Y. (2017). *Optimasi Rancang Bangun Prototype Kincir Air Kapasitas 100 Watt*. Banjarmasin: Al Ulum Sains dan Teknologi Vol. 3, 66-69.
- Irawan, H., & Mujiburrahman. (2019). *Perancangan Turbin Air Tipe Crossflow Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro*. Jurnal Teknik Mesin UNISKA Vol. 4 No. 1, 46-50, e-ISSN 2615-0867.
- Kurniady, I., & dkk. (2019). *Kapasitas Aliran Terhadap Daya Turbin*. Journal of Electrical and System Control Engineering Vol.2, No.2, 98-115, ISSN 2549-6298.
- Kusnadi, & dkk. (2018). *Rancang Bangun Dan Uji Performansi Turbin Air Jenis Kaplan Skala Mikrohidro*. Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro Vol. 7 No. 2, 207-213, e-ISSN: 2477-250X.
- Luthfi, M., & Sodik, D. (2022). *Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Bendungan Cipanas Sumedang*. Jurnal Energi Vol. 11 No. 2, 18-23, ISSN: 2089-2527.
- Dan Mugisidi, dkk. (2023). *Comparative analysis of waterwheel efficiency using nozzle and open canal on waterway*. SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin. e-ISSN: 2549-9645
- Duma, Gerard Antonini dan Luther Sule. (2020). *The effect of lamp loading variation on generator power on curved blades water wheel*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 575 012225.
- Morong, J. Y. (2016). *Rancang Bangun Kincir Air Irigasi Sebagai Pembangkit Listrik di Desa Talawaan*. Manado: POLITEKNIK NEGERI MANADO.

- Quaranta E. and Revelli R. (2018). *Gravity water wheels as a micro hydropower energy source: A review based on historic data, design methods, efficiencies and modern optimizations*. *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 97, 414–427.
- Rafandi, M. (2022). *Rancang Bangun Sudu Turbin Air Dengan Menggunakan Bahan Dasar Komposit Fiberglass*. Meulaboh: UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- Rajagukguk, A. S., & dkk. (2015). *Kajian Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Energi Listrik di Kota Manado*. *E-journal Teknik Elektro dan Komputer*, ISSN : 2301-8402
- Rosmiati, & Yani, A. (2017). *Pengaruh Variasi Diameter Nosel Terhadap Torsi Dan Daya Turbin Air*. *Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro* Vol. 6 No. 1, 14-21, e-ISSN: 2477-250X.
- Sahbana, M. A., & Anam, S. K. (2018). *Pengaruh Jenis Sudu Terhadap Daya Dan Efisiensi Turbin Air Kinetik Poros Horizontal*. *PROTON*, Vol. 10 No. 2, 20-24.
- Sari, Dewi Puspita dkk., (2023). *Feasibility Study of Small-Diameter Pico-Hydro Breastshot Waterwheel by Computational Method*. *CFD Letters* 15, Issue 11, 169-180, ISSN: 2180-1363.
- Santoso, H. A., & dkk. (2018). *Perancangan dan Pembuatan Kincir Air Type Overshot Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro*. *Proceeding 3rd Conference of Piping Engineering and its Application* Vol 3 No.1, 145-150.
- Setyawan, E. Y., & dkk. (2019). *Design of Low Flow Undershot Type Water Turbine*. *Journal Of Science And Applied Engineering (JSAE)*, Vol 2 (2), 50-55, E-ISSN: 2621-3753.
- Subagyo, R., & Mursadin, A. (2017). *Mekanika Fluida II*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sule,Luther. (2022). *Analysis of Characteristics of Bamboo Water Wheels 6 Bamboo Plate with Height Variations of Water Attacking the Blade*. *Journal of Physics: Conference Series* 2739 012020.
- Susanto, A. (2013). *Perancangan Dan Pengujian Turbin Kaplan Pada Ketinggian (H) 4 M Sudut Sudu Pengarah 30° Dengan Variabel Perubahan Debit (Q) Dan Sudut Sudu Jalan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Taufiqurrahman, A., & Windarta, J. (2020). *Overview Potensi dan Perkembangan Pemanfaatan Energi Air di Indonesia*. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan* Vol 1 No. 3, 124-132.
- Wardianto, D., & dkk. (2021). *Pengujian Torsi dan Daya Turbin Pelton*. *Jurnal Teknik Mesin Institut Teknologi Padang*, Vol 11 No.1, 19-25, e-ISSN: 2598-8263.
- Widodo, I. G., & dkk. (2018). *Pengaruh Kedalaman Pencelupan Sudu Kincir Terhadap Unjuk Kerja Kincir Air*. *Jurnal Rekayasa Mesin* Vol 13 No.2, 62-66.
- Y.Yassi. (2013). *Experimental Study of a High Speed Micro Waterwheel*. *Iranian: Journal of Mechanical Engineering*, Vol.14 pp. 33-47.

Yani, A. (2017). *Rancang Bangun Alat Praktikum Turbin Air Dengan Pengujian Bentuk Sudu Terhadap Torsi Dan Daya Turbin Yang Dihasilkan*. Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro Vol. 6 No. 1, 22-30, e-ISSN: 2477-250X.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel hasil pengamatan pengujian turbin air arus atas

No.	Head (m)	Beban (kg)	Putaran (rpm)	Temp. air (C)	Volume (m3)	Waktu (s)
1	1,65	0,1	133	27	0.00694595	7.41
2		0,2	127	27	0.00694595	7.41
3		0,3	123	27	0.00694595	7.41
4		0,4	118	27	0.00694595	7.41
5		0,5	112	27	0.00694595	7.41
6		0,6	106	27	0.00694595	7.41
7		0,7	101	27	0.00694595	7.41
8		0,8	96	27	0.00694595	7.41
9		0,9	90	27	0.00694595	7.41
10		1	84	27	0.00694595	7.41
11		1,1	78	27	0.00694595	7.41
12		1,2	70	27	0.00694595	7.41
13		1,3	61	27	0.00694595	7.41
14	1,55	0,1	130	27	0,00683570	7.48
15		0,2	125	27	0,00683570	7.48
16		0,3	120	27	0,00683570	7.48
17		0,4	115	27	0,00683570	7.48
18		0,5	109	27	0,00683570	7.48
19		0,6	103	27	0,00683570	7.48
20		0,7	98	27	0,00683570	7.48
21		0,8	93	27	0,00683570	7.48
22		0,9	88	27	0,00683570	7.48
23		1	81	27	0,00683570	7.48
24		1,1	74	27	0,00683570	7.48
25		1,2	66	27	0,00683570	7.48
26		1,3	58	27	0,00683570	7.48
27	1,45	0,1	127	27	0,00639469	7.35
28		0,2	122	27	0,00639469	7.35

29		0,3	118	27	0,00639469	7.35
30		0,4	111	27	0,00639469	7.35
31		0,5	105	27	0,00639469	7.35
32		0,6	99	27	0,00639469	7.35
33		0,7	94	27	0,00639469	7.35
34		0,8	88	27	0,00639469	7.35
35		0,9	82	27	0,00639469	7.35
36		1	76	27	0,00639469	7.35
37		1,1	69	27	0,00639469	7.35
38		1,2	61	27	0,00639469	7.35
39		1,3	53	27	0,00639469	7.35
40	1,35	0,1	121	27	0,00589855	7.28
41		0,2	114	27	0,00589855	7.28
42		0,3	109	27	0,00589855	7.28
43		0,4	104	27	0,00589855	7.28
44		0,5	99	27	0,00589855	7.28
45		0,6	94	27	0,00589855	7.28
46		0,7	89	27	0,00589855	7.28
47		0,8	83	27	0,00589855	7.28
48		0,9	76	27	0,00589855	7.28
49		1	69	27	0,00589855	7.28
50		1,1	62	27	0,00589855	7.28
51		1,2	55	27	0,00589855	7.28
52		1,3	48	27	0,00589855	7.28
53	1,25	0,1	115	27	0,00551266	7.44
54		0,2	109	27	0,00551266	7.44
55		0,3	103	27	0,00551266	7.44
56		0,4	96	27	0,00551266	7.44
57		0,5	90	27	0,00551266	7.44
58		0,6	85	27	0,00551266	7.44
59		0,7	80	27	0,00551266	7.44
60		0,8	74	27	0,00551266	7.44
61		0,9	69	27	0,00551266	7.44

62		1	63	27	0,00551266	7.44
63		1,1	56	27	0,00551266	7.44
64		1,2	49	27	0,00551266	7.44
65		1,3	42	27	0,00551266	7.44

Lampiran 2 Tabel hasil perhitungan pengujian turbin air arus atas

Head (m)	Beban (kg)	Q (m ³ /s)	v (m/s)	Pair (watt)	τ (Nm)	ω (rad/s)	Pturbin (watt)	η
1,65	0.1	0.00094	2.9853	15.120	0.0441	13.921	0.615	4.06
	0.2	0.00094	2.9853	15.120	0.0883	13.293	1.174	7.76
	0.3	0.00094	2.9853	15.120	0.1324	12.874	1.705	11.28
	0.4	0.00094	2.9853	15.120	0.1766	12.351	2.181	14.42
	0.5	0.00094	2.9853	15.120	0.2207	11.723	2.587	17.11
	0.6	0.00094	2.9853	15.120	0.2649	11.095	2.939	19.44
	0.7	0.00094	2.9853	15.120	0.3090	10.571	3.267	21.61
	0.8	0.00094	2.9853	15.120	0.3532	10.048	3.549	23.47
	0.9	0.00094	2.9853	15.120	0.3973	9.420	3.743	24.75
	1	0.00094	2.9853	15.120	0.4415	8.792	3.881	25.67
	1.1	0.00094	2.9853	15.120	0.4856	8.164	3.964	26.22
	1.2	0.00094	2.9853	15.120	0.5297	7.327	3.881	25.67
	1.3	0.00094	2.9853	15.120	0.5739	6.385	3.664	24.23
1,55	0,1	0.00091	2.9104	13,847	0.0441	13.607	0.601	4.34
	0,2	0.00091	2.9104	13,847	0.0883	13.083	1.155	8.34
	0,3	0.00091	2.9104	13,847	0.1324	12.560	1.663	12.01
	0,4	0.00091	2.9104	13,847	0.1766	12.037	2.125	15.35
	0,5	0.00091	2.9104	13,847	0.2207	11.409	2.518	18.19
	0,6	0.00091	2.9104	13,847	0.2649	10.781	2.855	20.62
	0,7	0.00091	2.9104	13,847	0.3090	10.257	3.170	22.89
	0,8	0.00091	2.9104	13,847	0.3532	9.734	3.438	24.83
	0,9	0.00091	2.9104	13,847	0.3973	9.211	3.659	26.43
	1	0.00091	2.9104	13,847	0.4415	8.478	3.743	27.03
	1,1	0.00091	2.9104	13,847	0.4856	7.745	3.761	27.16
	1,2	0.00091	2.9104	13,847	0.5297	6.908	3.659	26.43

	1,3	0.00091	2.9104	13,847	0.5739	6.071	3.484	25.16
1,45	0,1	0.00087	2.7708	12,333	0.0441	13.293	0.587	4.76
	0,2	0.00087	2.7708	12,333	0.0883	12.769	1.127	9.14
	0,3	0.00087	2.7708	12,333	0.1324	12.351	1.636	13.26
	0,4	0.00087	2.7708	12,333	0.1766	11.618	2.052	16.63
	0,5	0.00087	2.7708	12,333	0.2207	10.990	2.426	19.67
	0,6	0.00087	2.7708	12,333	0.2649	10.362	2.745	22.25
	0,7	0.00087	2.7708	12,333	0.3090	9.839	3.040	24.65
	0,8	0.00087	2.7708	12,333	0.3532	9.211	3.253	26.38
	0,9	0.00087	2.7708	12,333	0.3973	8.583	3.410	27.65
	1	0.00087	2.7708	12,333	0.4415	7.955	3.512	28.47
	1,1	0.00087	2.7708	12,333	0.4856	7.222	3.507	28.44
	1,2	0.00087	2.7708	12,333	0.5297	6.385	3.382	27.43
	1,3	0.00087	2.7708	12,333	0.5739	5.547	3.184	25.81
1,35	0,1	0.00081	2.5804	10,693	0.0441	12.665	0.559	5.23
	0,2	0.00081	2.5804	10,693	0.0883	11.932	1.053	9.85
	0,3	0.00081	2.5804	10,693	0.1324	11.409	1.511	14.13
	0,4	0.00081	2.5804	10,693	0.1766	10.885	1.922	17.98
	0,5	0.00081	2.5804	10,693	0.2207	10.362	2.287	21.39
	0,6	0.00081	2.5804	10,693	0.2649	9.839	2.606	24.37
	0,7	0.00081	2.5804	10,693	0.3090	9.315	2.879	26.92
	0,8	0.00081	2.5804	10,693	0.3532	8.687	3.068	28.69
	0,9	0.00081	2.5804	10,693	0.3973	7.955	3.160	29.56
	1	0.00081	2.5804	10,693	0.4415	7.222	3.188	29.82
	1,1	0.00081	2.5804	10,693	0.4856	6.489	3.151	29.47
	1,2	0.00081	2.5804	10,693	0.5297	5.757	3.050	28.52
	1,3	0.00081	2.5804	10,693	0.5739	5.024	2.883	26.96
1,25	0,1	0.00074	2.3597	9,054	0.0441	12.037	0.531	5.87
	0,2	0.00074	2.3597	9,054	0.0883	11.409	1.007	11.12
	0,3	0.00074	2.3597	9,054	0.1324	10.781	1.428	15.77
	0,4	0.00074	2.3597	9,054	0.1766	10.048	1.774	19.60
	0,5	0.00074	2.3597	9,054	0.2207	9.420	2.079	22.96
	0,6	0.00074	2.3597	9,054	0.2649	8.897	2.356	26.03

0,7	0.00074	2.3597	9,054	0.3090	8.373	2.587	28.58
0,8	0.00074	2.3597	9,054	0.3532	7.745	2.735	30.21
0,9	0.00074	2.3597	9,054	0.3973	7.222	2.869	31.69
1	0.00074	2.3597	9,054	0.4415	6.594	2.911	32.15
1,1	0.00074	2.3597	9,054	0.4856	5.861	2.846	31.44
1,2	0.00074	2.3597	9,054	0.5297	5.129	2.717	30.01
1,3	0.00074	2.3597	9,054	0.5739	4.396	2.523	27.86

Lampiran 3 Tabel hasil perhitungan pengujian turbin air arus atas secara teori

Head (m)	Beban (kg)	Q (m ³ /s)	v (m/s)	Pair (watt)	τ (Nm)	ω (rad/s)	Pturbin (watt)	η
1,65	0.1	0.00132	4.2023	21.284	0.0441	13.921	0.615	2.89
	0.2	0.00132	4.2023	21.284	0.0883	13.293	1.174	5.51
	0.3	0.00132	4.2023	21.284	0.1324	12.874	1.705	8.01
	0.4	0.00132	4.2023	21.284	0.1766	12.351	2.181	10.25
	0.5	0.00132	4.2023	21.284	0.2207	11.723	2.587	12.16
	0.6	0.00132	4.2023	21.284	0.2649	11.095	2.939	13.81
	0.7	0.00132	4.2023	21.284	0.3090	10.571	3.267	15.35
	0.8	0.00132	4.2023	21.284	0.3532	10.048	3.549	16.67
	0.9	0.00132	4.2023	21.284	0.3973	9.420	3.743	17.58
	1	0.00132	4.2023	21.284	0.4415	8.792	3.881	18.24
	1.1	0.00132	4.2023	21.284	0.4856	8.164	3.964	18.63
	1.2	0.00132	4.2023	21.284	0.5297	7.327	3.881	18.24
	1.3	0.00132	4.2023	21.284	0.5739	6.385	3.664	17.22
1,55	0,1	0.00120	3.8307	18.226	0.0441	13.607	0.601	3.30
	0,2	0.00120	3.8307	18.226	0.0883	13.083	1.155	6.34
	0,3	0.00120	3.8307	18.226	0.1324	12.560	1.663	9.13
	0,4	0.00120	3.8307	18.226	0.1766	12.037	2.125	11.66
	0,5	0.00120	3.8307	18.226	0.2207	11.409	2.518	13.82
	0,6	0.00120	3.8307	18.226	0.2649	10.781	2.855	15.67
	0,7	0.00120	3.8307	18.226	0.3090	10.257	3.170	17.39
	0,8	0.00120	3.8307	18.226	0.3532	9.734	3.438	18.86
	0,9	0.00120	3.8307	18.226	0.3973	9.211	3.659	20.08

	1	0.00120	3.8307	18.226	0.4415	8.478	3.743	20.53
	1,1	0.00120	3.8307	18.226	0.4856	7.745	3.761	20.64
	1,2	0.00120	3.8307	18.226	0.5297	6.908	3.659	20.08
	1,3	0.00120	3.8307	18.226	0.5739	6.071	3.484	19.12
1,45	0,1	0.00109	3.4794	15.487	0.0441	13.293	0.587	3.79
	0,2	0.00109	3.4794	15.487	0.0883	12.769	1.127	7.28
	0,3	0.00109	3.4794	15.487	0.1324	12.351	1.636	10.56
	0,4	0.00109	3.4794	15.487	0.1766	11.618	2.052	13.25
	0,5	0.00109	3.4794	15.487	0.2207	10.990	2.426	15.66
	0,6	0.00109	3.4794	15.487	0.2649	10.362	2.745	17.72
	0,7	0.00109	3.4794	15.487	0.3090	9.839	3.040	19.63
	0,8	0.00109	3.4794	15.487	0.3532	9.211	3.253	21.00
	0,9	0.00109	3.4794	15.487	0.3973	8.583	3.410	22.02
	1	0.00109	3.4794	15.487	0.4415	7.955	3.512	22.67
	1,1	0.00109	3.4794	15.487	0.4856	7.222	3.507	22.65
	1,2	0.00109	3.4794	15.487	0.5297	6.385	3.382	21.84
	1,3	0.00109	3.4794	15.487	0.5739	5.547	3.184	20.56
1,35	0,1	0.00099	3.1483	13.046	0.0441	12.665	0.559	5.23
	0,2	0.00099	3.1483	13.046	0.0883	11.932	1.053	4.29
	0,3	0.00099	3.1483	13.046	0.1324	11.409	1.511	8.07
	0,4	0.00099	3.1483	13.046	0.1766	10.885	1.922	11.58
	0,5	0.00099	3.1483	13.046	0.2207	10.362	2.287	14.73
	0,6	0.00099	3.1483	13.046	0.2649	9.839	2.606	17.53
	0,7	0.00099	3.1483	13.046	0.3090	9.315	2.879	19.97
	0,8	0.00099	3.1483	13.046	0.3532	8.687	3.068	22.06
	0,9	0.00099	3.1483	13.046	0.3973	7.955	3.160	23.52
	1	0.00099	3.1483	13.046	0.4415	7.222	3.188	24.22
	1,1	0.00099	3.1483	13.046	0.4856	6.489	3.151	24.44
	1,2	0.00099	3.1483	13.046	0.5297	5.757	3.050	24.15
	1,3	0.00099	3.1483	13.046	0.5739	5.024	2.883	23.37
1,25	0,1	0.00089	2.8368	10.885	0.0441	12.037	0.531	4.88
	0,2	0.00089	2.8368	10.885	0.0883	11.409	1.007	9.25
	0,3	0.00089	2.8368	10.885	0.1324	10.781	1.428	13.12

0,4	0.00089	2.8368	10.885	0.1766	10.048	1.774	16.30
0,5	0.00089	2.8368	10.885	0.2207	9.420	2.079	19.10
0,6	0.00089	2.8368	10.885	0.2649	8.897	2.356	21.65
0,7	0.00089	2.8368	10.885	0.3090	8.373	2.587	23.77
0,8	0.00089	2.8368	10.885	0.3532	7.745	2.735	25.13
0,9	0.00089	2.8368	10.885	0.3973	7.222	2.869	26.36
1	0.00089	2.8368	10.885	0.4415	6.594	2.911	26.74
1,1	0.00089	2.8368	10.885	0.4856	5.861	2.846	26.15
1,2	0.00089	2.8368	10.885	0.5297	5.129	2.717	24.96
1,3	0.00089	2.8368	10.885	0.5739	4.396	2.523	23.18

Lampiran 4 Tabel hasil perhitungan segitiga kecepatan

Head (m)	Vin (m/s)	ω (rad/s)	Vout (m/s)
1.65	4,2023	2.367	1.836
	4,2023	2.260	1.943
	4,2023	2.189	2.014
	4,2023	2.100	2.103
	4,2023	1.993	2.209
	4,2023	1.886	2.316
	4,2023	1.797	2.405
	4,2023	1.708	2.494
	4,2023	1.601	2.601
	4,2023	1.495	2.708
	4,2023	1.388	2.814
	4,2023	1.246	2.957
1,55	3.8307	2.313	1.518
	3.8307	2.224	1.606
	3.8307	2.135	1.695
	3.8307	2.046	1.784
	3.8307	1.939	1.891
	3.8307	1.833	1.998

	3.8307	1.744	2.087
	3.8307	1.655	2.176
	3.8307	1.566	2.265
	3.8307	1.441	2.389
	3.8307	1.317	2.514
	3.8307	1.174	2.656
	3.8307	1.032	2.799
1,45	3.4794	2,260	1.220
	3.4794	2,171	1.309
	3.4794	2,100	1.380
	3.4794	1,975	1.504
	3.4794	1,868	1.611
	3.4794	1,762	1.718
	3.4794	1,673	1.807
	3.4794	1,566	1.914
	3.4794	1,459	2.020
	3.4794	1,352	2.127
	3.4794	1,228	2.252
	3.4794	1,085	2.394
3.4794	0,943	2.536	
1,35	3.1483	2,153	0.995
	3.1483	2,028	1.120
	3.1483	1,939	1.209
	3.1483	1,851	1.298
	3.1483	1,762	1.387
	3.1483	1,673	1.476
	3.1483	1,584	1.565
	3.1483	1,477	1.671
	3.1483	1,352	1.796
	3.1483	1,228	1.921
	3.1483	1,103	2.045
	3.1483	0,979	2.170
3.1483	0,854	2.294	

1,25	2.8368	2,046	0.791
	2.8368	1,939	0.897
	2.8368	1,833	1.004
	2.8368	1,708	1.129
	2.8368	1,601	1.235
	2.8368	1,512	1.324
	2.8368	1,423	1.413
	2.8368	1,317	1.520
	2.8368	1,228	1.609
	2.8368	1,121	1.716
	2.8368	0,996	1.840
	2.8368	0,872	1.965
	2.8368	0,747	2.089

Lampiran 5 Tabel Densitas Air Berdasarkan Temperatur (Pell & Dunson, 1997)

TABLE 2-28 Density (kg/m³) of Water from 0 to 100°C*

t, °C	ρ, kg/m ³									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	999.839	999.846	999.852	999.859	999.865	999.871	999.877	999.882	999.888	999.893
1	999.898	999.903	999.908	999.913	999.917	999.921	999.925	999.929	999.933	999.936
2	999.940	999.943	999.946	999.949	999.952	999.954	999.956	999.959	999.961	999.962
3	999.964	999.966	999.967	999.968	999.969	999.970	999.971	999.971	999.971	999.972
4	999.972	999.972	999.972	999.971	999.971	999.970	999.969	999.968	999.967	999.965
5	999.964	999.962	999.960	999.958	999.956	999.954	999.951	999.949	999.946	999.943
6	999.940	999.937	999.934	999.930	999.926	999.923	999.919	999.915	999.910	999.906
7	999.901	999.897	999.892	999.887	999.882	999.877	999.871	999.866	999.860	999.854
8	999.848	999.842	999.836	999.829	999.823	999.816	999.809	999.802	999.795	999.788
9	999.781	999.773	999.765	999.758	999.750	999.742	999.734	999.725	999.717	999.708
10	999.699	999.691	999.682	999.672	999.663	999.654	999.644	999.635	999.625	999.615
11	999.605	999.595	999.584	999.574	999.563	999.553	999.542	999.531	999.520	999.509
12	999.497	999.486	999.474	999.462	999.451	999.439	999.426	999.414	999.402	999.389
13	999.377	999.364	999.351	999.338	999.325	999.312	999.299	999.285	999.272	999.258
14	999.244	999.230	999.216	999.202	999.188	999.173	999.159	999.144	999.129	999.114
15	999.099	999.084	999.069	999.054	999.038	999.022	999.007	998.991	998.975	998.958
16	998.943	998.926	998.910	998.894	998.877	998.860	998.843	998.826	998.809	998.792
17	998.775	998.757	998.740	998.722	998.704	998.686	998.668	998.650	998.632	998.614
18	998.595	998.577	998.558	998.539	998.520	998.502	998.482	998.463	998.444	998.425
19	998.405	998.385	998.366	998.346	998.326	998.306	998.286	998.265	998.245	998.224
20	998.204	998.183	998.162	998.141	998.120	998.099	998.078	998.057	998.035	998.014
21	997.992	997.971	997.949	997.927	997.905	997.883	997.860	997.838	997.816	997.793
22	997.770	997.747	997.725	997.702	997.679	997.656	997.632	997.609	997.585	997.562
23	997.538	997.515	997.491	997.467	997.443	997.419	997.394	997.370	997.345	997.321
24	997.296	997.272	997.247	997.222	997.197	997.172	997.146	997.121	997.096	997.070
25	997.045	997.019	996.993	996.967	996.941	996.915	996.889	996.863	996.836	996.810
26	996.783	996.757	996.730	996.703	996.676	996.649	996.622	996.595	996.568	996.540
27	996.513	996.485	996.458	996.430	996.402	996.374	996.346	996.318	996.290	996.262
28	996.233	996.205	996.176	996.148	996.119	996.090	996.061	996.032	996.003	995.974
29	995.945	995.915	995.886	995.856	995.827	995.797	995.767	995.737	995.707	995.677
30	995.647	995.617	995.586	995.556	995.526	995.495	995.464	995.433	995.403	995.372
31	995.341	995.310	995.278	995.247	995.216	995.184	995.153	995.121	995.090	995.058
32	995.026	994.997	994.962	994.930	994.898	994.865	994.833	994.801	994.768	994.735
33	994.703	994.670	994.637	994.604	994.571	994.538	994.505	994.472	994.438	994.405
34	994.371	994.338	994.304	994.270	994.236	994.202	994.168	994.134	994.100	994.066
35	994.032	993.997	993.963	993.928	993.893	993.859	993.824	993.789	993.754	993.719
36	993.684	993.648	993.613	993.578	993.543	993.507	993.471	993.436	993.400	993.364
37	993.328	993.292	993.256	993.220	993.184	993.148	993.111	993.075	993.038	993.002
38	992.965	992.928	992.891	992.855	992.818	992.780	992.743	992.706	992.669	992.631
39	992.594	992.557	992.519	992.481	992.444	992.406	992.368	992.330	992.292	992.254
40	992.215	992.177	992.139	992.100	992.062	992.023	991.985	991.946	991.907	992.868
41	991.830	991.791	991.751	991.712	992.673	991.634	991.594	991.555	991.515	991.476
42	991.436	991.396	991.357	991.317	991.277	991.237	991.197	991.157	991.116	991.076
43	991.036	990.995	990.955	990.914	990.873	990.833	990.792	990.751	990.710	990.669
44	990.628	990.587	990.546	990.504	990.463	990.421	990.380	990.338	990.297	990.255
45	990.213	990.171	990.129	990.087	990.045	990.003	989.961	989.919	989.876	989.834
46	989.792	989.749	989.706	989.664	989.621	989.578	989.535	989.492	989.449	989.406
47	989.363	989.320	989.276	989.233	989.190	989.146	989.103	989.059	989.015	988.971
48	988.928	988.884	988.840	988.796	988.752	988.707	988.663	988.619	988.574	988.530
49	988.485	988.441	988.396	988.352	988.307	988.262	988.217	988.172	988.127	988.082

*From "Water: Density at Atmospheric Pressure and Temperatures from 0 to 100°C," *Tables of Standard Handbook Data*, Standartov, Moscow, 1978. To conserve space, only a few tables of density values are given. The reader is reminded that density values may be found as the reciprocal of the specific volume values tabulated in the "Thermodynamic Properties: Tables" subsection.

Lampiran 6 Dokumentasi

