

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Helwa, H. A., Mitaeb, A. A., Al-Hamshri, S., & Sweileh, W. M. (2018). Prevalence of dysmenorrhea and predictors of its pain intensity among Palestinian female university students. *BMC Women's Health*, 18(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0516-1>
- Akbarzadeh, M., Tayebi, N., & Abootalebi, M. (2017). The Relationship between Ageat Menarche and Primary Dysmenorrhea in Female Students of Shiraz Schools. *Shiraz E-Medical Journal*, 18(9). <https://doi.org/10.5812/semj.14520>
- Al-Matouq, S., Al-Mutairi, H., Al-Mutairi, O., Abdulaziz, F., Al-Basri, D., Al- Enzi,M., & Al-Tahar, A. (2019). Dysmenorrhea among high-school students and its associated factors in Kuwait. *BMC Pediatrics*, 19(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12887-019-1442-6>
- Armour, M., Parry, K., Al-Dabbas, M. A., Curry, C., Holmes, K., MacMillan, F., Ferfolja, T., & Smith, C. A. (2019). Self-care strategies and sources of knowledge on menstruation in 12,526 young women with dysmenorrhea: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 14(7), e0220103. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220103>
- Asih, A.S. 2012. Analisis Kejadian Dismenore Primer Pada Remaja Putri Kelas XISMK YAPSIPA Kota Tasikmalaya. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.
- Bae, J. (2018). Factors associated with menstrual cycle irregularity and menopause. 11.<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12905-018-0528-x>
- Bahrudin, M. (2017). PATOFISIOLOGI NYERI (PAIN). 7. [http://files/231/Bahrudin -PATOFISIOLOGI NYERI \(PAIN\).pdf](http://files/231/Bahrudin -PATOFISIOLOGI NYERI (PAIN).pdf)
- Biro, F. M., Pajak, A., Wolff, M. S., Pinney, S. M., Windham, G. C., Galvez, M. P., Greenspan, L. C., Kushi, L. H., & Teitelbaum, S. L. (2018). Age of Menarche in Longitudinal US Cohort. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 31(1), 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2017.11.001>

- Gynecology, 31(4),339–345. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2018.05.002>
- Bernardi, M., Lazzeri, L., Perelli, F., Reis, F. M., & Petraglia, F. (2017). Dysmenorrhea and related disorders. F1000Research, 6, 1645. <https://doi.org/10.12688/f1000research.11682.1> Sachedin, A., & Todd, N. (2020). Dysmenorrhea, Endometriosis and Chronic Pelvic Pain in Adolescents. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 12(1),7–17.<https://doi.org/10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.S0217>
- Bajalan, Z., Moafi, F., MoradiBaglooei, M., & Alimoradi, Z. (2019). Mental health and primary dysmenorrhea: a systematic review. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 40(3), 185–194. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2018.1470619>
- Barcikowska, Z., Rajkowska-Labon, E., Grzybowska, M. E., Hansdorfer-Korzon, R., & Zorena, K. (2020). Inflammatory Markers in Dysmenorrhea and Therapeutic Options. Int. J. Environ. Res. Public Health, 14. <http://files/150/Barcikowska et al.- 2020 - Inflammatory Markers in Dysmenorrhea and Therapeut.pdf>
- Critchley, H. O. D., Maybin, J. A., Armstrong, G. M., & Williams, A. R. W. (2020). Physiology of the endometrium and regulation of menstruation. Physiological Reviews, 100(3), 1149–1179. <https://doi.org/10.1152/physrev.00031.2019>
- Coast, E., Lattof, S. R., & Strong, J. (2019). Puberty and menstruation knowledge among young adolescents in low- and middle-income countries: a scoping review. International Journal of Public Health, 64(2), 293–304. <https://doi.org/10.1007/s00038-019-01209-0>
- Chen, C. X. (2018). What women say about their dysmenorrhea: a qualitative thematic analysis. 8. <http://files/208/Chen - 2018 - What women say about their dysmenorrhea a qualita.pdf>
- Chung, K. C., & Derntl, B. (2016). The Influence of Menstrual Cycle and Androstadienone on Female Stress Reactions: An fMRI Study. Frontiers in Human Neuroscience, 10, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00044>

- Dawood, M. Y., & Khan-Dawood, F. S. (2007). Clinical efficacy and differential inhibition of menstrual fluid prostaglandin F<sub>2α</sub> in a randomized, double-blind, crossover treatment with placebo, acetaminophen, and ibuprofen in primary dysmenorrhea. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 196(1), 35.e1- 35.e5. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2006.06.091>
- Fitri, N. F., & Adelya, B. (2017). Kematangan emosi remaja dalam pengentasan masalah. 2(2), 10. <http://files/247/Fitri and Adelya - 2017 - Kematangan emosi remaja dalam pengentasan masalah.pdf>
- Fukaya, K., Kawamori, A., Osada, Y., Kitazawa, M., & Ishiguro, M. (2017). The forecasting of menstruation based on a state-space modeling of basal body temperature time series: K. FUKAYA ET AL . Statistics in Medicine, 36(21), 3361–3379. <https://doi.org/10.1002/sim.7345>
- Foster, R., Vaisberg, M., & Bach, A. L. L. (2019). Premenstrual Syndrome, Inflammatory Status, and Mood States in Soccer Players. Universitat de Barcelona, 6. <http://files/214/Foster et al. - Premenstrual Syndrome, InflammatoryStatus, and Mo.pdf>
- Fitri, N. F., & Adelya, B. (2017). Kematangan emosi remaja dalam pengentasan masalah. 2(2), 10. <http://files/247/Fitri and Adelya - 2017 - Kematangan emosi remaja dalam pengentasan masalah.pdf>
- Gill, D. (2018a). Age at menarche and adult body mass index: a Mendelian randomization study. 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41366-018-0048-7>
- Hardisman. 2014. Pengantar Kesehatan Reproduksi, Seksologi, dan Embriologi dalamKajian Ilmu Kedokteran dan Al-Qur'an.  
Yogyakarta : Pustaka Baru
- Hall, J. E. (2019). Chapter 7 - Neuroendocrine Control of the Menstrual Cycle. 24. <http://files/212/Hall - Chapter 7 - Neuroendocrine Control of the Menstrua.pdf>
- Hawkey, A. J., ussher, J. M., perz, janette, & matusela, christine. (2016). Experiences and Constructions of Menarche and Menstruation Among

- Migrant and Refugee Women. Qualitative Health Research, 18.  
<https://doi.org/DOI: 10.1177/1049732316672639>
- Herawati, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Nyeri Haid (Dismenorea) Pada Siswi Madrasah Aliyah Negeri Pasir Pengaraian. 12. <http://files/204/2017 - Rika Herawati Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi>
- Hutagaol, I. O., Arifuddin, S., & Syamsudin, S. (2018). Pengaruh Suplementasi Vitamin E Terhadap Kadar Prostaglandin (PGF<sub>2α</sub>) dan Intensitas Nyeri Haid (Dysmenorrhea) Primer Pada Remaja Putri. SEAJOM: The Southeast Asia Journal of Midwifery, 4(2), 70–75. <https://doi.org/10.36749/seajom.v4i2.36>
- Irianti, B. (2018a). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIANDISMENORE PADA REMAJA. 6. <http://files/163/Irianti - 2018 - FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DISMENORE.pdf>
- Ju, H., Jones, M., & Mishra, G. D. (2016). Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women. *Tobacco Control*, 25(2), 195–202. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051920>
- Jiang, W., Hua, X.-G., Hu, C.-Y., Li, F.-L., Huang, K., & Zhang, X.-J. (2018). The prevalence and risk factors of menstrual pain of married women in Anhui Province, China. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 229, 190–194. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.09.002>
- Kusev, P. (2017). Understanding Risky Behavior: The Influence of Cognitive, Emotional and Hormonal Factors on Decision-Making under Risk. *Frontiers in Psychology*, 8, 10. <http://files/277/Kusev - 2017 - Understanding Risky Behavior The Influence of Cog.pdf>
- Kho, K. A., & Shields, J. K. (2020). Diagnosis and Management of Primary Dysmenorrhea. *JAMA*, 323(3), 268. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.16921>
- Kistner, R. W. (2020). Dysmenorrhea and Endometriosis. Modern treatment,

90(3), 150–164.

Keogh, E., Cavill, R., Moore, D. J., & Eccleston, C. (2014). The effects of menstrual-related pain on attentional interference. *Pain*, 155(4), 821–827.  
<https://doi.org/10.1016/j.pain.2014.01.021>

Lestari, M. D., Ainurokhmah, A., Suruklusy, B. L., Rahayu, D., Anwar, K., Novia, P., Novalia, R. I. D., & Wahyuni, S. (2019). IMPROVING KNOWLEDGE OF ADOLESCENT WOMEN ABOUT MENSTRUATION THROUGH HEALTH PROMOTION. 4.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36720/csji.v1i2.133>

Li, R., Li, B., Kreher, D. A., Benjamin, A. R., Gubbels, A., & Smith, S. M. (2020). Association between dysmenorrhea and chronic pain: a systematic review and meta-analysis of population-based studies. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 223(3), 350–371.  
<https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.03.002>

Ledesma, R. G. (2015). Defining adolescence. *Journal of adolescent and family health*, 7(2), 2., 42(2), 119–119. <https://doi.org/10.1037/00057>  
Larasati, T. A., & Alatas, F. (2016). Dismenore Primer dan Faktor Risiko Dismenore Primer pada Remaja. 6. <http://files/169/Larasati and Alatas - Dismenore Primer dan Faktor Risiko Dismenore Prime.pdf>

Muluneh, A. A. (2018). Prevalence and associated factors of dysmenorrhea among secondary and preparatory school students in Debremarkos town, North-West Ethiopia. 8. <http://files/255/Muluneh - 2018 - Prevalence and associated factors of dysmenorrhea .pdf>

Mishra, G. D., Pandeya, N., Dobson, A. J., Chung, H.-F., Anderson, D., Kuh, D., Sandin, S., Giles, G. G., Bruinsma, F., Hayashi, K., Lee, J. S., Mizunuma, H., Cade, J. E., Burley, V., Greenwood, D. C., Goodman, A., Kildev, M., Adami, H.- O., Demakakos, P., & Weiderpass, E. (2017). Early menarche, nulliparity and the risk for premature and early natural menopause. 8.  
<https://doi.org/10.1093/humrep/dew350>

Motahari-Tabari, N., Shirvani, M. A., & Alipour, A. (2017). Comparison of the effect of stretching exercises and mefenamic acid on the reduction of pain

- and menstruation characteristics in primary dysmenorrhea: A randomized clinical trial. *Oman Medical Journal*, 32(1), 47–53.  
<https://doi.org/10.5001/omj.2017.09>
- Nur, P., Aryadi, A., & Andi, N. (2020). Pengaruh Pemberian Senam Dismenore dan Abdominal Stretching Exercise terhadap Kadar Prostaglandin dan Endorfin pada Remaja. 12(2), 7. <http://files/161/Nur et al. - 2020 - Pengaruh Pemberian SenamDismenore dan Abdominal S.pdf>
- Notley, S. R., Dervis, S., Poirier, M. P., & Kenny, G. P. (2019). Menstrual cycle phase does not modulate whole body heat loss during exercise in hot, dry conditions. *Journal of Applied Physiology*, 126(2), 286–293. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00735.2018>
- Omidvar, S., Amiri, F., Bakhtiari, A., & Begum, K. (2018). A study on menstruation of Indian adolescent girls in an urban area of South India. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 7(4), 698. [https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc\\_258\\_17](https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_258_17)
- Omidvar, S., Bakouei, F., Amiri, F. N., & Begum, K. (2015). Primary Dysmenorrhea and Menstrual Symptoms in Indian Female Students: Prevalence, Impact and Management. *Global Journal of Health Science*, 8(8), 135. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n8p135>
- Payne, L. A., Seidman, L. C., Sim, M. S., Rapkin, A. J., Naliboff, B. D., & Zeltzer, L. K. (2019). Experimental evaluation of central pain processes in young women with primary dysmenorrhea. *Pain*, 160(6), 1421–1430. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001516>
- Patton, G. C. (2018). Adolescence and the next generation. 18. <https://doi.org/doi:10.1038/nature25759>
- Pundati, T. M., Sistiarani, C., & Hariyadi, B. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DISMENORE PADA MAHASISWA SEMESTER VIII UNIVERSITAS JENDERAL

- SOEDIRMAN PURWOKERTO. 8(1), 9. <http://files/130/Pundati et al. - 2016 - FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIANDIS.pdf>
- Rafique, N., & Al-Sheikh, M. (2018). Prevalence of menstrual problems and their association with psychological stress in young female students studying health sciences. Saudi Medical Journal, 39(1), 67–73. <https://doi.org/10.15537/smj.2018.1.21438>
- Rahmadhayanti, E., & Rohmin, A. (2016). HUBUNGAN STATUS GIZI DAN USIA MENARCHE DENGAN DISMENORHEA PRIMER PADA REMAJA PUTRI KELAS XI SMA NEGERI 15 PALEMBANG. 5. <http://files/263/Rahmadhayanti and Rohmin - HUBUNGAN STATUS GIZI DAN USIA MENARCHE DENGAN DISM.pdf>
- Raja, S. N., Carr, D. B., Cohen, M., Finnerup, N. B., Flor, H., Gibson, S., Keefe, F. J., Mogil, J. S., Ringkamp, M., Sluka, K. A., Song, X.-J., Stevens, B., Sullivan, M. D., Tutelman, P. R., Ushida, T., & Vader, K. (2020). The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain, 161(9), 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>
- Rodríguez, E. S., Castarlenas, E., Vega, R. de la, Roset, R. and M., & Miró, J. (2016). On the electronic measurement of pain intensity: Can we use different pain intensity scales interchangeably? Journal of Health Psychology, 10. <http://files/237/On the electronic measurement of pain intensity C.pdf>
- Saleh, H., & Mowafy, H. (2016a). Stretching or Core Strengthening Exercises for Managing Primary Dysmenorrhea. Journal of Womens Health Care, 05(01). <https://doi.org/10.4172/2167-0420.1000295>
- Sood, M. (2017). Poor Correlation of Stress Levels and Menstrual Patterns among Medical Students. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.21834/jabs.v2i5.221>

- Sriprasert, I. (2017). Heavy menstrual bleeding diagnosis and medical management. 8.<https://doi.org/10.1186/s40834-017-0047-4>
- Susanti, A. V. (2012). Faktor Resiko Kejadian Menarche Dini pada Remaja di SMP N 30 Semarang. Journal of Nutrition College. 1 (1) : 386- 40., 36.<http://files/265/456 AGRES VIVI SUSANTI G2C008001.pdf>
- Šaffa, G., Kubicka, A. M., Hromada, M., & Kramer, K. L. (2019). Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PLOS ONE, 14(4), e0215462. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215462>
- Sanctis, V. De, Soliman, A., Bernasconi, S., Bianchin, L., Bona, G., Bozzola, M., Buzzi, F., Sanctis, C. De, Tonini, G., Rigon, F., & Perissinotto, E. (2016). Definition and self-reported pain intensity in adolescents with dysmenorrhea: A debate report. 14(2), 8. <http://files/182/Sanctis et al. - 2016 - Definition and self-reported pain intensity in ado.pdf>
- Smith, R. P. (2018). Dysmenorrhea and Menorrhagia. Springer International Publishing.<http://files/167/2018 - Dysmenorrhea and Menorrhagia.pdf>
- Simarmata, M. (2020). KADAR PROSTAGLANDIN F<sub>2α</sub> (PGF<sub>2α</sub>) PADA MAHASISWI DISMENORE PRIMER AKPER DAN AKBID HARAPAN MAMATAHUN 2017. 5. [http://files/159/Simarmata - KADARPROSTAGLANDIN F<sub>2α</sub> \(PGF<sub>2α</sub>\) PADA MAHASISWI DIS.pdf](http://files/159/Simarmata - KADARPROSTAGLANDIN F2α (PGF2α) PADA MAHASISWI DIS.pdf)
- Sveinsdóttir, H. (2018). Menstruation, objectification and health-related quality of life: A questionnaire study. Journal of Clinical Nursing, 27(3–4), e503–e513. <https://doi.org/10.1111/jocn.14049>
- Wei, M., Cheng, Y., Bu, H., Zhao, Y., & Zhao, W. (2016). Length of Menstrual Cycle and Risk of Endometriosis. 95(9), 6. <http://files/273/Wei et al. - 2016 - Length of Menstrual Cycle and Risk of Endometriosis.pdf>
- Wei, S. Y., Chao, H. T., Tu, C. H., Li, W. C., Low, I., Chuang, C. Y., Chen, L. F., & Hsieh, J. C. (2016). Changes in functional connectivity of pain

- modulatory systems in women with primary dysmenorrhea. *Pain*, 157(1), 92–102. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000340>
- Wulandari, A. (2014). KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN PERKEMBANGAN REMAJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH KESEHATAN DAN KEPERAWATANNYA. 2(1), 5. <http://files/249/Wulandari - KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN PERKEMBANGAN REMAJA DAN.pdf>
- Widowati, R., Kundaryanti, R., & Ernawati, N. (2020). PENGARUH PEMBERIAN MINUMAN MADU KUNYIT TERHADAP TINGKAT NYERI MENSTRUASI. Vol ., 66, 16. <http://files/184/Widowati et al. - 2020 - PENGARUH PEMBERIANMINUMAN MADU KUNYIT TERHADAP TI.pdf>
- Wati, L. R., Arifandi, M. D., & Prastiwi, F. (2017). Hubungan Aktifitas Fisik dengan Derajat Dysmenorrhea Primer pada Remaja. *Journal Of Issues In Midwifery*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2017.001.02.1>
- Wong, C. L. (2018). Health-related quality of life among Chinese adolescent girls with Dysmenorrhoea. *Reproductive Health*, 15(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0540-5>
- Xiao, S., Coppeta, J. R., Rogers, H. B., Isenberg, B. C., Zhu, J., Olalekan, S. A., McKinnon, K. E., Dokic, D., Rashedi, A. S., Haisenleder, D. J., Malpani, S. S., Arnold-Murray, C. A., Chen, K., Jiang, M., Bai, L., Nguyen, C. T., Zhang, J., Laronda, M. M., Hope, T. J., ... Woodruff, T. K. (2017). A microfluidic culture model of the human reproductive tract and 28-day menstrual cycle. *Nature Communications*, 8(1), 14584. <https://doi.org/10.1038/ncomms14584>
- Yudiyanta, -, Khoirunnisa, N., & Novitasari, R. W. (2015). Assessment Nyeri Cermin Dunia Kedokteran, 42(3), 214–234. <http://www.cdkjournal.com/index.php/CDK/article/view/1034>

## LAMPIRAN 1

### LEMBAR PENJELASAN

Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh.

Pertama-tama, saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaanya meluangkan waktu untuk mengisi surat persetujuan ini. Nama saya Emiel Olivia. Saya sedang menjalani kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2018. Saat ini saya sedang mengerjakan penelitian yang akan diajukan sebagai syarat penulisan skripsi demi mencapai gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Saya akan mengadakan penelitian dengan judul "**Gambaran Karakteristik Dismenore Primer pada Mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin 2021**". Saya mengikutsertakan Saudara dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan Saudara tentang *Kejadian Dismenore*. Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan dan kerja sama dari Saudara. Informasi yang didapat tidak akan digunakan untuk maksud- maksud lain selain penelitian ini. Partisipasi Saudara dalam penelitian ini bersifat bebas, dan sukarela. Bebas untuk ikut atau menolak tanpa adanya sanksi apapun. Pada penelitian ini identitas Saudara akan dirahasiakan dan kerahasiaan akan dijamin sepenuhnya. Demikian saya beritahukan. Atas kesediaan Saudara saya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga partisipasi Saudara dalam penelitian ini membawa manfaat besar bagi kita semua.

Responden

## LAMPIRAN 2. REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KEDOKTERAN

### PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamansari, Makassar 90245, Telp. (0411) 587436, Fax. (0411) 586297

Nomor : 26045/UN4.6.8/KP.06.07/2022

10 November 2022

Lamp : ---

Hal : Pengantar Untuk Mendapatkan Rekomendasi Etik

Yth :

Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan FK Unhas  
Makassar

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di bawah ini :

N a m a : Emiel Olivia

N i m : C011181371

bermaksud melakukan penelitian dengan Judul **“Gambaran Karakteristik Dismenore Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Angkatan 2018-2021”**.

Untuk maksud tersebut di atas, kami mohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan surat rekomendasi etik dalam rangka penyelesaian studinya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,  
Program Studi Sarjana Kedokteran  
Fakultas Kedokteran Unhas

dr. Ririn Nislawati, M.Kes.,Sp.M  
NIP 198101182009122003

Tembusan Dik:  
1. Atap

### LAMPIRAN 3. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
**PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tawalelaue, Makassar 90245, Telp. (0411) 587436, Fax. (0411) 586297

Nomor : 26044/UN4.6.8/PT.01.04/2022

10 November 2022

Lamp : ---

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Selatan

Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di bawah ini :

N a m a : Emiel Olivia

N i m : C011181371

bermaksud melakukan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian **"Gambaran Karakteristik Dismenore Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Angkatan 2018-2021"**.

Sehubungan hal tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyelesaian studinya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,  
Program Studi Sarjana Kedokteran  
Fakultas Kedokteran Unhas

dr. Ririn Nislawati, M.Kes.,Sp.M  
NIP 198101182009122003

Tembasan Dh :  
J. Anis

## LAMPIRAN 4

### LEMBAR PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

Dengan ini saya nyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian Saudari Emiel Olivia yang berjudul "**Gambaran Faktor Resiko Kejadian Dismenore Primer pada Mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin 2021**". Saya akan berusaha menjawab pernyataan yang saudari berikan dengan sebenar-benarnya. Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan akan di rahasianakan oleh peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

Makassar, 2022

Responden

## **LAMPIRAN 5. KUESIONER PENELITIAN**

### **KUESIONER PENELITIAN GAMBARAN KARAKTERISTIK DISMINORE PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN ANGKATAN 2018 - 2021**

#### **1. Data Pribadi**

Nama : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Pertanyaan mengenai penelitian

1. Berapa usia anda saat pertama kali menstruasi?
2. Lama siklus menstruasi selama 6 bulan terakhir?
  - a. Setiap <28 hari
  - b. Setiap 28-35 hari
  - c. Setiap >35 hari
3. Berapa lama saat menstruasi
  - a. <3 hari
  - b. 3-7 hari
  - c. >7 hari
4. Apakah anda mengalami menstruasi secara teratur setiap bulan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Berapa kali anda mengganti pembalut dalam sehari saat menstruasi?
  - a. 1 kali
  - b. 2-3 kali
  - c. >3 kali
6. Apakah anda mengalami nyeri perut bawah saat mentruasi?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Berapa tingkat nyeri anda jika diukur berdasarkan NRS?
  - a. 1-3 (nyeri ringan)
  - b. 4-6 (nyeri sedang)
  - c. 7-10 (nyeri berat)

## LAMPIRAN 6

### DATA PENELITIAN

Keterangan:

- BU : Berapa usia saat pertama kali menstruasi
- LSM : Lama siklus menstruasi selama 6 bulan terakhir
- LM : Berapa lama saat menstruasi
- IMT : Indeks Massa Tubuh
- MT : Apakah mengalami menstruasi secara teratur setiap bulan
- PP : Berapa kali mengganti pembalut dalam sehari saat menstruasi
- MN : Apakah mengalami nyeri perut bawah saat menstruasi
- KP : Kapan pertama kali merasakan nyeri perut bawah saat menstruasi
- KN : Kapan nyeri perut mulai dirasakan
- TN : Berapa tingkat nyeri anda jira di ukur berdasarkan NRS

No	BU	LSM	LM	IMT	MT	PP	MN	KP	KN	TN
1	14 tahun	Setiap 28-35 hari	< 3 hari	21,7 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
2	12 tahun	Setiap >35 hari	> 7 hari	21,21 (Normal)	Tidak	> 3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
3	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,88 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
4	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,48 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
5	10 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	30,09 (Obesitas)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
6	16 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	25,39 (Obesitas)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
7	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	20,44 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)

8	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	26,69 (Obesitas)	Ya	> 3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
9	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,83 (Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
10	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	25,71 (Obesitas)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
11	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	24,21 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
12	13 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	20,9 (Normal)	Tidak	1 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
13	11 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	20,2 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
14	13 tahun	Tidak beraturan	> 7 hari	27 (Obesitas)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
15	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	35,37 (Obesitas)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
16	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,47 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
17	14 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	17 (Underweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
18	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23,03 (Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
19	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,8 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10(Nyeri berat)
20	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,6 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 ( Nyeri sedang )
21	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,3 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10(Nyeri berat)
22	14 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	18,78 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10(Nyeri berat)
23	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,7 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
24	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	22,6 (Normal)	Ya	> 3	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri

								menstruasi pertama		sedang)
25	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,55 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
26	12 tahun	Tdk teratur	3-7 hari	21,97 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
27	16 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
28	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	29,74 (Obesitas)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
29	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	232,9 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
30	16 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
31	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,73 (Normal)	Ya	> 3 kali	Tidak	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
32	11 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20,48 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
33	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
34	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,81 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
35	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,05 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
36	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	24,11 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
37	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,8( Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
38	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,6 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
39	14 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	17,26 (Underweight)	Tidak	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
40	13 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	30,4 (Obesitas II)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)

41	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,23 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
42	14 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	23,45 (Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
43	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,16 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
44	8 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,6 (Normal)	Ya	1 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
45	13 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	18,6 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
46	14 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20,45 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
47	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,8( Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
48	14 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	20,2 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
49	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,89 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
50	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,06 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
51	10 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,7 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
52	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,21 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
53	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	30,09 (Obesitas)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
54	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	29,74 (Obesitas)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
55	12 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	21,48 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
56	12 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	19,06 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
57	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20,23	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum	4-6 (Nyeri

				(Normal)		kali			menstruasi	sedang)
58	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	17 (Underweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
59	15 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
60	15 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,7 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
61	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,45 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
62	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,78 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
63	11 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,3 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
64	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,6 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
65	15 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	19,06 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
66	12 tahun	Setiap >35 hari	> 7 hari	19,47 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
67	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	17 (Underweight)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
68	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	20,6 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
69	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,3 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
70	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,48 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
71	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,8 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
72	10 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	19,06 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak nyeri	0 (tidak nyeri)
73	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	22,05 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)

74	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,16 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
75	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	22,8( Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
76	15 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,16 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
77	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
78	10 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,47 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
79	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	21,3 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
80	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	30,4 (Obesitas II)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
81	12 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	19,7 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
82	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23,45 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
83	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,6(Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
84	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,34 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
85	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,98 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
86	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,98 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	2/3 hari sebelum menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
87	13 tahun	Setiap 28-35 hari	< 3 hari	22,9 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
88	13/14 thn	Setiap >35 hari	3-7 hari	21 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
89	11 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,8 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
90	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,67	Ya	> 3	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri

				(Normal)		kali		menstruasi pertama		sedang)
91	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
92	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,33 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
93	14 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	17, 3 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
94	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,3 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
95	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,9 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 ( Nyeri ringan )
96	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,6(Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
97	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,95 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Sebelum menstruasi dan di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
98	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,32 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
99	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,3 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
100	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20,56 (Nor,al)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
101	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,17 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
102	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,11 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
103	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,38 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
104	13 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	18,77 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
105	10 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,46 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kadang setelah dan kadang sebelum	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
106	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,4 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)

107	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,2 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
108	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,88 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
109	14 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	199,47 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
110	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23 (Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
111	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,9 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
112	14 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	21,91 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
113	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	19,63 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
114	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21, 92 (Noormal)	Ya	1 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
115	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19, 73 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
116	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,7 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
117	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	34,34 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Tidak	Jarang terjadi	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
118	13 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	21,9 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
119	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,97 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
120	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	0 (tidak nyeri)
121	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,45 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Saya memang sering sekali nyeri haid di hari-hari awal	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
122	13 tahun	Setiap <28 hari	7 hari	30 (Obesitas II)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
123	14 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	22,92	Tidak	2-3	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri

				(Normal)		kali				ringan)
124	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,2 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
125	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
126	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,97 (n)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
127	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
128	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19,9 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
129	12 Tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
130	10 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	25,39 (Obesitas)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
131	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23,9 Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
132	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
133	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
134	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,3 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
135	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,16 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
136	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
137	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,56 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	sebelum menstruasi (baru mau menstruasi)	1-3 (Nyeri ringan)
138	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,9 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
139	11 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	18,9 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	diawal dan pertengahan menstruasi	7-10 (Nyeri berat)

140	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
141	11 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,05 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
142	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,8 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
143	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,88 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
144	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20,56 (Nor,al)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
145	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	23,4 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
146	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23 (Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
147	14 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,28 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
148	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,6 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
149	12 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	21,54 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
150	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
151	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	19 (Normal)	Ya	> 3 kali	Tidak	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
152	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,4 (Normal)	Ya	1 kali	Tidak	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
153	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,4 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	kira kira 5 tahun kemudian baru merasakan nyeri perut, saya pertama kali menstruasi saat kelas 7 SMP, dan baru merasakan nyeri saat kelas 12 SMA	Di tengah menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
154	10 tahun	Setiap 28-35 hari	7 hari	20,8 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)

155	12 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	20 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	1-2 hari sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
156	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	21,2 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
157	12 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	22,67 (Normal)	Ya	2-3 kali	Tidak	tidak pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
158	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	33 (Obesitas II)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa hari sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
159	13 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22,2 (Normal)	Tidak	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
160	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20,8 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
161	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	25,39 (Obesitas)	Tidak	> 3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
162	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,6 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Di usia menginjak sekolah menengah pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
163	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	19,47 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
164	13 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	18,45 (Normal)	Tidak	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
165	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	19,63 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
166	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,7 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
167	11 tahun	Setiap <28 hari	< 3 hari	18,6 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
168	10 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	18,2 (Underweight)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
169	10 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,05 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
170	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	23 (Overweight)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
171	11 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	26 (Obesitas)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri

				I)		kali				sedang)
172	11 tahun	Setiap 28-35 hari	< 3 hari	21, 92 (Noormal)	Tidak	> 3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
173	11 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	23 (Overweightt)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
174	13 tahun	Setiap >35 hari	3-7 hari	20,11 (Normal)	Tidak	> 3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
175	14 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	27,7 (Obesitas I)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
176	14 tahun	Setiap >35 hari	> 7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
177	12 tahun	Setiap <28 hari	< 3 hari	22,56 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
178	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23,45 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
179	11 tahun	Setiap <28 hari	< 3 hari	16,6 (Undeweighth)	Tidak	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
180	15 tahun	Setiap 28-35 hari	< 3 hari	23 (Overweightt)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
181	11 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
182	13 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Lebih dari 6 bulan setelah menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
183	9 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Tidak	> 3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
184	12 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	24,5 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
185	15 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	23,4 (Overweight)	Ya	> 3 kali	Ya	Tidak Pernah	Tidak Nyeri	0 (tidak nyeri)
186	11 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	23 (Overweightt)	Tidak	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
187	16 tahun	Setiap <28 hari	< 3 hari	24,76 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)

188	10 tahun	Setiap 28-35 hari	> 7 hari	21 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
189	16 tahun	Setiap <28 hari	< 3 hari	19, 73 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
190	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	22 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
191	15 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	18,77 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
192	12 tahun	Setiap <28 hari	> 7 hari	21,17 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
193	16 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	22,8 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
194	12 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	23,9 Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
195	16 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	20 (Normal)	Tidak	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	7-10 (Nyeri berat)
196	11 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,22 (Normal)	Ya	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
197	15 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	21,4 (Normal)	Ya	1 kali	Ya	Kurang dari 6 bulan Sebelumnya menstruasi pertama	Di tengah menstruasi	4-6 (Nyeri sedang)
198	12 tahun	Setiap <28 hari	3-7 hari	18,6 (Normal)	Ya	2-3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Di awal menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
199	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	20,9 (Normal)	Tidak	> 3 kali	Ya	Sejak menstruasi pertama	Beberapa jam Sebelum menstruasi	1-3 (Nyeri ringan)
200	14 tahun	Setiap 28-35 hari	3-7 hari	24,2 (Overweight)	Ya	2-3 kali	Ya	Kurang Dari 6 bulan sebelumnya menstruasi pertama	Di awal menstruasi	7-10 (Nyeri berat)