

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. (2023). Distribusi Tembikar Austronesia Pada Kawasan Prasejarah Karst Simbang, Kabupaten Maros= Distribution Of Austronesian Pottery In The Prehistoric Karst Area Of Simbang, Maros Regency [Phd Thesis, Universitas Hasanuddin].
- Anggraeni. (2012). The Austronesian Migration Hypothesis As Seen From Prehistoric Settlements On The Karama River, Mamuju, West Sulawesi [Phd Thesis]. Australian National University.
- Anggraeni, Simanjuntak, T., Bellwood, P., & Piper, P. (2014). Neolithic Foundations In The Karama Valley, West Sulawesi, Indonesia. *Antiquity*, 88(341), 740–756.
- Ayu, A. R. (2021). Analisis Sumber Bahan Dan Motif Hias Tembikar Di Situs Buttu Batu Enrekang Sulawesi Selatan Serta Perbandingannya Dengan Tradisi Sa Huynhkalanay (Kajian Komparasi) [Phd Thesis, Universitas Hasanuddin].
- Bahtiar, R. Y. (2020). Analisis Tembikar Pada Situs Gua Tete Hatue, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan [Phd Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Bellwood, P. S. (2000). Prasejarah Kepulauan Indonesia-Malaysia. Gramedia Pustaka Utama.
- Bulbeck, D., Pasqua, M., & Di Lello, A. (2000). Culture History Of The Toalean Of South Sulawesi, Indonesia. *Asian Perspectives*, 71–108.
- Eskelner, M. (N.D.). Dari Revolusi Neolitik Hingga Pertanian Kuno. Cambridge Stanford Books.
- Glover, I. (1976). Ulu Leang Cave, Maros: A Preliminary Sequence Of Post-Pleistocene Cultural Development In South Sulawesi. *Archipel*, 11(1), 113–154.
- Hasanuddin. (2017). Situs Neolitik Mallawa Maros, Sulawesi Selatan (A Result Of Relevancy Analysis Between The Artefacts And The Environment Resources). Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.
- Intan, M. F. S. (2002). Analisis Teknologi Laboratoris Gerabah Situs Gua Rammang-Rammang, Maros, Sulawesi Selatan. *Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara*, 5(1), 34–42.
- Intan, M. F. S. (2017). Analisis Teknologi Laboratoris Tembikar Dari Situs Gua Bulu Sumi, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. *Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara*, 15(1), 31–42.

- Martin-Merino, M. (2021). The Neolithic Revolution: Agriculture, Sedentary Lifestyle And Its Consequences [Preprint]. Anthropology.
- Mulviana, N. (2022). Tipologi Keramik Di Situs Siti Hawa, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. 1.
- Nuhung, S. (2016). Karst Maros Pangkep Menuju Geopark Dunia (Tinjauan Dari Aspek Geologi Lingkungan). Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 5(1), 1–7.
- Prasetyo, B., Bintarti, D. D., Yani Yuniawati, D., Kosasih, E. A., Jatmiko, J., Handini, R., & Saptomo, E. W. (2004). Religi Pada Masyarakat Prasejarah Di Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Putri, A. D. (2023). Tembikar Tera-Tali Di Situs Buttu Batu Enrekang: Suatu Rekonstruksi Pengaruh Austroasiatik= Cord-Marked Pottery At The Buttu Batu Site, Enrekang: A Reconstruction Of Austroasiatic Influences [Phd Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Rangkuti, N., Pojoh, I., & Harkatiningsih, N. (2008). Buku Panduan Analisis Keramik. Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Saraswati, S. V. (1993). Temuan Gerabah Di Situs Wonoboyo. Berkala Arkeologi, 13(3), 12–26.
- Simanjuntak, T. (2015). Progres Penelitian Austronesia Di Nusantara. Amerta, 33(1), 25.
- Simanjuntak, T., Morwood, M. J., Intan, F. S., Mahmud, I., Grant, K., Somba, N., Akw, B., & Utomo, D. (2008). Minanga Sipakko And The Neolithic Of The Karama River. Austronesian In Sulawesi, 57–75.
- Soegondho, S. (1995a). Tradisi Gerabah Di Indonesia: Dari Masa Prasejarah Hingga Masa Kini. Himpunan Keramik Indonesia.
- Soegondho, S. (1995b). Tradisi Gerabah Di Indonesia: Dari Masa Prasejarah Hingga Masa Kini. Himpunan Keramik Indonesia.
- Soegondho, S. (1999). Fungsi Dan Peranan Gerabah Dalam Penguburan Prasejarah. In Pertemuan Ilmiah Arkeologi Vii.
- Soejono, R. P. (2008). Sejarah Nasional Indonesia I (Zaman Prasejarah Di Indonesia). Departemen Pendidikan & Kebudayaan P.N. Balai Pustaka.

- Sukamto, R. (1982). Geologi Lembar Pangkajene Dan Watampone Bagian Barat, Sulawesi. Departemen Pertambangan Dan Energi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
- Sukendar, H., & Simanjuntak, T. (1999). Metode Penelitian Arkeologi. Pendidikan Nasional.
- Wilson, M. E. (1996). Evolution And Hydrocarbon Potential Of The Tertiary Tonasa Limestone Formation, Sulawesi, Indonesia.
- Wilson, M. E. J. (1995). The Tonasa Limestone Formation, Sulawesi, Indonesia: Development Of A Tertiary Carbonate Platform. [Phd Thesis]. Royal Holloway, University Of London.
- Wurjani, T. (2018). Ragam Hias Tembikar Matano Korelasinya Dengan Tradisi Tembikar Sahuyn-Kalanay. Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi, 7(1), 1.

LAMPIRAN

Data Narasumber

1. Nama : Wahidah
Alamat : Kelurahan Bonto, Samaleo

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S8B2	5	tepi	1	29	9,7	20,47	terbuka	polos	roda putar
S1T5	6	tepi	1	45	16,9	59,94	terbuka	polos	pijit
S9B2	8	tepi	1	37	10,5	17,73	terbuka	polos	roda putar
S1T5	5	tepi	1	29	10,9	35,47	terbuka	polos	pijit
S1T5	5	tepi	1	27	9,8	18,23	terbuka	polos	pijit
S1T5	6	tepi	1	45	16,9	66,42	terbuka	polos	pijit
S9B2	9	tepi	2	25	9,7	13,36	terbuka	polos	roda putar
S1T5	5	tepi	2	29	10,5	25,11	terbuka	polos	pijit
S1T5	6	tepi	2	38	10,1	17,95	terbuka	polos	roda putar
S9B2	9	tepi	2	31	8,9	16,64	terbuka	polos	roda putar
S8B2	5	tepi	2	30	9,5	33,16	terbuka	polos	pijit
S9B2	8	tepi	2	36	8,6	27,17	terbuka	polos	pijit
S1T5	5	tepi	2	25	9,6	17,79	terbuka	polos	pijit
S8B2	6	bibir	1	23	5,2	11,12	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S9B2	6	tepi	4	27	9,33	60,78	terbuka	polos	pijit
S9B2	8	tepi	3	30	10,3	41,32	terbuka	polos	pijit
S8B2	6	tepi	3	45	10,1	134,31	terbuka	polos	pijit
S9B2	8	tepi	1	42	12,1	91,98	tegak	polos	pijit
S9B2	7	tepi	1	40	12,5	13,74	tegak	polos	pijit
S9B2	8	tepi	1	26	11,1	13,76	tegak	polos	pijit
S9B2	8	tepi	1	28	9,8	19,49	tegak	polos	pijit
S9B2	8	tepi	1	28	10,1	15,51	tegak	polos	pijit
S1T5	7	tepi	1	29	15,7	13,36	terbuka	polos	roda putar
S1T5	10	tepi	1	43	12,8	25,04	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T5	8	tepi	1	31	10,6	14,9	terbuka	polos	roda putar
S9B2	9	tepi	1	32	11,2	40,7	terbuka	polos	roda putar
S3T4	8	tepi	1	23	12,4	11,19	terbuka	polos	pijit
S3T4	8	tepi	1	21	9,3	6,04	terbuka	polos	pijit
S9B2	6	tepi	1	21	9,5	14,02	terbuka	polos	pijit
S3T4	6	tepi	1	20	8,3	6,98	terbuka	polos	pijit
S3T4	7	tepi	1	20	8,1	7,01	terbuka	polos	pijit
S9B2	6	tepi	1	34	9,9	18,34	terbuka	polos	pijit
S3T4	7	tepi	1	31	11,5	6,69	terbuka	polos	pijit
S3T4	9	tepi	1	27	11,3	6,53	terbuka	polos	roda putar
S3T4	11	tepi	1	32	11,9	24,15	terbuka	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	1	26	10,3	15,66	terbuka	polos	roda putar
S3T4	9	tepi	1	21	10,3	5,06	terbuka	polos	roda putar
S3T4	6	tepi	1	32	10,7	33,32	terbuka	polos	roda putar
S3T4	12	tepi	1	44	8,6	16,85	terbuka	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	1	47	13,1	30,64	terbuka	polos	roda putar
S1T5	7	tepi	1	41	11,9	20,31	terbuka	polos	pijit
S3T4	8	tepi	1	30	12,3	18,56	terbuka	polos	roda putar
S1T5	6	tepi	2	38	10,1	17,89	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	2	34	12,5	20,96	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	2	28	11,5	25,88	terbuka	polos	pijit
S1T5	8	tepi	2	31	11,3	67,48	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	2	54	10,5	21,47	terbuka	polos	pijit
S9B2	6	tepi	2	20	7,8	18,63	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T5	9	tepi	2	20	13,4	52,71	terbuka	polos	pijit
S3T4	12	tepi	2	33	11,2	29,61	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	2	51	12,4	28,49	terbuka	polos	pijit
S1T5	10	tepi	2	41	10,1	17,21	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	2	37	12,44	51,43	terbuka	polos	pijit
S1T5	10	tepi	2	22	9,5	13,71	terbuka	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	2	40	11,1	10,32	terbuka	polos	roda putar
S9B2	6	tepi	2	30	9,5	11,85	terbuka	polos	pijit
S1T5	10	bibir	7	14	12,7	20,6	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S1T5	10	bibir	2	13	6,6	9,17	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S3T4	9	bibir	6	13	6,4	5,08	tertutup tepian terbuka	berhias	roda putar
S3T4	11	bibir	5	19	9,2	41,16	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S3T4	9	bibir	2	16	6,9	3,11	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S3T4	12	bibir	1	28	12,5	22,15	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S3T4	12	bibir	3	12	13,7	18,37	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S3T4	7	bibir	4	9	8,9	5,41	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S3T4	7	bibir	4	9	8,9	5,33	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S1T5	8	bibir	1	10	6,6	6,37	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S3T4	5	bibir	1	20	9,3	12,15	tertutup tepian terbuka	upam	roda putar
S1T5	9	bibir	1	30	10	13,54	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	3	24	10,3	10,15	terbuka	polos	pijit
S9B2	6	tepi	3	26	10,5	59,08	terbuka	polos	pijit
S9B2	5	tepi	3	39	9,7	44,64	terbuka	polos	pijit
S3T4	9	tepi	3	24	9,5	16,11	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T5	8	tepi	3	53	11,3	194,21	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	3	40	10,8	144,81	terbuka	polos	pijit
S1T5	10	tepi	3	38	12,7	83,34	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	3	57	10,7	78,44	terbuka	polos	pijit
S9B2	6	tepi	3	26	8,1	53,81	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	3	24	11,1	30,67	terbuka	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	3	24	8,3	9,46	terbuka	polos	pijit
S1T5	8	tepi	3	22	9	49,5	terbuka	polos	pijit
S1T5	5	tepi	3	24	6,3	13,75	terbuka	polos	pijit
S3T4	6	tepi	3	48	12,2	60,78	terbuka	polos	pijit
S1T5	8	tepi	3	27	9,5	21,42	terbuka	polos	pijit
S9B2	7	tepi	3	27	9,4	18,43	terbuka	polos	roda putar
S1T5	8	tepi	3	47	11,6	81,16	terbuka	polos	pijit
S1T5	5	tepi	3	41	10,6	34,47	terbuka	polos	pijit
S1T5	8	tepi	3	23	7,2	18,06	terbuka	polos	roda putar
S3T4	5	tepi	3	25	9,3	39,19	terbuka	polos	pijit
S1T5	8	tepi	3	53	12,8	80,77	terbuka	polos	pijit
S3T4	8	tepi	3	27	10,2	6,55	terbuka	polos	pijit
S3T4	5	tepi	3	25	8,8	7,98	terbuka	polos	roda putar
S1T5	8	tepi	3	42	9,3	64,94	terbuka	polos	pijit
S3T4	10	tepi	1	28	12,3	17,48	tegak	polos	pijit
S9B2	6	tepi	1	29	13,3	30,55	tegak	polos	roda putar
S3T4	7	tepi	1	44	11,2	19,04	tegak	polos	pijit
S1T5	7	tepi	1	46	13,3	52,2	tegak	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T4	5	tepi	1	23	4,7	4,22	tegak	polos	roda putar
S1T5	7	tepi	1	33	13	34,05	tegak	polos	pijit
S1T5	7	tepi	1	32	13,5	42,41	tegak	polos	pijit
S9B2	7	tepi	1	27	8,4	17,82	tertutup	polos	pijit
S1T5	9	tepi	1	38	11,6	95,46	tertutup	polos	pijit
S1T5	10	tepi	4	32	12,3	35,37	tertutup	polos	pijit
S1T5	9	tepi	1	20	10,6	11,49	tertutup	polos	pijit
S3T4	9	tepi	1	24	5,4	5,39	tertutup	polos	pijit
S3T4	6	tepi	1	38	10,7	6,88	tertutup	polos	pijit
S1T5	9	tepi	6	38	9,7	14,03	tertutup	polos	roda putar
S1T5	8	tepi	1	45	11,2	23,79	tertutup	berhias	roda putar
S3T4	7	tepi	3	13	9,2	10,81	tertutup	polos	pijit
S1T5	5	tepi	1	31	8,2	27,05	tertutup	polos	pijit
S1T5	8	tepi	1	30	11	9,68	tertutup	upam	roda putar
S1T5	7	tepi	7	32	11,5	59,76	tertutup	polos	pijit
S1T5	10	tepi	4	25	9,6	11,32	tertutup	polos	pijit
S3T4	9	tepi	2	28	10,2	7,11	tertutup	polos	roda putar
S3T4	10	tepi	2	21	6,1	9,57	tertutup	polos	pijit
S3T4	12	tepi	2	32	9,3	15,02	tertutup	polos	roda putar
S3T4	12	tepi	5	33	9,4	21,42	tertutup	polos	pijit
S3T4	5	tepi	6	27	9,4	34,67	tertutup	polos	pijit
S3T4	12	tepi	4	38	10,8	20,27	tertutup	polos	roda putar
S3T4	7	tepi	6	31	9	24,43	tertutup	polos	pijit
S3T4	7	tepi	2	24	9,2	21,49	tertutup	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T4	10	tepi	4	23	11,7	26,33	tertutup	polos	pijit
S9B2	7	tepi	2	23	9,3	34,02	tegak	berhias	pijit
S1T5	9	tepi	2	36	8,6	23,13	tegak	polos	pijit
S1T5	10	tepi	2	21	7,4	9,14	tegak	polos	roda putar
S1T5	10	tepi	2	43	11,5	40,88	tegak	berhias	pijit
S1T5	9	tepi	2	24	8,2	19,71	tegak	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	2	47	11,2	108,29	tegak	berhias	pijit
S9B2	5	tepi	2	35	10,8	23,15	tegak	polos	pijit
S3T4	7	tepi	2	21	8,1	3,89	tegak	polos	roda putar
S1T5	5	tepi	2	32	11,2	45,57	tegak	polos	roda putar
S9B2	7	tepi	2	22	8,8	23,88	tegak	polos	pijit
S9B2	8	tepi	3	42	15,3	175,78	tegak	berhias	pijit
S3T4	8	tepi	3	42	11,4	219,78	tegak	berhias	pijit
S9B2	8	tepi	3	33	10,8	27,13	tegak	berhias	roda putar
S1T5	10	tepi	3	33	9,4	29,93	tegak	berhias	pijit
S1T5	10	tepi	3	24	9,8	11,58	tegak	berhias	roda putar
S1T5	9	tepi	3	37	11,7	30,52	tegak	polos	roda putar
S9B2	6	tepi	3	19	10,6	11,29	tegak	upam	roda putar
S1T5	9	tepi	3	39	9	43,33	tegak	polos	pijit
S1T5	10	tepi	3	30	10,8	41,38	tegak	berhias	pijit
S1T5	6	tepi	3	37	12,5	37,63	tegak	berhias	roda putar
S1T5	7	tepi	3	36	12,2	34,06	tegak	berhias	pijit
S3T4	7	tepi	3	43	11,3	10,53	tegak	berhias	pijit
S3T4	6	tepi	3	21	11,9	6,55	tegak	polos	roda putar

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T5	8	tepi	3	48	11	19,87	tegak	polos	pijit
S1T5	6	tepi	3	19	9,8	8,29	tegak	polos	pijit
S1T5	6	tepi	3	24	12,3	7,83	tegak	berhias	pijit
S9B2	7	tepi	3	39	12,8	25,7	tegak	berhias	pijit
S9B2	7	tepi	4	29	11	26,42	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	4	35	9,8	43,26	terbuka	polos	pijit
S3T4	9	tepi	4	24	10,3	4,54	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	4	24	9,7	8,56	terbuka	polos	roda putar
S1T5	9	tepi	4	41	10,3	20,37	terbuka	berhias	roda putar
S3T4	7	tepi	4	36	9,8	8,06	terbuka	berhias	pijit
S9B2	5	tepi	4	21	7,9	11,3	terbuka	upam	roda putar
S1T5	7	tepi	4	22	12,6	7,56	terbuka	polos	roda putar
S3T4	8	tepi	4	32	13,3	44,11	terbuka	berhias	pijit
S1T5	7	tepi	4	19	10,7	16,76	terbuka	polos	pijit
S9B2	8	tepi	4	31	10,9	42,35	tegak	berhias	pijit
S1T5	9	tepi	4	30	13,3	9,54	tegak	polos	roda putar
S9B2	6	tepi	4	32	6,2	10,47	tegak	upam	roda putar
S9B2	8	tepi	4	25	7,9	16,27	tegak	polos	pijit
S3T4	6	tepi	4	44	12,8	14,1	tegak	polos	pijit
S1T5	6	tepi	4	25	12,6	5,79	tegak	polos	roda putar
S9B2	9	tepi	4	29	9,7	28,56	tegak	polos	pijit
S1T5	8	tepi	4	29	10,4	16,58	tegak	upam	roda putar
S9B2	8	tepi	5	37	12,1	76,69	tegak	polos	pijit
S1T5	9	tepi	5	27	11,3	47,62	tegak	berhias	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T4	12	tepi	5	38	9,8	29,39	tegak	polos	pijit
S9B2	6	tepi	5	42	11,7	34,92	tegak	slip	pijit
S9B2	6	tepi	5	32	10,8	47,9	tegak	berhias	pijit
S1T5	7	tepi	5	39	11,9	17,35	tegak	polos	pijit
S1T5	7	tepi	5	25	14,6	16,03	tegak	berhias	pijit
S1T5	7	tepi	5	35	14,4	17,41	tegak	polos	pijit
S1T5	7	tepi	5	45	16,5	79,37	tegak	berhias	pijit
S1T5	7	tepi	5	45	16,5	22,32	tegak	berhias	pijit
S1T5	5	tepi	5	38	12,6	30,26	tegak	polos	roda putar
S9B2	8	tepi	5	40	11,9	45,74	tegak	polos	pijit
S1T5	5	tepi	5	24	12,3	11,71	tegak	polos	pijit
S9B2	8	tepi	6	43	12,4	152,12	tegak	berhias	pijit
S1T5	5	tepi	6	40	10,8	29,21	tegak	berhias	pijit
S1T5	8	tepi	6	30	11,2	22,54	tegak	slip	pijit
S1T5	8	tepi	6	27	9,5	58,61	tegak	polos	pijit
S1T5	8	tepi	6	35	10,4	77,73	tegak	polos	pijit
S9B2	8	tepi	6	38	11,5	26,05	tegak	berhias	pijit
S1T5	7	tepi	6	20	8,6	14,74	tegak	polos	pijit
S1T5	8	tepi	6	28	11,3	28,86	tegak	slip	roda putar
S9B2	9	tepi	5	44	12,3	51,29	terbuka	berhias	pijit
S9B2	6	tepi	5	28	7,5	7,42	terbuka	slip	pijit
S1T5	9	tepi	5	31	11,5	14,41	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	5	41	11,4	10,47	terbuka	polos	roda putar
S1T5	7	tepi	5	45	16,5	52	terbuka	berhias	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T4	7	tepi	5	27	12,4	7,64	terbuka	slip	pijit
S3T4	7	tepi	5	32	11,8	17,84	terbuka	slip	pijit
S1T5	8	tepi	5	30	15,2	24,26	terbuka	slip	roda putar
S1T5	7	tepi	6	23	9,2	23,22	terbuka	slip	roda putar
S1T5	10	tepi	6	16	9,5	11,31	terbuka	slip	roda putar
S1T5	10	tepi	6	24	8	27,79	terbuka	slip	roda putar
S1T5	10	tepi	6	18	10,4	16,13	terbuka	slip	roda putar
S1T5	10	tepi	6	22	7,8	11,07	terbuka	slip	roda putar
S3T4	12	tepi	6	26	11,8	11,14	terbuka	polos	pijit
S3T4	12	tepi	6	20	9,6	14,01	terbuka	slip	pijit
S3T4	6	tepi	6	14	6,9	3,42	terbuka	slip	roda putar
S1T5	7	tepi	6	24	9,7	19,01	terbuka	slip	pijit
S3T4	9	tepi	6	16	9,3	8,15	terbuka	polos	roda putar
S3T4	8	tepi	6	18	11,4	13,23	terbuka	slip	roda putar
S1T5	6	tepi	7	28	10,4	33,21	tegak	slip	pijit
S1T5	10	tepi	7	20	8,1	7,47	tegak	slip	pijit
S1T5	7	tepi	7	35	9,7	10,61	tegak	berhias	roda putar
S1T5	7	tepi	7	30	10,1	36,42	tegak	berhias	roda putar
S3T4	6	tepi	7	21	9,6	4,83	tegak	polos	pijit
S1T5	8	tepi	7	32	12,3	32,29	tegak	berhias	roda putar
S1T5	8	tepi	7	38	11,8	15,49	tegak	berhias	roda putar
S3T4	7	tepi	7	24	11,4	30,89	tegak	berhias	pijit
S9B2	6	tepi	7	27	10,1	94,85	tegak	berhias	pijit
S1T5	8	tepi	7	44	10,3	26,17	tegak	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S9B2	6	tepi	7	25	7,9	5,88	tegak	slip	pijit
S1T5	9	tepi	7	36	10,8	17,02	tegak	polos	pijit
S1T5	7	tepi	7	33	11,8	95,58	tegak	berhias	pijit
S9B2	6	tepi	7	19	8,3	15,63	tegak	berhias	pijit
S1T5	5	tepi	7	19	10,5	16,54	tegak	polos	pijit
S1T5	5	tepi	7	33	11,9	21,71	tegak	berhias	pijit
S9B2	6	tepi	7	20	9,2	19,94	tegak	upam	roda putar
S1T5	7	tepi	7	34	13,2	30,01	tegak	upam	roda putar
S1T5	7	tepi	7	32	11,1	24,54	terbuka	polos	pijit
S1T5	9	tepi	7	12	8,5	6,23	terbuka	upam	pijit
S1T5	10	tepi	7	12	8,5	8,13	terbuka	upam	pijit
S1T5	10	tepi	7	14	7,8	6,73	terbuka	upam	pijit
S3T4	9	tepi	7	14	7,1	6,11	terbuka	upam	roda putar
S3T4	7	tepi	7	21	10,9	11,14	terbuka	polos	pijit
S3T4	12	tepi	7	20	9,6	10,11	terbuka	upam	pijit
S1T5	10	tepi	7	21	8,2	9,48	terbuka	upam	roda putar
S1T5	9	tepi	7	14	7,9	9,04	terbuka	polos	pijit
S3T4	6	tepi	7	15	7,1	5,71	terbuka	polos	roda putar
S9B2	8	tepi	7	13	9,3	11,25	terbuka	upam	roda putar
S7B2	5	tepi	3	21	5,7	2,79	terbuka	polos	pijit
S7B2	5	tepi	3	20	4,8	2,81	terbuka	polos	pijit
S7B2	6	tepi	2	37	10,9	16,55	terbuka	polos	pijit
S7B2	7	tepi	1	44	8,1	37,83	terbuka	upam	pijit
S7B2	7	tepi	5	27	11,7	19,45	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S7B2	7	tepi	7	34	8,7	15,16	tegak	polos	pijit
S7B2	7	bibir	1	16	7,7	4,62	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S7B2	7	tepi	7	19	8,5	4,61	tegak	polos	pijit
S7B2	7	tepi	1	22	10,6	12,88	terbuka	polos	pijit
S7B2	8	tepi	1	28	13,3	24,91	terbuka	polos	pijit
S7B2	8	tepi	2	22	11,9	29,75	tegak	polos	pijit
S7B2	8	tepi	7	25	12	19,22	tegak	upam	pijit
S7B2	8	tepi	3	44	10,7	19,46	tegak	polos	pijit
S7B2	8	tepi	3	37	17,21	7,4	terbuka	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	3	42	10,7	23,03	terbuka	slip	pijit
S7B2	8	tepi	2	29	10,4	17,04	terbuka	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	3	44	10,7	18,77	tegak	slip	pijit
S7B2	8	tepi	3	48	11	28,71	terbuka	slip	pijit
S7B2	8	tepi	7	24	10,3	12,16	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	2	29	12,7	32,58	terbuka	polos	pijit
S7B2	8	tepi	3	32	8,6	25,8	terbuka	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	3	52	11,3	51,03	terbuka	slip	pijit
S7B2	8	tepi	6	32	12,2	35,98	tertutup	slip	pijit
S7B2	8	tepi	1	47	15,1	54,57	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	7	30	9,5	13,04	tegak	slip	pijit
S7B2	8	tepi	2	45	11,7	22,5	tegak	polos	roda putar
S7B2	8	tepi	1	47	15,1	25,53	tegak	polos	pijit
S7B2	8	tepi	2	22	12,5	13,65	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	3	32	8,6	23,3	terbuka	slip	roda putar

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S7B2	7	tepi	5	30	12,9	18,51	terbuka	polos	roda putar
S7B2	8	tepi	3	23	5,6	8,46	terbuka	polos	pijit
S7B2	8	tepi	7	29	11,9	26,82	tegak	polos	roda putar
S7B2	8	tepi	4	22	10,8	5,55	tegak	slip	roda putar
S7B2	8	tepi	3	37	8,7	24,65	terbuka	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	1	30	10,7	10,29	terbuka	slip	roda putar
S7B2	8	tepi	1	35	12,3	9,72	tertutup	polos	pijit
S7B2	8	tepi	3	37	8,2	14,92	terbuka	slip	pijit
S7B2	8	tepi	7	46	11,4	30,82	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	7	26	9	9,26	tegak	polos	pijit
S7B2	8	tepi	7	26	10	12,78	tegak	slip	roda putar
S7B2	8	tepi	7	37	11,3	63,12	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	3	28	11,7	36,7	terbuka	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	1	26	14,3	23,33	terbuka	slip	roda putar
S7B2	8	tepi	1	43	10,8	58,18	terbuka	polos	pijit
S7B2	8	tepi	1	31	9,7	27,87	tertutup	polos	pijit
S7B2	8	tepi	5	49	9,7	29,86	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	6	49	11,9	51,75	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	5	22	8,9	13,52	terbuka	polos	pijit
S7B2	8	tepi	1	28	11,1	71,14	terbuka	slip	pijit
S7B2	8	tepi	3	31	10,7	35,1	terbuka	slip	pijit
S7B2	8	tepi	7	26	8,5	20,67	tegak	slip	pijit
S7B2	8	tepi	2	31	11	34	tegak	berhias	pijit
S7B2	8	tepi	3	37	11,2	16,15	tegak	slip	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S7B2	8	bibir	1	18	9,2	14,78	tertutup tepian terbuka	berhias	roda putar
S7B2	8	tepi	7	34	16,7	66,37	tertutup	polos	pijit
S7B2	8	tepi	3	28	11,7	26,26	terbuka	berhias	pijit
S7B2	9	tepi	1	25	15,1	15,82	terbuka	berhias	pijit
S7B2	9	tepi	2	24	12,1	8,65	tertutup	polos	pijit
S7B2	9	tepi	5	25	9,3	13,5	tegak	upam	pijit
S7B2	9	tepi	6	30	11,6	15,78	tegak	berhias	pijit
S7B2	9	tepi	5	21	10,2	7,57	terbuka	polos	pijit
S7B2	9	tepi	3	41	10,2	17,23	terbuka	berhias	roda putar
S7B2	9	tepi	1	33	11,7	10,06	tegak	polos	roda putar
S7B2	9	tepi	5	24	11,2	15,61	tegak	upam	roda putar
S7B2	9	bibir	9	10	7,4	13,35	tertutup tepian terbuka	upam	roda putar
S7B2	9	tepi	4	25	10,5	16,57	tegak	polos	pijit
S7B2	9	tepi	7	21	10,3	7,52	tegak	polos	roda putar
S7B2	9	tepi	1	23	10,1	12,07	terbuka	upam	pijit
S7B2	9	tepi	7	21	10,3	12,89	tegak	polos	pijit
S7B2	9	tepi	4	25	10,5	16,57	tegak	polos	pijit
S7B2	9	tepi	1	25	11,8	11,57	terbuka	polos	pijit
S7B2	9	bibir	3	20	11,5	14,95	tertutup tepian terbuka	upam	pijit
S1T6	5	tepi	6	22	8,7	7,22	tegak	polos	pijit
S1T6	5	tepi	5	28	8,7	8,71	tegak	upam	pijit
S1T6	5	tepi	3	36	8,1	41,11	terbuka	polos	pijit
S1T6	5	tepi	2	28	9,8	14,41	terbuka	polos	pijit
S1T6	5	tepi	5	47	12,1	35,8	tegak	upam	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T6	5	tepi	2	36	8,2	6,52	terbuka	polos	pijit
S1T6	5	tepi	5	36	8,2	8,28	terbuka	upam	pijit
S1T6	5	tepi	3	22	9,8	16,91	tegak	polos	pijit
S1T6	5	tepi	1	36	10,6	15,32	terbuka	upam	pijit
S1T6	5	tepi	4	25	8,8	5,22	terbuka	polos	pijit
S1T6	5	tepi	1	25	8,8	19,72	terbuka	polos	pijit
S1T6	6	tepi	6	30	13,6	48,66	tegak	berhias	pijit
S1T6	6	tepi	3	34	9,1	28,18	terbuka	berhias	pijit
S1T6	6	tepi	3	21	11,6	16,04	terbuka	polos	pijit
S1T6	6	tepi	3	24	12	29,72	tegak	polos	pijit
S1T6	6	tepi	6	33	9,9	19,06	tegak	polos	pijit
S1T6	6	tepi	7	22	12,7	48,31	tertutup	polos	pijit
S1T6	7	bibir	1	11	6,3	9,14	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S1T6	7	tepi	1	26	12,4	19,15	tegak	upam	pijit
S1T6	7	tepi	7	27	8,8	89,67	tegak	polos	pijit
S1T6	7	tepi	1	26	10,2	17,02	terbuka	upam	roda putar
S1T6	7	tepi	1	26	10,2	16,65	terbuka	upam	roda putar
S1T6	7	tepi	5	46	12,2	49,27	tegak	polos	pijit
S1T6	7	tepi	1	25	8,7	5,28	tertutup	upam	roda putar
S1T6	7	tepi	6	41	14,5	46,7	tegak	polos	pijit
S1T6	7	tepi	2	27	10,7	8,21	tertutup	polos	roda putar
S1T6	7	tepi	7	26	10	18,7	tegak	polos	pijit
S1T6	7	tepi	5	43	14	16,84	tegak	upam	pijit
S1T6	7	tepi	2	25	8,6	8,9	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T6	7	tepi	4	28	10,4	11,67	tegak	polos	pijit
S1T6	7	tepi	1	24	13,2	43,1	terbuka	upam	pijit
S1T6	7	tepi	5	43	13,9	39,26	terbuka	slip	pijit
S1T6	7	bibir	8	19	8,8	17,85	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S1T6	7	tepi	2	32	12,1	23,98	terbuka	polos	pijit
S1T6	7	tepi	2	31	11,8	10,18	tegak	polos	pijit
S1T6	7	tepi	3	42	14	22,27	terbuka	polos	pijit
S1T6	7	tepi	1	30	14,9	25,7	terbuka	slip	pijit
S1T6	7	tepi	6	41	8,9	29,66	tegak	berhias	pijit
S1T6	8	tepi	5	28	12,5	7,48	terbuka	polos	pijit
S1T6	8	tepi	4	19	9,1	8,81	terbuka	slip	pijit
S1T6	8	tepi	7	28	9,7	31,38	tegak	polos	pijit
S1T6	8	tepi	7	25	10,8	18,51	tegak	slip	pijit
S1T6	8	tepi	1	48	16,77	10,1	terbuka	slip	roda putar
S1T6	8	tepi	1	24	10,6	15,24	terbuka	berhias	roda putar
S1T6	8	tepi	3	36	8,3	13,02	tegak	berhias	roda putar
S1T6	8	tepi	7	24	11,2	17,5	tegak	polos	pijit
S1T6	8	tepi	1	24	10,2	21,86	terbuka	slip	pijit
S1T6	8	tepi	2	38	11,4	25,42	tegak	slip	pijit
S1T6	8	tepi	3	26	10,2	13,74	tegak	polos	roda putar
S1T6	8	tepi	7	25	10,8	27,74	tegak	slip	pijit
S1T6	8	tepi	1	41	9,8	37,78	terbuka	slip	roda putar
S1T6	8	tepi	4	26	8	29,69	tertutup	slip	pijit
S1T6	8	tepi	6	26	9,1	11,16	tertutup	slip	roda putar

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T6	8	tepi	3	38	9,1	100,24	terbuka	slip	pijit
S1T6	8	tepi	6	26	11,1	112,08	tegak	slip	pijit
S1T6	8	tepi	6	26	11,1	128,59	tegak	slip	pijit
S1T6	9	tepi	6	35	10,3	43,42	tertutup	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	6	28	11,6	13,94	terbuka	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	4	27	8,9	14,79	tertutup	slip	pijit
S1T6	9	tepi	4	20	9,1	20,98	tegak	polos	roda putar
S1T6	9	tepi	6	30	11,6	12,78	tertutup	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	5	30	11,6	84,92	tegak	slip	pijit
S1T6	9	tepi	6	28	11,8	34,06	terbuka	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	5	22	9,5	17,09	tegak	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	1	44	11,6	31,29	terbuka	slip	pijit
S1T6	9	tepi	6	28	11,7	19,54	terbuka	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	4	22	9,8	11,53	tertutup	slip	pijit
S1T6	9	tepi	6	28	11,7	38,49	terbuka	slip	roda putar
S1T6	9	tepi	2	21	10,3	20,97	tegak	slip	pijit
S1T6	9	tepi	5	44	12,2	67,08	tegak	polos	pijit
S1T6	9	tepi	3	24	8,4	28,71	terbuka	slip	pijit
S1T6	10	tepi	6	21	10,6	22,71	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	6	21	8,2	12,25	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	3	23	11,6	38,62	terbuka	slip	pijit
S1T6	10	tepi	6	36	10,1	55,13	tertutup	slip	pijit
S1T6	10	tepi	4	29	9	18,83	tegak	polos	roda putar
S1T6	10	tepi	7	23	11,3	30,26	tegak	slip	roda putar

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T6	10	tepi	2	31	10,3	17,06	terbuka	slip	pijit
S1T6	10	tepi	3	37	10,7	51,62	tegak	polos	pijit
S1T6	10	tepi	5	35	10,7	14,9	terbuka	slip	pijit
S1T6	10	tepi	6	34	11,8	106,13	tertutup	polos	pijit
S1T6	10	tepi	5	26	13,2	13,69	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	4	32	11,7	54,52	terbuka	slip	pijit
S1T6	10	tepi	5	44	14,5	22,67	terbuka	slip	pijit
S1T6	10	tepi	3	29	7,7	10,33	terbuka	polos	pijit
S1T6	10	tepi	6	23	7,7	9,72	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	4	35	10,2	7,21	tertutup	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	6	16	7,9	8,88	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	6	31	12,3	34,72	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	tepi	5	38	12,8	15,31	tertutup	polos	roda putar
S1T6	10	tepi	7	14	8,9	77,75	terbuka	slip	roda putar
S1T6	10	bibir	2	10	7,8	7,63	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S1T6	10	tepi	6	28	11,6	23,27	terbuka	slip	roda putar
S1T6	11	tepi	5	38	10,2	41,21	terbuka	slip	pijit
S1T6	11	tepi	6	18	11,8	15,13	terbuka	slip	roda putar
S1T6	11	bibir	2	13	6,5	6,41	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S1T6	11	tepi	4	32	10,8	14,65	tegak	slip	pijit
S1T6	11	tepi	3	38	10,1	38,21	terbuka	slip	roda putar
S1T6	11	tepi	5	38	10,4	31,22	terbuka	slip	roda putar
S3T3	5	tepi	6	21	8,6	5,27	terbuka	slip	roda putar
S3T3	5	tepi	3	23	9,6	9,29	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T3	5	tepi	1	22	9,4	16,18	terbuka	slip	roda putar
S3T3	5	tepi	3	26	8,1	14,23	terbuka	slip	pijit
S3T3	5	tepi	5	43	13,1	27,7	terbuka	berhias	pijit
S3T3	5	tepi	3	32	9,5	14,93	terbuka	berhias	pijit
S3T3	5	tepi	6	29	9,6	5,53	tegak	berhias	roda putar
S3T3	5	tepi	3	22	7,4	4,8	terbuka	slip	roda putar
S3T3	6	tepi	1	32	11,9	17,96	tegak	berhias	pijit
S3T3	6	tepi	4	14	8,9	10,48	tertutup	slip	pijit
S3T3	6	tepi	4	14	8,5	6,98	tertutup	slip	pijit
S3T3	6	tepi	1	23	10,7	10,08	terbuka	polos	pijit
S3T3	6	tepi	7	38	11,2	14,47	tegak	slip	pijit
S3T3	6	tepi	7	38	11,3	21,67	tegak	slip	pijit
S3T3	7	tepi	6	17	9,2	19,02	tertutup	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	1	32	10,8	25,47	terbuka	slip	roda putar
S3T3	7	tepi	7	33	11,5	32,63	tegak	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	4	25	10	9,81	tertutup	slip	roda putar
S3T3	7	tepi	7	34	10,2	10,84	tegak	polos	pijit
S3T3	7	tepi	3	40	13,8	93,39	terbuka	polos	pijit
S3T3	7	tepi	3	28	10,6	89,86	terbuka	slip	pijit
S3T3	7	bibir	2	7	8,5	10,26	tertutup tepian terbuka	slip	roda putar
S3T3	7	tepi	4	33	10,8	20,41	tertutup	slip	pijit
S3T3	7	tepi	7	33	12,4	39,53	tertutup	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	1	36	9,4	14,6	terbuka	slip	roda putar
S3T3	7	tepi	1	24	10,7	6,77	tegak	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T3	7	tepi	6	30	14,3	57,62	tegak	polos	pijit
S3T3	7	tepi	1	25	11,7	35,63	tegak	polos	pijit
S3T3	7	tepi	7	34	11,4	18,36	tertutup	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	1	23	12,8	10,93	terbuka	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	1	25	9,6	16,88	terbuka	slip	roda putar
S3T3	7	tepi	3	29	11,6	53,01	terbuka	polos	pijit
S3T3	7	tepi	5	20	11,6	28,72	terbuka	berhias	roda putar
S3T3	7	tepi	7	27	11,6	23,98	tertutup	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	5	43	10,3	14,85	terbuka	polos	pijit
S3T3	7	tepi	4	12	9,3	13,31	tertutup	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	4	38	11,5	61,9	tegak	berhias	pijit
S3T3	7	tepi	7	44	10,8	63,76	tegak	berhias	pijit
S3T3	8	bibir	4	12	11,6	32,04	tertutup tepian terbuka	slip	roda putar
S3T3	8	tepi	1	21	10,3	8,9	terbuka	polos	pijit
S3T3	8	tepi	3	30	16,1	142,73	terbuka	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	3	27	10,4	43,21	terbuka	slip	pijit
S3T3	8	tepi	7	37	13,7	19,39	tegak	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	7	36	11,6	9,11	tegak	polos	pijit
S3T3	8	tepi	3	34	16,3	57,82	tegak	polos	pijit
S3T3	8	tepi	4	21	9,8	7,42	tegak	polos	pijit
S3T3	8	tepi	1	31	10,6	13,25	terbuka	polos	pijit
S3T3	8	tepi	2	21	12,3	13,97	terbuka	polos	pijit
S3T3	8	tepi	5	36	13,7	33,8	terbuka	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	2	30	12	9,29	tertutup	berhias	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T3	8	tepi	1	37	14	82,84	tegak	polos	pijit
S3T3	8	tepi	3	29	11,2	130,78	terbuka	polos	pijit
S3T3	8	tepi	6	34	11	12,68	tegak	polos	roda putar
S3T3	8	tepi	5	37	13,6	158,05	tegak	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	1	35	12,7	34,56	terbuka	slip	pijit
S3T3	8	tepi	3	30	14,7	45,23	tegak	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	3	38	14,7	69,19	tegak	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	3	29	11,9	118,55	terbuka	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	5	25	12,5	36,42	terbuka	slip	pijit
S3T3	8	tepi	4	30	13,3	29,6	tertutup	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	6	36	15,7	32,75	tegak	berhias	pijit
S3T3	8	tepi	3	28	11,5	11,64	tegak	berhias	roda putar
S3T3	8	tepi	1	22	9,6	33,59	terbuka	berhias	roda putar
S3T3	9	bibir	9	13	7,9	8,79	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S3T3	9	tepi	2	32	11	11,8	terbuka	slip	pijit
S3T3	9	tepi	5	30	14,2	136,39	tegak	polos	pijit
S3T3	9	tepi	7	17	8,3	24,21	terbuka	polos	pijit
S3T3	9	bibir	6	17	8,3	8,04	tertutup tepian terbuka	slip	pijit
S3T3	9	tepi	7	21	9	14,69	terbuka	berhias	roda putar
S3T3	9	bibir	6	17	8,5	8,99	tertutup tepian terbuka	polos	pijit
S3T3	10	tepi	3	30	12,8	29,84	tegak	berhias	pijit
S3T3	10	tepi	6	17	11	20,05	terbuka	slip	pijit
S3T3	10	tepi	3	36	11,3	31,19	tegak	polos	pijit
S3T3	10	bibir	6	13	6,7	6,94	tertutup tepian terbuka	slip	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T3	10	tepi	6	24	10,6	17,77	tegak	slip	pijit
S3T3	10	tepi	6	21	10,1	3,55	tegak	polos	roda putar
S3T3	10	bibir	3	14	8,1	10,35	tertutup tepian terbuka	slip	roda putar
S3T3	10	tepi	5	40	13,4	17,48	tegak	polos	pijit
S3T3	10	bibir	1	15	8,4	11,55	tertutup tepian terbuka	slip	pijit
S3T3	10	tepi	6	33	10,4	11,56	terbuka	polos	pijit
S3T3	10	tepi	1	19	8,6	3,22	terbuka	slip	roda putar
S3T3	10	tepi	2	26	9,7	25,6	tegak	berhias	roda putar
S3T3	10	tepi	6	22	11,6	16,73	tegak	upam	pijit
S3T3	10	bibir	4	9	8,6	8,48	tertutup tepian terbuka	upam	roda putar
S3T3	10	tepi	5	26	12,5	11,82	terbuka	polos	pijit
S3T3	10	tepi	1	19	10,6	9,21	terbuka	polos	pijit
S3T3	10	tepi	4	10	9,5	7,36	tertutup	upam	pijit
S3T3	10	tepi	4	31	14,2	32,84	tertutup	berhias	pijit
S3T3	10	tepi	2	20	11,6	12,47	tertutup	upam	roda putar
S3T3	10	tepi	3	40	9,7	12,73	tegak	polos	pijit
S3T3	10	bibir	3	15	15,6	27,43	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S3T3	9	tepi	6	21	11,4	11,54	tegak	polos	pijit
S3T3	9	tepi	6	25	9,2	11,81	terbuka	polos	pijit
S3T3	9	tepi	1	20	8,6	6,38	terbuka	polos	roda putar
S3T3	9	tepi	6	49	9,8	23,57	tegak	berhias	pijit
S3T3	9	tepi	6	17	8,9	7,63	terbuka	slip	pijit
S3T3	9	tepi	7	20	9,4	14,83	tegak	polos	pijit
S3T3	9	tepi	1	38	11,2	41,37	terbuka	polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T3	9	tepi	1	19	7,4	12,46	terbuka	upam	pijit
S3T3	9	tepi	1	30	10,8	13,52	tegak	berhias	roda putar
S3T3	10	tepi	1	44	12,1	23,11	terbuka	polos	pijit
S3T3	10	tepi	5	31	10,7	15,23	terbuka	polos	pijit
S3T3	10	tepi	2	31	10,9	9,33	terbuka	upam	roda putar
S3T3	10	tepi	6	22	10,1	9,15	tegak	polos	roda putar
S3T3	10	tepi	6	47	10,2	17,22	tegak	polos	pijit
S3T3	10	tepi	4	26	10,7	8,68	tertutup	polos	pijit
S3T3	10	tepi	3	36	9,1	25,28	terbuka	upam	pijit
S3T3	10	tepi	2	35	9,8	10,5	tertutup	upam	roda putar
S3T3	10	tepi	6	17	10,7	10,67	terbuka	slip	pijit
S3T3	10	tepi	4	23	9,7	12,07	tertutup	upam	pijit
S3T3	10	bibir	3	17	11,7	11,41	tertutup tepian terbuka	polos	roda putar
S3T3	10	tepi	6	21	10,7	9,31	terbuka	slip	roda putar
S3T3	10	tepi	6	23	8,6	12,15	terbuka	slip	roda putar
S3T3	10	tepi	6	21	10,7	9,11	terbuka	slip	roda putar
S7B2	7	badan			9	4,49		polos	pijit
S7B2	8	badan			27,86	12		slip	pijit
S7B2	8	badan			9,1	13,79		berhias	pijit
S7B2	8	badan			8,2	8,77		polos	roda putar
S7B2	9	badan			10,2	16,83		berhias	roda putar
S1T6	6	badan			14,3	28,83		polos	pijit
S1T6	7	badan			11,5	10,65		slip	pijit
S1T6	7	badan			12,2	8,6		slip	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T6	7	badan			10,1	7,49		polos	pijit
S1T6	7	badan			7,5	11,59		slip	pijit
S1T6	8	badan			8,1	7,44		slip	pijit
S1T6	8	badan			8,9	8,13		polos	pijit
S1T6	8	badan			8,2	5,81		upam	pijit
S1T6	8	badan			14,5	9,24		upam	pijit
S1T6	8	badan			7,9	9,78		upam	pijit
S1T6	8	badan			7,5	16,11		upam	roda putar
S1T6	8	badan			4,6	6,74		upam	roda putar
S1T6	8	badan			7,9	12,14		polos	pijit
S1T6	8	badan			10,4	43,88		polos	pijit
S1T6	9	badan			12,4	21,78		polos	roda putar
S3T3	5	badan			9,7	19,21		polos	pijit
S3T3	6	badan			8,5	4,82		polos	roda putar
S3T3	6	badan			10,5	4,32		slip	roda putar
S3T3	6	badan			9,4	9,76		slip	pijit
S3T3	7	badan			9,3	4,94		polos	pijit
S3T3	7	badan			10,6	15,83		berhias	pijit
S3T3	7	badan			11,2	29,83		polos	pijit
S3T3	7	badan			10,9	10,97		slip	pijit
S3T3	7	badan			12,4	19,47		polos	pijit
S3T3	7	badan			8,4	9,95		polos	roda putar
S3T3	7	badan			9,6	17,42		upam	roda putar
S3T3	7	badan			9,5	27,71		upam	roda putar

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S3T3	8	badan			9,4	5,86		slip	roda putar
S3T3	8	badan			10,9	7,85		berhias	pijit
S3T3	8	badan			10,8	10,04		slip	pijit
S3T3	8	badan			12,2	21,44		polos	pijit
S3T3	9	badan			10,2	8,06		polos	pijit
S3T3	9	badan			7,1	12,39		berhias	pijit
S3T3	9	badan			11,7	11,4		slip	pijit
S3T3	9	badan			11,4	20,15		slip	pijit
S3T3	10	badan			14	12,47		berhias	pijit
S3T3	10	badan			6,5	7,8		polos	pijit
S3T3	10	badan			7,2	3,64		polos	pijit
S3T3	10	badan			10,7	12,36		polos	roda putar
S3T3	10	badan			7,8	6,18		polos	pijit
S3T3	9	badan			12,5	25,19		berhias	pijit
S3T3	10	badan			10,8	11,91		polos	roda putar
S3T3	10	badan			11,2	20,52		polos	pijit
S3T3	10	badan			9,3	10,02		slip	pijit
S3T3	10	badan			10,9	7,03		slip	roda putar
S1T5	5	badan			10,9	35,47		polos	pijit
S1T5	5	badan			9,8	18,23		polos	pijit
S1T5	6	badan			16,9	66,42		polos	pijit
S1T5	5	badan			10,5	25,11		polos	pijit
S1T5	6	badan			10,1	17,95		polos	roda putar
S1T5	5	badan			9,6	17,79		polos	pijit

Kotak	Spit	Bagian	Variasi	Diameter (cm)	Tebal (mm)	Berat (gr)	Bentuk	Penyelesaian Permukaan	Teknik Pembuatan
S1T5	7	badan			15,7	13,36		polos	pijit
S1T5	10	badan			12,8	25,04		polos	pijit
S1T5	8	badan			10,6	14,9		polos	roda putar
S1T5	9	badan			10,3	15,66		polos	roda putar
S1T5	9	badan			13,1	30,64		polos	roda putar
S1T5	7	badan			11,9	20,31		polos	pijit
S1T5	6	badan			10,1	17,89		polos	pijit
S1T5	9	badan			12,5	20,96		polos	pijit
S1T5	9	badan			11,5	25,88		polos	pijit
S1T5	8	badan			11,3	67,48		polos	pijit
S1T5	9	badan			10,5	21,47		polos	pijit
S1T5	9	badan			13,4	52,71		polos	pijit