

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri Muhammad, (2018). Andi, Yogyakarta. Bootstrap 4 : designing awesome responsive website
- Andaru, 2018. Pengertian Database Secara Umum. Fakultas Komputer Section Class Content.
- Chamida Ainul Miftha, Susanto Arief, and Latubessy Anastasya. 2021. Analisa User Acceptance Testing Terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Bedah Rumah Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara, *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, 3 (1),38.
- Hidayanti Nur ,Nuyani Ely, and Fathurohman Nandang Ade (2023). Rancang Bangun Aplikasi Administrasi Desa Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 7(1), 26-32.
- Hidayattulloh Syarif, Mulyadi Ciske (2015), Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis WEB, AMIK Cipta Darma Surakarta, *Jurnal IT CIDA Vol 1 No. 1 Desember 2015* 42 ISSN: 2477-8133 e-ISSN: 2477-8125.
- J. B , Youri. Toreh, R Steven. Sentinuwo, and M. Sambul, Alwin . (2016). Rancang Bangun Aplikasi Website Administrasi Kerja Praktek Dan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi. *E-journal Teknik Informatika*, 9 (1), 2.
- Kurniawan Dodik (2017). *Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Penduduk Pada Kantor Desa Kasreman Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri*. Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia UN PGRI Kediri.
- Moh Faris Ghosami Mabrur, Mochamad Alfian Rosid (2022). Perancangan Sistem Pengajuan Surat Berbasis Web Pada Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 2549-7952,2580-3336.
- Nurawaliah Indah. (2023). *Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Daerah Hasil Panen Jagung Di Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin.
- Noviyanto Fiftin, Setiadi Tedy, and Wahyuningsih Iis (2014) Implementasi SIKADES (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk kemudahan layanan administrasi de sa Berbasis WEB *Mobile*, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, *Jurnal Informatika Vol.8, No. 1, Januari 2014*.
- Purnomo Adi. (2017). *Rancang Bangun Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Framework Codeigniter Di Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur*. Universitas Negeri Semarang. 5302412084 (1) (1).pdf
- Peranginangin Kasiman, 2006. Aplikasi WEB dengan PHP dan MySQL, Yogyakarta.
- Syukron, Ahmad. (2019) Perancangan Sistem Informasi Administrasi .
- Sari Indah Nasmah, (2023) *Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Guru Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung*. Universitas Hasanuddin.
- Sibaroni Yuliant, Setiawa Erwin Budi, Imrona Mahmud , and Dzuhri Feby Ali(2015) Aplikasi Pelayanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis WEB Programming,

- Universitas Telkom Bandung, *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi) 2015 Yogyakarta, 6 Juni 2015*.
- Sutarman, 2003. *Membangun Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL*, STIKOM Surabaya.
- Syafnidawaty, (2020) DBMS (Sistem Manajemen Basis Data). Universitas Raharja.
- Saputro Haris.(2012) Modul Pembelajaran Praktek Basis Data (MySQL).
- Sukamto, Shalahudin (2014) *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur Dan Berorientasi Objek*. Insitut Teknologi Bandung.
- Taufik Andi, Christian Ade, and Asra Taufik. (2019) Perancangan Sistem Informasi Penjualan Peralatan Kesehatan Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Teknik Komputer*, V(1), 60.
- Widyawati, Efy, Kurniawan Ari. 2016. Rancang Bangun Aplikasi Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kedungrejo Waru-Sidoarjo, *Jurnal Manajemen Informatika*, 6(1), 172.
- Wikipedia, Renggeang, Limboro, Polewali Mandar. Renggeang, Limboro, Polewali Mandar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses 23 oktober 2023.

**LAMPIRAN**

### Lampiran 1 *source code* Akun

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Akun extends CI_Controller
{

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        if (is_logged()) redirect('dashboard', 'refresh');
    }

    public function login()
    {
        $this->load->view('akun/login');
    }

    public function daftar()
    {
        $this->session->userdata('otp_verified') ? $this->load-
>view('akun/daftar') : redirect('login');
    }

    public function create()
    {
        $daftar = $this->session->userdata('daftar');
        $data = $this->input->post();
        $data['nik'] = $daftar['nik'];
        $data['hp'] = $daftar['hp'];
        $data['last_login'] = date('Y-m-d H:i:s');
        $data['last_update'] = date('Y-m-d H:i:s');
        $reg = $this->users_model->create($data);
        $user = $this->users_model->get($daftar['nik']);
        $this->users_model->login($user, $this->session-
>userdata('otp'));
        $this->session->unset_userdata(['daftar', 'otp_verified']);
        $nik_sensor = substr($user->nik, 0, 6) . 'xxxx' . substr($user-
>nik, -6);
        sendMsg($user->hp, "Kepada Bapak/Ibu " . $user->nama . ",

Pendaftaran akun anda di aplikasi " . setting('nama_app') . " dengan NIK " .
$nik_sensor . " telah berhasil.

Hubungi admin jika Anda tidak melakukan pendaftaran ini.

```

```

_". setting('nama_app') . " - " . date('d/m/Y H:i:s') . "_");
    echo json_encode([
        'type' => $reg ? 'success' : 'error',
        'message' => $reg ? 'Pendaftaran berhasil' :
'Pendaftaran gagal',
    ]);
}

public function cek_nik()
{
    $user = $this->users_model->cek_nik(post('nik'));
    $hp = $user ? substr($user->hp, 0, 4) . '****' . substr($user-
>hp, -4) : "";
    echo json_encode([
        'type' => $user ? 'error' : 'success',
        'message' => $user ? 'NIK sudah terdaftar dengan
nomor WhatsApp <strong style="font-weight: 600">' . $hp . '</strong>',
        'silahkan login' : 'NIK tidak ditemukan, silahkan lanjutkan pendaftaran',
    ]);
}

public function req_otp()
{
    $user = $this->users_model->cek_nik(post('nik'));
    if (!empty($user) && $user->hp != post('hp')) {
        echo json_encode([
            'type' => 'error',
            'message' => 'Nomor WhatsApp tidak sesuai
dengan NIK',
        ]);
        return;
    } else {
        $otp = rand(100000, 999999);
        $this->session->set_userdata('otp', sha1($otp));
        $this->session->set_userdata('daftar', [
            'nik' => post('nik'),
            'hp' => post('hp'),
        ]);
        $message = sendMsg(post('hp'), "Kode OTP anda
adalah: *$otp*");
    }
}

```

Kode ini bersifat rahasia, jangan berikan kode ini kepada siapapun.

```

_". setting('nama_app') . " - " . date('d/m/Y H:i:s') . " _");
        echo json_encode([
            'type' => $message ? 'success' : 'error',
            'message' => $message ? 'Kode OTP berhasil
dikirim ke nomor WhatsApp Anda' : 'Kode OTP gagal dikirim',
        ]);
    }
}

public function verify_otp()
{
    $otp = $this->session->userdata('otp');
    $nik = $this->session->userdata('daftar')['nik'];
    if (sha1(post('otp')) == $otp) {
        $this->session->unset_userdata('otp');
        $this->session->set_userdata('otp_verified', true);
        $user = $this->users_model->get($nik);
        $isExist = !empty($user);
        if ($isExist) {
            $this->users_model->login($user, post('otp'));
            sendMsg($user->hp, "Kepada Bapak/Ibu " .
$user->nama . ",

Akun Anda telah login di aplikasi " . setting('nama_app') . ".

Jika ini bukan Anda, segera hubungi admin aplikasi " . setting('nama_app') .
" untuk mengamankan akun Anda.

_". setting('nama_app') . " - " . date('d/m/Y H:i:s') . " _");

            $this->session->unset_userdata(['daftar',
'otp_verified']);
            $this->session->set_userdata('otp',
post('otp'));
        } else {
            $this->session->set_userdata('otp',
post('otp'));
        }
        echo json_encode([
            'isExist' => $isExist,
            'type' => 'success',
            'message' => 'Kode OTP berhasil diverifikasi',
        ]);
    } else {
        echo json_encode([

```

```

        'type' => 'error',
        'message' => 'Kode OTP salah',
    ));
    }
}
}

```

### Lampiran 2 source code Cetak

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Cetak extends MY_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->library('pdfgenerator');
    }

    public function draft($ref)
    {
        $id = explode('_', $ref)[1];
        $jenis = explode('_', $ref)[0];
        $detail = $this->request_model->getDetail($id);
        $data = [
            'data' => $detail,
            'ttd' => explode('_', $ref)[2]
        ];
        $html = $this->load->view('template/' . strtolower($jenis), $data, true);
        $this->pdfgenerator->generate($html, 'DRAFT_' . $id, 'A4', 'portrait');
    }
}

```

### Lampiran 3 source code Dashboard

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
error_log("Current working directory: " . getcwd());
class Dashboard extends MY_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->page_data['page'] = (object) [

```

```

        'title' => 'Dashboard',
        'menu' => 'dashboard',
        'submenu' => "",
    ];
}

public function index()
{
    // ifPermission('admin');
    $this->page_data['jumlah'] = (object) [
        'total' => $this->request_model->count(""),
        'diproses' => $this->request_model->count('2'),
        'selesai' => $this->request_model->count('3') + $this->request_model->count('4'),
        'ditolak' => $this->request_model->count('5'),
    ];
    $this->page_data['activity'] = logged('role') == 'admin' ? $this->request_model->getHistory() : "";
    $this->load->view('dashboard', $this->page_data);
}
}

```

#### **Lampiran 4 source code Errors**

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Errors extends MY_Controller
{

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    public function permission_denied()
    {
        $this->page_data['error'] = (object) [
            'title' => '403 Akses Ditolak',
            'message' => 'Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini.',
            'img' => '403-error-forbidden'

```

```

];
$this->load->view('errors/html/error', $this->page_data);
}

public function page_not_found()
{
    $this->page_data['error'] = (object) [
        'title' => '404 Halaman Tidak Ditemukan',
        'message' => 'Halaman yang Anda cari tidak ditemukan.',
        'img' => '404-error'
    ];
    $this->load->view('errors/html/error', $this->page_data);
}
}

```

### Lampiran 5 *source code* Pengaturan

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Pengaturan extends MY_Controller
{

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->page_data['page'] = (object) [
            'title' => 'Pengaturan',
            'menu' => 'pengaturan',
            'submenu' => "",
        ];
    }

    public function index()
    {
        ifPermission('admin');
        $this->load->view('settings', $this->page_data);
    }

    public function generalUpdate()

```

```

{
    ifPermission('admin');
    try {
        $this->settings_model->updateByKey('nama_app',
post('nama_app'));
        $this->settings_model->updateByKey('nama_desa',
post('nama_desa'));
        $this->settings_model->updateByKey('alamat', post('alamat'));
        $this->settings_model->updateByKey('kec', post('kec'));
        $this->settings_model->updateByKey('kab_kota', post('kab_kota'));
        $this->settings_model->updateByKey('kode_pos', post('kode_pos'));
        $this->settings_model->updateByKey('kades', post('kades'));
        $this->settings_model->updateByKey('sekdes', post('sekdes'));
        echo json_encode([
            'type' => 'success',
            'message' => 'Berhasil mengubah data',
        ]);
    } catch (\Throwable $th) {
        echo json_encode([
            'type' => 'error',
            'message' => 'Gagal mengubah data',
        ]);
    }
}

public function logoKabUpdate()
{
    ifPermission('admin');
    try {
        if (!empty($_FILES['image']['name'])) {
            $this->uploadlib->initialize([
                'file_name' => 'logo_kab.png'
            ]);
            $image = $this->uploadlib->uploadImage('image');
            if ($image['status']) {
                echo json_encode([
                    'type' => 'success',
                    'message' => 'Berhasil mengubah logo',
                ]);
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    } else {
        echo json_encode([
            'type' => 'error',
            'message' => 'Gagal mengubah logo',
        ]);
    }
} catch (\Throwable $th) {
    echo json_encode([
        'type' => 'error',
        'message' => 'Gagal mengubah logo',
    ]);
}
}

public function logoDesaUpdate()
{
    ifPermission('admin');
    try {
        if (!empty($_FILES['image']['name'])) {
            $this->uploadlib->initialize([
                'file_name' => 'logo_desa.png'
            ]);
            $image = $this->uploadlib->uploadImage('image');
            if ($image['status']) {
                echo json_encode([
                    'type' => 'success',
                    'message' => 'Berhasil mengubah logo',
                ]);
            }
        } else {
            echo json_encode([
                'type' => 'error',
                'message' => 'Gagal mengubah logo',
            ]);
        }
    } catch (\Throwable $th) {
        echo json_encode([
            'type' => 'error',

```

```

        'message' => 'Gagal mengubah logo',
    });
}
}
}

```

### Lampiran 6 *source code* Pengguna

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Pengguna extends MY_Controller
{

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->page_data['page'] = (object) [
            'title' => 'Pengguna',
            'menu' => 'pengguna',
            'submenu' => "",
        ];
    }

    public function index()
    {
        ifPermission('admin');
        $this->page_data['users'] = $this->users_model->getBasic();
        $this->load->view('pengguna', $this->page_data);
    }

    public function akun()
    {
        $this->page_data['page'] = (object) [
            'title' => 'Akun Saya',
            'menu' => 'akun',
            'submenu' => "",
        ];
        $this->load->view('akun/settings', $this->page_data);
    }
}

```

```

public function add()
{
    ifPermission('admin');
    $this->load->view('includes/header', $this->page_data);
    $this->load->view('akun/add', $this->page_data);
    $this->load->view('includes/footer');
}

public function create()
{
    ifPermission('admin');
    $data = $this->input->post();
    $data['last_update'] = date('d-m-Y H:i:s');
    $reg = $this->users_model->create($data);
    echo json_encode([
        'type' => $reg ? 'success' : 'error',
        'message' => $reg ? 'Akun berhasil ditambahkan' : 'Akun gagal
ditambahkan',
    ]);
}

public function edit($nik)
{
    ifPermission('admin');
    $this->page_data['user'] = $this->users_model->get($nik);
    $this->load->view('pengguna/edit', $this->page_data);
}

public function update()
{
    postAllowed();
    $data = $this->input->post();
    $data['last_update'] = date('Y-m-d H:i:s');
    $data['tgl_lahir'] = isset($data['tgl_lahir']) ? $data['tgl_lahir'] : "";
    $data['tgl_lahir_ayah'] = isset($data['tgl_lahir_ayah']) ?
$data['tgl_lahir_ayah'] : "";
    $data['tgl_lahir_ibu'] = isset($data['tgl_lahir_ibu']) ? $data['tgl_lahir_ibu']
: "";

```

```

        if (isset($data['type'])) unset($data['type']);
        $update = $this->users_model->update(post('nik'), $data);
        if (post('type') != 'update') {
            $this->session->set_flashdata('alert', [
                'type' => $update ? 'success' : 'error',
                'message' => $update ? 'Akun berhasil diubah' : 'Akun gagal
diubah',
            ]);
            redirect('pengguna');
        } else {
            echo json_encode([
                'type' => $update ? 'success' : 'error',
                'message' => $update ? 'Akun berhasil diubah' : 'Akun gagal
diubah',
            ]);
        }
    }

    public function delete()
    {
        ifPermission('admin');
        $del = $this->users_model->delete(post('nik'));
        echo json_encode([
            'type' => $del ? 'success' : 'error',
            'message' => $del ? 'Akun berhasil dihapus' : 'Akun gagal dihapus',
        ]);
    }

    public function logout()
    {
        $this->users_model->logout();
        redirect('login');
    }
}

```

### Lampiran 7 source code Permohonan

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

```

```

class Permohonan extends MY_Controller
{

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->page_data['page'] = (object) [
            'title' => 'Permohonan',
            'menu' => 'permohonan',
            'submenu' => "",
        ];
    }

    public function index()
    {
        ifPermission('admin');
        $this->page_data['requests'] = $this->request_model->getBasic();
        $this->load->view('permohonan/list', $this->page_data);
    }

    public function req($type)
    {
        switch ($type) {
            case 'sktm':
                $this->page_data['page'] = (object) [
                    'title' => 'Surat Keterangan Tidak Mampu',
                    'menu' => 'permohonan',
                    'submenu' => 'sktm',
                    'jenis' => 'SKTM'
                ];
                $this->load->view('permohonan/sktm', $this->page_data);
                break;
            case 'skpo':
                $this->page_data['page'] = (object) [
                    'title' => 'Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua',
                    'menu' => 'permohonan',
                    'submenu' => 'skpo',
                    'jenis' => 'SKPO'
                ];
        }
    }
}

```

```

    $this->load->view('permohonan/skpo', $this->page_data);
    break;
case 'skck':
    $this->page_data['page'] = (object) [
        'title' => 'Surat Keterangan Catatan Kepolisian',
        'menu' => 'permohonan',
        'submenu' => 'skck',
        'jenis' => 'SKCK'
    ];
    $this->load->view('permohonan/skck', $this->page_data);
    break;
case 'sktb':
    $this->page_data['page'] = (object) [
        'title' => 'Surat Keterangan Tidak Bekerja',
        'menu' => 'permohonan',
        'submenu' => 'sktb',
        'jenis' => 'SKTB'
    ];
    $this->load->view('permohonan/skpktp', $this->page_data);
    break;
case 'skhktp':
    $this->page_data['page'] = (object) [
        'title' => 'Surat Keterangan Hilang KTP',
        'menu' => 'permohonan',
        'submenu' => 'skhktp',
        'jenis' => 'SKHKTP'
    ];
    $this->load->view('permohonan/skpktp', $this->page_data);
    break;
case 'skpktp':
    $this->page_data['page'] = (object) [
        'title' => 'Surat Keterangan Pengantar KTP',
        'menu' => 'permohonan',
        'submenu' => 'skpktp',
        'jenis' => 'SKPKTP'
    ];
    $this->load->view('permohonan/skpktp', $this->page_data);
    break;
case 'skpkk':

```

```

        $this->page_data['page'] = (object) [
            'title' => 'Surat Keterangan Pengantar KK',
            'menu' => 'permohonan',
            'submenu' => 'skpkk',
            'jenis' => 'SKPKK'
        ];
        $this->load->view('permohonan/skpktp', $this->page_data);
        break;
    case 'skmkk':
        $this->page_data['page'] = (object) [
            'title' => 'Surat Keterangan Memperbarui KK',
            'menu' => 'permohonan',
            'submenu' => 'skmkk',
            'jenis' => 'SKMKK'
        ];
        $this->load->view('permohonan/skmkk', $this->page_data);
        break;
    default:
        redirect('dashboard');
        break;
    }
}

public function view($id)
{
    $this->page_data['detail'] = $this->request_model->getDetail($id);
    $this->page_data['page'] = (object) [
        'title' => 'Rincian Permohonan',
        'menu' => logged('role') == 'admin' ? 'permohonan' : 'riwayat',
        'submenu' => "",
    ];
    switch ($this->page_data['detail']->jenis) {
        case 'SKTM':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Tidak Mampu';
            break;
        case 'SKPO':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Penghasilan Orang
Tua';
            break;
    }
}

```

```

        case 'SKCK':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Catatan Kepolisian';
            break;
        case 'SKTB':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Tidak Bekerja';
            break;
        case 'SKHKTP':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Hilang KTP';
            break;
        case 'SKPKTP':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Pengantar KTP';
            break;
        case 'SKPKK':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Pengantar KK';
            break;
        case 'SKMKK':
            $this->page_data['jenis'] = 'Surat Keterangan Memperbarui KK';
            break;
        default:
            redirect('dashboard');
            break;
    }
    $this->load->view('permohonan/details', $this->page_data);
}

public function riwayat()
{
    $this->page_data['page'] = (object) [
        'title' => 'Riwayat Permohonan',
        'menu' => 'riwayat',
        'submenu' => "",
    ];
    $this->page_data['requests'] = $this->request_model-
>getRiwayat(logged('nik'));
    $this->load->view('permohonan/history', $this->page_data);
}

public function create()
{

```

```

        postAllowed();
        $reg_id = 'R' . date('ymdHis') . rand(100, 999); //
'REG202101011200001234
        $data = [
            'id' => $reg_id,
            'user_nik' => post('nik'),
            'alasan' => post('alasan'),
            'jenis' => post('jenis'),
            'status' => '1',
            'tgl_req' => date('Y-m-d H:i:s'),
        ];
        $create = $this->request_model->create($data);
        echo json_encode([
            'type' => $create ? 'success' : 'error',
            'message' => $create ? 'Permohonan berhasil dikirim' : 'Permohonan
gagal dikirim',
        ]);
    }

    public function update()
    {
        postAllowed();
        $id = post('id');
        $status = post('status');
        $old = $this->request_model->get($id);
        $data = [
            'status' => $status,
            'tgl_acc' => $status == '2' || $status == '5' ? date('Y-m-d H:i:s') : $old-
>tgl_acc,
            'tgl_selesai' => $status == '3' ? date('Y-m-d H:i:s') : $old-
>tgl_selesai,
            'tgl_terima' => $status == '4' ? date('Y-m-d H:i:s') : $old->tgl_terima,
            'nomor' => $status == '2' ? post('nomor') : "",
            'reason' => $status == '5' ? post('reason') : "",
        ];
        if ($status != '2') {
            unset($data['nomor']);
        } else if ($status != '5') {
            unset($data['reason']);
        }
    }

```

```

    }
    $update = $this->request_model->update($id, $data);
    echo json_encode([
        'type' => $update ? 'success' : 'error',
        'message' => $update ? 'Status permohonan berhasil diubah' :
'Status permohonan gagal diubah',
    ]);

    $last_status = $status == '1' ? 'Menunggu Validasi' : ($status == '2' ?
'Sedang Diproses' : ($status == '5' ? 'Ditolak' : ($status == '3' ? 'Telah
Selesai' : 'Telah Diambil')));

    if ($update) {
        $user = $this->users_model->get($old->user_nik);
        $message = $this->message($user->nama, $id, $old->jenis,
$last_status);
        sendMsg($user->hp, $message);
    }
}

public function delete()
{
    ifPermission('admin');
    $id = $this->input->post('id');
    $delete = $this->request_model->delete($id);
    echo json_encode([
        'type' => $delete ? 'success' : 'error',
        'message' => $delete ? 'Permohonan berhasil dihapus' :
'Permohonan gagal dihapus',
    ]);
}

public function print($ref)
{
    ifPermission('admin');
    $this->load->library('pdfgenerator');
    $id = explode('_', $ref)[0];
    $detail = $this->request_model->getDetail($id);
    $teks = $this->teks_surat($detail->jenis);

```

```

$data = [
    'data' => $detail,
    'ttd' => explode('_', $ref)[1],
    'judul' => $teks[0],
    'tujuan' => $teks[1],
    'tambahan' => $teks[2],
];
$html = $this->load->view('template/' . ($detail->jenis == 'SKPO' ?
'skpo' : 'template'), $data, true);
$this->pdfgenerator->generate($html, 'DRAFT_' . $id, 'A4', 'portrait');
}

private function message($nama, $id, $jenis, $status)
{
    $type = $jenis == 'SKTM' ? 'Surat Keterangan Tidak Mampu' : ($jenis
== 'SKPO' ? 'Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua' : ($jenis == 'SKCK'
? 'Surat Keterangan Catatan Kepolisian' : ($jenis == 'SKTB' ? 'Surat
Keterangan Tidak Bekerja' : ($jenis == 'SKHKTP' ? 'Surat Keterangan
Hilang KTP' : ($jenis == 'SKPKTP' ? 'Surat Keterangan Pengantar KTP' :
($jenis == 'SKPKK' ? 'Surat Keterangan Pengantar KK' : 'Surat Keterangan
Memperbarui KK')))))));
    $text = "Update Status Permohonan " . $id . "

Nama Pemohon: " . $nama . "
Jenis Permohonan: " . $type . "
Status: " . $status . "
Rincian: " . base_url('rincian/') . $id . "

_" . setting('nama_app') . " - " . date('d/m/Y H:i:s') . " _";
    return $text;
}

private function teks_surat($jenis)
{
    switch ($jenis) {
        case 'SKTM':
            $judul = 'SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU';
            $tujuan = 'benar orang tuanya berpenghasilan rendah/tergolong
ekonomi lemah dan dinyatakan <strong>TIDAK MAMPU</strong>.';

```

```

    $tambahan = 'Berhubung dengan maksud di atas kami mohon
    agar pihak yang berwenang kiranya dapat memberikan bantuan dan
    fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan.';
    break;
    case 'SKCK':
        $judul = 'SURAT PENGANTAR KETERANGAN CATATAN
    KEPOLISIAN';
        $tujuan = 'berdasarkan catatan yang ada dan sepengetahuan
    kami, yang bersangkutan.';
        $tambahan = '<ol style="line-height: 1.5; text-indent: 0.5em;
    padding-left: 4.5em; margin-top: -2rem; margin-bottom: 0rem;"><li>Belum
    pernah bersangkut paut dengan perkara kriminal.</li><li>Belum pernah
    terlibat dalam tindak pidana.</li><li>Tidak dalam status tahanan yang
    berwajib.</li></ol>';
        break;
    case 'SKHKTP':
        $judul = 'SURAT KETERANGAN HILANG KTP';
        $tujuan = 'menurut laporan yang bersangkutan telah kehilangan
    Kartu Tanda Penduduk (KTP).';
        $tambahan = "";
        break;
    case 'SKPKTP':
        $judul = 'SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PEMBUATAN
    KTP';
        $tujuan = 'menurut data yang kami miliki bahwa yang
    bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengajukan pembuatan Kartu
    Tanda Penduduk (KTP).';
        $tambahan = "";
        break;
    case 'SKTB':
        $judul = 'SURAT KETERANGAN TIDAK BEKERJA';
        $tujuan = 'menurut keterangan yang bersangkutan tidak bekerja
    dan tidak memiliki penghasilan tetap.';
        $tambahan = "";
        break;
    case 'SKPKK':
        $judul = 'SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PEMBUATAN KK';
        $tujuan = 'menurut data yang kami miliki bahwa yang
    bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengajukan pembuatan Kartu

```

```

Keluarga (KK).';
    $tambahan = "";
    break;
    case 'SKMKK':
        $judul = 'SURAT KETERANGAN MEMPERBARUI KK';
        $tujuan = 'menurut keterangan yang bersangkutan bermaksud
memperbarui Kartu Keluarga (KK).';
        $tambahan = "";
        break;
    case 'SKPO':
        $judul = 'SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA';
        $tujuan = 'orang tua/wali dari yang bersangkutan memiliki
penghasilan yang tergolong rendah.';
        $tambahan = "";
        break;
    }

    return [$judul, $tujuan, $tambahan];
}
}

```

### Lampiran 8 *source code Welcome*

```

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Welcome extends CI_Controller {

    /**
     * Index Page for this controller.
     *
     * Maps to the following URL
     *      http://example.com/index.php/welcome
     *  - or -
     *      http://example.com/index.php/welcome/index
     *  - or -
     * Since this controller is set as the default controller in
     * config/routes.php, it's displayed at http://example.com/
     *
     * So any other public methods not prefixed with an underscore will

```

```

        * map to /index.php/welcome/<method_name>
        * @see https://codeigniter.com/userguide3/general/urls.html
        */
        public function index()
        {
            $this->load->view('welcome_message');
        }
    }
}

```

### **Lampiran 9 source code Request model**

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Request_model extends MY_Model
{
    public $table = 'permohonan';

    public function getAll()
    {
        return $this->db->get($this->table)->result();
    }

    public function getHistory()
    {
        $this->db->order_by('id', 'desc');
        $this->db->where('status', '1');
        return $this->db->get($this->table, 10)->result();
    }

    public function getBasic()
    {
        $this->db->select('users.nik, users.nama, users.hp, permohonan.*');
        $this->db->order_by('status', 'asc');
        $this->db->order_by('id', 'asc');
        $this->db->join('users', 'permohonan.user_nik=users.nik');
        return $this->db->get($this->table)->result();
    }

    public function get($id)

```

```

{
    $this->db->where('id', $id);
    return $this->db->get($this->table)->row();
}

public function getDetail($id)
{
    $this->db->select('users.*, permohonan.*,
        CONCAT_WS(", ",
            (CASE WHEN permohonan.status = 1 THEN permohonan.tgl_req
END),
            (CASE WHEN permohonan.status = 2 THEN permohonan.tgl_acc
END),
            (CASE WHEN permohonan.status = 3 THEN
permohonan.tgl_selesai END),
            (CASE WHEN permohonan.status = 4 THEN
permohonan.tgl_terima END),
            (CASE WHEN permohonan.status = 5 THEN permohonan.tgl_acc
END)
        ) AS tgl_status');
    $this->db->from('permohonan');
    $this->db->join('users', 'permohonan.user_nik = users.nik');
    $this->db->where('permohonan.id', $id);
    return $this->db->get()->row();
}

public function create($data)
{
    $this->db->insert($this->table, $data);
    return $this->db->affected_rows() > 0;
}

public function update($id, $data)
{
    $this->db->where('id', $id);
    $this->db->update($this->table, $data);
    return $this->db->affected_rows() > 0;
}

```

```

public function delete($id)
{
    $this->db->where('id', $id);
    $this->db->delete($this->table);
    return $this->db->affected_rows() > 0;
}

public function count($status)
{
    !empty($status) ? $this->db->where('status', $status) : "";
    return $this->db->get($this->table)->num_rows();
}

public function getRiwayat($nik)
{
    $this->db->where('user_nik', $nik);
    $this->db->order_by('status', 'asc');
    $this->db->order_by('id', 'desc');
    return $this->db->get($this->table)->result();
}

public function getActivity($nik)
{
    $this->db->where('user_nik', $nik);
    $this->db->order_by('id', 'desc');
    return $this->db->get($this->table)->result();
}

public function countUndone($nik)
{
    $this->db->where('user_nik', $nik);
    $this->db->where('status =', '1');
    $this->db->where('status =', '2');
    return $this->db->get($this->table)->num_rows();
}
}

```

#### Lampiran 10 *source code Settings model*

```
<?php
```

```

defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Settings_model extends MY_Model
{
    public $table = 'settings';

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    public function getValueByKey($key = "")
    {
        return ($query = $this->db->get_where($this->table, ['key' => $key], 1))
        && $query->num_rows() > 0 ? $query->row()->value : null;
    }

    public function getByKey($key = "")
    {
        return ($query = $this->db->get_where($this->table, ['key' => $key], 1))
        && $query->num_rows() > 0 ? $query->row() : null;
    }

    public function updateByKey($key, $value)
    {
        $this->db->where('key', $key);
        return $this->db->update($this->table, [
            'value' => $value
        ]);
    }
}

```

#### **Lampiran 10 source code Users model**

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class Users_model extends MY_Model
{

```

```

public $table = 'users';

public function cek_nik($nik)
{
    $this->db->select('nik, hp');
    $this->db->where('nik', $nik);
    return $this->db->get($this->table)->row();
}

public function get($nik)
{
    $this->db->where('nik', $nik);
    return $this->db->get($this->table)->row();
}

public function login($row, $otp)
{
    $time = time();
    $login_token = sha1($row->nik . $otp . $time);
    $array = [
        'login' => true,
        'login_token' => $login_token,
        'logged' => [
            'nik' => $row->nik,
            'time' => $time,
        ]
    ];
    $this->session->set_userdata($array);
    $this->db->where('nik', $row->nik);
    $this->db->update($this->table, ['last_login' => date('Y-m-d H:i:s')]);
}

public function create($data)
{
    $this->db->insert($this->table, $data);
    return $this->db->affected_rows() > 0;
}

public function update($nik, $data)

```

```

{
    $this->db->where('nik', $nik);
    $this->db->update($this->table, $data);
    return $this->db->affected_rows() > 0;
}

public function delete($nik)
{
    $this->db->where('nik', $nik);
    $this->db->delete($this->table);
    return $this->db->affected_rows() > 0;
}

public function getBasic($role = false)
{
    $this->db->select('nik, nama, hp, jk, is_active, role, last_login');
    if ($role) {
        $this->db->where('role', $role);
    }
    return $this->db->get($this->table)->result();
}

public function logout()
{
    $this->session->unset_userdata('login');
    $this->session->unset_userdata('logged');

    delete_cookie('login');
    delete_cookie('logged');
    delete_cookie('login_token');
}
}

```

### Lampiran 11 source code Add

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light

```

```

border-bottom bg-white mb-4">
  <div class="container-xl px-4">
    <div class="page-header-content">
      <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
        <div class="col-auto mb-3">
          <h1 class="page-header-title">
            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-
user-plus me-1"></i></div>
              <?= $page->title ?>
            </h1>
          </div>
          <div class="col-12 col-xl-auto mb-3">
            <button class="btn btn-sm btn-primary rounded-pill"
id="btnSave">
              <i class="fa-duotone fa-floppy-disk me-1"></i> Simpan
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
  <div class="row">
    <div class="col-xl-6">
      <div class="card mb-4">
        <div class="card-header">Data Akun
        </div>
        <div class="card-body">
          <div class="row gx-3">
            <div class="mb-3">
              <label class="small mb-1" for="nik">Nomor Induk
Kependudukan (NIK)*</label>
              <input class="form-control" type="text" id="nik"
maxlength="16" placeholder="NIK sesuai KTP/KK" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="small mb-1" for="nama">Nama
Lengkap*</label>

```

```

        <input class="form-control" id="nama" type="text"
placeholder="Nama sesuai KTP/KK" required>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="hp">Nomor
WhatsApp*</label>
            <input class="form-control" type="text" id="kel_desa"
placeholder="Nomor harus aktif untuk menerima notifikasi" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="jk">Jenis
Kelamin*</label>
            <select class="form-select" id="jk" required>
                <option>-- Pilih Jenis Kelamin --</option>
                <option value="L">Laki-laki</option>
                <option value="P">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="is_active">Status
Akun*</label>
            <select class="form-select" id="is_active" required>
                <option value="1">Aktif</option>
                <option value="0">Tidak Aktif</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="role">Peran*</label>
            <select class="form-select" id="role" required>
                <option value="user">User</option>
                <option value="admin">Admin</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

    </div>
</div>
<div class="col-xl-6">
    <div class="card mb-4">
        <div class="card-header">Data Lainnya
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="row gx-3">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="small mb-1" for="tempat_lahir">Tempat
Lahir</label>
                    <input class="form-control" type="text" id="tempat_lahir"
placeholder="Tempat lahir sesuai KTP/KK" required>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 mb-3" id="datepicker">
                        <label class="small mb-1" for="tgl_lahir">Tanggal
Lahir</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="tgl_lahir"
placeholder="Tgl lahir sesuai KTP/KK" required>
                        </div>
                    </div>
                <div class="row gx-3">
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="small mb-1" for="alamat">Alamat</label>
                        <input class="form-control" type="text" id="alamat"
placeholder="Alamat sesuai KTP/KK" required>
                        </div>
                    <div class="col-md-3 mb-3">
                        <label class="small mb-1" for="rt">RT</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="rt"
placeholder="000" maxlength="3" required>
                        </div>
                    <div class="col-md-3 mb-3">
                        <label class="small mb-1" for="rw">RW</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="rw"
placeholder="000" maxlength="3" required>
                        </div>
                    </div>
                <div class="row gx-3">

```

```

        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="kel_desa">Desa/Kelurahan</label>
            <input class="form-control" type="text" id="kel_desa"
placeholder="Desa/Kelurahan sesuai KTP/KK" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="kec">Kecamatan</label>
            <input type="text" class="form-control" id="kec"
placeholder="Kecamatan sesuai KTP/KK" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="kab">Kabupaten/Kota</label>
            <input class="form-control" type="text" id="kab"
placeholder="Kabupaten/Kota sesuai KTP/KK" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="pekerjaan">Pekerjaan</label>
            <input type="text" class="form-control" id="pekerjaan"
placeholder="Pekerjaan saat ini" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="pendidikan">Pendidikan</label>
            <select class="form-select" id="pendidikan" required>
                <option>-- Pilih Jenis Pendidikan --</option>
                <option value="sd">SD</option>
                <option value="smp">SMP</option>
                <option value="sma">SMA</option>
                <option value="diploma">Diploma</option>
                <option value="sarjana">Sarjana</option>
                <option value="magister">Magister</option>
            </select>
        </div>
    </div>

```

```

        <option value="dokter">Dokter</option>
    </select>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
    <label class="small mb-1" for="kawin">Status
Perkawinan</label>
    <select class="form-select" id="kawin" required>
        <option>-- Pilih Status Perkawinan --</option>
        <option value="belum_kawin">Belum Kawin</option>
        <option value="kawin">Kawin</option>
        <option value="cerai_hidup">Cerai Hidup</option>
        <option value="cerai_mati">Cerai Mati</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="row gx-3">
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="small mb-1" for="agama">Agama</label>
        <select class="form-select" id="agama" required>
            <option>-- Pilih Agama --</option>
            <option value="islam">Islam</option>
            <option value="kristen">Kristen</option>
            <option value="katolik">Katolik</option>
            <option value="hindu">Hindu</option>
            <option value="budha">Budha</option>
            <option value="konghucu">Konghucu</option>
        </select>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="small mb-1"
for="kewarganegaraan">Kewarganegaraan</label>
        <select class="form-select" id="kewarganegaraan"
required>
            <option value="wni">WNI</option>
            <option value="wna">WNA</option>
        </select>
    </div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</main>

<script>
    $('#btnSave').on('click', function() {
        if ($('#nik').val() == "" || ($('#nama').val() == "" || ($('#role').val() == "" ||
        ($('#hp').val() == "" || ($('#jk').val() == "" || ($('#is_active').val() == "")) {
            showAlert({
                type: 'error',
                message: 'Semua data akun wajib diisi!'
            });
            return false;
        }

        $.ajax({
            url: '<?= url('pengguna/create') ?>',
            type: 'POST',
            data: {
                nik: ($('#nik').val()),
                nama: ($('#nama').val()),
                tempat_lahir: ($('#tempat_lahir').val()),
                tgl_lahir: ($('#tgl_lahir').val()),
                pendidikan: ($('#pendidikan').val()),
                agama: ($('#agama').val()),
                kawin: ($('#kawin').val()),
                kewarganegaraan: ($('#kewarganegaraan').val()),
                pekerjaan: ($('#pekerjaan').val()),
                alamat: ($('#alamat').val()),
                jk: ($('#jk').val()),
                rt: ($('#rt').val()),
                rw: ($('#rw').val()),
                kel_desa: ($('#kel_desa').val()),
                kab: ($('#kab').val()),
                kec: ($('#kec').val()),
                hp: ($('#hp').val()),
                role: ($('#role').val()),
            }
        });
    });

```



```

        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="nik">Nomor Induk
Kependudukan (NIK)</label>
            <input class="form-control" type="text" id="nik"
value=<?= $daftar['nik'] ?> required readonly>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="nama">Nama
Lengkap</label>
            <input class="form-control" id="nama" type="text"
placeholder="Nama Sesuai KTP/KK" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="tempat_lahir">Tempat
Lahir</label>
            <input class="form-control" type="text"
id="tempat_lahir" placeholder="Tempat Lahir Sesuai KTP/KK" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3" id="datepicker">
            <label class="small mb-1" for="tgl_lahir">Tanggal
Lahir</label>
            <input type="text" class="form-control" id="tgl_lahir"
placeholder="Tgl Lahir Sesuai KTP/KK" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="jk">Jenis
Kelamin</label>
            <select class="form-select" id="jk" required>
                <option value="L">Laki-laki</option>
                <option value="P">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="kewarganegaraan">Kewarganegaraan</label>

```

```

        <select class="form-select" id="kewarganegaraan"
required>
            <option value="wni">WNI</option>
            <option value="wna">WNA</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="d-flex align-items-center justify-content-center
mt-4 mb-1">
    <button type="submit" class="btn btn-primary me-2 my-
1" id="btnSubmit"><i class="fa-duotone fa-right-to-bracket me-2"></i>
Daftar</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
<script>
    $('#btnSubmit').on('click', function() {
        if ($('#nama').val() === "" || $('#tempat_lahir').val() === "" ||
$('#tgl_lahir').val() === "") {
            showAlert({
                type: 'error',
                message: 'Semua kolom harus diisi!'
            });
            return false;
        }
        $(this).prop('disabled', true).html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third
animate-spin me-2"></i> Daftar');
        $.post('<?=' base_url('akun/create') ?>', {
            nik: $('#nik').val(),
            nama: $('#nama').val(),
            tempat_lahir: $('#tempat_lahir').val(),
            tgl_lahir: $('#tgl_lahir').val(),
            jk: $('#jk').val(),
            kewarganegaraan: $('#kewarganegaraan').val()

```



```

        <div class="login-icon">
            
        </div>
        <div class="login-title">
            <h3 class="fw-light my-4"><strong>Akses Masuk - <?=
setting('nama_app') ?></strong></h3>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card-body" id="req_otp">
    <div class="mb-3">
        <label class="small mb-1" for="nik">Nomor Induk
Kependudukan (NIK)</label>
        <div class="input-group input-group-joined">
            <input class="form-control" id="nik" type="text"
name="nik" placeholder="NIK" autofocus required minlength="16"
maxlength="16" aria-label="Search" />
            <span class="input-group-text" id="search"><i
class="fa-duotone fa-magnifying-glass me-2"></i></span>
        </div>
        <div class="form-text" id="info_nik" hidden></div>
    </div>
    <div class="mb-3" id="cek_hp" hidden>
        <label class="small mb-1" for="hp">Nomor
WhatsApp</label>
        <input class="form-control" id="hp" type="text" name="hp"
placeholder="08xxxxx" required minlength="10" />
    </div>
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-center
mt-4 mb-0">
        <button type="submit" class="btn btn-primary me-2 my-1"
id="btnSubmit" hidden><i class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i>
Kirim OTP</button>
    </div>
</div>
<div class="card-body" id="val_otp" hidden>
    <p>Silahkan masukkan 6 digit kode OTP yang telah dikirim
ke nomor WhatsApp Anda</p>

```

```

        <div class="mb-3">
            <label class="small mb-1" for="otp">Kode OTP</label>
            <input class="form-control" id="otp" type="text"
name="otp" placeholder="xxxxxx" required maxlength="6" />
        </div>
        <div class="d-flex align-items-center justify-content-center
mt-4 mb-0">
            <button type="submit" class="btn btn-primary me-2 my-1"
id="btnVerify"><i class="fa-duotone fa-right-to-bracket me-2"></i>
Verifikasi</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
    $('#hp').on('click', function() {
        if ($(this).val() === "") {
            $(this).val('08');
        }
    });

    $('#nik').on('keyup', function() {
        var nik = $(this).val();
        $('#search').html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin
me-2"></i>');
        if (nik.length === 16) {
            $.post('<?= base_url('akun/cek_nik') ?>', {
                nik: nik
            }, function(data) {
                var alertData = JSON.parse(data);
                $('#cek_hp, #btnSubmit').prop('hidden', false);
                $('#btnCheck').prop('hidden', true);
                $('#info_nik').prop('hidden', false).html(alertData.message);
            });
            $('#search').html('<i class="fa-duotone fa-magnifying-glass me-

```

```

2"></i>');
    } else {
        $('#cek_hp, #btnSubmit').prop('hidden', true);
        $('#btnCheck').prop('hidden', false);
        $('#info_nik').prop('hidden', true);
    }
});

$('#btnSubmit').on('click', function() {
    $(this).prop('disabled', true).html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third
animate-spin me-2"></i> Mengirim OTP...');
    var nik = $('#nik').val()
    var hp = $('#hp').val();
    if (nik.length !== 16) {
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'NIK harus 16 digit'
        });
        return;
    }
    if (hp.length < 10) {
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Nomor WhatsApp harus diisi'
        });
        $(this).prop('disabled', false).html('<i class="fa-duotone fa-paper-
plane me-2"></i> Kirim OTP');
        return;
    }
    $.post('<?= base_url('akun/req_otp') ?>', {
        nik: nik,
        hp: hp
    }, function(data) {
        try {
            var alertData = JSON.parse(data);
            if (alertData.type === 'success') {
                $('#val_otp').prop('hidden', false);
                $('#req_otp').prop('hidden', true);
            } else {

```

```

        $('#btnSubmit').prop('disabled', false).html('<i class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i> Kirim OTP');
    }
    showAlert(alertData);
} catch (error) {
    console.error('Error parsing JSON data:', error);
}
});
});

$('#btnVerify').on('click', function() {
    $(this).prop('disabled', true).html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i> Memverifikasi...');
    var otp = $('#otp').val();
    if (otp.length !== 6) {
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Kode OTP harus 6 digit'
        });
        $(this).prop('disabled', false).html('<i class="fa-duotone fa-right-to-bracket me-2"></i> Verifikasi');
        return;
    }
    $.post('<?= base_url('akun/verify_otp') ?>', {
        otp: otp,
        nik: $('#nik').val()
    }, function(data) {
        var alertData = JSON.parse(data);
        showAlert(alertData);
        if (alertData.type === 'success') {
            setTimeout(function() {
                window.location.href = alertData.isExist ? '<?= base_url('dashboard') ?>' : '<?= base_url('daftar') ?>';
            }, 2000);
        } else {
            $('#btnVerify').prop('disabled', false).html('<i class="fa-duotone fa-right-to-bracket me-2"></i> Verifikasi');
        }
    });
});

```

```
});
</script>
<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

#### Lampiran 14 *source code Settings*

```
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="far fa-id-card
me-1"></i></div>
                            <?= $page->title ?>
                        </h1>
                    </div>
                    <div class="col-auto col-xl-auto mb-3">
                        <button class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary
rounded-pill lift lift-sm" id="btnEdit">
                            <i class="fa-duotone fa-pen-field me-2"></i>Ubah
                        </button>
                        <button class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary
rounded-pill lift lift-sm" id="btnSave" hidden>
                            <i class="fa-duotone fa-floppy-disk me-2"></i>Simpan
                        </button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Main page content-->
    <div class="container-xl px-4 mt-4">
        <fieldset disabled="disabled">
            <div class="row">
                <div class="col-xl-6">
```

```

<div class="card mb-4">
  <div class="card-header">Data Akun
</div>
  <div class="card-body">
    <div class="row gx-3">
      <div class="mb-3">
        <label class="small mb-1" for="nik">Nomor Induk
Kependudukan (NIK)*</label>
        <input class="form-control form-control-solid"
type="text" id="nik" maxlength="16" placeholder="NIK sesuai KTP/KK"
value="<? logged('nik') ?>" readonly>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="small mb-1" for="nik">Nomor Kartu
Keluarga (KK)</label>
        <input class="form-control" type="text" id="no_kk"
maxlength="16" placeholder="Masukkan nomor KK" value="<? logged('no_kk') ?>">
        <div class="form-text">Opsional, diisi hanya jika ingin
mengajukan pembaruan KK</div>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="small mb-1" for="nama">Nama
Lengkap*</label>
        <input class="form-control form-control-solid"
id="nama" type="text" placeholder="Nama sesuai KTP/KK" value="<? logged('nama') ?>" readonly>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="small mb-1" for="hp">Nomor
WhatsApp*</label>
        <input class="form-control" type="text" id="hp"
placeholder="Nomor harus aktif untuk menerima notifikasi" value="<? logged('hp') ?>" required>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="col-xl-6">
  <div class="card mb-4">
    <div class="card-header">Tempat Tinggal
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="mb-3">
        <label class="small mb-1" for="alamat">Alamat</label>
        <input class="form-control" type="text" id="alamat"
placeholder="Alamat sesuai KTP/KK" value="<?= logged('alamat') ?>"
required>
      </div>
      <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-3 mb-3">
          <label class="small mb-1" for="rt">RT</label>
          <input type="text" class="form-control" id="rt"
placeholder="000" maxlength="3" value="<?= logged('rt') ?>" required>
        </div>
        <div class="col-md-3 mb-3">
          <label class="small mb-1" for="rw">RW</label>
          <input type="text" class="form-control" id="rw"
placeholder="000" maxlength="3" value="<?= logged('rw') ?>" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
          <label class="small mb-1"
for="kel_desa">Desa/Kelurahan</label>
          <input class="form-control" type="text" id="kel_desa"
placeholder="Desa/Kelurahan sesuai KTP/KK" value="<?=
logged('kel_desa') ?>" required>
        </div>
      </div>
      <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
          <label class="small mb-1"
for="kec">Kecamatan</label>
          <input type="text" class="form-control" id="kec"
placeholder="Kecamatan sesuai KTP/KK" value="<?= logged('kec') ?>"
required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">

```

```

        <label class="small mb-1"
for="kab">Kabupaten/Kota</label>
        <input class="form-control" type="text" id="kab"
placeholder="Kabupaten/Kota sesuai KTP/KK" value="<?= logged('kab') ?>"
required>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-6">
    <div class="card mb-4">
        <div class="card-header">Data Pribadi
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="row gx-3">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="small mb-1" for="tempat_lahir">Tempat
Lahir</label>
                    <input class="form-control" type="text"
id="tempat_lahir" placeholder="Tempat lahir sesuai KTP/KK" value="<?=
logged('tempat_lahir') ?>">
                    </div>
                    <div class="col-md-6 mb-3" id="datepicker">
                        <label class="small mb-1" for="tgl_lahir">Tanggal
Lahir</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="tgl_lahir"
placeholder="Tgl lahir sesuai KTP/KK" value="<?= logged('tgl_lahir') ?>"
required>
                        </div>
                    </div>
                <div class="row gx-3">
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="small mb-1" for="jk">Jenis
Kelamin*</label>
                        <select class="form-select" id="jk" required>
                            <option value="">-- Pilih Jenis Kelamin --</option>
                            <option value="L" <?= logged('jk') == 'L' ?
'selected' : " ?>>Laki-laki</option>

```

```

        <option value="P" <?= logged('jk') == 'P' ?
'selected' : " ?>>Perempuan</option>
    </select>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
    <label class="small mb-1"
for="pekerjaan">Pekerjaan</label>
        <input type="text" class="form-control" id="pekerjaan"
placeholder="Pekerjaan saat ini" value="<?= logged('pekerjaan') ?>"
required>
    </div>
</div>
<div class="row gx-3">
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="small mb-1"
for="pendidikan">Pendidikan</label>
        <select class="form-select" id="pendidikan" required>
            <option value="">-- Pilih Jenis Pendidikan --
</option>
                <option value="SD" <?= logged('pendidikan') ==
'SD' ? 'selected' : " ?>>SD</option>
                <option value="SMP" <?= logged('pendidikan') ==
'SMP' ? 'selected' : " ?>>SMP</option>
                <option value="SMA" <?= logged('pendidikan') ==
'SMA' ? 'selected' : " ?>>SMA</option>
                <option value="Diploma" <?= logged('pendidikan')
== 'Diploma' ? 'selected' : " ?>>Diploma</option>
                <option value="Sarjana" <?= logged('pendidikan')
== 'Sarjana' ? 'selected' : " ?>>Sarjana</option>
                <option value="Magister" <?= logged('pendidikan')
== 'Magister' ? 'selected' : " ?>>Magister</option>
                <option value="Doktor" <?= logged('pendidikan')
== 'Doktor' ? 'selected' : " ?>>Doktor</option>
            </select>
        </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="small mb-1" for="kawin">Status
Perkawinan</label>
        <select class="form-select" id="kawin" required>

```

```

<option value="">-- Pilih Status Perkawinan --
</option>
<option value="Belum Kawin" <?= logged('kawin')
== 'Belum Kawin' ? 'selected' : " ?>>Belum Kawin</option>
<option value="Kawin" <?= logged('kawin') ==
'Kawin' ? 'selected' : " ?>>Kawin</option>
<option value="Ceraï" <?= logged('kawin') ==
'Ceraï' ? 'selected' : " ?>>Ceraï</option>
<option value="Janda" <?= logged('kawin') ==
'Janda' ? 'selected' : " ?>>Janda</option>
<option value="Duda" <?= logged('kawin') ==
'Duda' ? 'selected' : " ?>>Duda</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="row gx-3">
<div class="col-md-6 mb-3">
<label class="small mb-1"
for="agama">Agama</label>
<select class="form-select" id="agama" required>
<option value="">-- Pilih Agama --</option>
<option value="Islam" <?= logged('agama') ==
'Agama' ? 'selected' : " ?>>Islam</option>
<option value="Kristen" <?= logged('agama') ==
'Kristen' ? 'selected' : " ?>>Kristen</option>
<option value="Katolik" <?= logged('agama') ==
'Katolik' ? 'selected' : " ?>>Katolik</option>
<option value="Hindu" <?= logged('agama') ==
'Hindu' ? 'selected' : " ?>>Hindu</option>
<option value="Budha" <?= logged('agama') ==
'Budha' ? 'selected' : " ?>>Budha</option>
<option value="Konghucu" <?= logged('agama') ==
'Konghucu' ? 'selected' : " ?>>Konghucu</option>
</select>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
<label class="small mb-1"
for="kewarganegaraan">Kewarganegaraan</label>
<select class="form-select" id="kewarganegaraan"

```

```

required>
        <option value="WNI" <?=
logged('kewarganegaraan') == 'WNI' ? 'selected' : " ?>>WNI</option>
        <option value="WNA" <?=
logged('kewarganegaraan') == 'WNA' ? 'selected' : " ?>>WNA</option>
    </select>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-6">
    <div class="card mb-4">
        <div class="card-header">Data Orang Tua
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="row gx-3">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="small mb-1" for="ayah">Nama
Ayah</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="ayah"
placeholder="Nama ayah sesuai KK " value="<?= logged('ayah') ?>"
required>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="small mb-1"
for="nik_ayah">NIK</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="nik_ayah"
maxlength="16" placeholder="NIK sesuai KTP/KK" value="<?=
logged('nik_ayah') ?>" required>
                        </div>
                    </div>
                <div class="row gx-3">
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="small mb-1"
for="tempat_lahir_ayah">Tempat Lahir</label>
                        <input type="text" class="form-control"
id="tempat_lahir_ayah" placeholder="Tempat Lahir sesuai KTP/KK"
value="<?= logged('tempat_lahir_ayah') ?>" required>

```

```

        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3" id="datepicker">
            <label class="small mb-1"
for="tgl_lahir_ayah">Tanggal Lahir</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="tgl_lahir_ayah" placeholder="Tgl lahir sesuai KTP/KK" value="<?=
logged('tgl_lahir_ayah') ?>" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="pekerjaan_ayah">Pekerjaan</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="pekerjaan_ayah" placeholder="Pekerjaan saat ini" value="<?=
logged('pekerjaan_ayah') ?>" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="alamat_ayah">Alamat</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="alamat_ayah" placeholder="Alamat tinggal" value="<?=
logged('alamat_ayah') ?>" required>
        </div>
    </div><br>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="ibu">Nama
Ibu</label>
            <input type="text" class="form-control" id="ibu"
placeholder="Nama ayah sesuai KK " value="<?= logged('ibu') ?>"
required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="nik_ibu">NIK</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nik_ibu"
maxlength="16" placeholder="NIK sesuai KTP/KK" value="<?=
logged('nik_ibu') ?>" required>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="row gx-3">
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <label class="small mb-1"
for="tempat_lahir_ibu">Tempat Lahir</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="tempat_lahir_ibu" placeholder="Tempat Lahir sesuai KTP/KK"
value="<?= logged('tempat_lahir_ibu') ?>" required>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3" id="datepicker">
                <label class="small mb-1"
for="tgl_lahir_ibu">Tanggal Lahir</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="tgl_lahir_ibu" placeholder="Tgl lahir sesuai KTP/KK" value="<?=
logged('tgl_lahir_ibu') ?>" required>
            </div>
        </div>
        <div class="row gx-3">
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <label class="small mb-1"
for="pekerjaan_ibu">Pekerjaan</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="pekerjaan_ibu" placeholder="Pekerjaan saat ini" value="<?=
logged('pekerjaan_ibu') ?>" required>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <label class="small mb-1"
for="alamat_ayah">Alamat</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="alamat_ibu" placeholder="Alamat tinggal" value="<?=
logged('alamat_ibu') ?>" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label class="small mb-1"
for="penghasilan">Penghasilan Orang Tua</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="penghasilan" placeholder="Tulis hanya angka" value="<?=
logged('penghasilan') ?>" required>
                <div class="form-text">diisi hanya jika ingin

```



```

        agama: $('#agama').val(),
        kawin: $('#kawin').val(),
        kewarganegaraan: $('#kewarganegaraan').val(),
        pekerjaan: $('#pekerjaan').val(),
        alamat: $('#alamat').val(),
        jk: $('#jk').val(),
        rt: $('#rt').val(),
        rw: $('#rw').val(),
        kel_desa: $('#kel_desa').val(),
        kab: $('#kab').val(),
        kec: $('#kec').val(),
        hp: $('#hp').val(),
        ayah: $('#ayah').val(),
        nik_ayah: $('#nik_ayah').val(),
        tempat_lahir_ayah: $('#tempat_lahir_ayah').val(),
        tgl_lahir_ayah: $('#tgl_lahir_ayah').val(),
        pekerjaan_ayah: $('#pekerjaan_ayah').val(),
        alamat_ayah: $('#alamat_ayah').val(),
        ibu: $('#ibu').val(),
        nik_ibu: $('#nik_ibu').val(),
        tempat_lahir_ibu: $('#tempat_lahir_ibu').val(),
        tgl_lahir_ibu: $('#tgl_lahir_ibu').val(),
        pekerjaan_ibu: $('#pekerjaan_ibu').val(),
        alamat_ibu: $('#alamat_ibu').val(),
        penghasilan: $('#penghasilan').val(),
        type: 'update'
    },
    success: function(data) {
        var alertData = JSON.parse(data);
        showAlert(alertData);
        if (alertData.type == 'success') {
            $('#fieldset').prop('disabled', true);

            $('#btnEdit').prop('hidden', false);
            $('#btnSave').prop('hidden', true);
        }
    }
});
});

```

```

$( '#penghasilan' ).on( 'keyup', function() {
    $( this ).val( function( index, value ) {
        return value.replace( /\D/g, '' ).replace( /\B(?=(\d{3})+(?! \d))/g, "." );
    } );
} );
</script>
<?php include( viewPath( 'includes/footer' ) ); ?>

```

### Lampiran 15 source code Details

```

<?php defined( 'BASEPATH' ) or exit( 'No direct script access allowed' );
include( viewPath( 'includes/header' ) ); ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-duotone fa-
file-circle-info me-1"></i></div>
                            <?= $page->title ?>
                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <?php if ( logged( 'role' ) == 'admin' ) : ?>
        <div class="modal fade" id="nomorModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="nomorModal" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title">Konfirmasi Terima
Permohonan</h5>
                        <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>

```

```

<div class="modal-body">
  <label class="small mb-1" for="nomor">Nomor Surat</label>
  <input type="text" class="form-control mb-3" id="nomor"
placeholder="Masukkan nomor surat">
  <p style="font-size: 14px;">Pastikan kembali semua data
telah valid sebelum menerima permohonan. Proses ini tidak dapat
dikembalikan.</p>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button class="btn btn-secondary-soft" type="button" data-
bs-dismiss="modal">Batal</button>
  <button class="btn btn-primary" type="button" id="btnAccept"
new-status="2" disabled><i class="fa-duotone fa-check-to-slot me-
2"></i>Terima</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="rejectModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="rejectModal" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Konfirmasi Penolakan</h5>
        <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <label class="small mb-1" for="nomor">Alasan
Penolakan</label>
        <input type="text" class="form-control mb-3" id="reason"
placeholder="Tuliskan alasan penolakan">
        <p style="font-size: 14px;">Pertimbangkan kembali sebelum
menolak permohonan. Proses ini tidak dapat dikembalikan.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-secondary-soft" type="button" data-
bs-dismiss="modal">Batal</button>
        <button class="btn btn-danger" type="button" id="btnReject"

```

```

new-status="5" disabled><i class="fa-duotone fa-xmark-to-slot me-
2"></i>Tolak</button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="printModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="printModal" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Konfirmasi TTD Surat</h5>
        <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <label class="small mb-1" for="ttd">Yang
Bertandatangan</label>
        <select class="form-select mb-3" id="ttd">
          <option value="">Pilih...</option>
          <option value="kades">Kepala Desa</option>
          <option value="sekdes">Sekretaris Desa</option>
        </select>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-secondary-soft" type="button" data-
bs-dismiss="modal">Batal</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button" id="btnPrint"
disabled><i class="fa-duotone fa-print me-2"></i>Print</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php endif; ?>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-8">
      <div class="card mb-4 card-header-actions">

```

```

<div class="card-header">
  <div><i class="fa-duotone fa-table me-2"></i>Data
Permohonan</div>
  <?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
    <div class="button-group">
      <?php if ($detail->status == 2) : ?>
        <button class="btn btn-sm btn-primary-soft text-
primary rounded-pill me-0 lift lift-sm" id="btnDone" new-status="3"><i
class=" fa-duotone fa-check-double me-1"></i>Selesai</button>
      <?php elseif ($detail->status == 3) : ?>
        <button class="btn btn-sm btn-success-soft text-
success rounded-pill me-0 lift lift-sm" id="btnSent" new-status="4"><i
class=" fa-duotone fa-inbox-out me-1"></i>Telah Diambil</button>
      <?php elseif ($detail->status == 1) : ?>
        <button class="btn btn-sm btn-danger-soft text-
danger rounded-pill me-2 lift lift-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#rejectModal" id="btnTolak"><i class=" fa-duotone fa-xmark-to-slot
me-1"></i>Tolak</button>
        <button class="btn btn-sm btn-success-soft text-
success rounded-pill me-0 lift lift-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#nomorModal" id="btnAcc"><i class="fa-duotone fa-check-to-slot
me-1"></i>Terima</button>
      <?php endif; ?>
    </div>
  <?php endif; ?>
</div>
<div class="card-body">
  <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
    <tr>
      <td style="width:30%">Jenis Permohonan</td>
      <td></td>
      <td style="width:70%"><?= $jenis ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:30%">ID Permohonan</td>
      <td></td>
      <td style="width:70%"><?= $detail->id ?></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td style="width:30%">Nomor Surat</td>
        <td>:</td>
        <td style="width:70%"><? = !empty($detail->nomor) ?
$detail->nomor : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Tanggal Pengajuan</td>
        <td>:</td>
        <td style="width:70%"><? = $detail->tgl_req ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Status Permohonan</td>
        <td>:</td>
        <td><?php
            switch ($detail->status):
                case '1': ?>
                    <span class="badge bg-
warning">menunggu</span> - Permohonan sedang menunggu validasi
                    <?php break;
                case '2': ?>
                    <span class="badge bg-
primary">diproses</span> - Permohonan sedang diproses
                    <?php break;
                case '5': ?>
                    <span class="badge bg-danger">ditolak</span>
- Permohonan ditolak karena <? = !empty($detail->reason) ? $detail->reason
: '...' ?>
                    <?php break;
                case '3': ?>
                    <span class="badge bg-info">selesai</span>
                    <?php break;
                case '4': ?>
                    <span class="badge bg-
success">diambil</span>
                    <?php break;
                default: ?>
                    <span class="badge bg-
secondary">Unknown</span>
                <?php endswitch; ?>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Update Terakhir</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->tgl_status ?></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-8">
        <div class="card mb-4 card-header-actions">
            <div class="card-header">
                <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
                <?php if (logged('role') == 'admin' && ($detail->status == 2 ||
$detail->status == 3 || $detail->status == 4)) : ?>
                    <button class="btn btn-sm btn-secondary-soft text-
secondary rounded-pill me-2 lift lift-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#printModal"><i class=" fa-duotone fa-print me-
1"></i>Cetak</button>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            <div class="card-body">
                <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
                    <tr>
                        <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
                        <td>:</td>
                        <td style="width:70%"><?= $detail->nama ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="width:30%">NIK</td>
                        <td>:</td>
                        <td><?= $detail->nik ?></td>
                    </tr>
                    <tr>

```

```

        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->tempat_lahir ?>, <?= $detail->tgl_lahir
?></td>

    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->jk) ? ($detail->jk == "L" ? 'Laki-
laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Pendidikan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->pendidikan) ? $detail-
>pendidikan : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->pekerjaan) ? $detail-
>pekerjaan : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->alamat ?>, RT <?= $detail->rt ?> RW
<?= $detail->rw ?> <?= $detail->kel_desa ?>, <?= $detail->kec ?>, <?=
$detail->kab ?></td>
    </tr>
    <?php if ($detail->jenis == 'SKPO') : ?>
        <tr class="table-group-divider">
            <td style="width:30%">Nama Ayah</td>
            <td>:</td>
            <td style="width:70%"><?= $detail->ayah ?></td>
        </tr>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">NIK</td>
        <td>:</td>

```

```

        <td><?= $detail->nik_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->tgl_lahir_ayah ?>, <?= $detail-
>tgl_lahir_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->pekerjaan_ayah) ? $detail-
>pekerjaan_ayah : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->alamat_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr class="table-group-divider">
        <td style="width:30%">Nama Ibu</td>
        <td>:</td>
        <td style="width:70%"><?= $detail->ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">NIK</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->nik_ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->tgl_lahir_ibu ?>, <?= $detail-
>tgl_lahir_ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->pekerjaan_ibu) ? $detail-

```

```

>pekerjaan_ibu : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->alamat_ibu ?></td>
    </tr>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($detail->jenis == 'SKTM' || $detail->jenis ==
'SKCK' || $detail->jenis == 'SKPO') : ?>
        <tr class="table-group-divider">
            <td>Tujuan Penggunaan</td>
            <td>:</td>
            <td><?= $detail->alasan ?></td>
        </tr>
        <?php endif; ?>
        <?php if ($detail->jenis == 'SKPO') : ?>
            <tr>
                <td>Penghasilan Orang Tua</td>
                <td>:</td>
                <td>Rp<?= $detail->penghasilan ?></td>
            </tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</main>
<?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
    <script>
        $('#nomor').on('input', function() {
            if ($(this).val() != "") {
                $('#btnAccept').removeAttr('disabled');
            } else {
                $('#btnAccept').attr('disabled', 'disabled');
            }
        });
    </script>

```

```

$('#ttd').on('change', function() {
    if ($(this).val() != "") {
        $('#btnPrint').removeAttr('disabled');
    } else {
        $('#btnPrint').attr('disabled', 'disabled');
    }
});
$('#reason').on('input', function() {
    if ($(this).val() != "") {
        $('#btnReject').removeAttr('disabled');
    } else {
        $('#btnReject').attr('disabled', 'disabled');
    }
});

$('#btnAccept, #btnReject, #btnDone, #btnSent').on('click', function() {
    $(this).html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i>Loading...').attr('disabled', 'disabled');
    $('#btnAcc').html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i>Loading...').attr('disabled', 'disabled');
    $('#btnReject').html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i>Loading...').attr('disabled', 'disabled');
    var status = $(this).attr('new-status');
    $.ajax({
        url: '<?= base_url('permohonan/update') ?>',
        type: 'POST',
        data: {
            id: '<?= $detail->id ?>',
            jenis: 'update',
            status: status,
            nomor: $('#nomor').val() == "" ? null : $('#nomor').val(),
            reason: $('#reason').val() == "" ? null : $('#reason').val()
        },
        success: function(data) {
            var alertData = JSON.parse(data);
            showAlert(alertData);
            if (alertData.type == 'success') {
                setTimeout() => {
                    window.location.reload();
                }
            }
        }
    });
});

```

```

        }, 1000);
    }
}
});
});

$('#btnPrint').on('click', function() {
    $(this).html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i>Loading...').attr('disabled', 'disabled');
    var ttd = $('#ttd').val();
    window.location.href = '<?=' . base_url('cetak/' . $detail->id) . '?>' . '_' + ttd;
});
</script>
<?php endif; ?>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 16 source code History

```

<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-
clock-rotate-left"></i></div>
                            <?=' $page->title ?>
                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Main page content-->
    <div class="container-xl px-4 mt-4">
        <div class="card mb-4 card-header-actions">

```

```

<div class="card-body">
  <table id="dtable" class="table table-bordered table-responsive"
style="width:100%">
    <thead>
      <tr>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">#</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Reg ID</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Jenis</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Nomor Surat</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Status</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Tgl Status</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
      $no = 1;
      foreach ($requests as $req) : ?>
        <tr>
          <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;"><?=
$no++ ?></td>
          <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?= $req-
>id ?></td>
          <td style="text-align: center; text-transform: uppercase;
font-size: 0.9rem;"><?= $req->jenis ?></td>
          <td style="text-align: center; text-transform: uppercase;
font-size: 0.9rem;"><?= !empty($req->nomor) ? $req->nomor : '-' ?></td>
          <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;">
            <?php switch ($req->status):
              case '1': ?>
                <span class="badge bg-
warning">menunggu</span>

```

```

        <?php break;
        case '2': ?>
            <span class="badge bg-
primary">diproses</span>
        <?php break;
        case '5': ?>
            <span class="badge bg-danger">ditolak</span>
        <?php break;
        case '3': ?>
            <span class="badge bg-info">selesai</span>
        <?php break;
        case '4': ?>
            <span class="badge bg-
success">diambil</span>
        <?php break;
        default: ?>
            <span class="badge bg-
secondary">Unknown</span>
        <?php endswitch; ?>
    </td>
    <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;"><?=
$req->tgl_req ?></td>
    <td style="text-align: center;">
        <a class="btn btn-sm btn-primary me-0" title="Lihat"
href="<?= url('rincian/') . $req->id ?>"><i class="far fa-eye"></i></a>
    </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</main>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 17 source code List

```

<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>

```

```

<main>
  <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
    <div class="container-xl px-4">
      <div class="page-header-content">
        <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
          <div class="col-auto mb-3">
            <h1 class="page-header-title">
              <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-
users"></i></div>
              <?= $page->title ?>
            </h1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
  <!-- Main page content-->
  <div class="container-xl px-4 mt-4">
    <div class="card mb-4 card-header-actions">
      <div class="card-header">
        <!-- <p></p>
        <button class="btn btn-sm btn-primary rounded-pill me-0" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#addModal"><i class="far fa-req-plus me-
2"></i>Tambah Pengguna</button> -->
      </div>
      <div class="card-body">
        <table id="dtable" class="table cell-border compact"
style="width:100%">
          <thead>
            <tr>
              <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">#</th>
              <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Reg ID</th>
              <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">NIK</th>
              <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Nama Pemohon</th>

```

```

        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Jenis</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Status</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Tgl Status</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
    $no = 1;
    foreach ($requests as $req) : ?>
        <tr>
            <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;"><?=
$no++ ?></td>
            <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?= $req-
>id ?></td>
            <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?= $req-
>nik ?></td>
            <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?= $req-
>nama ?></td>
            <td style="text-align: left; text-transform: uppercase;
font-size: 0.9rem;"><?= $req->jenis ?></td>
            <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;">
                <?php switch ($req->status):
                    case '1': ?>
                        <span class="badge bg-
warning">menunggu</span>
                        <?php break;
                    case '2': ?>
                        <span class="badge bg-
primary">diproses</span>
                        <?php break;
                    case '5': ?>
                        <span class="badge bg-danger">ditolak</span>
                        <?php break;
                    case '3': ?>

```

```

        <span class="badge bg-info">selesai</span>
        <?php break;
        case '4': ?>
            <span class="badge bg-
success">diambil</span>
            <?php break;
            default: ?>
            <span class="badge bg-
secondary">Unknown</span>
            <?php endswitch; ?>
        </td>
        <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;"><?=
$req->tgl_req ?></td>
        <td>
            <div class="btn-group" role="group">
                <a class="btn btn-sm btn-primary me-0"
title="Lihat" href="<?= url('rincian/') . $req->id ?>"><i class="far fa-
eye"></i></a>
                <button class="btn btn-sm btn-danger me-0" data-
bs-toggle="modal" title="Hapus" data-bs-target="#deleteModal<?= $req->id
?>"><i class="far fa-trash-can"></i></button>
            </div>
            <div class="modal fade" id="deleteModal<?= $req-
>id ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="deleteModal<?= $req-
>id ?>" aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog" role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h5 class="modal-title">Konfirmasi Hapus
Data</h5>
                            <button class="btn-close" type="button"
data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">Yakin ingin
menghapus data ini?<br> <?= $req->nama ?> - <?= $req->id ?><br>Data
tidak dapat dikembalikan lagi setelah dihapus.</div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button class="btn btn-light" type="button"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>

```

```

                                <button class="btn btn-danger"
type="button" id="btnDelete" data-nik="<?= $req->id ?>">Hapus</button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</main>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#btnCreate, #btnDelete').on('click', function() {
            $.ajax({
                url: '<?= base_url('permohonan/delete') ?>',
                type: 'POST',
                data: {
                    id: $(this).attr('data-nik')
                },
                success: function(data) {
                    var alertData = JSON.parse(data);
                    showAlert(alertData);
                    setTimeout(function() {
                        location.reload();
                    }, 1000);
                }
            });
        });
    });
</script>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 18 source code Skck

```
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
```

```

include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>
  <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
    <div class="container-xl px-4">
      <div class="page-header-content">
        <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
          <div class="col-auto mb-3">
            <h1 class="page-header-title">
              <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-file-
plus me-1"></i></div>
              <?= $page->title ?>
            </h1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
  <div class="modal fade" id="warningModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="warningModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Perhatian!</h5>
          <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          Mohon lengkapi semua data yang
          dibutuhkan sebelum mengirim permohonan, pengisian kelengkapan data
          dan perubahan data bisa dilakukan di halaman <a href="<?= url('akun')
?>">Akun Saya</a> </div>
        <div class="modal-footer">
          <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-
dismiss="modal">OK</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Main page content-->

```

```

<div class="container-xl px-4 mt-4">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-8">
      <div class="card mb-4 card-header-actions">
        <div class="card-header">
          <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
          <a class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary rounded-
pill me-0 lift lift-sm" href="<?= url('akun') ?>"><i class="far fa-user-edit me-
2"></i>Ubah Data</a>
        </div>
      <div class="card-body">
        <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
          <tr>
            <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
            <td>:</td>
            <td style="width:70%"><?= logged('nama') ?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:30%">NIK</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('nik') ?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('tempat_lahir') ?>, <?=
logged('tgl_lahir') ?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>
            <td>:</td>
            <td><?= !empty(logged('jk')) ? (logged('jk') == "L" ?
'Laki-laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:30%">Pendidikan</td>
            <td>:</td>
            <td><?= !empty(logged('pendidikan')) ?

```

```

logged('pendidikan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty(logged('pekerjaan')) ?
logged('pekerjaan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><?= logged('alamat') ?>, RT <?= logged('rt') ?> RW
<?= logged('rw') ?> <?= logged('kel_desa') ?>, <?= logged('kec') ?>, <?=
logged('kab') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tujuan</td>
        <td>:</td>
        <td><input class="form-control" id="alasan" type="text"
placeholder="Tujuan penggunaan" autofocus>
        <div class="form-text">Tuliskan secara singkat tujuan
penggunaan surat, misal: Kelengkapan Berkas CPNS.</div>
    </td>
    </tr>
</table>
<div class="mb-3">
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" id="isCriminal"
type="checkbox" value="valid">
        <label class="small form-check-label"
for="isCriminal">Saya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan tidak
sedang dalam proses hukum.</label>
    </div>
</div>
<div class="mb-3">
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" id="isValid"
type="checkbox" value="valid">
        <label class="small form-check-label"

```

for="isValid">Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan saya bersedia bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut.</label>

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="card-footer">
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-
between">
        <button class="btn btn-warning lift lift-sm"
id="btnCancel"><i class="fa-duotone fa-chevrons-left me-
2"></i>Batal</button>
        <button class="btn btn-primary lift lift-sm" id="btnSave"><i
class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i>Kirim</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#warningModal').modal('show');
});
$('#btnSave').on('click', function() {
    if ($('#alasan').val() == "") {
        $('#alasan').focus();
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Tujuan penggunaan wajib diisi!'
        });
        return false;
    }
    if (!$('#isCriminal').is(':checked')) {
        $('#isCriminal').focus();
        showAlert({
            type: 'error',

```

```

        message: 'Anda wajib menyetujui semua pernyataan!'
    });
    return false;
}
if (!$('#isValid').is(':checked')) {
    $('#isValid').focus();
    showAlert({
        type: 'error',
        message: 'Anda wajib menyetujui semua pernyataan!'
    });
    return false;
}

$.ajax({
    url: '<?= base_url('permohonan/create') ?>',
    type: 'POST',
    data: {
        nik: '<?= logged('nik') ?>',
        alasan: $('#alasan').val(),
        jenis: 'SKCK'
    },
    success: function(data) {
        var alertData = JSON.parse(data);
        showAlert(alertData);
        if (alertData.type == 'success') {
            setTimeout(() => {
                window.location.href = '<?= base_url('riwayat') ?>';
            }, 1000);
        }
    }
});
</script>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 19 source code Skmkk

```

<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>

```

```

<header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
  <div class="container-xl px-4">
    <div class="page-header-content">
      <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
        <div class="col-auto mb-3">
          <h1 class="page-header-title">
            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-file-
plus me-1"></i></div>
            <?= $page->title ?>
          </h1>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
<div class="modal fade" id="warningModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="warningModal" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Perhatian!</h5>
        <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">Mohon lengkapi semua data yang
dibutuhkan sebelum mengirim permohonan, pengisian kelengkapan data
dan perubahan data bisa dilakukan di halaman <a href="<?= url('akun')
?>">Akun Saya</a> </div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-
dismiss="modal">OK</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
  <div class="row justify-content-center">

```

```

<div class="col-xl-8">
  <div class="card mb-4 card-header-actions">
    <div class="card-header">
      <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
      <a class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary rounded-
pill me-0 lift lift-sm" href="<?= url('akun') ?>"><i class="far fa-user-edit me-
2"></i>Ubah Data</a>
    </div>
    <div class="card-body">
      <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
        <tr>
          <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
          <td></td>
          <td style="width:70%"><?= logged('nama') ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width:30%">NIK</td>
          <td></td>
          <td><?= logged('nik') ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width:30%">Nomor KK</td>
          <td></td>
          <td><?= !empty(logged('no_kk')) ? logged('no_kk') : '-'
?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
          <td></td>
          <td><?= logged('tempat_lahir') ?>, <?=
logged('tgl_lahir') ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>
          <td></td>
          <td><?= !empty(logged('jk')) ? (logged('jk') == "L" ?
'Laki-laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <tr>
            <td style="width:30%">Pendidikan</td>
            <td>:</td>
            <td><?= !empty(logged('pendidikan')) ?
logged('pendidikan') : '-' ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td>:</td>
            <td><?= !empty(logged('pekerjaan')) ?
logged('pekerjaan') : '-' ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('alamat') ?>, RT <?= logged('rt') ?> RW
<?= logged('rw') ?> <?= logged('kel_desa') ?>, <?= logged('kec') ?>, <?=
logged('kab') ?></td>
        </tr>
    </table>
    <div class="mb-3">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" id="isValid"
type="checkbox" value="valid">
            <label class="small form-check-label"
for="isValid">Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar
dan saya bersedia bertanggung jawab atas kebenaran data
tersebut.</label>
        </div>
    </div>
    <div class="card-footer">
        <div class="d-flex align-items-center justify-content-
between">
            <button class="btn btn-warning lift lift-sm"
id="btnCancel"><i class="fa-duotone fa-chevron-left me-
2"></i>Batal</button>
            <button class="btn btn-primary lift lift-sm" id="btnSave"><i
class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i>Kirim</button>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#warningModal').modal('show');
});
$('#btnSave').on('click', function() {
    if (!$('#isValid').is(':checked')) {
        $('#isValid').focus();
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Anda wajib menyetujui pernyataan kebenaran data!'
        });
        return false;
    }

    $.ajax({
        url: '<?= base_url('permohonan/create') ?>',
        type: 'POST',
        data: {
            nik: '<?= logged('nik') ?>',
            jenis: 'SKMKK'
        },
        success: function(data) {
            var alertData = JSON.parse(data);
            showAlert(alertData);
            if (alertData.type == 'success') {
                setTimeout(() => {
                    window.location.href = '<?= base_url('riwayat') ?>';
                }, 1000);
            }
        }
    });
});

```

```
});
</script>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>
```

## Lampiran 20 source code Skpkt

```
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-file-
plus me-1"></i></div>
                            <?= $page->title ?>
                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal fade" id="warningModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="warningModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">Perhatian!</h5>
                    <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">Mohon lengkapi semua data yang
dibutuhkan sebelum mengirim permohonan, pengisian kelengkapan data
dan perubahan data bisa dilakukan di halaman <a href="<?= url('akun')
?>">Akun</a> </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-
```

```

dismiss="modal">OK</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-xl-8">
            <div class="card mb-4 card-header-actions">
                <div class="card-header">
                    <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
                    <a class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary rounded-
pill me-0 lift lift-sm" href="<? = url('akun') ?>"><i class="far fa-user-edit me-
2"></i>Ubah Data</a>
                </div>
            <div class="card-body">
                <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
                    <tr>
                        <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
                        <td>:</td>
                        <td style="width:70%"><? = logged('nama') ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="width:30%">NIK</td>
                        <td>:</td>
                        <td><? = logged('nik') ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
                        <td>:</td>
                        <td><? = logged('tempat_lahir') ?>, <? =
logged('tgl_lahir') ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>
                        <td>:</td>
                        <td><? = !empty(logged('jk')) ? (logged('jk') == "L" ?

```

```

'Laki-laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Pendidikan</td>
        <td>:</td>
        <td><? = !empty(logged('pendidikan')) ?
logged('pendidikan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><? = !empty(logged('pekerjaan')) ?
logged('pekerjaan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><? = logged('alamat') ?>, RT <? = logged('rt') ?> RW
<? = logged('rw') ?> <? = logged('kel_desa') ?>, <? = logged('kec') ?>, <? =
logged('kab') ?></td>
    </tr>
</table>
<div class="mb-3">
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" id="isValid"
type="checkbox" value="valid">
        <label class="small form-check-label"
for="isValid">Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar
dan saya bersedia bertanggung jawab atas kebenaran data
tersebut.</label>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-
between">
        <button class="btn btn-warning lift lift-sm"
id="btnCancel"><i class="fa-duotone fa-chevron-left me-
2"></i>Batal</button>

```

```

        <button class="btn btn-primary lift lift-sm" id="btnSave"><i
class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i>Kirim</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#warningModal').modal('show');
});
$('#btnSave').on('click', function() {
    if (!$('#isValid').is(':checked')) {
        $('#isValid').focus();
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Anda wajib menyetujui pernyataan kebenaran data!'
        });
        return false;
    }

    $.ajax({
        url: '<?= base_url('permohonan/create') ?>',
        type: 'POST',
        data: {
            nik: '<?= logged('nik') ?>',
            jenis: '<?= $page->jenis ?>'
        },
        success: function(data) {
            var alertData = JSON.parse(data);
            showAlert(alertData);
            if (alertData.type == 'success') {
                setTimeout(() => {
                    window.location.href = '<?= base_url('riwayat') ?>';
                }, 1000);
            }
        }
    });

```

```

    }
  });
});
</script>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 21 source code Skpo

```

<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>
  <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
    <div class="container-xl px-4">
      <div class="page-header-content">
        <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
          <div class="col-auto mb-3">
            <h1 class="page-header-title">
              <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-file-
plus me-1"></i></div>
              <?= $page->title ?>
            </h1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
  <div class="modal fade" id="warningModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="warningModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Perhatian!</h5>
          <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">Mohon lengkapi semua data yang
dibutuhkan sebelum mengirim permohonan, pengisian kelengkapan data
dan perubahan data bisa dilakukan di halaman <a href="<?= url('akun')
?>">Akun Saya</a> </div>

```

```

        <div class="modal-footer">
            <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-
dismiss="modal">OK</button>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-xl-8">
            <div class="card mb-4 card-header-actions">
                <div class="card-header">
                    <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
                    <a class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary rounded-
pill me-0 lift lift-sm" href="<?= url('akun') ?>"><i class="far fa-user-edit me-
2"></i>Ubah Data</a>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
                        <tr>
                            <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
                            <td>:</td>
                            <td style="width:70%"><?= logged('nama') ?></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="width:30%">NIK</td>
                            <td>:</td>
                            <td><?= logged('nik') ?></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
                            <td>:</td>
                            <td><?= logged('tempat_lahir') ?>, <?=
logged('tgl_lahir') ?></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>

```

```

        <td>:</td>
        <td><? = !empty(logged('jk')) ? (logged('jk') == "L" ?
'Laki-laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Pendidikan</td>
        <td>:</td>
        <td><? = !empty(logged('pendidikan')) ?
logged('pendidikan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><? = !empty(logged('pekerjaan')) ?
logged('pekerjaan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><? = logged('alamat') ?>, RT <? = logged('rt') ?> RW
<? = logged('rw') ?> <? = logged('kel_desa') ?>, <? = logged('kec') ?>, <? =
logged('kab') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Nama Ayah</td>
        <td>:</td>
        <td style="width:70%"><? = logged('ayah') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">NIK</td>
        <td>:</td>
        <td><? = logged('nik_ayah') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td>:</td>
        <td><? = logged('tempat_lahir_ayah') ?>, <? =
logged('tgl_lahir_ayah') ?></td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td>:</td>
            <td><?= !empty(logged('pekerjaan_ayah')) ?
logged('pekerjaan_ayah') : '-' ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('alamat_ayah') ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:30%">Nama Ibu</td>
            <td>:</td>
            <td style="width:70%"><?= logged('ibu') ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:30%">NIK</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('nik_ibu') ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('tempat_lahir_ibu') ?>, <?=
logged('tgl_lahir_ibu') ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td>:</td>
            <td><?= !empty(logged('pekerjaan_ibu')) ?
logged('pekerjaan_ibu') : '-' ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td><?= logged('alamat_ibu') ?></td>
        </tr>
        <tr>

```

```

        <td>Total Penghasilan</td>
        <td>:</td>
        <td>Rp <?= !empty(logged('penghasilan')) ?
logged('penghasilan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tujuan</td>
        <td>:</td>
        <td><input class="form-control" id="alasan" type="text"
placeholder="Tujuan penggunaan" autofocus>
        <div class="form-text">Tuliskan secara singkat tujuan
penggunaan surat, misal: pendaftaran beasiswa.</div>
    </td>
    </tr>
</table>
<div class="mb-3">
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" id="isValid"
type="checkbox" value="valid">
        <label class="small form-check-label"
for="isValid">Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar
dan saya bersedia bertanggung jawab atas kebenaran data
tersebut.</label>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-
between">
        <button class="btn btn-warning lift lift-sm"
id="btnCancel"><i class="fa-duotone fa-chevron-left me-
2"></i>Batal</button>
        <button class="btn btn-primary lift lift-sm" id="btnSave"><i
class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i>Kirim</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</main>

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#warningModal').modal('show');
});
$('#btnSave').on('click', function() {
    if ($('#penghasilan').val() == '') {
        $('#penghasilan').focus();
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Penghasilan wajib diisi!'
        });
        return false;
    }
    if ($('#alasan').val() == '') {
        $('#alasan').focus();
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Tujuan penggunaan wajib diisi!'
        });
        return false;
    }
    if (!$('#isValid').is(':checked')) {
        $('#isValid').focus();
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Anda wajib menyetujui pernyataan kebenaran data!'
        });
        return false;
    }

    $.ajax({
        url: '<?= base_url('permohonan/create') ?>',
        type: 'POST',
        data: {
            nik: '<?= logged('nik') ?>',
            alasan: $('#alasan').val(),

```

```

        jenis: 'SKPO'
    },
    success: function(data) {
        var alertData = JSON.parse(data);
        showAlert(alertData);
        if (alertData.type == 'success') {
            setTimeout(() => {
                window.location.href = '<?= base_url('riwayat') ?>';
            }, 1000);
        }
    }
});
});
</script>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

## Lampiran 22 source code Sktm

```

<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-file-
plus me-1"></i></div>
                            <?= $page->title ?>
                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <div class="modal fade" id="warningModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="warningModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog" role="document">

```

```

<div class="modal-content">
  <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title">Perhatian!</h5>
    <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
  </div>
  <div class="modal-body">Mohon lengkapi semua data yang
dibutuhkan sebelum mengirim permohonan, pengisian kelengkapan data
dan perubahan data bisa dilakukan di halaman <a href="<?= url('akun')
?">">Akun Saya</a> </div>
  <div class="modal-footer">
    <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-
dismiss="modal">OK</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-8">
      <div class="card mb-4 card-header-actions">
        <div class="card-header">
          <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
          <a class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary rounded-
pill me-0 lift lift-sm" href="<?= url('akun') ?>"><i class="far fa-user-edit me-
2"></i>Ubah Data</a>
        </div>
        <div class="card-body">
          <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
            <tr>
              <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
              <td>:</td>
              <td style="width:70%"><?= logged('nama') ?></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width:30%">NIK</td>
              <td>:</td>

```

```

        <td><?= logged('nik') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td></td>
        <td><?= logged('tempat_lahir') ?>, <?=
logged('tgl_lahir') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>
        <td></td>
        <td><?= !empty(logged('jk')) ? (logged('jk') == "L" ?
'Laki-laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Pendidikan</td>
        <td></td>
        <td><?= !empty(logged('pendidikan')) ?
logged('pendidikan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td></td>
        <td><?= !empty(logged('pekerjaan')) ?
logged('pekerjaan') : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td></td>
        <td><?= logged('alamat') ?>, RT <?= logged('rt') ?> RW
<?= logged('rw') ?> <?= logged('kel_desa') ?>, <?= logged('kec') ?>, <?=
logged('kab') ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tujuan</td>
        <td></td>
        <td><input class="form-control" id="alasan" type="text"
placeholder="Tujuan penggunaan" autofocus>
        <div class="form-text">Tuliskan secara singkat tujuan

```

```

penggunaan surat, misal: pendaftaran beasiswa.</div>
        </td>
    </tr>
</table>
<div class="mb-3">
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" id="isValid"
type="checkbox" value="valid">
        <label class="small form-check-label"
for="isValid">Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar
dan saya bersedia bertanggung jawab atas kebenaran data
tersebut.</label>
    </div>
</div>
<div class="card-footer">
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-
between">
        <button class="btn btn-warning lift lift-sm"
id="btnCancel"><i class="fa-duotone fa-chevrons-left me-
2"></i>Batal</button>
        <button class="btn btn-primary lift lift-sm" id="btnSave"><i
class="fa-duotone fa-paper-plane me-2"></i>Kirim</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#warningModal').modal('show');
});
$('#btnSave').on('click', function() {
    if ($('#alasan').val() == "") {
        $('#alasan').focus();
        showAlert({

```

```

        type: 'error',
        message: 'Tujuan penggunaan wajib diisi!'
    });
    return false;
}
if (!$('#isValid').is(':checked')) {
    $('#isValid').focus();
    showAlert({
        type: 'error',
        message: 'Anda wajib menyetujui pernyataan kebenaran data!'
    });
    return false;
}

$.ajax({
    url: '<?= base_url('permohonan/create') ?>',
    type: 'POST',
    data: {
        nik: '<?= logged('nik') ?>',
        alasan: $('#alasan').val(),
        jenis: 'SKTM'
    },
    success: function(data) {
        var alertData = JSON.parse(data);
        showAlert(alertData);
        if (alertData.type == 'success') {
            setTimeout(() => {
                window.location.href = '<?= base_url('riwayat') ?>';
            }, 1000);
        }
    }
});
});
</script>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 23 source code sktm View

```

<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include(viewPath('includes/header')); ?>

```

```

<main>
  <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
    <div class="container-xl px-4">
      <div class="page-header-content">
        <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
          <div class="col-auto mb-3">
            <h1 class="page-header-title">
              <div class="page-header-icon"><i class="fa-duotone fa-
file-circle-info me-1"></i></div>
              <?= $page->title ?>
            </h1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
  <?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
    <div class="modal fade" id="nomorModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="nomorModal" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Konfirmasi Terima
Permohonan</h5>
            <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <label class="small mb-1" for="nomor">Nomor Surat</label>
            <input type="text" class="form-control mb-3" id="nomor"
placeholder="Masukkan nomor surat">
            <p style="font-size: 14px;">Pastikan kembali semua data
telah valid sebelum menerima permohonan.</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button class="btn btn-secondary-soft" type="button" data-
bs-dismiss="modal">Batal</button>
            <button class="btn btn-primary" type="button" id="btnAccept"

```

```

new-status="2"><i class="fa-duotone fa-check-to-slot me-
1"></i>Terima</button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<?php endif; ?>
<!-- Main page content-->
<div class="container-xl px-4 mt-4">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-8">
      <div class="card mb-4 card-header-actions">
        <div class="card-header">
          <div><i class="fa-duotone fa-table me-2"></i>Data
Permohonan</div>
          <?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
            <div class="button-group">
              <?php if ($detail->status == 2) : ?>
                <button class="btn btn-sm btn-primary-soft text-
primary rounded-pill me-0 lift lift-sm" id="btnDone" new-status="3"><i
class=" fa-duotone fa-check-double me-1"></i>Selesai</button>
              <?php elseif ($detail->status == 3) : ?>
                <button class="btn btn-sm btn-success-soft text-
success rounded-pill me-0 lift lift-sm" id="btnSent" new-status="4"><i
class=" fa-duotone fa-inbox-out me-1"></i>Telah Diambil</button>
              <?php elseif ($detail->status == 1) : ?>
                <button class="btn btn-sm btn-danger-soft text-
danger rounded-pill me-2 lift lift-sm" id="btnReject" new-status="5"><i
class=" fa-duotone fa-xmark-to-slot me-1"></i>Tolak</button>
                <button class="btn btn-sm btn-success-soft text-
success rounded-pill me-0 lift lift-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#nomorModal" id="btnAcc"><i class="fa-duotone fa-check-to-slot
me-1"></i>Terima</button>
              <?php endif; ?>
            </div>
          <?php endif; ?>
        </div>
      <div class="card-body">
        <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">

```

```

<tr>
  <td style="width:30%">Jenis Permohonan</td>
  <td>:</td>
  <td style="width:70%"><?= $jenis ?></td>
</tr>
<tr>
  <td style="width:30%">ID Permohonan</td>
  <td>:</td>
  <td style="width:70%"><?= $detail->id ?></td>
</tr>
<tr>
  <td style="width:30%">Nomor Surat</td>
  <td>:</td>
  <td style="width:70%"><?= !empty($detail->nomor) ?
$detail->nomor : '-' ?></td>
</tr>
<tr>
  <td style="width:30%">Tanggal Pengajuan</td>
  <td>:</td>
  <td style="width:70%"><?= $detail->tgl_req ?></td>
</tr>
<tr>
  <td>Status Permohonan</td>
  <td>:</td>
  <td><?php
    switch ($detail->status):
      case '1': ?>
        <span class="badge bg-
warning">menunggu</span>
        <?php break;
      case '2': ?>
        <span class="badge bg-
primary">diproses</span>
        <?php break;
      case '5': ?>
        <span class="badge bg-danger">ditolak</span>
        <?php break;
      case '3': ?>
        <span class="badge bg-info">selesai</span>

```

```

                <?php break;
                case '4': ?>
                    <span class="badge bg-
success">diambil</span>
                <?php break;
                default: ?>
                    <span class="badge bg-
secondary">Unknown</span>
                <?php endswitch; ?>
            </td>
        </tr>
    </tr>
    <td>Update Terakhir</td>
    <td>:</td>
    <td><?= $detail->tgl_status ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-8">
        <div class="card mb-4 card-header-actions">
            <div class="card-header">
                <div><i class="fa-duotone fa-address-card me-2"></i>Data
Pemohon</div>
                <?php if (logged('role') == 'admin' && ($detail->status == 2 ||
$detail->status == 3 || $detail->status == 4)) : ?>
                    <A class="btn btn-sm btn-secondary-soft text-secondary
rounded-pill me-2 lift lift-sm" href="<?= url('cetak/') . $detail->id ?>"><i
class=" fa-duotone fa-print me-1"></i>Cetak</A>
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="card-body">
                <table class="table" style="font-size: 0.95rem;">
                    <tr>
                        <td style="width:30%">Nama Lengkap</td>
                        <td>:</td>

```

```

        <td style="width:70%"><?= $detail->nama ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">NIK</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->nik ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->tempat_lahir ?>, <?= $detail->tgl_lahir
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Jenis Kelamin</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->jk) ? ($detail->jk == "L" ? 'Laki-
laki' : 'Perempuan') : " ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:30%">Pendidikan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->pendidikan) ? $detail-
>pendidikan : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= !empty($detail->pekerjaan) ? $detail-
>pekerjaan : '-' ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->alamat ?>, RT <?= $detail->rt ?> RW
<?= $detail->rw ?> <?= $detail->kel_desa ?>, <?= $detail->kec ?>, <?=
$detail->kab ?></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td>Tujuan Penggunaan</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $detail->alasan ?></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
<?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
    <script>
        $('#btnAccept, #btnReject, #btnDone, #btnSent').on('click', function() {
            $(this).html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i>Loading...').attr('disabled', 'disabled');
            $('#btnAcc').html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i>Loading...').attr('disabled', 'disabled');
            var status = $(this).attr('new-status');
            $.ajax({
                url: '<?= base_url('permohonan/update') ?>',
                type: 'POST',
                data: {
                    id: '<?= $detail->id ?>',
                    jenis: 'update',
                    status: status,
                    nomor: $('#nomor').val() == " ? null : $('#nomor').val()
                },
                success: function(data) {
                    var alertData = JSON.parse(data);
                    showAlert(alertData);
                    if (alertData.type == 'success') {
                        setTimeout(() => {
                            window.location.reload();
                        }, 1000);
                    }
                }
            });
        });
    </script>

```

```

</script>
<?php endif; ?>
<?php include(viewPath('includes/footer')); ?>

```

### Lampiran 24 source code Skpo

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
setlocale(LC_ALL, 'id-ID', 'id_ID');

function terbilang($angka)
{
    $sarr = ["", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam", "tujuh", "delapan",
    "sembilan", "sepuluh", "sebelas"];

    if ($angka < 12)
        return " " . $sarr[$angka];
    elseif ($angka < 20)
        return terbilang($angka - 10) . " belas";
    elseif ($angka < 100)
        return terbilang(floor($angka / 10)) . " puluh" . terbilang($angka % 10);
    elseif ($angka < 200)
        return " seratus" . terbilang($angka - 100);
    elseif ($angka < 1000)
        return terbilang(floor($angka / 100)) . " ratus" . terbilang($angka %
100);
    elseif ($angka < 2000)
        return " seribu" . terbilang($angka - 1000);
    elseif ($angka < 1000000)
        return terbilang(floor($angka / 1000)) . " ribu" . terbilang($angka %
1000);
    elseif ($angka < 1000000000)
        return terbilang(floor($angka / 1000000)) . " juta" . terbilang($angka %
1000000);
}

$terbilang = terbilang(str_replace('.', "", $data->penghasilan));
?>

```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <style type="text/css">
    .judul {
      font-family: Times new roman;
      text-decoration: underline;
      text-align: center;
      margin-top: 1em;
      padding: 0;
    }

    h4 {
      font-family: sans-serif;
      text-align: center;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    h3 {
      font-family: sans-serif;
      text-align: center;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    h2 {
      font-family: sans-serif;
      text-align: center;
      text-decoration: underline;
    }

    .txt-header {
      margin: 0;
      padding: 0;
      padding-top: 5px;
```

```

    text-decoration: none;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

p {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Times new roman;
}

.txt-start {
    padding-left: 3em;
}

.txt-data {
    text-indent: 5em;
    /* padding-left: 0.6em; */
    vertical-align: center;
}

.txt-paragraf {
    padding-left: 2em;
    padding-right: 2em;
    text-indent: 3em;
    line-height: 1.5;
    text-align: justify;
    text-align-last: left !important;
    /* hyphens: auto; */
}

td {
    font-family: Times new roman;
}

/* img {
    width: 20%;
} */

.table-header {

```

```

        width: 100%;
    }
</style>
</head>

<body style="padding: 1em; display: grid">
    <table border="0" class="table-header" style="align-items: center;">
        <tr align="center">
            <td width="100px">
                
            </td>
            <td>
                <!-- <table cellpadding="0" border="0" style="padding-top: 0;
padding-left: 50px;">

                    <tr>

                        <td width="100px" -->
                            <h3 class="txt-header" style="padding-top: 0;">PEMERINTAH
KABUPATEN <?= strtoupper(setting('kab_kota')) ?></h3>
                            <h3 class="txt-header">KECAMATAN <?=
strtoupper(setting('kec')) ?></h3>
                            <h2 class="txt-header">DESA <?=
strtoupper(setting('nama_desa')) ?></h2>
                            <h4 class="txt-header" style="font-size: 14px"><?=
setting('alamat') . ' , ' . setting('nama_desa') ?></h4>
                            <!-- </td>

                        </tr>

                    </table> -->

                </td>
            <td width="100px">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <hr>
    <h3 class="judul"><?= $judul ?></h3>
    <center>
        <p>Nomor: <?= strtoupper($data->nomor) ?></p>
    </center>
    <br>

```

```

<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>

    1<td colspan="3">
      <p class="txt-paragraf">Yang bertandatangan di bawah ini Kepala
Desa <?= setting('nama_desa') ?> Kecamatan <?= setting('kec') ?>
Kabupaten <?= setting('kab_kota') ?>, menerangkan bahwa:</p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-data" width="60%">Nama Ayah</td>
      <td align="center">:</td>
      <td width="100%"><?= $data->ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-data" width="60%">NIK</td>
      <td align="center">:</td>
      <td width="100%"><?= $data->nik_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-data" width="60%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
      <td align="center">:</td>
      <td width="100%"><?= $data->tempat_lahir_ayah . ' , ' . $data-
>tgl_lahir_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-data" width="60%">Pekerjaan</td>
      <td align="center">:</td>
      <td width="100%"><?= $data->pekerjaan_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-data" width="60%">Alamat</td>
      <td align="center">:</td>
      <td width="100%"><?= $data->alamat_ayah ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-data" width="60%" style="padding-top: 1em;">Nama
Ibu</td>
      <td align="center" style="padding-top: 1em;">:</td>

```

```

        <td width="100%" style="padding-top: 1em;"><?= $data->ibu
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data" width="60%">NIK</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->nik_ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data" width="60%">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->tempat_lahir_ibu . ', ' . $data-
>tgl_lahir_ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data" width="60%">Pekerjaan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->pekerjaan_ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data" width="60%">Alamat</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->alamat_ibu ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">
            <p class="txt-paragraf" style="padding-top: 1em;">Yang tersebut
namanya di atas adalah orang tua dari:</p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data" width="60%">Nama</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->nama ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">NIK</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->user_nik ?></td>

```

```

</tr>
<?php if ($data->jenis == "SKMKK") : ?>
    <tr>
        <td class="txt-data">Nomor KK</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->no_kk ?></td>
    </tr>
<?php endif ?>
<tr>
    <td class="txt-data">Jenis Kelamin</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%"><?= $data->jk == 'L' ? 'Laki-laki' : 'Perempuan'
?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="txt-data">Tempat, Tanggal Lahir</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%"><?= $data->tempat_lahir . ', ' . $data->tgl_lahir
?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="txt-data">Pekerjaan/Pendidikan</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%"><?= $data->pekerjaan . '/' . $data->pendidikan
?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="txt-data">Status Perkawinan</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%"><?= $data->kawin ?></td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="txt-data">Alamat</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%" style="line-height: 1.5;"><?= $data->alamat . ',
Desa ' . $data->kel_desa . ', Kec. ' . $data->kec . ', Kab. ' . $data->kab
?></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td colspan="3">
            <p class="txt-paragraf">Yang tersebut namanya di atas adalah
            penduduk Desa <?= setting('nama_desa') . ' Kecamatan ' . setting('kec') . '
            Kabupaten ' . setting('kab_kota') ?>, benar berpenghasilan sekitar
            <strong>Rp<?= $data->penghasilan ?> (<?= $terbilang ?> )</strong>
            perbulan.</p>
        </td>
    </tr>
    <?php if (!empty($tambahan)) : ?>
        <tr>
            <td colspan="3">
                <p class="txt-paragraf"><?= $tambahan ?></p>
            </td>
        </tr>
    <?php endif ?>
    <tr>
        <td colspan="3" style="padding-bottom: 2em;">
            <p class="txt-paragraf">Demikian surat keterangan ini dibuat
            dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>
        </td>
    </tr>
</table>
<br>
<?php $date = new DateTime(date('Y-m-d'));
$formatter = new IntlDateFormatter('id_ID', IntlDateFormatter::NONE,
IntlDateFormatter::NONE, NULL, NULL, 'dd MMMM Y');
$formattedDate = $formatter->format($date);
?>
<table border="0" cellpadding="5" width="100%" style="line-height:
0.5em;">
    <tr>
        <td align="center"></td>
        <td align="center" style="padding-bottom: 1em;"><?=
setting('nama_desa') . ' , ' . $formattedDate ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center"></td>
        <td align="center"><?= $ttd == 'sekdes' ? 'a.n. ' : " ?>Kepala Desa
        <?= setting('nama_desa') ?></td>
    </tr>

```

```

</tr>
<?php if ($ttd == 'sekdes') : ?>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="center">Sekretaris Desa</td>
    </tr>
<?php endif ?>
<tr>
    <td align="center" style="padding-top: 6em;"
width="60%"><b><u></u></b></td>
    <td align="center" style="padding-top: 6em;"
width="40%"><b><u><?= $ttd == 'sekdes' ? strtoupper(setting('sekdes')) :
strtoupper(setting('kades')) ?></u></b></td>
</tr>
</table>
</body>

</html>

```

### Lampiran 25 source code Sktm

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
setlocale(LC_ALL, 'id-ID', 'id_ID'); ?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <style type="text/css">
        .judul {
            font-family: Times new roman;
            text-decoration: underline;
            text-align: center;
            margin-top: 1em;
            padding: 0;
        }

```

```
h4 {
    font-family: sans-serif;
    text-align: center;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

h3 {
    font-family: sans-serif;
    text-align: center;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

h2 {
    font-family: sans-serif;
    text-align: center;
    text-decoration: underline;
}

.txt-header {
    margin: 0;
    padding: 0;
    padding-top: 5px;
    text-decoration: none;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

p {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Times new roman;
}

.txt-start {
    padding-left: 3em;
}

.txt-data {
```

```

    text-indent: 5em;
    /* padding-left: 0.6em; */
    vertical-align: top;
}

.txt-paragraf {
    padding-left: 2em;
    padding-right: 2em;
    text-indent: 3em;
    line-height: 1.5;
    text-align: justify;
    text-align-last: left !important;
    /* hyphens: auto; */
}

td {
    font-family: Times new roman;
}

/* img {
    width: 20%;
} */

.table-header {
    width: 100%;
}
</style>
</head>

<body style="padding: 1em; display: grid">
    <table border="0" class="table-header" style="align-items: center;">
        <tr align="center">
            <td width="100px">
                
            </td>
            <td>
                <!-- <table cellpadding="0" border="0" style="padding-top: 0;
padding-left: 50px;">

```

```

                                <tr>
                                    <td width="100px"> -->
                                        <h3 class="txt-header" style="padding-top: 0;">PEMERINTAH
KABUPATEN <?= strtoupper(setting('kab_kota')) ?></h3>
                                        <h3 class="txt-header">KECAMATAN <?=
strtoupper(setting('kec')) ?></h3>
                                        <h2 class="txt-header">DESA <?=
strtoupper(setting('nama_desa')) ?></h2>
                                        <h4 class="txt-header" style="font-size: 14px;"><?=
setting('alamat') . ' , ' . setting('nama_desa') ?></h4>
                                        <!-- </td>
                                </tr>
                            </table> -->

                        </td>
                        <td width="100px">
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                    <hr>
                    <h3 class="judul"><?= $judul ?></h3>
                    <center>
                        <p>Nomor: <?= strtoupper($data->nomor) ?></p>
                    </center>
                    <br>
                    <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
                        <tr>
                            <td colspan="3">
                                <p class="txt-paragraf">Yang bertandatangan di bawah ini Kepala
Desa <?= setting('nama_desa') ?> Kecamatan <?= setting('kec') ?>
Kabupaten <?= setting('kab_kota') ?>, menerangkan bahwa:</p>
                                </td>
                            </tr>
                        <tr>
                            <td class="txt-data" width="60%">Nama</td>
                            <td align="center">:</td>
                            <td width="100%"><?= $data->nama ?></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td class="txt-data">NIK</td>

```

```

        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->user_nik ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Jenis Kelamin</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->jk == 'L' ? 'Laki-laki' : 'Perempuan'
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->tempat_lahir . ', ' . $data->tgl_lahir
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Pekerjaan/Pendidikan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->pekerjaan . '/' . $data->pendidikan
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Status Perkawinan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->kawin ?></td>
    </tr>
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="txt-data">Alamat</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%" style="line-height: 1.5;"><?= $data->alamat . ',
Desa ' . $data->kel_desa . ', Kec. ' . $data->kec . ', Kab. ' . $data->kab
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">
            <p class="txt-paragraf">Yang tersebut namanya di atas adalah
penduduk Desa <?= setting('nama_desa') . ' Kecamatan ' . setting('kec') . '
Kabupaten ' . setting('kab_kota') ?>, <?= $tujuan ?></p>
        </td>
    </tr>

```

```

</tr>
<?php if (!empty($tambahan)) : ?>
    <tr>
        <td colspan="3">
            <p class="txt-paragraf"><?= $tambahan ?></p>
        </td>
    </tr>
<?php endif ?>
<tr>
    <td colspan="3" style="padding-bottom: 2em;">
        <p class="txt-paragraf">Demikian surat keterangan ini dibuat
dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>
    </td>
</tr>
</table>
<br>
<?php $date = new DateTime(date('Y-m-d'));
$formatter = new IntlDateFormatter('id_ID', IntlDateFormatter::NONE,
IntlDateFormatter::NONE, NULL, NULL, 'dd MMMM Y');
$formattedDate = $formatter->format($date);
?>
<table border="0" cellpadding="5" width="100%" style="line-height:
0.5em;">
    <tr>
        <td align="center"></td>
        <td align="center" style="padding-bottom: 1em;"><?=
setting('nama_desa') . ', ' . $formattedDate ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center"></td>
        <td align="center"><?= $ttd == 'sekdes' ? 'a.n. ' : " ?>Kepala Desa
<?= setting('nama_desa') ?></td>
    </tr>
    <?php if ($ttd == 'sekdes') : ?>
        <tr>
            <td></td>
            <td align="center">Sekretaris Desa</td>
        </tr>
    <?php endif ?>

```

```

        <tr>
            <td align="center" style="padding-top: 6em;"
width="60%"><b><u></u></b></td>
            <td align="center" style="padding-top: 6em;"
width="40%"><b><u><?= $ttd == 'sekdes' ? strtoupper(setting('sekdes')) :
strtoupper(setting('kades')) ?></u></b></td>
        </tr>
    </table>
</body>

</html>

```

### Lampiran 26 source code Template

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
setlocale(LC_ALL, 'id-ID', 'id_ID'); ?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <style type="text/css">
        .judul {
            font-family: Times new roman;
            text-decoration: underline;
            text-align: center;
            margin-top: 1em;
            padding: 0;
        }

        h4 {
            font-family: sans-serif;
            text-align: center;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
    </style>

```

```
h3 {
    font-family: sans-serif;
    text-align: center;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

h2 {
    font-family: sans-serif;
    text-align: center;
    text-decoration: underline;
}

.txt-header {
    margin: 0;
    padding: 0;
    padding-top: 5px;
    text-decoration: none;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

p {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Times new roman;
}

.txt-start {
    padding-left: 3em;
}

.txt-data {
    text-indent: 5em;
    /* padding-left: 0.6em; */
    vertical-align: top;
}

.txt-paragraf {
    padding-left: 2em;
```

```

padding-right: 2em;
text-indent: 3em;
line-height: 1.5;
text-align: justify;
text-align-last: left !important;
/* hyphens: auto; */
}

td {
font-family: Times new roman;
}

/* img {
width: 20%;
} */

.table-header {
width: 100%;
}
</style>
</head>

<body style="padding: 1em; display: grid">
  <table border="0" class="table-header" style="align-items: center;">
    <tr align="center">
      <td width="100px">
        
      </td>
      <td>
        <!-- <table cellpadding="0" border="0" style="padding-top: 0;
padding-left: 50px;">
          <tr>
            <td width="100px"> -->
            <h3 class="txt-header" style="padding-top: 0;">PEMERINTAH
KABUPATEN <?= strtoupper(setting('kab_kota')) ?></h3>
            <h3 class="txt-header">KECAMATAN <?=
strtoupper(setting('kec')) ?></h3>
            <h2 class="txt-header">DESA <?=

```

```

strtoupper(setting('nama_desa')) ?></h2>
    <h4 class="txt-header" style="font-size: 14px"><?=
setting('alamat') . ' , ' . setting('nama_desa') ?></h4>
    <!-- </td>

                                </tr>
                                </table> -->

    </td>
    <td width="100px">
    </td>
</tr>
</table>
<hr>
<h3 class="judul"><?= $judul ?></h3>
<center>
    <p>Nomor: <?= strtoupper($data->nomor) ?></p>
</center>
<br>
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>

1<td colspan="3">
    <p class="txt-paragraf">Yang bertandatangan di bawah ini Kepala
Desa <?= setting('nama_desa') ?> Kecamatan <?= setting('kec') ?>
Kabupaten <?= setting('kab_kota') ?>, menerangkan bahwa:</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="txt-data" width="60%">Nama</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%"><?= $data->nama ?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="txt-data">NIK</td>
    <td align="center">:</td>
    <td width="100%"><?= $data->user_nik ?></td>
</tr>
<?php if ($data->jenis == "SKMKK") : ?>
    <tr>
        <td class="txt-data">Nomor KK</td>

```

```

        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->no_kk ?></td>
    </tr>
    <?php endif ?>
    <tr>
        <td class="txt-data">Jenis Kelamin</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->jk == 'L' ? 'Laki-laki' : 'Perempuan'
    ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Tempat, Tanggal Lahir</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->tempat_lahir . ', ' . $data->tgl_lahir
    ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Pekerjaan/Pendidikan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->pekerjaan . '/' . $data->pendidikan
    ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="txt-data">Status Perkawinan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%"><?= $data->kawin ?></td>
    </tr>
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="txt-data">Alamat</td>
        <td align="center">:</td>
        <td width="100%" style="line-height: 1.5;"><?= $data->alamat . ',
Desa ' . $data->kel_desa . ', Kec. ' . $data->kec . ', Kab. ' . $data->kab
    ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">
            <p class="txt-paragraf">Yang tersebut namanya di atas adalah
penduduk Desa <?= setting('nama_desa') . ' Kecamatan ' . setting('kec') . '
Kabupaten ' . setting('kab_kota') ?>, <?= $tujuan ?></p>

```

```

        </td>
    </tr>
    <?php if (!empty($tambahan)) : ?>
        <tr>
            <td colspan="3">
                <p class="txt-paragraf"><?= $tambahan ?></p>
            </td>
        </tr>
    <?php endif ?>
    <tr>
        <td colspan="3" style="padding-bottom: 2em;">
            <p class="txt-paragraf">Demikian surat keterangan ini dibuat
dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>
        </td>
    </tr>
</table>
<br>
<?php $date = new DateTime(date('Y-m-d'));
$formatter = new IntlDateFormatter('id_ID', IntlDateFormatter::NONE,
IntlDateFormatter::NONE, NULL, NULL, 'dd MMMM Y');
$formattedDate = $formatter->format($date);
?>
<table border="0" cellpadding="5" width="100%" style="line-height:
0.5em;">
    <tr>
        <td align="center"></td>
        <td align="center" style="padding-bottom: 1em;"><?=
setting('nama_desa') . ', ' . $formattedDate ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center"></td>
        <td align="center"><?= $ttd == 'sekdes' ? 'a.n. ' : " ?>Kepala Desa
<?= setting('nama_desa') ?></td>
    </tr>
    <?php if ($ttd == 'sekdes') : ?>
        <tr>
            <td></td>
            <td align="center">Sekretaris Desa</td>
        </tr>
    </tr>

```

```

<?php endif ?>
<tr>
    <td align="center" style="padding-top: 6em;"
width="60%"><b><u><? = $ttd == 'sekdes' ? strtoupper(setting('sekdes')) :
strtoupper(setting('kades')) ?></u></b></td>
    <td align="center" style="padding-top: 6em;"
width="40%"><b><u><? = $ttd == 'sekdes' ? strtoupper(setting('sekdes')) :
strtoupper(setting('kades')) ?></u></b></td>
</tr>
</table>
</body>

</html>

```

### Lampiran 27 source code Dashboard

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include 'includes/header.php'; ?>

<main>
    <header class="page-header page-header-dark bg-gradient-primary-to-
secondary pb-10">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content pt-4">
                <div class="row align-items-center justify-content-between">
                    <div class="col-auto mt-4">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-
wave-pulse"></i></div>
                            Dashboard
                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Main page content-->
    <div class="container-xl px-4 mt-n10">
        <div class="row">
            <div class="col-xxl-6 col-xl-12 mb-4">

```

```

<div class="card h-100">
  <div class="card-body h-100 p-5">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-xl-8 col-xxl-12">
        <div class="text-center text-xl-start text-xxl-center mb-4
mb-xl-0 mb-xxl-4">
          <h1 class="text-primary">Selamat Datang di <?=
setting('nama_app') ?> <?= setting('nama_desa') ?></h1>
          <?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
            <p class="text-gray-700 mb-0">Mewujudkan
administrasi persuratan desa yang efisien, transparan, dan modern melalui
penerapan teknologi informasi terkini, guna mendukung tata kelola
pemerintahan desa yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.</p>
            <?php endif; ?>
          </div>
        </div>
        <div class="col-xl-4 col-xxl-12 text-center"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-xxl-6 col-xl-6 mb-4">
      <div class="card card-header-actions h-100">
        <div class="card-header">
          <?= logged('role') == 'admin' ? 'Permohonan Terbaru' : 'Visi
& Misi Desa' ?>
        </div>
        <div class="card-body">
          <?php if (logged('role') == 'admin' && $activity != null) : ?>
            <div class="timeline timeline-xs">
              <!-- Timeline Item 1-->
              <?php foreach ($activity as $act) : ?>
                <div class="timeline-item">
                  <div class="timeline-item-marker">
                    <div class="timeline-item-marker-text"><?=
date('d/m', strtotime($act->tgl_req)) ?></div>

```

```

<div class="timeline-item-marker-indicator bg-
warning"></div>

</div>
<div class="timeline-item-content">
    Permohonan <?= $act->jenis ?>
    <a class="fw-bold text-dark" href="<?=
base_url('rincian/') . $act->id ?>">#<?= $act->id ?></a> menunggu
persetujuan.

</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
<?php elseif (logged('role') == 'admin' && $activity == null) :
?>
    Tidak ada permohonan baru yang menunggu persetujuan.
    <?php elseif (logged('role') == 'user') : ?>
        <p class="text-gray-700 mb-0">Mewujudkan administrasi
persuratan desa yang efisien, transparan, dan modern melalui penerapan
teknologi informasi terkini, guna mendukung tata kelola pemerintahan desa
yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.</p>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php if (logged('role') == 'admin') : ?>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6 col-xl-3 mb-4">
            <div class="card bg-primary text-white h-100">
                <div class="card-body">
                    <div class="d-flex justify-content-between align-items-
center">
                        <div class="me-3">
                            <div class="text-white-75 small">Total
Permohonan</div>
                            <div class="text-lg fw-bold"><?= $jumlah->total
?></div>
                        </div>
                        <i class="fa-duotone fa-mailbox fa-3x"></i>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="card-footer d-flex align-items-center justify-
content-between small">
        <a class="text-white stretched-link" href="<?=
url('permohonan') ?>">Rincian</a>
        <div class="text-white"><i class="fas fa-angle-
right"></i></div>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-xl-3 mb-4">
    <div class="card bg-warning text-white h-100">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-
center">
                <div class="me-3">
                    <div class="text-white-75 small">Permohonan
Diproses</div>
                    <div class="text-lg fw-bold"><?= $jumlah->diproses
?></div>
                </div>
                <i class="fa-duotone fa-file-circle-question fa-3x"></i>
            </div>
        </div>
        <div class="card-footer d-flex align-items-center justify-
content-between small">
            <a class="text-white stretched-link" href="<?=
url('permohonan') ?>">Rincian</a>
            <div class="text-white"><i class="fas fa-angle-
right"></i></div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-xl-3 mb-4">
    <div class="card bg-success text-white h-100">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-
center">

```

```

        <div class="me-3">
            <div class="text-white-75 small">Permohonan
Selesai</div>
            <div class="text-lg fw-bold"><?= $jumlah->selesai
?></div>
        </div>
        <i class="fa-duotone fa-file-circle-check fa-3x"></i>
    </div>
</div>
<div class="card-footer d-flex align-items-center justify-
content-between small">
    <a class="text-white stretched-link" href="<?=
url('permohonan') ?>">Rincian</a>
    <div class="text-white"><i class="fas fa-angle-
right"></i></div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-xl-3 mb-4">
    <div class="card bg-danger text-white h-100">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-
center">
                <div class="me-3">
                    <div class="text-white-75 small">Permohonan
Ditolak</div>
                    <div class="text-lg fw-bold"><?= $jumlah->ditolak
?></div>
                </div>
                <i class="fa-duotone fa-file-circle-xmark fa-3x"></i>
            </div>
</div>
            <div class="card-footer d-flex align-items-center justify-
content-between small">
                <a class="text-white stretched-link" href="<?=
url('permohonan') ?>">Rincian</a>
                <div class="text-white"><i class="fas fa-angle-
right"></i></div>
            </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</main>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>

```

## Lampiran 28 source code Pengguna

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include 'includes/header.php'; ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-
users"></i></div>
                            <?= $page->title ?>
                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Main page content-->
    <div class="container-xl px-4 mt-4">
        <div class="card mb-4 card-header-actions">
            <div class="card-header">
                <p></p>
                <button class="btn btn-sm btn-primary rounded-pill me-0" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#addModal"><i class="far fa-user-plus me-
2"></i>Tambah Pengguna</button>
            </div>

```

```

<div class="card-body">
  <table id="dtable" class="table cell-border compact"
style="width:100%">
    <thead>
      <tr>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">#</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">NIK</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Nama</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">JK</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Telepon</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Role</th>
        <th style="text-align: center; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Status</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Login Terakhir</th>
        <th style="text-align: left; font-weight: 600; font-size:
0.9rem;">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
      $no = 1;
      foreach ($users as $user) : ?>
        <tr>
          <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;"><?=$
$no++ ?></td>
          <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?=$user-
>nik ?></td>
          <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?=$user-
>nama ?></td>
          <td style="text-align: center; font-size: 0.9rem;"><?=$
$user->jk ?></td>
          <td style="text-align: left; font-size: 0.9rem;"><?=$user-

```

```

>hp ?></td>
 <?= $user->role ?></td>  <?php if ($user->is_active == 1) : ?>     <span class="badge bg-success">aktif</span>     <?php else : ?>     <span class="badge bg-danger">nonaktif</span>     <?php endif; ?> </td>  <?= $user- >last_login ?></td> | | |
```

```

for="nik">Nomor Induk Kependudukan (NIK)*</label>
    <input class="form-control form-
control-solid" type="text" name="nik" maxlength="16" placeholder="NIK
sesuai KTP/KK" value="<?= $user->nik ?>" readonly>
    </div>
    <div class="form-group mb-3">
        <label class="small mb-1"
for="nama">Nama Lengkap*</label>
        <input class="form-control form-
control-solid" name="nama" type="text" placeholder="Nama sesuai
KTP/KK" value="<?= $user->nama ?>" required readonly>
        </div>
        <div class="form-group mb-3">
            <label class="small mb-1"
for="hp">Nomor WhatsApp*</label>
            <input class="form-control" type="text"
name="hp" placeholder="Nomor harus aktif untuk menerima notifikasi"
value="<?= $user->hp ?>" required>
            </div>
            <div class="row gx-3">
                <div class="form-group col-md-6 mb-
3">
                    <label class="small mb-1"
for="is_active">Status Akun*</label>
                    <select class="form-select"
name="is_active" required>
                        <option value="1" <?= $user-
>is_active == 1 ? 'selected' : " ?>>Aktif</option>
                        <option value="0" <?= $user-
>is_active == 0 ? 'selected' : " ?>>Nonaktif</option>
                    </select>
                    </div>
                    <div class="form-group col-md-6 mb-
3">
                        <label class="small mb-1"
for="role">Peran*</label>
                        <select class="form-select"
name="role" required>
                            <option value="user" <?= $user-

```

```

>role == 'user' ? 'selected' : " ?">>User</option>
                                <option value="admin" <?=
$user->role == 'admin' ? 'selected' : " ?">>Admin</option>
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="modal-footer">
                                    <button class="btn btn-light" type="button"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
                                    <button class="btn btn-success"
type="submit" id="btnUpdate">Simpan</button>
                                </div>
                                <?php echo form_close(); ?>
                            </div>
                        </div>
                    <div class="modal fade" id="deleteModal<?= $user-
>nik ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="deleteModal<?=
$user->nik ?>" aria-hidden="true">
                        <div class="modal-dialog" role="document">
                            <div class="modal-content">
                                <div class="modal-header">
                                    <h5 class="modal-title">Konfirmasi Hapus
Data</h5>
                                    <button class="btn-close" type="button"
data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                                </div>
                                <div class="modal-body">Yakin ingin
menghapus data ini?<br> <?= $user->nama ?> - <?= $user->nik
?><br>Data tidak dapat dikembalikan lagi setelah dihapus.</div>
                                <div class="modal-footer">
                                    <button class="btn btn-light" type="button"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
                                    <button class="btn btn-danger"
type="button" id="btnDelete" data-nik="<?= $user->nik ?>">Hapus</button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="modal fade" id="addModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="addModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Tambah Data</h5>
                <button class="btn-close" type="button" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="mb-3">
                    <label class="small mb-1" for="nik">Nomor Induk
Kependudukan (NIK)*</label>
                    <input class="form-control" type="text" id="nik"
maxlength="16" placeholder="NIK sesuai KTP/KK" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="small mb-1" for="nama">Nama
Lengkap*</label>
                    <input class="form-control" id="nama" type="text"
placeholder="Nama sesuai KTP/KK" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="small mb-1" for="hp">Nomor
WhatsApp*</label>
                    <input class="form-control" type="text" id="hp"
placeholder="08xxxxxx" required>
                    <div class="form-text">Nomor harus aktif untuk
menerima notifikasi</div>
                </div>
                <div class="mb-3">

```

```

        <label class="small mb-1" for="jk">Jenis
Kelamin*</label>
        <select class="form-select" id="jk" required>
            <option>-- Pilih Jenis Kelamin --</option>
            <option value="L">Laki-laki</option>
            <option value="P">Perempuan</option>
        </select>
    </div>
    <div class="row gx-3">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="is_active">Status
Akun*</label>
            <select class="form-select" id="is_active" required>
                <option value="1">Aktif</option>
                <option value="0">Tidak Aktif</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label class="small mb-1" for="role">Peran*</label>
            <select class="form-select" id="role" required>
                <option value="user">User</option>
                <option value="admin">Admin</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-light" type="button" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button"
id="btnCreate">Simpan</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
<script>

```

```

$(document).ready(function() {
    $('#btnCreate, #btnDelete').on('click', function() {
        var data = {};
        var url = '<?= url('pengguna/') ?>';

        if ($(this).attr('id') == 'btnCreate') {
            if ($('#nik').val() == "" || $('#nama').val() == "" || $('#role').val() == "" ||
                $('#hp').val() == "" || $('#jk').val() == "" || $('#is_active').val() == "") {
                showAlert({
                    type: 'error',
                    message: 'Semua data akun wajib diisi!'
                });
                return false;
            }
            data = {
                nik: $('#nik').val(),
                nama: $('#nama').val(),
                jk: $('#jk').val(),
                hp: $('#hp').val(),
                role: $('#role').val(),
                is_active: $('#is_active').val()
            };
            url += 'create';
        } else if ($(this).attr('id') == 'btnDelete') {
            data = {
                nik: $(this).attr('data-nik')
            };
            url += 'delete';
        }

        $.ajax({
            url: url,
            type: 'POST',
            data: data,
            success: function(data) {
                var alertData = JSON.parse(data);
                showAlert(alertData);
                setTimeout(function() {
                    location.reload();
                }, 2000);
            }
        });
    });
});

```

```

        }, 1000);
    }
    });
});
});
</script>
<?php include 'includes/footer.php'; ?>

```

## Lampiran 29 source code Settings

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
include 'includes/header.php'; ?>
<main>
    <header class="page-header page-header-compact page-header-light
border-bottom bg-white mb-4">
        <div class="container-xl px-4">
            <div class="page-header-content">
                <div class="row align-items-center justify-content-between pt-3">
                    <div class="col-auto mb-3">
                        <h1 class="page-header-title">
                            <div class="page-header-icon"><i class="fa-regular fa-
sliders"></i></div>
                                <?= $page->title ?>
                            </h1>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Main page content-->
    <div class="container-xl px-4 mt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-xl-4">
                <div class="card mb-4 mb-xl-6">
                    <div class="card-header">Logo Kabupaten</div>
                    <div class="card-body text-center">
                        
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <input class="form-control form-control-sm" type="file"
id="logoKab">
        </div>
        <div class="form-text mb-3">JPG atau PNG ukuran
maksimal 1 MB</div>
        <button class="btn btn-primary lift lift-sm" type="button"
id="btnLogoKab"><i class="fa-duotone fa-swap-arrows me-2"></i>Ganti
Logo</button>
        </div>
    </div>
    <div class="card mb-4 mb-xl-6">
        <div class="card-header">Logo Desa</div>
        <div class="card-body text-center">
            
            <div class="col-md-12 mb-3">
                <input class="form-control form-control-sm" type="file"
id="logoDesa">
            </div>
            <div class="form-text mb-3">JPG atau PNG ukuran
maksimal 1 MB</div>
            <button class="btn btn-primary lift lift-sm" type="button"
id="btnLogoDesa"><i class="fa-duotone fa-swap-arrows me-2"></i>Ganti
Logo</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-xl-8">
        <div class="card mb-4 card-header-actions">
            <div class="card-header">Pengaturan Umum
                <button class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary
rounded-pill lift lift-sm" id="btnEdit">
                    <i class="fa-duotone fa-pen-field me-2"></i>Ubah
                </button>
                <button class="btn btn-sm btn-primary-soft text-primary
rounded-pill lift lift-sm" id="btnSave" hidden>
                    <i class="fa-duotone fa-floppy-disk me-2"></i>Simpan
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="card-body">
  <div class="row gx-3">
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label class="small mb-1" for="nama_app">Nama
Aplikasi</label>
      <input class="form-control form-control-solid"
id="nama_app" type="text" placeholder="SIP Desa" value="<?=
setting('nama_app') ?>" readonly />
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label class="small mb-1" for="nama_desa">Nama
Desa</label>
      <input class="form-control form-control-solid"
id="nama_desa" type="text" placeholder="Misal: Suka Maju" value="<?=
setting('nama_desa') ?>" readonly />
    </div>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="small mb-1" for="alamat">Alamat Kantor
Desa</label>
    <input class="form-control form-control-solid" id="alamat"
type="text" placeholder="Nama Jalan dan Nomor" value="<?=
setting('alamat') ?>" readonly />
  </div>
  <div class="row gx-3">
    <div class="col-md-4 mb-3">
      <label class="small mb-1"
for="kec">Kecamatan</label>
      <input class="form-control form-control-solid" id="kec"
type="text" placeholder="Nama Kecamatan" value="<?= setting('kec') ?>"
readonly />
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
      <label class="small mb-1"
for="kab_kota">Kabupaten/Kota</label>
      <input class="form-control form-control-solid"
id="kab_kota" type="text" placeholder="Nama Kabupaten/Kota" value="<?=
setting('kab_kota') ?>" readonly />
    </div>
  </div>

```

```

<div class="col-md-4 mb-3">
    <label class="small mb-1" for="kode_pos">Kode
POS</label>
    <input class="form-control form-control-solid"
id="kode_pos" type="text" placeholder="00000" value="<?
setting('kode_pos') ?>" maxlength="5" readonly />
</div>
</div>
<div class="row gx-3">
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="small mb-1" for="kades">Kepala
Desa</label>
        <input class="form-control form-control-solid"
id="kades" type="text" placeholder="Nama Kelapa Desa" value="<?
setting('kades') ?>" readonly />
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="small mb-1" for="sekdes">Sekretaris
Desa</label>
        <input class="form-control form-control-solid"
id="sekdes" type="text" placeholder="Nama Sekretaris Desa" value="<?
setting('sekdes') ?>" readonly />
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
    $('#btnLogoKab').on('click', function() {
        $('#btnLogoKab').html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate
spin me-2"></i> Mengunggah...');
        var formData = new FormData();
        formData.append('image', $('#logoKab')[0].files[0]);
        $.ajax({
            url: '<?

```

```

        type: 'POST',
        data: formData,
        contentType: false,
        processData: false,
        success: function(data) {
            var alertData = JSON.parse(data);
            showAlert(alertData);
            $('#btnLogoKab').html('Ganti Logo');
        }
    });
});
$('#btnLogoDesa').on('click', function() {
    $('#btnLogoDesa').html('<i class="fa-duotone fa-spinner-third animate-spin me-2"></i> Mengunggah...');
    var formData = new FormData();
    formData.append('image', $('#logoDesa')[0].files[0]);
    $.ajax({
        url: '<?=' url('pengaturan/logoDesaUpdate') ?>',
        type: 'POST',
        data: formData,
        contentType: false,
        processData: false,
        success: function(data) {
            var alertData = JSON.parse(data);
            showAlert(alertData);
            $('#btnLogoDesa').html('Ganti Logo');
        }
    });
});
$('#btnEdit').on('click', function() {
    $('#nama_app, #nama_desa, #alamat, #kec, #kab_kota, #kode_pos, #kades, #sekdes')
        .prop('readonly', false)
        .removeClass('form-control-solid');

    $(this).prop('hidden', true);
    $('#btnSave').prop('hidden', false);
});

```

```

$('#btnSave').on('click', function() {
    if ($('#nama_app').val() == " || $('#nama_desa').val() == " ||
    $('#alamat').val() == " || $('#kec').val() == " || $('#kab_kota').val() == " ||
    $('#kode_pos').val() == " || $('#kades').val() == " || $('#sekdes').val() == ") {
        showAlert({
            type: 'error',
            message: 'Semua kolom harus diisi!'
        });
        return false;
    }

    $.ajax({
        url: '<?= url('pengaturan/generalUpdate') ?>',
        type: 'POST',
        data: {
            nama_app: $('#nama_app').val(),
            nama_desa: $('#nama_desa').val(),
            alamat: $('#alamat').val(),
            kec: $('#kec').val(),
            kab_kota: $('#kab_kota').val(),
            kode_pos: $('#kode_pos').val(),
            kades: $('#kades').val(),
            sekdes: $('#sekdes').val()
        },
        success: function(data) {
            var alertData = JSON.parse(data);
            showAlert(alertData);
            if (alertData.type == 'success') {
                $('#nama_app, #nama_desa, #alamat, #kec, #kab_kota,
                #kode_pos, #kades, #sekdes')
                    .prop('readonly', true)
                    .addClass('form-control-solid');

                $('#btnEdit').prop('hidden', false);
                $('#btnSave').prop('hidden', true);
            }
        }
    });

```

```
});
</script>
<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

### Lampira 30 source code Welcome message

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Welcome to CodeIgniter</title>

    <style type="text/css">

        ::selection { background-color: #E13300; color: white; }
        ::-moz-selection { background-color: #E13300; color: white; }

        body {
            background-color: #fff;
            margin: 40px;
            font: 13px/20px normal Helvetica, Arial, sans-serif;
            color: #4F5155;
        }

        a {
            color: #003399;
            background-color: transparent;
            font-weight: normal;
            text-decoration: none;
        }

        a:hover {
            color: #97310e;
        }

        h1 {
            color: #444;
            background-color: transparent;
```

```
        border-bottom: 1px solid #D0D0D0;
        font-size: 19px;
        font-weight: normal;
        margin: 0 0 14px 0;
        padding: 14px 15px 10px 15px;
    }

    code {
monospace;
        font-family: Consolas, Monaco, Courier New, Courier,
        font-size: 12px;
        background-color: #f9f9f9;
        border: 1px solid #D0D0D0;
        color: #002166;
        display: block;
        margin: 14px 0 14px 0;
        padding: 12px 10px 12px 10px;
    }

    #body {
        margin: 0 15px 0 15px;
        min-height: 96px;
    }

    p {
        margin: 0 0 10px;
        padding: 0;
    }

    p.footer {
        text-align: right;
        font-size: 11px;
        border-top: 1px solid #D0D0D0;
        line-height: 32px;
        padding: 0 10px 0 10px;
        margin: 20px 0 0 0;
    }

    #container {
```

```

        margin: 10px;
        border: 1px solid #D0D0D0;
        box-shadow: 0 0 8px #D0D0D0;
    }
</style>
</head>
<body>

<div id="container">
    <h1>Welcome to CodeIgniter!</h1>

    <div id="body">
        <p>The page you are looking at is being generated
dynamically by CodeIgniter.</p>

        <p>If you would like to edit this page you'll find it located
at:</p>
        <code>application/views/welcome_message.php</code>

        <p>The corresponding controller for this page is found
at:</p>
        <code>application/controllers/Welcome.php</code>

        <p>If you are exploring CodeIgniter for the very first time, you
should start by reading the <a href="userguide3/">User Guide</a>.</p>
    </div>

    <p class="footer">Page rendered in
<strong>{elapsed_time}</strong> seconds. <?php echo (ENVIRONMENT
=== 'development') ? 'CodeIgniter Version <strong>' . CI_VERSION .
'</strong>' : " ?></p>
</div>

</body>
</html>

```

