

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Mirsyad, Azis Beru Gani, Karim, M., Raeny Purnamasari, Karsa, N. S., Andi Husni Tanra, & Julia. (2022). Hubungan Usia Pasien Dengan Tingkat Stadium Kanker Payudara Di RS Ibnu Sina Makassar 2018. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2(2), 109–115. <https://doi.org/10.33096/fmj.v2i2.48>
- Armawati. (2021). Gambaran penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (pus) di kota makassar. *Skripsi*.
- Azmi, A. N., Kurniawan, B., Siswandi, A., & Detty, A. U. (2020). Hubungan Faktor Keturunan Dengan Kanker Payudara DI RSUD Abdoel Moeloek. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 702–707. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.373>
- Barańska A, Błaszczuk A, Kanadys W, Malm M, Drop K, Polz-Dacewicz M. Oral Contraceptive Use and Breast Cancer Risk Assessment: A Systematic Review and Meta-Analysis of Case-Control Studies, 2009–2020. *Cancers* 2021, Vol 13, Page 5654 [Internet]. 2021 Nov 12 [cited 2024 Mar 18];13(22):5654. Available from: <https://www.mdpi.com/2072-6694/13/22/5654/htm>
- Beaber EF, Buist DSM, Barlow WE, Malone KE, Reed SD, Li CI. Recent Oral Contraceptive Use by Formulation and Breast Cancer Risk among Women 20 to 49 Years of Age. *Cancer Res* [Internet]. 2014 Aug 1 [cited 2024 Mar 22];74(15):4078–89. Available from: </cancerres/article/74/15/4078/592640/Recent-Oral-Contraceptive-Use-by-Formulation-and>
- Beral V, Reeves G, Bull D, Green J. Breast Cancer Risk in Relation to the Interval Between Menopause and Starting Hormone Therapy. *JNCI J Natl Cancer Inst* [Internet]. 2011 Feb 2 [cited 2024 Mar 22];103(4):296. Available from: </pmc/articles/PMC3039726/>
- Assen AH, Shafir AL, Rosner B, Tamimi RM, Kaaks R, et al. Contraceptive use by formulation and breast cancer risk by the Nurses' Health Study II: a prospective cohort study. *Int J Gynecol* [Internet]. 2022 Jun 1 [cited 2024 Mar 22];e1-e26. Available from: <https://doi.org/article/S0002937821026867/fulltext>



Dahlia, A., Sukmantoro, A. A., Virlando, R., Martha, D., Aditya, N., & Wahyuni, T. (2024). Kejadian Mortalitas Wanita dengan Kanker Payudara Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (BMI): Tinjauan Naratif Incident Of Mortality In Women With Breast Cancer Based On Body Mass Index (BMI): A Narrative Review Fakultas Kedokteran , Universitas Surabaya STI. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 10(1), 141–150.

Dati, T. Y., Sasputra, I. N., Rante, S. D. T. R., & Artawan, I. M. (2021). Faktor Risiko Kanker Payudara Di RSUD Prof. Dr.W.Z Johannes Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. *Cendana Medical Journal (CMJ)*, 9(2), 265–271. <https://doi.org/10.35508/cmj.v9i2.5979>

Jariah, N., & Kurniasari, L. (2021). Hubungan Antara Status Pernikahan dan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Kanker Payudara. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(2), 1131–1138. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1797>

Mustikasari, U., & Khati, S. A. (2022). Hubungan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian Kanker Payudara. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(2), 145–152. <https://doi.org/10.31004/jkt.v3i2.4424>

Nasution, D. A. (2018). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG KANKER PAYUDARA DENGAN PERILAKU SADARI DI SMA NEGERI 4 KOTA BENGKULU TAHUN 2018. *Skripsi Poltekkes Kemenkes Bengkulu*, 3, 9–18. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121>

Nawang Sari, H., Triuspitsari, M., Fatmawati, N., & Putrayana, M. (2023). Hubungan antara Pemakaian KB Hormonal dengan Kejadian Kanker Payudara pada Wanita Usia Subur di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Keperawatan*, 21(2), 167–177. <https://doi.org/10.35874/jkp.v21i2.1280>

Ningrum, M. P. & Rahayu, R. S. R. (2021). Determinan Kejadian Kanker a Wanita Usia Subur (15-49 Tahun). *Indonesian Journal Health and Nutrition*, 1(3), 362–370. [nnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN](https://www.nnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN)



KB DI KLINIK PRATAMA NIAR MEDAN TAHUN 2018. *Poltekes Kemenkes Medan*, 3, 1–13. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6>

Purnamaningtyas, S. (2019). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KANKER PAYUDARA TERHADAP PERILAKU PRAKTIK PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) PADA PEGAWAI RADIOTERAPI RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO. *Universitas Binawan Jakarta*.

Purwanti, S., Syukur, N. A., & Haloho, C. B. (2021). Faktor Risiko Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara Wanita Di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(4), 168–175.

Ramadani, D. R. (2019). Karakteristik Penderita Kanker Payudara Dalam Hubungannya Dengan Faktor Risiko dan Suptipe Interinsik Pada Penderita Kanker Payudara di Rumah Sakit Universitas Hassanudin Periode 2016-2018. *Fakultas Kedokteran Universitas Hassanudin Makassar*, 1–37. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2914/2/19_C11116547\(FILEmimiz\) ... ok 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2914/2/19_C11116547(FILEmimiz) ... ok 1-2.pdf)

Sari, M. (2021). Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021. *UIN Alauddin Makassar*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20200/>

Sari, N. (2021). Karakteristik Penyebab Kanker Payudara. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)*, 16(1), 177–181. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v16i1.1002>

Sari, N., & Amran, V. Y. A. (2019). Relationship of Oral Contraception Use with Premenopausal Women's Breast Cancer. *Jiksh*, 10(2), 132–137. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.112>



. (2021). Hubungan Riwayat Menyusui Dengan Kejadian dara di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang. *tam*, 11(3), 29–38.

nbanraja, S., Fitria, A., Silaen, M., & Sibero, J. T. (2020). associated with Breast Cancer (Ca Mammar) at dr

- Pirngadi Hospital Medan in 2020. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(1), 468–476.
- Sulaeman, R., Irwansyah, I., Sukmawati, S., & Masadah, M. (2021). Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Pada Penderita Kanker Payudara. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.32807/jkt.v3i1.96>
- Suparna, K., & Sari, L. M. K. K. S. (2022). Kanker Payudara: Diagnostik, Faktor Risiko, Dan Stadium. *Ganesha Medicine*, 2(1), 42–48. <https://doi.org/10.23887/gm.v2i1.47032>
- Wati, I. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIK SECARA RASIONAL PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS BENTIRING KOTA BENGKULU TAHUN 2018. *Poltekkes Bengkulu*, 3, 1–13. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121>
- Yunus, E. M., Permatasari, N., & Yanti, E. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal terhadap Kejadian Kanker Payudara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Pangkal Pinang*, 9(2), 143–150.



Lampiran**FORMAT PENGUMPULAN DATA LAPANGAN**

1. Nama :
2. No. Responden :
3. No. Rekam Medis :
4. Diagnose Medis :
5. Jenis Kontrasepsi :
6. Lama Penggunaan Kontrasepsi :
7. Usia :
8. Riwayat Genetik :
9. Riwayat Menyusui :
10. Indeks Massa Tubuh :
11. Merokok :
12. Menopause :
13. Paritas :



HASIL UJI SPSS

1. Uji Frekuensi

Statistics

		Stadium Kanker Payudara	Jenis Kontrasepsi	Lama Penggunaan	Usia	Riwayat Genetik	Riwayat Menyusui	Paritas	IMT
N	Valid	110	110	110	110	110	110	110	110
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadium Kanker Payudara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Stadium IV	11	10.0	10.0	10.0
	Stadium III	48	43.6	43.6	53.6
	Stadium II	39	35.5	35.5	89.1
	Stadium I	12	10.9	10.9	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Jenis Kontrasepsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hormonal	75	68.2	68.2	68.2
	Non Hormonal	35	31.8	31.8	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Lama Penggunaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>2 Tahun	64	58.2	58.2	58.2
	<2 Tahun	46	41.8	41.8	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	> 2 Tahun	86	78.2	78.2	78.2
	< 2 Tahun	24	21.8	21.8	100.0
	Total	110	100.0	100.0	



Riwayat Genetik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	38	34.5	34.5	34.5
	Tidak	72	65.5	65.5	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Riwayat Menyusui

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	35	31.8	31.8	31.8
	Ya	75	68.2	68.2	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Multipara	64	58.2	58.2	58.2
	Primipara	26	23.6	23.6	81.8
	Nullipara	20	18.2	18.2	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

IMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Obesitas	33	30.0	30.0	30.0
	Normal	77	70.0	70.0	100.0
	Total	110	100.0	100.0	



2. Uji Chi Square

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I	
Jenis Kontrasepsi	Hormonal	Count	7	37	28	3	75
		% within Jenis Kontrasepsi	9.3%	49.3%	37.3%	4.0%	100.0%
	Non Hormonal	Count	4	11	11	9	35
		% within Jenis Kontrasepsi	11.4%	31.4%	31.4%	25.7%	100.0%
Total		Count	11	48	39	12	110
		% within Jenis Kontrasepsi	10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.407 ^a	3	.006
Likelihood Ratio	11.617	3	.009
Linear-by-Linear Association	4.447	1	.035
N of Valid Cases	110		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.318			.006
Interval by Interval	Pearson's R	.202	.102	2.143	.034 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.185	.102	1.962	.052 ^c
N of Valid Cases		110			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I	
Lama Penggunaan	>2 Tahun	Count	7	29	26	2	64
		% within Lama Penggunaan	10.9%	45.3%	40.6%	3.1%	100.0%
	1 tahun	Count	4	19	13	10	46
		% within Lama Penggunaan	8.7%	41.3%	28.3%	21.7%	100.0%
		Count	11	48	39	12	110
		% within Lama Penggunaan	10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.887 ^a	3	.020
Likelihood Ratio	10.208	3	.017
Linear-by-Linear Association	2.919	1	.088
N of Valid Cases	110		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.60.

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.287			.020
Interval by Interval Pearson's R	.164	.095	1.724	.088 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.135	.097	1.420	.159 ^c
N of Valid Cases	110			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I	
Usia	>40 Tahun	Count	11	40	29	6	86
		% within Usia	12.8%	46.5%	33.7%	7.0%	100.0%
	<40 Tahun	Count	0	8	10	6	24
		% within Usia	0.0%	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	Total	Count	11	48	39	12	110
		% within Usia	10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.738 ^a	3	.021
Likelihood Ratio	11.119	3	.011
Linear-by-Linear Association	8.982	1	.003
N of Valid Cases	110		



) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.40.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.285			.021
Interval by Interval	Pearson's R	.287	.085	3.114	.002 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.274	.086	2.963	.004 ^c
N of Valid Cases		110			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I	
Riwayat Genetik	Ya	Count	8	11	14	5	38
		% within Riwayat Genetik	21.1%	28.9%	36.8%	13.2%	100.0%
	Tidak	Count	3	37	25	7	72
		% within Riwayat Genetik	4.2%	51.4%	34.7%	9.7%	100.0%
Total	Count	11	48	39	12	110	
	% within Riwayat Genetik	10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.263 ^a	3	.016
Likelihood Ratio	10.024	3	.018
Linear-by-Linear Association	.230	1	.631
N of Valid Cases	110		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.80.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.292			.016
Interval by Interval	Pearson's R	.046	.103	.478	.634 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.027	.104	.282	.779 ^c
N of Valid Cases		110			



null hypothesis.

tic standard error assuming the null hypothesis.

pproximation.

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I	
Riwayat Menyusui	Tidak	Count	7	18	7	3	35
		% within Riwayat Menyusui	20.0%	51.4%	20.0%	8.6%	100.0%
	Ya	Count	4	30	32	9	75
		% within Riwayat Menyusui	5.3%	40.0%	42.7%	12.0%	100.0%
Total		Count	11	48	39	12	110
		% within Riwayat Menyusui	10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.563 ^a	3	.023
Likelihood Ratio	9.473	3	.024
Linear-by-Linear Association	6.919	1	.009
N of Valid Cases	110		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.283			.023
Interval by Interval	Pearson's R	.252	.094	2.705	.008 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.260	.093	2.802	.006 ^c
N of Valid Cases		110			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total	
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I		
	Paritas	Multipara	Count	10	30	21	3	64
		% within Paritas	15.6%	46.9%	32.8%	4.7%	100.0%	
			Count	1	11	10	4	26
		% within Paritas	3.8%	42.3%	38.5%	15.4%	100.0%	
			Count	0	7	8	5	20
		% within Paritas	0.0%	35.0%	40.0%	25.0%	100.0%	
			Count	11	48	39	12	110
		% within Paritas	10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%	



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.213 ^a	6	.057
Likelihood Ratio	13.823	6	.032
Linear-by-Linear Association	10.626	1	.001
N of Valid Cases	110		

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.316			.057
Interval by Interval Pearson's R	.312	.083	3.416	.001 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.297	.086	3.231	.002 ^c
N of Valid Cases	110			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstab

			Stadium Kanker Payudara				Total
			Stadium IV	Stadium III	Stadium II	Stadium I	
IMT	Obesitas	Count	7	16	8	2	33
		% within IMT	21.2%	48.5%	24.2%	6.1%	100.0%
	Normal	Count	4	32	31	10	77
		% within IMT	5.2%	41.6%	40.3%	13.0%	100.0%
Total	Count		11	48	39	12	110
	% within IMT		10.0%	43.6%	35.5%	10.9%	100.0%



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.868 ^a	3	.031
Likelihood Ratio	8.471	3	.037
Linear-by-Linear Association	7.221	1	.007
N of Valid Cases	110		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.30.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.273			.031
Interval by Interval	Pearson's R	.257	.091	2.768	.007 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.255	.092	2.739	.007 ^c
N of Valid Cases		110			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

3. Uji Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	jenis2	2.183	.869	6.315	1	.012	8.876	1.617	48.724
	lama2	1.753	.866	4.094	1	.043	5.772	1.056	31.535
	usia2	.859	.775	1.229	1	.268	2.360	.517	10.772
	rg2	-.791	.847	.871	1	.351	.453	.086	2.387
	paritas2	.788	.812	.942	1	.332	2.199	.448	10.794
	imt2	.775	.934	.689	1	.407	2.170	.348	13.523
	rw2	.638	.823	.602	1	.438	1.893	.377	9.498
	Constant	-5.611	1.532	13.412	1	.000	.004		

a. Variable(s) entered on step 1: jenis2, lama2, usia2, rg2, paritas2, imt2, rw2.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEKOLAH PASCASARJANA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 03290/UN4.20.1/PT.01.04/2024

29 April 2024

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data awal

Yth. Direktur Rumah Sakit Unhas
Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sulfiana
Nomor Pokok : P102231003
Program Pendidikan : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Kebidanan

Bermaksud melakukan pengambilan data awal penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis terkait dengan judul "Analisis Retrospektif Penggunaan Kontrasepsi Pada Penderita Kanker Payudara".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan pengambilan data awal di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Prof. Baharuddin Hamzah, ST., M.Arch., Ph.D.
NIP. 196903081995121001

Tembusan:

1. Dekan SPs. Unhas "sebagai laporan";
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peringgal.



Optimized using
trial version
www.balesio.com





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEKOLAH PASCASARJANA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 03899/UN4.20.1/PT.01.04/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Mei 2024

Yth. Direktur Utama Rumah Sakit Unhas
Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sulfiana
Nomor Pokok : P102231003
Program Pendidikan : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Kebidanan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis terkait dengan judul "Analisis Retrospektif Penggunaan Kontrasepsi Pada Penderita Kanker Payudara".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Prof. Baharuddin Hamzah, ST., M.Arch., Ph.D.
NIP. 196903081995121001

Tembusan:

1. Dekan SPs. Unhas "sebagai laporan";
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pteringgal.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jln. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658,
E-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: <https://fkm.unhas.ac.id/>

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 1215/UN4.14.1/TP.01.02/2024

Tanggal: 21 Mei 2024

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No. Protokol	13524062163	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	Sulfiana	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	Analisis retrospektif penggunaan kontrasepsi pada penderita kanker payudara		
No. Versi Protokol	1	Tanggal Versi	13 Mei 2024
No. Versi PSP	1	Tanggal Versi	13 Mei 2024
Tempat Penelitian	Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan		
Judul Review	☐ Exempted ☒ Expedited ☐ Fullboard	Masa Berlaku 21 Mei 2024 Sampai 21 Mei 2025	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr.Veni Hadju,M.Sc,Ph.D	Tanda tangan 	Tanggal 21 Mei 2024
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes	Tanda tangan 	Tanggal 21 Mei 2024


Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporkan penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan






 RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDI	SURAT KETERANGAN SEMENTARA PENGAMBILAN DATA/ANALISA BAHAN HAYATI
	Diterbitkan oleh Instalasi Rawat Jalan
FORMULIR 04 PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	Ditujukan kepada MANAGER PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
Dengan hormat, Dengan ini menerangkan bahwa peneliti/ mahasiswa berikut ini: Nama : Sulfiana NIM / NIP : P102231003 Institusi : Universitas Hasanuddin, Makassar Kode penelitian : 240513_8 TELAH SELESAI melakukan pengambilan data/ analisa bahan hayati Pada tanggal : 28 Mei 2024 s/d 7 Juni 2024 Jumlah Subjek : 110 responden/sampel Jenis Data : Wawancara Dengan nama pendamping dan pembimbing Pembimbing/Konsultan : Surati Cahya Ningrum, S.Kep.NS Pendamping : Niemalasari, S.Kep.NS Surat keterangan ini juga merupakan penjelasan bahwa peneliti/mahasiswa di atas tidak mempunyai sangkutan lagi pada unit/ instalasi kami. Pembimbing/Pendamping  <u>Surati Cahya Ningrum, S.Kep.NS</u> NIP. Catatan: 1. Apakah ada pelanggaran kepatuhan protokol penelitian : Ya: ☐ Tidak Ada : ☐ Jika Ya, Sebutkan : 2. Jika Terdapat pelanggaran kepatuhan protokol penelitian, Unit Penelitian segera Melapor ke Bidang Penelitian. Admin Penelitian (0895322672635). 3. Lembaran ini agar diisi dan diberikan kepada mahasiswa/peneliti untuk diserahkan kepada Bidang Penelitian dan Inovasi setelah pengambilan data / analisa bahan hayati selesai 4. Surat pengantar ini berlaku 2 x 24 jam hari kerja di unit penelitian RSUH	



 RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDI	SURAT KETERANGAN SEMENTARA PENGAMBILAN DATA/ANALISA BAHAN HAYATI
	Diterbitkan oleh Instalasi Rekam Medik
FORMULIR 04 PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	Ditujukan kepada MANAGER PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
Dengan hormat, Dengan ini menerangkan bahwa peneliti/ mahasiswa berikut ini: Nama : Sulfiana NIM / NIP : P102231003 Institusi : Universitas Hasanuddin, Makassar Kode penelitian : 240513_8 TELAH SELESAI melakukan pengambilan data/ analisa bahan hayati Pada tanggal : 28 Mei 2024 s/d 05 Juni 2024 Jumlah Subjek : 70 responden/sampel Jenis Data : Dengan nama pendamping dan pembimbing Pembimbing/Konsultan : FIRDAYAH, S. Pendamping : ANDINI TULIHAR, S. Surat keterangan ini juga merupakan penjelasan bahwa peneliti/mahasiswa di atas tidak mempunyai sangkutan lagi pada unit/ instalasi kami. Pembimbing/Pendamping  <u>FIRDAYAH, S.</u> NIP. Catatan: 1. Apakah ada pelanggaran kepatuhan protokol penelitian : Ya: ☐ Tidak Ada : ☐ Jika Ya, Sebutkan : 2. Jika Terdapat pelanggaran kepatuhan protokol penelitian, Unit Penelitian segera Melapor ke Bidang Penelitian, Admin Penelitian (0895322672635). 3. Lembaran ini agar diisi dan diberikan kepada mahasiswa/peneliti untuk diserahkan kepada Bidang Penelitian dan Inovasi setelah pengambilan data / analisa bahan hayati selesai 4. Surat pengantar ini berlaku 2 x 24 jam kerja di unit penelitian RSUDH	



DOKUMENTASI



Optimized using
trial version
www.balesio.com