

DAFTAR PUSTAKA

Akkiraju, H. and Nohe, A. (2015) *Role of Chondrocytes in Cartilage Formation, progression of osteoarthritis and cartilage regeneration*.

Al-Johani, A. *et al.* (2014) 'Comparative Study of Hamstring and Quadriceps Strengthening Treatments in the Management of Knee Osteoarthritis'.

Altman, R. D. (1991) 'Criteria for the Classification of Osteoarthritis', *Journal of Rheumatology*, pp. 10–12.

Apley, A. G. and Solomon, L. (2010) *Apley's System of Orthopedics and Fractures*. 9th edn. London: Hodder Arnold.

Balitbangkes RI (2018) *Laporan Risesdas 2018 Nasional*. Lembaga Penerbit Balitbangkes.

Curtis E, Fuggle N, Shaw S, Spooner L, Ntani G, Parsons C, et al. Safety of cyclooxygenase-2 inhibitors in osteoarthritis: outcomes of a systematic review and meta-analysis. *Drugs Aging*. 2019; 36(1). <https://doi.org/10.1007/s40266-019-00664-x>

Dipiro J.T., Talbert R.L., Yee G.C., Matzke G.R., Wells B.G. and Psey L.M. (2020) *Pharmacotherapy A pathophysiologic Approach 11th edition*, McGraw-Hill, USA.

Flood, P., Rathmell, J. . and Shafer, S. (2015) *Stoelting's Pharmacology & Physiology in Anesthetic Practice*. 5th edn. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Hinton, R. (2002) 'Osteoarthritis: Diagnosis and Therapeutic Considerations', *American Family Physician*, pp. 841–848.

J.A, P. *et al.* (2009) *Non-steroidal anti-inflammatory drugs in sports medicine*. 43rd edn. Br. J. Sports Med.

JL, J. *et al.* (2018) *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 20th edn. New York: McGrawHill Education.

Kemenkes RI (2011) 'Modul Penggunaan Obat Rasional 2011', *Modul*

Penggunaan Obat Rasional, pp. 3–4.

Lespasio, M. *et al.* (2017) *Knee Osteoarthritis : A primer*.

Litwic, A. (2013) *Epidemiology and Burden of Osteoarthritis*. doi: 10.1093/bmb/lds038.

‘Osteoarthritis’ (2018) *Centers fo Disease Control and Prevention*. Available at: <https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm>.

Palletier, J. . and Palletier, J. . (1997) *Effect of Aceclogenac and Diclofenac on Inflammatory in Human Osteoarthritis*.

PAPDI (2014) ‘Penggunaan Obat Anti Inflamasi Non Steroid’, *Perhimpunan Reumatologi Indonesia*, pp. 1–16.

Rahmawati, F. *et al.* (2008) ‘Adverse Drug Reactions (ADRs) in Geriatric Hospitalized Patients’, *Majalah Farmasi Indonesia*, 19, pp. 185–190.

Roberts, E. *et al.* (2016) ‘Parasetamol: Tidak seaman yang kita kira?’ doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206914.

Sinusas, K. (2012) ‘Osteoarthritis:Diagnosis and Treatment’, pp. 49–56. doi: 10.1016/bmj.1.5222.355-a.

Waranugraha Y, Suryana BPP, Pratomo B. Hubungan pola penggunaan OAINS dengan gejala klinis gastropati pada pasien reumatik. *JKB*. 2010; 26 (2): 107- 112.

WHO (2002) ‘Promoting Rational Use of Medicines : Core Components’, *WHO Policy Perspectives on Medicines*.

WHO (2017) *Chronic Rheumatic Conditions*, *World Health Organization*. Available at: <http://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/>.

Zaki, A. (2013) *Buku Saku Osteoarthritis lutut*. Available at: <https://juku.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/572/576>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Curriculum Vitae



Nama Lengkap : Andi Risdah Ananda Zahra
NIM : C011201234
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 19 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Batu Raja no.29 Bukit Baruga
No. HP : 082190443018
Nama Ayah : Ir. H. Hamzah Yasmal, Ms.i
Nama Ibu : Ir. Hj. Erda Santi Hamsah, M.M
Fakultas/Angkatan : Kedokteran/2020
Email : Risdahrara19@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
TK	Kidsstar School Makassar	2006 - 2008
SD	Kidsstar School Makassar	2008 - 2014
SMP	SMP Insan Cendekia Madani	2014 - 2017
SMA	SMA Islam Athirah Kajaolalido	2017 - 2020

Lampiran 2. Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245, Telp. (0411) 587436, Fax. (0411) 586297

Nomor : 22405/UN4.6.8/PT.01.04/2023
Lamp : ---
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 September 2023

Kepada Yth. :
Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Di-
Makassar

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di bawah ini :

N a m a : Andi Rifdah Ananda Zahra
N i m : C011201234

bermaksud melakukan penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan judul penelitian **"Gambaran Terapi Rasional Obat Antiinflamasi Nonsteroid (OAINS) Pada Pasien Osteoarthritis DI RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember 2022"**

Sehubungan hal tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyelesaian studinya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ketua,
Program Studi Sarjana Kedokteran
Fakultas Kedokteran Unhas

Tembusan Yth :
1. Arsip

dr. Ririn Nislawati, M.Kes., Sp.M
NIP 198101182009122003

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Persetujuan Etik



REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 737/UN4.6.4.5.31/ PP36/ 2023

Tanggal: 29 September 2023

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No Protokol	UH23090727		No Sponsor	
Peneliti Utama	Andi Rifdah Ananda Zahra		Sponsor	
Judul Peneliti	GAMBARAN TERAPI RASIONAL OBAT ANTIINFLAMASI NONSTEROID (OAINS) PADA PASIEN OSTEOARTRITIS DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE JANUARI - DESEMBER 2022			
No Versi Protokol	1		Tanggal Versi	27 September 2023
No Versi PSP			Tanggal Versi	
Tempat Penelitian	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar			
Jenis Review	☒ Exempted ☐ Expedited ☐ Fullboard Tanggal		Masa Berlaku	Frekuensi review lanjutan
Ketua KEP Universitas Hasanuddin	Nama Prof. dr. Muh Nasrum Massi, PhD, SpMK, Subsp. Bakt(K)		Tanda tangan	
Sekretaris KEP Universitas Hasanuddin	Nama dr. Firdaus Hamid, PhD, SpMK(K)		Tanda tangan	

Kewajiban Peneliti Utama:

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari prokol yang disetujui (protocol deviation / violation)
- Mematuhi semua peraturan yang ditentukan

Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
MATA KULIAH SKRIPSI

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN MATA KULIAH SKRIPSI

Kegiatan : Pembacaan Proposal / Pembacaan Hasil / Ujian Akhir*
Tanggal Kegiatan : 3 Juli 2023
Jam Kegiatan : 10.00 - 14.00
Nama Mahasiswa : Andi Rifdah Ananda Zahra
NIM : 0011201234
Judul Skripsi : Gambaran Terapi Rasional Obat Antiinflamasi Non Steroid pada Pasien Osteoarthritis di RSUP Dr. Wahidin Sudirhusodo Periode 2022 Januari - Desember 2022.

Nama Dosen	Fungsi	Nilai Angka	Tanda Tangan Kehadiran
dr. Fathulrachman, M.Med.Sc	Ketua Penguji (Pembimbing)	90	
dr. Paulus Kurnia, M.Kes	Penguji 1	90	
dr. Munawir, M.Kes, SPMK	Penguji 2	88	

*Coret yang tidak perlu

*Lembar berita acara ini bisa dipakai untuk
Dokumen BKD dosen penguji sebelum SK
Dekan diterbitkan

Disahkan oleh
Koordinator Mata Kuliah Skripsi

dr. Aminuddin, M.Nut & Diet., Ph.D
NIP.19760704 200212 1 003

Lampiran 6. Lembar Informed Consent



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN
KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
RSPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
Sekretariat : Lantai 2 Gedung Laboratorium Terpadu
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10 MAKASSAR 90245.



Contact Person: dr. Agussalim Bukhari, M.Med.Ph.D., Sp.GK, Telp. 081241850858, 0411 5780102, Fax : 0411-581431

LAMPIRAN 1

FORMULIR PESETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) (INFORMED CONSENT)

Tidak ada penjelasan pada subiek, karena penelitian ini hanya menggunakan rekam medis.
Adapun nama pasien pada rekam medis akan dianonimkan dan dijaga kerahasiaannya.

Identitas Peneliti

Nama: Andi Riffah Ananda Zahra

Alamat: Jl. Batu Raja No.29, Bukit Baruga, Makassar

No Hp: 082190443018

Lampiran 8. Data Rekapitulasi Hasil Penelitian

NO	NO RM	KONTROL	UMUR	NSAID	DOSS	LAMA PEMBERIAN	INTERVAL WAKTU PEMBERIAN	gastroprotektor
1	639550	1	60	ibuprofen 400 mg vit b 12 50 mcg	400 mg 50 mcg	5 hari 3 hari	3x1 1x1	tidak pakai pakai
2	966640	1	66	ranitidin 150 mg meloxicam 15 mg	150 mg 15 mg	5 hari 5 hari	1x1 1x1	pakai pakai
3	958290	1	84	cefixime 200 mg meloxicam 15 mg	200 mg 15 mg	5 hari 5 hari	1x1 1x1	pakai tidak pakai
				allupurinol paracetamol	100 mg 500 mg	7 hari 10 hari	1x1 3x1	pakai pakai
4	960931	1	35	glukosamin cefixime 200 mg	500 mg 200 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
5	867291	1	71	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				gabapentin 300 mg kaps cefixime 200 mg	300 mg 200 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		2		meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				asam treksanamat cefixime 200 mg	500 mg 200 mg	5 hari 5 hari	3x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		3		meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
6	851192	1	61	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				vit b complex meloxicam 7,5 mg	1 tablet 7,5 mg	10 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		2		ranitidin 150 mg cefixime 200 mg	150 mg 200 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
7	957582	1	52	cefixime 200 mg ranitidin 150 mg	200 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				meloxicam 15 mg cefixime 200 mg	15 mg 200 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		2		ranitidin 150 mg natrium diklofenak 25 mg	150 mg 25 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		3		ranitidin 150 mg natrium diklofenak 50 mg	150 mg 50 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 1x1	pakai pakai
8	965112	1	62	meloxicam ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				paracetamol gabapentin 100 mg	500 mg 100 mg	5 hari 5 hari	3x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
				vit b complex meloxicam 7,5 mg	bim tau 7,5 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		2		ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai

9	969642	1	49	natrium diklofenak 25 mg	25 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		cefexime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				meloxicam	15 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		3		cefexime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				natrium diklofenak 50 mg	50 mg	5 hari	1x1	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		4		natrium diklofenak 50 mg	50 mg	5 hari	1x1	pakai
				cefexime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
10	731642	1	66	ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				natrium diklofenak 50 mg	50 mg	5 hari	1x1	pakai
11	844612	1	56	meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
				gabapentin	300 mg	5 hari	1x1	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
		2		meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
				gabapentin	300 mg	5 hari	1x1	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
		3		natrium diklofenak 25 mg	25 mg	7 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
				lansoprazole	30 mg	7 hari	1x1	pakai
		4		natrium diklofenak 25 mg	25 mg	7 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
				lansoprazole	30 mg	7 hari	1x1	pakai
		5		natrium diklofenak 25 mg	25 mg	7 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
				lansoprazole	30 mg	7 hari	1x1	pakai
		6		meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
		7		meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
		8		meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
				mecobalamin	500 mcg	5 hari	1x1	pakai
12	997252	1	75	ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
				gabapentin	300 mg	5 hari	1x1	pakai
				mecobalamin	500 mg	5 hari	1x1	pakai
		2		meloxicam 7,5 mg	7,5 mg	5 hari	1x1	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
13	1003902	1	38	meloxicam	7,5 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	tidak pakai
14	960943	1	54	meloxicam 7,5 mg	7,5 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
15	573173	1	68	natrium diklofenak 50 mg	50 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai

16	963003	1	55	meloxicam 7,5 mg glukosamin	7,5 mg 500 mg	7 hari 7 hari	1x1 1x1	tidak pakai
		2		meloxicam 7,5 mg glukosamin	7,5 mg 500 mg	3 hari 3 hari	2x1 (per 12 jam) 1x1	pakai
17	932413	1	75	meloxicam 15 mg gabapentin	15 mg 100 mg	10 hari 10 hari	1x1 1x1	pakai
		2		cefixime meloxicam 15 mg	200 mg 15 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		3		meloxicam 15 mg cefixime 200 mg	15 mg 200 mg	3 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
18	972583	1	28	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
19	971453	1	68	natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai
		3		natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai
		4		cefixime 200 mg cefixime 200 mg	200 mg 200 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
				meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai
20	978563	1	47	meloxicam 7,5 mg lansoprazole	7,5 mg 30 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		allupurinol meloxicam 15 mg	300 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 1x1	pakai
21	979343	1	58	meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	30 mg 15 mg	30 hari 5 hari	1x1 1x1	pakai
				gabapentin meloxicam	100 mg 15 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		ranitidin 150 mg cefixime 200 mg	150 mg 200 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
		3		meloxicam 15 mg cefixime 200 mg	15 mg 200 mg	3 hari 3 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
		4		ranitidin 150 mg cefixime 200 mg	150 mg 200 mg	3 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg meloxicam 7,5 mg	150 mg 7,5 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
		5		cefixime 200 mg ranitidin 150 mg	200 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai
22	980963	1	73	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai

30	419525	1	61	meloxicam 7,5 mg omeprazole	7,5 mg 20 mg	7 hari	1x1	pakai
		2		meloxicam 15 mg metyl prednisolon	15 mg 4 mg	5 hari	1x1	pakai
				lansoprazole	30 mg	5 hari	1x1	pakai
				cavit d3	1 tablet	5 hari	1x1	pakai
31	698315	3		meloxicam 7,5 mg	7,5 mg	10 hari	1x1	pakai
		1	74	natrium diklofenak 25 mg omeprazole	25 mg 20 mg	7 hari	1x1	pakai
		2		natrium diklofenak 25 mg omeprazole	25 mg 20 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
32	675815	1	49	ranitidin 150 mg meloxicam 7,5 mg	150 mg 7,5 mg	30 hari	1x1	pakai
33	967335	1	68	natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari	1x1	pakai
				cefixime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari	1x1	pakai
				cefixime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
34	946225	1	72	meloxicam 7,5 mg	7,5 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
35	156155	1	58	meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	tidak pakai
36	350026	1	72	meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	tidak pakai
37	966096	1	64	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
38	969316	1	67	cefixime 200 mg ranitidin 150 mg	200 mg 150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				meloxicam 7,5 mg cefixime 200 mg	7,5 mg 200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		3		natrium diklofenak 50 mg cefixime 200 mg	50 mg 200 mg	5 hari	1x1	pakai
				ranitidin 150 mg	150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
39	972576	1	55	natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari	1x1	pakai
		2		natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
40	8696	1	61	natrium diklofenak 25 mg lansoprazole	25 mg 30 mg	7 hari	1x1	pakai
				trilac inj 10 mg/ml	5 ml	1 hari	1x1	pakai
41	301996	1	74	natrium diklofenak 50 mg lansoprazole	50 mg 30 mg	6 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
42	926857	1	60	meloxicam 15 mg ranin 150 mg	15 mg 150 mg	7 hari	1x1	pakai
				cefixime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
		2		meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
				cefixime 200 mg	200 mg	5 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai

43	974697		23	meloxicam 7,5 mg metyl prednisolon hydroxychloroquine	7,5 mg 4 mg 200 mg	5 hari 5 hari 30 hari	1x1 2x1 (per 12 jam) 1x1	tidak pakai pakai pakai
44	960918	1	50	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
45	963978	1	61	natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg	50 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
46	970738	1	41	ranitidin 150 mg natrium diklofenak 50 mg cefixime 200 mg	150 mg 50 mg 200 mg	5 hari 5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam) 1x1	pakai pakai pakai
47	9078	1	65	meloxicam 7,5 mg ranitidin 150 mg	7,5 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
48	978068	1	44	meloxicam 15 mg lansoprazole	15 mg 30 mg	5 hari 30 hari	2x1 (per 12 jam) 1x1	pakai pakai
49	132448	1	72	meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg cefixime 200 mg	15 mg 150 mg 200 mg	5 hari 5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai pakai
50	990748	1	48	meloxicam 7,5 mg	7,5 mg	4 hari	1x1	tidak pakai
51	177138	1	58	meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
		2		meloxicam 15 mg metyl prednisolon	15 mg 8 mg	9 hari 7 hari	1x1 1x1	pakai pakai
		3		meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	pakai
		4		lansoprazole meloxicam 15 mg	30 mg 15 mg	7 hari 10 hari	1x1 1x1	pakai pakai
				metyl prednisolon	4 mg	14 hari	2x1 (per 12 jam)	pakai
52	868028	1	57	meloxicam 15 mg	15 mg	5 hari	1x1	tidak pakai
		2		meloxicam 7,5 mg	7,5 mg	7 hari	1x1	pakai
53	170878	1	61	ranitidin 150 mg meloxicam 7,5 mg	150 mg 7,5 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
54	973539	1	52	natrium diklofenak 50 mg ranitidin 150 mg cefixime 200 mg	50 mg 150 mg 100 mg	5 hari 5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai pakai
		2		meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		3		meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		4		meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
		5		meloxicam 15 mg ranitidin 150 mg	15 mg 150 mg	5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai
55	980569	1	61	meloxicam 15 mg gabapentin amlodipin	15 mg 100 mg 10 mg	5 hari 5 hari 5 hari	1x1 2x1 (per 12 jam) 1x1	tidak pakai pakai pakai

56	998073	1	54	cefixime 200 mg ranitidin 150 mg meloxicam 7,5 mg cefixime 200 mg ranitidin 150 mg meloxicam 7,5 mg	200 mg 150 mg 7,5 mg 200 mg 150 mg 7,5 mg	5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam) 2x1 (per 12 jam)	pakai pakai pakai pakai pakai pakai
57	731642		67	ranitidin 150 mg natrium diklofenak 50 mg	150 mg 50 mg	5 hari 5 hari	2x1 (per 12 jam) 1x1	pakai pakai