

DAFTAR PUSTAKA

- Abdool,Z.,Thakar, R. Sultan, AH. 2009. Postpartum female sexual function: A review. Eur J Obstet Gynecol.doi:10.1016/j.ejogrb.2009.04.014
- Alder, EM., Cook, A., Davidson, D., West, C., Bancroft, J. 1986. Hormones, mood and sexuality in lactating women. Br J Psychiatry.148:74–9
- Andrews, V., Thakar, R., Sultan, AH., Jones, PW. 2008. Evaluation of postpartum perineal pain and dyspareunia—a prospective study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.137:152–6.
- Avery, MD., Duckett, L., Frantzich, CR. 2000. The experience of sexuality during breastfeeding among primiparous women. J Midwifery Womens Health.45(3):227–37.
- Baghdari N, khosravi Anbaran Z, Mazloom SR, Golmakani N. Comparison of women’s Sexual Function after Natural childbirht and Cesarean Section in Women Reffering to the Healthcare Centers of Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15:8-14
- Baksu, B., Davas, I., Agar, E., Akyol, A., Varolan, A. 2007. *The effect of mode of delivery on postpartum sexual functioning in primiparous women.* Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 18(4):401–6.
- Barrett, G., Peacock, J., Victor, CR., Manyonda, I. 2005. Cesarean section and postnatal sexual health. Birth;32(4):306–11.
- Basson, R. Dkk. 2004. Revised Definitions of Women’s Sexual Dysfunction. Canada : Journal of Sexual Medicine, Vol. 1, No. 1: 40-8

- Boyd, K., dkk. 2006. Postpartum Counseling : Sexuality and Contraception.[cited 2011 Agst 26]. Available from: <http://www.arhp.org/publications-and-resources>
- Brown, S., Lumley, J. 1998. Maternal health after childbirth : results of an Australian population based survey. *BJOG*.105, pp.156-61.
- Brtnicka, H., Weiss, P., Zverina, J. 2009. Human sexuality during pregnancy and the postpartum period: A Review.*Bratisl Lek Listy*.110(7):427-431
- Buhling, KJ., Schmidt, S., Robinson, JN., Klapp, C., Siebert, G., Dudenhausen, JW. 2006. *Rate of dyspareunia after delivery in Primiparae according to mode of delivery*. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 124(1):42–6.
- Clayton, AH., dkk. 2002. Prevalence of sexual dysfunction among newer antidepressants. *J Clin Psychiatry*. 63(4):357–66.
- Domoney C. (2009) Sexual function in women what is normal?, *Int Urogynecol J*. S9-S17.
- El Sayed HA, Ramadan SA, Ibrahim HA, Moursi HA. (2017). The Effect of Mode of Delivery on Postpartum Sexual Function and Sexual Quality of Life in Primiparous Women. *American Journal of Nursing Science*. 6(4): 347 – 357.
- Gerstenberger EP, Rosen RC, Brewer JV, Meston CM, Brotto LA, Wielgel M, Sand M. (2010) Sexual Desire and the Female Sexual Function Index (FSFI) : A Sexual Desire Cutpoint for Clinical Interpretation of the FSFI in Women with and without Hypoactive Sexual Disorder. *Journal Sex Med*. 7 p : 3096-3103
- Glazener, CM. 1997. Sexual function after childbirth : women's experiences, persistent morbidity and lack pf professional recognition. *Br J Obstet Gynaecol*. 104(3):330-5

- Herbert J. (2009) Pregnancy and Childbirth : The effects on pelvic floor muscles. *Nursing Times*. 105:7, 38-41
- Kettle C, Ismail K, O'Mahony F. (2005) Dyspareunia following childbirth. Royal College of Obstetricians and Gynecologists. P : 245-249
- Kingsberg S.A. 2002. In women and their partners. *Archives of Sexual Behavior*. 31 (5):431-437.
- Levin, R.J., 2007. The human sexual response - similarities and differences in the anatomy and function of the male and female genitalia: are they a trivial pursuit or a treasure trove. *The Psychophysiology of Sex*. Janssen, E. Indiana University press, 1st ed; 35-56.
- Masters, WH., Johnson, VE. 1960. The human female: anatomy of sexual response. *Minn Med*. 43:31–6.
- Margarita M, Ana P, Eduardo B, 2019. Incidence of perineal and dyspareunia following spontaneous vaginal birth: a systematic and meta-analysis. *The International Urogynecology Association*.
- McBride, H.L. and Kwee, J.L., 2017. Sex after baby: women's sexual function in the postpartum period. *Current Sexual Health Reports*, 9(3), pp.142-149.
- Nilsson I, et al. (2016) Long term effects of vacuum extraction on pelvic floor function: a cohort study in primipara, *Int Urogynecol J*.
- Oboro, VO., Tabowei, TO. 2002. Sexual function after childbirth in Nigerian women. *Int J Gynecol Obstet*. 78(3):249–50.
- Ottesen B., Pedersen B., Nielsen J., Dalgaard D., Wagner G., Fahrenkrug J., 1987. Vasoactive intestinal polypeptide (VIP) provokes vaginal lubrication in normal women. *Peptides*; 8(5): 797-800.
- Pangkahila, W. 2005. Peranan Seksologi dalam Kesehatan Reproduksi.. Dalam : Martaadisoebrata D, Astrawinata R, Saifudin, A.B., editors.

- Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. hal. 64-89.
- Pratamagriya. 2009. Disfungsi Seksual Perempuan. In : Widjanarko, B., editor.[cited2011Ags.25].Availablefrom:<http://pratamagriya.multiply.com/journal>
- Raina, R. Et.al (2007). Female sexual dysfunction: classification, pathophysiology, and management, a Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics and Gynecology, Cleveland Clinic Foundation; Cleveland. Ohio.
- Rezaei, N., Azadi, A., Sayehmiri, K. and Valizadeh, R., 2017. Postpartum sexual functioning and its predicting factors among Iranian women. *The Malaysian journal of medical sciences: MJMS*, 24(1), p.94.
- Rosen, R., dkk. 2000. The Female sexual function index (FSFI): A Multidimensional Self report Instrument for the Assesment of Female Sexual Function. *Journal of Sex and Marital Therapy*.26(2):191-208
- Saifudin, Abdul Bari. 2001. Buku Acuan Nasional, Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka-Sarwono Prawirohardjo. Jakarta
- Sanders, SA., Graham, CA., Bass, JL., Bancroft, J. 2001. A prospective study of the effects of oral contraceptives on sexuality and well-being and their relationship to discontinuation. *Contraception*. 64(1):51–8.
- Sayasneh A, Pandeva I. 2010: Postpartum sexual dysfunction: a literature review of risk factors and mode of delivery, *British Journal of Medical Practicioners* 3(2):316-321.

- Signorello, LB., Harlow, BL., Chekos, AK., Repke, JT. 2001. Postpartum sexual functioning and its relationship to perineal trauma: a retrospective cohort study of primiparous women. *Am J Obstet Gynecol.*184(5):881–8.
- Stamatiou, K., Margariti, M., Nousi, E., Mistrioti, D., Lacroix, R. and Saridi, M., 2016. Female sexual dysfunction (FSD) in women health care workers. *Materia socio-medica*, 28(3), p.178.
- Sylvia C. (1998). *Kehidupan Seks Selama Kehamilan dan Melahirkan*. Jakarta:Arcan.
- Tekin, YB, Ural, UM, Ustuner, I. (2014) Evaluation of female sexual function index and associated factors among married women in North eastern Black Sea region of Turkey *journal of obstetrics and gynecology* 11(3):153-158
- Tunardy, EI., Hartono, E., Abidin, N. 2011. Analisis Fungsi Seksual dalam Kehamilan pada Primigravida berdasarkan Female Sexual Function Index (FSFI).Sub Bagian Obginsos Bagian Obstetri dan Ginekologi FK Universitas Hasanuddin.
- Walton, B., Thorton, T., 2003. Female sexual dysfunction.*Curr Wom Health Rep*;3:319-26
- Wiknjosastro, H., Saifuddin, AB., Rachimhadhi, T. editors. 2007. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. h.170-6
- Windhu, S.C. 2009. *Disfungsi Seksual : Tinjauan Fisiologi dan Patologis Terhadap Seksualitas*. Yogyakarta : Andi.
- World Health Organization. 2002. *Defining Sexual Health: Report of technical consultation on sexual health*. Available from: http://www.who.international/reproductionhealth/gender/sexual_health.html

Zhuang, C., Li, T. and Li, L., 2019. Resumption of sexual intercourse post partum and the utilisation of contraceptive methods in China: a cross-sectional study. *BMJ open*, 9(3), p.e026132.

Lampiran 1

PERBANDINGAN FUNGSI SEKSUAL BERDASARKAN FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX ANTARA PRIMAPARA PASCA PERSALINAN NORMAL DENGAN PASCA SEKSIO SESARIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Selamat pagi ibu, perkenalkan nama saya **dr. Bambang Hady Pratama** yang bertugas di bagian Kebidanan dan kandungan Fakultas Kedokteran UNHAS akan melakukan penelitian mengenai Perbandingan Fungsi Seksual Pasca Persalinan Normal dengan Pasca Seksio Sesaria.

Perlu ibu ketahui bahwa berbagai penelitian menunjukkan bahwa rata-rata satu di antara empat perempuan yang bersalin, melaporkan adanya perubahan seksual yang menetap setelah 6 bulan persalinan, dengan 17% di antaranya melaporkan nyeri saat berhubungan intim.

Adapun fungsi seksual mempunyai beberapa peran, di antaranya sebagai sarana reproduksi (memperoleh keturunan), untuk kebutuhan rohani, serta pengungkapan rasa cinta dan sarana komunikasi yang penting bagi pasangan suami istri.

Apabila ibu setuju untuk berpartisipasi, maka kami akan menanyakan beberapa hal, antara lain data pribadi ibu, riwayat perkawinan, serta diberikan lembar kuisisioner.

Keuntungan mengikuti penelitian ini adalah bahwa ibu dapat mengetahui bagaimana fungsi seksual ibu setelah persalinan si kecil melalui pemeriksaan yang tidak dikenakan biaya. Semua biaya yang ada hubungannya dengan penelitian ini ditanggung oleh peneliti.

Kami menjamin keamanan dan kerahasiaan semua data pada penelitian ini. Keikutsertaan ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa paksaan, sehingga ibu berhak menolak ataupun mengundurkan diri dari penelitian ini. Bila ibu merasa ada hal yang belum dimengerti, maka ibu dapat menanyakan atau meminta penjelasan pada peneliti.

Bila ibu merasa masih ada hal yang belum jelas atau belum dimengerti dengan baik, maka ibu dapat menanyakan atau meminta penjelasan pada saya : **dr. Bambang Hady Pratama (Telp : 082194964852).**

Jika ibu bersedia untuk berpartisipasi, diharapkan menandatangani surat persetujuan mengikuti penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Identitas Peneliti

Nama : dr. Bambang Hady Pratama

Alamat : PPDS Obgin Fakultas Kedokteran UNHAS

Telepon : 082194964852

<p>DISETUJUI OLEH KOMISI ETIK</p> <p>PENELITIAN KESEHATAN</p> <p>FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS</p> <p>Tgl.....</p>

Lampiran 2**FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah saya mendapatkan penjelasan serta memahami sepenuhnya maksud dan tujuan penelitian yang berjudul

**PERBANDINGAN FUNGSI SEKSUAL
BERDASARKAN FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX ANTARA
PRIMAPARA PASCA PERSALINAN NORMAL DENGAN PASCA
SEKSIO SESARIA**

Maka saya menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian ini. Untuk itu saya bersedia dan tidak keberatan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam penelitian ini dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

Peneliti

Yang Menyetujui

(dr. Bambang Hady Pratama)

Lampiran 3

Formulir penelitian Female Sexual Function Index (FSFI)

Identitas

Nama Pasien :

Alamat :

Registrasi

Rumah Sakit :

No. Medical Record :
No. Responden :
Tgl. Pemeriksaan :
Anamnesis
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Riwayat Penyakit :
Usia kehamilan :
Tanggal Partus :
Jenis Persalinan :
Hasil Luaran Bayi :
Menyusui :
Ruptur Perineum :
Episiotomi :
Vakum Ekstraksi :

INSTRUKSI :

Pertanyaan-pertanyaa ini menanyakan tentang perasaan dan respon seksual anda dalam 4 minggu terakhir.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan jelas.

Dalam menjawab pertanyaan berikut, gunakanlah definisi berikut :

Aktivitas seksual mencakup sentuhan, foreplay, masturbasi dan bersenggama (vaginal intercourse)

Seksual intercourse (bersenggama) didefinisikan sebagai penetrasi penis ke dalam vagina.

Rangsangan seksual mencakup situasi seperti foreplay dengan pasangan, rangsangan pada diri sendiri (masturbasi) atau fantasi seksual.

Keterangan :

Untuk kategori pilihan jawaban **sangat tinggi** dimaksudkan keinginan, rangsangan dilakukan dalam setiap hari, untuk **tinggi** dilakukan dalam 5 kali dalam seminggu, untuk kategori **sedang** dikategorikan 3 kali dalam seminggu, untuk kategori **rendah** dikategorikan hubungan seksual dilakukan 1 kali dalam seminggu, kategori **sangat rendah** yaitu tidak ada sama sekali aktivitas seksual baik keinginan maupun rangsangan.

Untuk kategori pilihan jawaban **sangat sulit sekali** dimaksudkan setelah mendapatkan rangsangan untuk mendapatkan lubrikasi atau orgasme itu tidak mungkin sekali, kategori **sangat sulit** yaitu membutuhkan rangsangan yang cukup lama dan dibantu seperti video, gambar-gambar atau alat yang dapat membuat terangsang dan mendapatkan lubrikasi serta orgasme, kategori **sulit** yaitu membutuhkan waktu lama tanpa alat bantu untuk bisa terangsang agar mendapatkan lubrikasi dan orgasme, kategori **sedikit sulit** yaitu membutuhkan waktu tetapi tidak terlalu lama dan tanpa membutuhkan alat, kategori **tidak sulit** yaitu untuk mendapat rangsangan itu mudah tanpa membutuhkan waktu dan alat untuk bisa mencapai orgasme

Untuk kategori pilihan jawaban **sangat puas** dimaksudkan bahwa kehidupan seksual, orgasme, kepuasan terhadap pasangan dan kedekatan emosional sangat puas tidak pernah ada rasa kekecewaan dan merasa selalu mendapatkan apa yang diinginkan, kategori **puas** yaitu pernah mengalami kekecewaan dan ketidakpuasan tetapi lebih banyak rasa puas dari pada rasa kecewa atau tidak puas, kategori **sama antara puas dan tidak puas** maksudnya pernah mengalami kecewa dan tidak sesuai yang diinginkan persentasenya sama jumlahnya dengan tidak kecewanya (tidak

puas), kategori **sangat tidak puas** yaitu tidak mendapatkan kepuasan sama sekali terhadap pasangan dalam hubungan seksual, tidak ada kedekatan emosional terhadap pasangan.

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN DI BAWAH INI

1. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda merasakan sexual desire (keinginan seksual)?
 - a. Hampir selalu atau selalu
 - b. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - c. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - d. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
 - e. Hampir tidak pernah atau tidak pernah
2. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana anda menilai tingkat/level sexual desire (keinginan seksual) anda?
 - a. Sangat tinggi
 - b. Tinggi
 - c. Sedang
 - d. Rendah
 - e. Sangat rendah atau tidak ada sama sekali
3. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda merasa terangsang secara seksual (turn on) dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Hampir selalu atau selalu
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah

4. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana anda menilai tingkat/level rangsangan seksual anda dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Sangat tinggi
 - c. Tinggi
 - d. Sedang
 - e. Rendah
 - f. Sangat rendah atau tidak ada sama sekali
5. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana kepercayaan diri anda terhadap kemampuan anda untuk terangsang secara seksual dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Sangat tinggi
 - c. Tinggi
 - d. Sedang
 - e. Rendah
 - f. Sangat rendah atau tidak ada sama sekali
6. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda merasa puas dengan rangsangan seksual anda dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Hampir selalu atau selalu
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah

7. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda mengalami lubrikasi (basah) dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Hampir selalu atau selalu
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah
8. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sulit anda tetap mengalami lubrikasi/basah sampai selesainya aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. tidak ada aktivitas seksual
 - b. sangat sulit sekali atau tidak mungkin sekali
 - c. sangat sulit
 - d. sulit
 - e. sedikit sulit
 - f. tidak sulit
9. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda tetap mengalami lubrikasi/basah sampai selesainya aktivitas seksual atau bersenggama?
 - a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Hampir selalu atau selalu
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah
10. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sulit anda tetap mengalami lubrikasi/basah sampai selesainya aktivitas seksual atau bersenggama?

- a. Tidak ada aktivitas seksual
- b. Sangat sulit sekali atau tidak mungkin sama sekali
- c. Sangat sulit
- d. Sulit
- e. Sedikit sulit
- f. Tidak sulit

11. Dalam 4 minggu terakhir ini, ketika anda sedang melakukan aktivitas seksual atau bersenggama, seberapa sering anda mencapai orgasme (klimaks)?

- a. Tidak ada aktivitas seksual
- b. Hampir selalu atau selalu
- c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
- d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
- e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
- f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah

12. Dalam 4 minggu terakhir ini, ketika anda sedang melakukan aktivitas seksual atau bersenggama, seberapa sering anda mencapai orgasme (klimaks)?

- a. Tidak ada aktivitas seksual
- b. Sangat sulit sekali atau tidak mungkin sama sekali
- c. Sangat sulit
- d. Sulit
- e. Sedikit sulit
- f. Tidak sulit

13. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan kemampuan anda untuk mencapai orgasme (klimaks) dalam aktivitas seksual atau bersenggama?

- a. Tidak ada aktivitas seksual
- b. Sangat puas

- c. Puas
 - d. Sama antara puas dan tidak puas
 - e. Tidak puas
 - f. Sangat tidak puas
14. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan kedekatan emosional antara anda dan pasangan dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Sangat puas
 - c. Puas
 - d. Sama antara puas dan tidak puas
 - e. Tidak puas
 - f. Sangat tidak puas
15. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan hubungan seksual dengan pasangan ?
- a. Tidak ada aktivitas seksual
 - b. Sangat puas
 - c. Puas
 - d. Sama antara puas dan tidak puas
 - e. Tidak puas
 - f. Sangat tidak puas
16. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan kehidupan seksual anda?
- a. Sangat puas
 - b. Puas
 - c. Sama antara puas dan tidak puas
 - d. Tidak puas
 - e. Sangat tidak puas

17. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri setelah penetrasi penis ke vagina?
- Tidak mengalami penetrasi
 - Hampir selalu atau selalu
 - Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu)
 - Hampir tidak pernah atau tidak pernah
18. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri setelah penetrasi penis ke vagina?
- Tidak mengalami penetrasi
 - Hampir selalu atau selalu
 - Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu)
 - Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu)
 - Jarang (kurang dari setengah 4 minggu)
 - Hampir tidak pernah atau tidak pernah
19. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana anda menilai tingkat/level rasa tidak nyaman atau nyeri ketika penetrasi penis ke vagina atau setelah penetrasi penis ke vagina?
- Tidak mengalami penetrasi
 - Sangat tinggi
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah
 - Sangat rendah atau tidak sama sekali

Lampiran 4

SKORING KUISIONER FEMALE SEXUAL FUNTION INDEX (FSFI)

1. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda merasakan sexual desire (keinginan seksual)?
 - a. Hampir selalu atau selalu = 5
 - b. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 4
 - c. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
 - d. Jarang (kurang dari setengah ari 4 minggu) = 2
 - e. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 1

2. Dalam 34 minggu terakhir ini, bagaimana anda menilai tingkat/level sexual desire (keinginan seksual) anda?
 - a. Sangat tinggi = 5
 - b. Tinggi = 4
 - c. Sedang = 3
 - d. Rendah = 2
 - e. Sangat rendah atau tidak ada sama sekali = 1

3. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda merasa terangsang secara seksual (turn on) dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Hampir selalu atau selalu = 5
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 4
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu) = 2
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 1
4. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana anda menilai tingkat/level rangsangan seksual anda dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Sangat tinggi = 5
 - c. Tinggi = 4
 - d. Sedang = 3
 - e. Rendah = 2
 - f. Sangat rendah atau tidak ada sama sekali = 1
5. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana kepercayaan diri anda terhadap kemampuan anda untuk terangsang secara seksual dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Sangat tinggi = 5
 - c. Tinggi = 4
 - d. Sedang = 3
 - e. Rendah = 2
 - f. Sangat rendah atau tidak ada sama sekali = 1

6. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda merasa puas dengan rangsangan seksual anda dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Hampir selalu atau selalu = 5
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 4
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu) = 2
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 1
7. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda mengalami lubrikasi (basah) dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Hampir selalu atau selalu = 5
 - c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 4
 - d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
 - e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu) = 2
 - f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 1
8. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sulit anda tetap mengalami lubrikasi/basah sampai selesainya aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. sangat sulit sekali atau tidak mungkin sekali = 1
 - c. sangat sulit = 2
 - d. sulit = 3
 - e. sedikit sulit = 4
 - f. tidak sulit = 5

9. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda tetap mengalami lubrikasi/basah sampai selesainya aktivitas seksual atau bersenggama?

- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
- b. Hampir selalu atau selalu = 5
- c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 4
- d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
- e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu) = 2
- f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 1

10. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sulit anda tetap mengalami lubrikasi/basah sampai selesainya aktivitas seksual atau bersenggama?

- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
- b. Sangat sulit sekali atau tidak mungkin sama sekali = 1
- c. Sangat sulit = 2
- d. Sulit = 3
- e. Sedikit sulit = 4
- f. Tidak sulit = 5

11. Dalam 4 minggu terakhir ini, ketika anda sedang melakukan aktivitas seksual atau bersenggama, seberapa sering anda mencapai orgasme (klimaks)?

- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
- b. Hampir selalu atau selalu = 5
- c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 4
- d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
- e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu) = 2
- f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 1

12. Dalam 4 minggu terakhir ini, ketika anda sedang melakukan aktivitas seksual atau bersenggama, seberapa sering anda mencapai orgasme (klimaks)?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Sangat sulit sekali atau tidak mungkin sama sekali = 1
 - c. Sangat sulit = 2
 - d. Sulit = 3
 - e. Sedikit sulit = 4
 - f. Tidak sulit = 5
13. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan kemampuan anda untuk mencapai orgasme (klimaks) dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Sangat puas = 5
 - c. Puas = 4
 - d. Sama antara puas dan tidak puas = 3
 - e. Tidak puas = 2
 - f. Sangat tidak puas = 1
14. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan kedekatan emosional antara anda dan pasangan dalam aktivitas seksual atau bersenggama?
- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
 - b. Sangat puas = 5
 - c. Puas = 4
 - d. Sama antara puas dan tidak puas = 3
 - e. Tidak puas = 2
 - f. Sangat tidak puas = 1
15. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan hubungan seksual dengan pasangan ?

- a. Tidak ada aktivitas seksual = 0
- b. Sangat puas = 5
- c. Puas = 4
- d. Sama antara puas dan tidak puas = 3
- e. Tidak puas = 2
- f. Sangat tidak puas = 1

16. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa puas anda dengan kehidupan seksual anda?

- a. Sangat puas = 5
- b. Puas = 4
- c. Sama antara puas dan tidak puas = 3
- d. Tidak puas = 2
- e. Sangat tidak puas = 1

17. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri setelah penetrasi penis ke vagina?

- a. Tidak mengalami penetrasi = 0
- b. Hampir selalu atau selalu = 1
- c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 2
- d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
- e. Jarang (kurang dari setengah dari 4 minggu) = 4
- f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 5

18. Dalam 4 minggu terakhir ini, seberapa sering anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri setelah penetrasi penis ke vagina?

- a. Tidak mengalami penetrasi = 0
- b. Hampir selalu atau selalu = 1
- c. Sering (lebih dari setengah dari 4 minggu) = 2
- d. Kadang-kadang (setengah dari 4 minggu) = 3
- e. Jarang (kurang dari setengah 4 minggu) = 4
- f. Hampir tidak pernah atau tidak pernah = 5

19. Dalam 4 minggu terakhir ini, bagaimana anda menilai tingkat/level rasa tidak nyaman atau nyeri ketika penetrasi penis ke vagina atau setelah penetrasi penis ke vagina?

- a. Tidak mengalami penetrasi = 0
- b. Sangat tinggi = 1
- c. Tinggi = 2
- d. Sedang = 3
- e. Rendah = 4
- f. Sangat rendah atau tidak sama sekali = 5

Skor yang dinilai dari seseorang serta skor keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut. Harus di ingat bahwa skor 0 mengindikasikan subjek penelitian tidak melakukan aktivitas seksual selama 4 minggu terakhir.

Domain	Questions	Score Range	Factor	Minimum Score	Maximum Score
Desire	1, 2	1-5	0,6	1,2	6,0
Arousal	3, 4, 5, 6	0-5	0,3	0	6,0
Lubrication	7, 8, 9, 10	0-5	0,3	0	6,0
Orgasm	11, 12, 13	0-5	0,4	0	6,0
Satisfaction	14, 15, 16	0 (or 1)-5	0,4	0	6,0
Pain	17, 18, 19	0-5	0,4	0	6,0
Full Scale				2,0	36,0
Score					
Range					

Disfungsi seksual bila nilai total ≤ 26

Lampiran 5



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
RSPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Sekretariat : Lantai 3 Gedung Laboratorium Terpadu
 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10 MAKASSAR 90245.
 Contact Person: dr. Agussalim Bukhari, MMed, PhD, SpGK Telp. 081225704670 e-mail : agussalimbukhari@yahoo.com

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 256/UN4.6.4.5.31/ PP36/ 2019

Tanggal: 10 April 2019

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No Protokol	UH18110832		No Sponsor	
Peneliti Utama	dr. Bambang Hady Pratama		Protokol	
Judul Peneliti	Perbandingan Fungsi Seksual Berdasarkan Female Sexual Function Index Antara Primipara Pasca Persalinan Normal Dengan Pasca Seksio Sesaria			
No Versi Protokol	2	Tanggal Versi	8 April 2019	
No Versi PSP	2	Tanggal Versi	8 April 2019	
Tempat Penelitian	RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo dan RS Jejaring di Makassar			
Jenis Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input type="checkbox"/> Expedited <input checked="" type="checkbox"/> Fullboard Tanggal 28 Nopember 2019		Masa Berlaku	Frekuensi review lanjutan
Wakil Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama Prof.Dr.dr. Suryani As'ad, M.Sc.,Sp.GK (K)		10 April 2019 sampai 10 April 2020	
Sekretaris Komisi Etik Penelitian	Nama dr. Agussalim Bukhari, M.Med.,Ph.D.,Sp.GK (K)		Tanda tangan	
			Tanda tangan	

Kewajiban Peneliti Utama:

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari prokol yang disetujui (protocol deviation / violation)
- Mematuhi semua peraturan yang ditentukan



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)
"SITTI KHADIJAH 1"
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**

JL. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX. 3627119
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 93/DiklatRS//IV.6.AU/A/14 /20

Makassar, 21 NOVEMBER 2015 14 H

Lamp :

20 M

Hal : Pengambilan Data / Penelitian

Kepada Yth,

Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang

KAMAR BERSALIN / KAMAR BEDAH / RUMAH PENULIHAN / RUMAH PERAWATAN

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : BAMBANG HADY PRATAMA
No. Telp : 0821 9496 4852
N I M : C105215202
Program Studi : OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
Institusi : PPS
Judul Penelitian : PERBANDINGAN FUNGSI SEKSUAL BERDASARKAN FEMALE SEKSUAL
FUNCTION INDEX PADA PRIMIPARA PASCA PERSALINAN NORMAL
DENGAN PASCA SEKSIO SEJARIA
Tanggal Penelitian : 21 NOVEMBER 2015 SA 5 DESEMBER 2015

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do`a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat,

(Zaenal Paharuddin, SKM., M.Kes)
NRP. 861201064

Tembusan :

1. Arsip.