

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2012. *Data Penderita DBD di Sulawesi Selatan*, Makassar.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2010. *Data Penderita DBD di Kota Makassar*, Makassar.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2009. *Data Penderita DBD di Kota Makassar*, Makassar.
- Dardjito,E, dkk., 2008. *Beberapa Faktor Resiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Banyumas*. [online] media litbang kesehatan vol. XVIII No. 3.
- Hadinegoro, R, S., 1999, *Demam Berdarah Dengue*. Balai Penerbit Fakultas.
- Kurniawan,V,A., 2007. *Hubungan Habitat Perkembangbiakan Larva dengan Keberadaan Larva Aedes aegypti di Sekolah Dasar pada Kelurahan Wilayah Tamalanrea Jaya Kota Makassar*. Skripsi Sarjana. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muslim,Azhari., 2004. *Faktor Lingkungan yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Infeksi Virus Dengue (Studi Kasus di Kota Semarang)*. [online] Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro, Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/14484/> [diakses 10 Desember 2012]
- Nugrahaningsih, M, dkk., 2010. *Hubungan Faktor Lingkungan dan Prilaku Masyarakat dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Penular Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Utara*. (Online) Ecotrophic Vol.5 No.2 [http](http://)
- Respati, K,Y,dkk., 2007, *perilaku 3m,abatisasi dan keberadaan jentik aedes hubunganya dengan kejadian demam berdarah dengue*. (Online) Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.3 No.2. [http](http://)

- Shintha, Sukowati Supratman, 2007, *Status kerentanan populasi larva Aedes aegypti terhadap temephos di daerah endemis demam berdarah dengue (DBD) DKI Jakarta*.
- Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soegijanto, S., 2006, *Demam Berdarah Dengue*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Sari, C., 2005. *Pengaruh Lingkungan terhadap Perkembangan Penyakit Malaria dan Demam Berdarah*. [Online] http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/09145/Cut_irsanya_ns.pdf [diakses 10 Desember 2012]
- Supartha, I., 2008. *Demam Berdarah Dengue, Aedes aegypti (Linn.) dan Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae)*. (Online) <http://dies.unud.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/makalah-supartha-baru.pdf> (diakses 17 Desember 2012).
- Sukamto. 2007. *Studi Karakteristik Wilayah dengan Kejadian DBD di kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*. [online]. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro, Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/18395/> [diakses 17 Desember 2012]
- WHO., 2005. *Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Demam Berdarah*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- WHO, 1999. *Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- World Health Organisation, *Paduan lengkap pencegahan dan pengendalian dengue dan demam berdarah dengue, haemorrhagic fever in south-east asia ragon: report of WHO consultation new delhi regional office fo south-east asia; 2004*.
- Yudhastuti, Ririh, & Anny Vidiyani. 2005. *Hubungan Kondisi Lingkungan Kotainer, dan Perilaku Masyarakat dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes egypti di Daerah Demam Berdarah Dengue Surabaya*. [online] Volume 1. <http://journal.unair.ac.id/filer/PDFKESLING-1-2-08.pdf> [15 desember 2012].

RW	ID	INSL	UMUR	PENDIRIAN	PEKERJAAN	Lingkungan Fisik					JUMLAH KONTEINER	KEBERADAN JENTIK
						Suhu (celcius)		kelembaban	S.Air	C. Hujan		
						dlm R	Luar R					
I	1	Dt	21	mhs	-	27.30	31.00	70.00	21.00	tidak mendukung	5	tdk ada
I	2	Tn HABS	70	S1	pnsn	28.20	27.60	70.00	28.00	tidak mendukung	6	ada
I	3	Whyn	35	SMA	IRT	23.30	23.30	63.00	28.00	tidak mendukung	4	ada
I	4	Tn Ar	38	SMA	wirasw	28.80	28.50	88.00	29.00	tidak mendukung	5	tdk ada
III	5	Ny Rhm	41	SMA	wirasw	28.50	31.00	69.00	28.00	tidak mendukung	5	tdk ada
III	6	Ny NA	70	SMA	IRT	27.90	27.90	68.00	28.00	tidak mendukung	6	atdk ada
II	7	Ny W	37	S1	IRT	31.00	29.80	89.00	28.00	tidak mendukung	6	tdk ada
III	8	Tn ATA	56	SMA	wirasw	26.80	26.80	62.00	28.00	tidak mendukung	6	ada
III	9	Hj. AN	68	SMA	pnsn	28.20	31.00	69.00	28.00	tidak mendukung	5	ada
II	10	Ny IY	53	SMP	IRT	26.80	24.80	68.00	28.00	tidak mendukung	6	ada
II	11	Ny PII	64	SMP	IRT	25.50	25.80	83.00	28.00	tidak mendukung	5	tdk ada
II	12	A	22	mhs	-	27.90	27.90	63.00	28.00	tidak mendukung	6	ada
II	13	Tn As	37	SMA	wirasw	29.90	31.00	70.00	28.00	tidak mendukung	3	tdk ada
IV	14	Ny Kas	32	SMA	IRT	31.00	31.00	70.00	28.00	tidak mendukung	1	ada
IV	15	NY Ha	34	S1	IRT	28.40	31.00	65.00	28.00	tidak mendukung	4	tdk ada

IV	16	Ny M	39	SMA	wirasw	24.80	24.8 0	51.00	28.0 0	tidak mendukung	3	tdk ada
IV	17	Ny Nt	36	SMA	IRT	28.80	28.8 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
IV	18	Ny Mw	40	SMA	IRT	27.50	27.9 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VII I	19	An	25	S1	wirasw	23.30	23.3 0	61.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VII I	20	Ny I	42	SMA	IRT	28.20	27.6 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	2	tdk ada
VII I	21	Ny R	34	SMA	IRT	25.20	25.2 0	71.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VII I	22	Ig	17	SMA	-	25.20	25.2 0	71.00	28.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
VII I	23	Tn LL	68	SMA	Pensiuna n	28.60	28.6 0	64.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
VII I	24	Ny S	55	SMA	IRT	28.30	28.3 0	63.00	28.0 0	tidak mendukung	3	ada
VII I	25	Ny K	38	S1	IRT	28.30	28.3 0	63.00	28.0 0	tidak mendukung	6	tdk ada
VII I	26	Ny H	40	SMA	IRT	28.60	28.6 0	63.00	28.0 0	tidak mendukung	3	tdk ada
VII I	27	Ny T	43	SMA	IRT	28.30	28.3 0	62.00	28.0 0	tidak mendukung	3	tdk ada
VII I	28	Ny H	44	SMA	IRT	28.30	28.3 0	64.00	21.0 0	tidak mendukung	3	tdk ada
VII I	29	Ny B	50	SMA	IRT	28.60	28.6 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
XII	30	Ny S	34	SMA	IRT	28.20	29.5 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XII	31	Ny SW	36	SMA	IRT	27.30	28.5 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
XII	32	Ny M	52	SMA	IRT	24.80	28.8 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada

XII	33	Ny A	49	SMP	IRT	28.40	29.9 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
XII	34	Ny S	27	S1	IRT	27.50	28.2 0	69.00	28.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
XII	35	Uc	30	S1	wirasw	25.50	27.5 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
XII	36	Ny A	48	SMA	IRT	27.90	28.5 0	69.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XII	37	Ny R	38	SMA	IRT	24.80	26.8 0	68.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XII	38	Ny Al	45	S1	PNS	28.40	29.0 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
XII	39	Ny B	30	SMA	IRT	26.60	28.1 0	67.00	21.0 0	tidak mendukung	4	ada
XI	40	Ny T	58	SD	IRT	28.20	28.5 0	89.00	29.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
XI	41	St	19	Mhsw	-	27.90	27.9 0	64.00	29.0 0	tidak mendukung	4	ada
XI	42	Ny H	30	SMA	IRT	27.50	28.1 0	59.00	29.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
XI	43	Ny S	29	SMA	IRT	27.30	28.1 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XI	44	L	16	SMA	-	26.50	27.5 0	68.00	28.0 0	tidak mendukung	6	ada
XI	45	Tn A	34	S1	Polisi	24.30	25.5 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XI	46	Tn Aj	22	S1	-	24.50	24.5 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XI	47	Tn Ar	30	S1	PNS	24.80	24.8 0	68.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XII I	48	An	21	S1	-	29.50	29.5 0	84.00	28.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
XII I	49	NH	22	D3	-	26.00	29.5 0	88.00	28.0 0	tidak mendukung	2	ada
XII I	50	Ny SA	65	SMP	IRT	26.60	26.9 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada

XII I	51	Ny M	52	SMP	IRT	31.00	28.4 0	89.00	28.0 0	tidak mendukung	2	tdk ada
XII I	52	Tn Y	67	SD	wirasw	28.70	28.7 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	6	ada
XII I	53	Ny Ht	33	SD	IRT	27.50	28.1 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	3	ada
XII I	54	Ny Hs	50	SD	IRT	27.50	27.8 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
XII I	55	Ny R	49	SMA	wirasw	27.50	27.8 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VI	56	Tn H	25	SMA	wirasw	27.50	27.5 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
VI	57	Ny J	59	SMP	IRT	27.80	27.8 0	61.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
VI	58	Ny Hy	40	SMA	IRT	27.90	27.9 0	64.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VI	59	Ny Bt	42	SMA	IRT	25.30	25.7 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VII	60	Ny Nv	32	SMA	IRT	27.30	27.3 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
VII	61	Ny A	51	SMP	IRT	23.30	25.5 0	63.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
VII	62	Ny Mt	25	SMP	IRT	27.90	28.5 0	88.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
V	63	Ny F	20	SMA	IRT	27.00	28.0 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	6	ada
V	64	Ny St	51	SMP	IRT	27.40	27.4 0	68.00	28.0 0	tidak mendukung	3	tdk ada
V	65	Ny I	31	SMA	IRT	25.90	28.0 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
V	66	Tn A	32	S1	wirasw	25.20	28.9 0	71.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
V	67	Ny Am	59	SMP	Penjahit	31.00	29.2 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
V	68	Tn Ar	35	S1	wirasw	25.90	29.5	64.00	28.0	tidak mendukung	4	tdk ada

							0		0			
V	69	Ny E	40	SMA	IRT	27.50	29.80	66.00	28.00	tidak mendukung	4	ada
IX	70	Tn Abd	60	SMP	Pensiunan	27.50	31.00	70.00	28.00	tidak mendukung	5	tdk ada
IX	71	Ny J	47	SMA	wirasw	27.30	28.00	70.00	28.00	tidak mendukung	5	ada
IX	72	Ny I	50	SMP	IRT	27.50	29.80	70.00	28.00	tidak mendukung	3	tdk ada
IX	73	Tn Ad	38	S1	wirasw	25.90	27.40	64.00	28.00	tidak mendukung	3	tdk ada
IX	74	Ny H	29	SMA	IRT	26.00	27.50	72.00	28.00	tidak mendukung	5	ada
IX	75	Ny F	48	S1	wirasw	25.70	27.30	65.00	28.00	tidak mendukung	4	tdk ada
IX	76	Ny L	37	SMA	IRT	27.80	28.10	59.00	28.00	tidak mendukung	5	tdk ada
IX	77	Tn A P	37	S1	wirasw	27.50	29.80	66.00	28.00	tidak mendukung	4	tdk ada
IX	78	Ny Fr	25	SMA	IRT	24.40	27.40	73.00	28.00	tidak mendukung	5	ada
IX	79	Tn Y	35	SMA	wirasw	25.60	28.30	66.00	28.00	tidak mendukung	4	ada
IX	80	Ny R	40	S1	IRT	31.00	31.00	65.00	28.00	tidak mendukung	3	tdk ada
X	81	Ny N	39	S1	wirasw	24.80	26.50	55.00	28.00	tidak mendukung	5	ada
X	82	Ny A	30	SMP	IRT	29.90	29.90	70.00	28.00	tidak mendukung	6	ada
X	83	Ny R	40	SMA	IRT	23.30	23.50	63.00	28.00	tidak mendukung	3	ada
X	84	Ny I	20	S1	-	27.30	27.30	70.00	28.00	tidak mendukung	4	ada
X	85	Ny L	22	S1	-	27.50	27.50	73.00	28.00	tidak mendukung	3	tdk ada
X	86	Ny D	45	SmA	IRT	25.60	25.90	60.00	28.00	tidak mendukung	4	tdk ada

X	87	Tn A	69	S1	Pensiuna n	27.70	28.0 0	60.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
X	88	Ny N	65	SMP	IRT	25.90	28.3 0	68.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
X	89	Tn An	30	SMA	wirasw	24.40	27.4 0	68.00	28.0 0	tidak mendukung	6	ada
X	90	Tn Ad	35	S1	wirasw	27.10	25.6 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
X	91	Ny D	40	SMA	IRT	25.90	27.0 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	3	tdk ada
X	92	Ny El	55	SMP	IRT	25.90	28.0 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	6	ada
X	93	Tn S	68	S1	Pensiuna n	26.60	27.5 0	65.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
X	94	Tn Sm	29	SMP	wirasw	31.00	27.8 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	5	tdk ada
XI V	95	Ny Sn	30	SMA	IRT	29.50	29.5 0	79.00	28.0 0	tidak mendukung	6	ada
XI V	96	Ny An	20	SMA	PNS	27.90	28.1 0	59.00	28.0 0	tidak mendukung	6	tdk ada
XI V	97	Ny As	30	SMA	Guru Les	26.60	28.7 0	69.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada
XI V	98	Tn U	28	D3	PNS	27.30	28.2 0	67.00	28.0 0	tidak mendukung	4	tdk ada
XI V	99	Tn D	25	S1	Polisi	28.50	28.8 0	64.00	28.0 0	tidak mendukung	5	ada
XI V	100	Ny Dv	22	D3	-	27.60	28.2 0	70.00	28.0 0	tidak mendukung	4	ada

Suhu dalam

Crosstab

			larva		Total
			negatif	positif	
s.dlm	tidak mendukung	Count	3	3	6
		% within s.dlm	50.0%	50.0%	100.0%
	mendukung	Count	40	54	94
		% within s.dlm	42.6%	57.4%	100.0%
Total	Count	43	57	100	
	% within s.dlm	43.0%	57.0%	100.0%	

Suhu luar

Crosstab

			larva		Total
			negatif	positif	
s.luar	tidak mendukung	Count	4	3	7
		% within s.luar	57.1%	42.9%	100.0%
	mendukung	Count	39	54	93
		% within s.luar	41.9%	58.1%	100.0%
Total	Count	43	57	100	
	% within s.luar	43.0%	57.0%	100.0%	

Suhu air

Crosstab

			larva		Total
			negatif	positif	
s.air	tidak mendukung	Count	3	7	10
		% within s.air	30.0%	70.0%	100.0%
	mendukung	Count	40	50	90
		% within s.air	44.4%	55.6%	100.0%
Total	Count		43	57	100
	% within s.air		43.0%	57.0%	100.0%

Kelembaban

Crosstab

			larva		Total
			negatif	positif	
kelembaban	tidak mendukung	Count	6	7	13
		% within kelembaban	46.2%	53.8%	100.0%
	mendukung	Count	37	50	87
		% within kelembaban	42.5%	57.5%	100.0%
Total	Count		43	57	100
	% within kelembaban		43.0%	57.0%	100.0%

Curah hujan

Crosstab

			larva		Total
			negatif	positif	
c.hujan	tidak mendukung	Count	43	57	100
		% within c.hujan	43.0%	57.0%	100.0%
Total	Count		43	57	100
	% within c.hujan		43.0%	57.0%	100.0%

Tabel induk distribusi rumah berdasarkan keberadaan Larva *Aedes aegypti* di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar Tahun 2013

No sampel	RW	kontainer	kategori kontainer	Suhu			kelembaban	c.hujan	keb. larva	CI	HI	BI
				suhuudara dalam	suhuudara luar	suhu air						
1	1	gentong	TPA	27,30	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif	24,43	55,34	1.06
		ember	TPA	27,30	31,00	21,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		gentong	TPA	27,30	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		dispenser	non TPA	27,30	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		dispenser	non TPA	27,30	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
2	1	dispenser	non TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		baskom	TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		ember	TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		gentong	TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif			
		bak	TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	positif			
		ban bekas	non TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	positif			
3	1	ember	TPA	23,30	23,30	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif			
		gentong	TPA	23,30	23,30	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif			
		dispenser	non TPA	23,30	23,30	28,00	63,00	tidak mendukung	positif			
		gentong	TPA	23,30	23,30	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif			
4	1	ember	TPA	28,80	28,50	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif			
		aquarium	non TPA	28,80	28,50	29,00	88,00	tidak mendukung	negatif			
		baskom	TPA	28,80	28,50	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif			
		gentong	TPA	28,80	28,50	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif			
		aquarium	non TPA	28,80	28,50	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif			
5	2	bak	TPA	28,50	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif			
		gentong	TPA	28,50	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif			
		baskom kecil	TPA	28,50	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif			
		dispenser	non TPA	28,50	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif			
		gentong	TPA	28,50	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif			
6	2	tempayan	TPA	27,90	27,90	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif			
		baskom	TPA	27,90	27,90	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif			
		ember kecil	TPA	27,90	27,90	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif			
		tempayan	TPA	27,90	27,90	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif			
		tempayan	TPA	27,90	27,90	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif			
		ember kecil	TPA	27,90	27,90	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif			
7	2	bak	TPA	31,00	29,80	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif			
		dispenser	non TPA	31,00	29,80	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif			

		baskom	TPA	31,00	29,80	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	31,00	29,80	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif		
		tempayan	TPA	31,00	29,80	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif		
		tempayan	TPA	31,00	29,80	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif		
8	2	bak	TPA	26,80	26,80	28,00	62,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	26,80	26,80	28,00	62,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	26,80	26,80	28,00	62,00	tidak mendukung	negatif		
		tanaman hias bekas	non TPA	26,80	26,80	28,00	62,00	tidak mendukung	positif		
		aquarium	non TPA	26,80	26,80	28,00	62,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	26,80	26,80	28,00	62,00	tidak mendukung	positif		
9	2	gentong	TPA	28,20	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	28,20	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	28,20	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	28,20	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	28,20	31,00	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif		
10	3	bak	TPA	26,80	24,80	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
		bak	TPA	26,80	24,80	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
		ember	TPA	26,80	24,80	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	26,80	24,80	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
		baskom kecil	TPA	26,80	24,80	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	26,80	24,80	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
11	3	bak	TPA	25,50	25,80	28,00	83,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	25,50	25,80	28,00	83,00	tidak mendukung	negatif		
		tempat minum ternak	non TPA	25,50	25,80	28,00	83,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	25,50	25,80	28,00	83,00	tidak mendukung	negatif		
		aquarium	non TPA	25,50	25,80	28,00	83,00	tidak mendukung	negatif		
12	3	baskom	TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	positif		
		botol bekas	non TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	positif		
		kaleng bekas	non TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	positif		
13	3	bak	TPA	29,90	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	29,90	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		bak penampungan	TPA	29,90	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
14	4	bak	TPA	31,00	31,00	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
15	4	bak	TPA	28,40	31,00	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		

		ember	TPA	28,40	31,00	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	28,40	31,00	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	28,40	31,00	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
16	4	gentong	TPA	24,80	24,80	28,00	51,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	24,80	24,80	28,00	51,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	24,80	24,80	28,00	51,00	tidak mendukung	negatif		
17	4	bak	TPA	28,80	28,80	28,00	60,00	tidak mendukung	positif		
		bak	TPA	28,80	28,80	28,00	60,00	tidak mendukung	positif		
		ember	TPA	28,80	28,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	28,80	28,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	28,80	28,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
18	4	gentong	TPA	27,50	27,90	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	27,50	27,90	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	27,50	27,90	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
		bak	TPA	27,50	27,90	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	27,50	27,90	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
19	8	bak	TPA	23,30	23,30	28,00	61,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	23,30	23,30	28,00	61,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	23,30	23,30	28,00	61,00	tidak mendukung	negatif		
		kaleng bekas	non TPA	23,30	23,30	28,00	61,00	tidak mendukung	positif		
		ember	TPA	23,30	23,30	28,00	61,00	tidak mendukung	positif		
20	8	baskom	TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	28,20	27,60	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
21	8	dispenser	non TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		toples ikan	non TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
22	8	bak	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	25,20	25,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
23	8	bak	TPA	28,60	28,60	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	28,60	28,60	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	28,60	28,60	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		ban bekas	non TPA	28,60	28,60	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
24	8	bak	TPA	28,30	28,30	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	28,30	28,30	28,00	63,00	tidak mendukung	positif		

		penampungan gentong	TPA	28,30	28,30	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
25	8	aquarium bak gentong dispenser kulkas tempat minum ternak	non TPA TPA TPA non TPA non TPA non TPA	28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30	28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif negatif negatif negatif		
26	8	bak baskom tempat minum ternak	TPA TPA non TPA	28,60 28,60 28,60	28,60 28,60 28,60	28,00 28,00 28,00	63,00 63,00 63,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif		
27	8	aquarium baskom dispenser	non TPA TPA non TPA	28,30 28,30 28,30	28,30 28,30 28,30	28,00 28,00 28,00	62,00 62,00 62,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif		
28	8	bak ember gentong	TPA TPA TPA	28,30 28,30 28,30	28,30 28,30 28,30	28,00 28,00 21,00	62,00 62,00 62,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif		
29	8	gentong gentong baskom gentong	TPA TPA TPA TPA	28,60 28,60 28,60 28,60	28,60 28,60 28,60 28,60	28,00 28,00 28,00 28,00	64,00 64,00 64,00 64,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif negatif		
30	12	bak dispenser kulkas baskom wadah plastik bekas	TPA non TPA non TPA TPA non TPA	28,60 28,60 28,60 28,60 28,60	29,50 29,50 29,50 29,50 29,50	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	positif negatif negatif negatif positif		
31	12	tempat minum ternak gentong ember baskom dispenser	non TPA TPA TPA TPA TPA non TPA	27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30	28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif negatif negatif negatif		
32	12	bak bak baskom botol bekas ban bekas	TPA TPA TPA non TPA non TPA	24,80 24,80 24,80 24,80 24,80	28,80 28,80 28,80 28,80 28,80	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	70,00 70,00 70,00 70,00 70,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	positif positif negatif positif positif		

33	12	kaleng bekas	non TPA	28,40	28,90	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	28,40	28,90	28,00	60,00	tidak mendukung	positif
		ember	TPA	28,40	28,90	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	TPA	28,40	28,90	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
34	12	gentong	TPA	27,50	28,20	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	27,50	28,20	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,50	28,20	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,50	28,20	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
35	12	bak	TPA	25,50	27,50	28,00	69,00	tidak mendukung	positif
		bak	TPA	25,50	27,50	28,00	69,00	tidak mendukung	positif
		bak	TPA	25,50	27,50	28,00	69,00	tidak mendukung	positif
		ember	TPA	25,50	27,50	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
36	12	baskom	TPA	27,90	28,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,90	28,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,90	28,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		tempat minum ternak	non TPA	27,90	28,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	27,90	28,50	28,00	70,00	tidak mendukung	positif
37	12	bak	TPA	24,80	26,80	28,00	69,00	tidak mendukung	positif
		gentong	TPA	24,80	26,80	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	24,80	26,80	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	24,80	26,80	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
		kaleng bekas	non TPA	24,80	26,80	28,00	69,00	tidak mendukung	positif
38	12	bak	TPA	28,40	29,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	28,40	29,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	28,40	29,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	28,40	29,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif
		kulkas	non TPA	28,40	29,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif
39	12	gentong	TPA	26,60	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		tempat minum ternak	non TPA	26,60	28,10	21,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	26,60	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	positif
		kaleng bekas	non TPA	26,60	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	positif
40	11	baskom	TPA	28,20	28,50	29,00	67,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	28,20	28,50	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	28,20	28,50	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif
		perangkap semut	non TPA	28,20	28,50	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif
41	11	baskom	TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif

		dispenser	non TPA	27,90	27,90	28,00	63,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	27,90	27,90	21,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
42	11	gentong	TPA	27,50	28,10	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	27,50	28,10	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,50	28,10	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,50	28,10	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,50	28,10	29,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
43	11	bak	TPA	27,30	28,10	28,00	59,00	tidak mendukung	positif		
		bak	TPA	27,30	28,10	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
		kulkas	non TPA	27,30	28,10	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	27,30	28,10	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,30	28,10	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
44	11	gentong	TPA	26,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	26,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	26,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	26,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	26,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	26,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif		
45	11	baskom	TPA	24,30	25,50	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	24,30	25,50	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		tanaman hias	non TPA	24,30	25,50	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	24,30	25,50	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	24,30	25,50	28,00	68,00	tidak mendukung	positif		
46	11	dispenser	non TPA	24,50	24,50	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	24,50	24,50	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	24,50	24,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	24,50	24,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	24,50	24,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
47	11	kaleng bekas	non TPA	24,80	24,80	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	24,80	24,80	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	24,80	24,80	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	24,80	24,80	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		bak	TPA	24,80	24,80	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
48	13	gentong	TPA	29,50	29,50	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	29,50	29,50	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	29,50	29,50	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	29,50	29,50	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
49	13	bak	TPA	26,00	29,50	28,00	84,00	tidak mendukung	positif		

		gentong	TPA	26,00	29,50	28,00	84,00	tidak mendukung	negatif
50	13	ember	TPA	26,00	26,90	28,00	88,00	tidak mendukung	positif
		ember	TPA	26,00	26,90	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	26,00	26,90	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	26,00	26,90	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	26,00	26,90	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif
51	13	baskom	TPA		28,4	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		ember kecil	TPA		28,40	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
52	13	baskom	TPA	28,70	28,70	28,00	89,00	tidak mendukung	positif
		baskom	TPA	28,70	28,70	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	28,70	28,70	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	28,70	28,70	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	28,70	28,70	28,00	89,00	tidak mendukung	negatif
		botol bekas	non TPA	28,70	28,70	28,00	89,00	tidak mendukung	positif
53	13	bak	TPA	27,50	28,10	28,00	70,00	tidak mendukung	positif
		gentong	TPA	27,50	28,10	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	27,50	28,10	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
54	13	baskom	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
55	13	bak	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	positif
		baskom	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	positif
		ember	TPA	27,50	27,80	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
56	6	baskom	TPA	27,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	27,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,50	27,50	28,00	60,00	tidak mendukung	negatif
57	6	baskom	TPA	27,80	27,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	27,80	27,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	27,80	27,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	27,80	27,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	27,80	27,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
58	6	tanaman hias	non TPA	27,90	27,90	28,00	61,00	tidak mendukung	positif

--	--	--

		tanaman hias	non TPA	27,90	27,90	28,00	61,00	tidak mendukung	negatif		
		tanaman hias	non TPA	27,90	27,90	28,00	61,00	tidak mendukung	positif		
		ember	TPA	27,90	27,90	28,00	61,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,90	27,90	28,00	61,00	tidak mendukung	negatif		
59	6	ember	TPA	25,30	25,70	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	25,30	25,70	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	25,30	25,70	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	25,30	25,70	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	25,30	25,70	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
60	7	tanaman hias	non TPA	27,30	27,30	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	27,30	27,30	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	27,30	27,30	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	27,30	27,30	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	27,30	27,30	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
61	7	dispenser	non TPA	23,30	25,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	23,30	25,50	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	23,30	25,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	23,30	25,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
62	7	gentong	TPA	27,90	28,50	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,90	28,50	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,90	28,50	28,00	63,00	tidak mendukung	negatif		
		ban bekas	non TPA	27,90	28,50	28,00	63,00	tidak mendukung	positif		
63	5	gentong	TPA	27,00	28,00	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,00	28,00	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,00	28,00	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser tempat minum ternak	non TPA	27,00	28,00	28,00	88,00	tidak mendukung	negatif		
		ban bekas	non TPA	27,00	27,40	28,00	88,00	tidak mendukung	positif		
64	5	gentong	TPA	27,40	27,40	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,40	27,40	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,40	27,40	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
65	5	dispenser tempat minum ternak	non TPA	25,90	28,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		ban bekas	non TPA	25,90	28,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	25,90	28,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	25,90	28,00	28,00	68,00	tidak mendukung	negatif		
66	5	bak tempat minum ternak	TPA	25,20	28,90	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		ban bekas	non TPA	25,20	28,90	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		

		dispenser	non TPA	25,20	28,90	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	25,20	28,90	28,00	65,00	tidak mendukung	positif		
67	5	gentong	TPA		29,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA		29,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA		29,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA		29,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA		29,20	28,00	71,00	tidak mendukung	negatif		
68	5	bak	TPA	25,90	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	25,90	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	25,90	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	25,90	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
69	5	bak	TPA	27,50	29,80	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
		wadah plastik bekas	non TPA	27,50	29,80	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	27,50	29,80	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	27,50	29,80	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	27,50	29,80	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
70	9	gentong	TPA	27,50		28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,50		28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,50		28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		tempat minum ternak	non TPA	27,50		28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
71	9	bak	TPA	27,30	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
		gentong	TPA	27,30	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,30	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	27,30	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	27,30	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
72	9	baskom	TPA	27,50	29,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,50	29,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,50	29,80	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
73	9	bak	TPA	25,90	27,40	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	25,90	27,40	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	25,90	27,40	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
74	9	gentong	TPA	26,00	27,50	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	26,00	27,50	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	26,00	27,50	28,00	64,00	tidak mendukung	negatif		
		tanaman hias	non TPA	26,00	27,50	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	26,00	27,50	28,00	64,00	tidak mendukung	positif		
75	9	baskom	TPA	25,70	27,30	28,00	72,00	tidak mendukung	negatif		

		baskom	TPA	25,70	27,30	28,00	72,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	25,70	27,30	28,00	72,00	tidak mendukung	negatif		
		tempat minum ternak	non TPA	25,70	27,30	28,00	72,00	tidak mendukung	negatif		
76	9	baskom	TPA	27,80	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	27,80	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	27,80	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		ember tempat minum ternak	TPA	27,80	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
			non TPA	27,80	28,10	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
77	9	bak	TPA	27,50	29,80	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	27,50	29,80	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser tempat minum ternak	non TPA	27,50	29,80	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
			non TPA	27,50	29,80	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif		
78	9	baskom	TPA	24,40	27,40	28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	24,40	27,40	28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	24,40	27,40	28,00	66,00	tidak mendukung	positif		
		kulkas wadah plastik bekas	non TPA	24,40	27,40	28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
			non TPA	24,40	27,40	28,00	66,00	tidak mendukung	positif		
79	9	bak	TPA	25,60	28,30	28,00	73,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	25,60	28,30	28,00	73,00	tidak mendukung	negatif		
		tanaman hias	non TPA	25,60	28,30	28,00	73,00	tidak mendukung	positif		
		tanaman hias	non TPA	25,60	28,30	28,00	73,00	tidak mendukung	positif		
80	9	baskom	TPA	31,00	31,00	28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	31,00	31,00	28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	31,00	31,00	28,00	66,00	tidak mendukung	negatif		
81	10	bak	TPA	24,80	26,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		dispenser	non TPA	24,80	26,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		gentong	TPA	24,80	26,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	24,80	26,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
		aquarium	non TPA	24,80	26,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif		
82	10	gentong	TPA	29,90	29,90	28,00	55,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	29,90	29,90	28,00	55,00	tidak mendukung	negatif		
		baskom	TPA	29,90	29,90	28,00	55,00	tidak mendukung	negatif		
		bak	TPA	29,90	29,90	28,00	55,00	tidak mendukung	positif		
		dispenser	non TPA	29,90	29,90	28,00	55,00	tidak mendukung	negatif		
		kolam kecil	non TPA	29,90	29,90	28,00	55,00	tidak mendukung	negatif		
83	10	ember	TPA	23,30	23,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		

		bak dispenser	TPA non TPA	23,30 23,30	23,50 23,50	28,00 28,00	70,00 70,00	tidak mendukung tidak mendukung	positif negatif		
84	10	gentong ember bak tanaman hias	TPA TPA TPA non TPA	27,30 27,30 27,30 27,30	27,30 27,30 27,30 27,30	28,00 28,00 28,00 28,00	63,00 63,00 63,00 63,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	positif negatif positif positif		
85	10	bak gentong dispenser	TPA TPA non TPA	27,50 27,50 27,50	27,50 27,50 27,50	28,00 28,00 28,00	70,00 70,00 70,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	positif positif negatif		
86	10	dispenser bak ember baskom	non TPA TPA TPA TPA	25,60 25,60 25,60 25,60	25,90 25,90 25,90 25,90	28,00 28,00 28,00 28,00	73,00 73,00 73,00 73,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif negatif		
87	10	bak gentong dispenser kulkas aquarium	TPA TPA non TPA non TPA non TPA	27,70 27,70 27,70 27,70 27,70	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	positif negatif negatif negatif negatif		
88	10	bak gentong baskom tanaman hias dispenser	TPA TPA TPA non TPA non TPA	25,90 25,90 25,90 25,90 25,90	28,30 28,30 28,30 28,30 28,30	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif positif negatif		
89	10	ember baskom bak bak ember wadah plastik bekas	TPA TPA TPA TPA TPA non TPA	24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40	27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif positif negatif negatif positif		
91	10	bak gentong dispenser baskom ember	TPA TPA non TPA TPA TPA	27,10 27,10 27,10 27,10 27,10	25,60 25,60 25,60 25,60 25,60	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	68,00 68,00 68,00 68,00 68,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif positif positif negatif negatif		
91	10	bak baskom dispenser	TPA TPA non TPA	25,90 25,90 25,90	27,00 27,00 27,00	28,00 28,00 28,00	70,00 70,00 70,00	tidak mendukung tidak mendukung tidak mendukung	negatif negatif negatif		

92	10	bak	TPA	25,90	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	25,90	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	25,90	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	25,90	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	positif
		kulkas	non TPA	25,90	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	25,90	28,00	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
93	10	bak	TPA	26,60	27,50	28,00	65,00	tidak mendukung	positif
		bak	TPA	26,60	27,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	26,60	27,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	26,60	27,50	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
94	10	bak	TPA	31,00	27,80	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	31,00	27,80	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	31,00	27,80	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		baskom	TPA	31,00	27,80	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	31,00	27,80	28,00	65,00	tidak mendukung	negatif
95	10	gentong	TPA	29,50	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	positif
		dispenser	non TPA	29,50	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	positif
		tanaman hias	non TPA	29,50	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	positif
		ember	TPA	29,50	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	29,50	29,50	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif
96	14	bak	TPA	27,90	28,10	28,00	79,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	27,90	28,10	28,00	79,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,90	28,10	28,00	79,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,90	28,10	28,00	79,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	27,90	28,10	28,00	79,00	tidak mendukung	negatif
		kulkas	non TPA	27,90	28,10	28,00	79,00	tidak mendukung	negatif
97	14	dispenser	non TPA	26,60	28,70	28,00	59,00	tidak mendukung	positif
		gentong	TPA	26,60	28,70	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	26,60	28,70	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	26,60	28,70	28,00	59,00	tidak mendukung	negatif
98	14	dispenser	non TPA	27,30	28,20	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
		gentong	TPA	27,30	28,20	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
		ember	TPA	27,30	28,20	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	27,30	28,20	28,00	69,00	tidak mendukung	negatif
99	14	ember	TPA	28,50	28,80	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif
		bak	TPA	28,50	28,80	28,00	67,00	tidak mendukung	positif
		baskom	TPA	28,50	28,80	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif
		dispenser	non TPA	28,50	28,80	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif

		ember	TPA	28,50	28,80	28,00	67,00	tidak mendukung	negatif		
100	14	bak	TPA	27,60	28,20	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		
		baskom	TPA	27,60	28,20	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		ember	TPA	27,60	28,20	28,00	70,00	tidak mendukung	negatif		
		tanaman hias	non TPA	27,60	28,20	28,00	70,00	tidak mendukung	positif		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kampus Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245
Telp. (0411) 585658, 515005 Fax. 586013
e-mail : dekanfkmuh@gmail.com -- Website : www.unhas.ac.id/fkm

Nomor : 1037 /UN4.15.1/PL.01/2013
Perihal : **Izin Penelitian**

28 Februari 2013

Yth : **Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

di
Makassar

Dengan hormat, kami ajukan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Untuk melaksanakan penelitian ini, kami mengharapkan bantuan Bapak kiranya dapat memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : Asrianti Arifin
Stambuk : K111 09 316
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Bagian : Kesehatan Lingkungan
Judul Penelitian : **Hubungan factor lingkungan fisik dengan keberadaan larva Aedes Aegypti daerah endemis DBD di Kelurahan Kassi-kassi Kota Makassar Tahun 2013**
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kassi-kassi Kota Makassar
Pembimbing Skripsi : 1. Erniwati Ibrahim, SKM, M.Kes
2. Ruslan, SKM, MPH

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. drg. Andi Zulkifli Abdullah, M.Kes
NIP. 19630105 199003 1 002

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi/Bagian Mahasiswa ybs.
3. Para Pembimbing Skripsi
4. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934
Makassar (90321)

Makassar, 13 Maret 2013

Kepada

Nomor : 070.5.1/ 2999/Balitbangda
 Lampiran : -
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Walikota Makassar

di-
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan FKM UNHAS Makassar Nomor : 1037/UN4.15.1/PL.02/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a : **Asrianti Arifin**
 Nomor Pokok : K 111 09 316
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEBERADAAN LARVA AEDES AEGYPTI
 DAERAH ENDEMIS DBD DI KELURAHAN KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2013"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 Maret s/d 18 April 2013

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN
 Kabid Data dan Publikasi



: Pembina Tk I
 : 19630403 199103 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan FKM UNHAS Makassar di Makassar ;
3. Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 315867 Fax +62411 – 315867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 20 Maret 2013

Kepada

Nomor : 070/ 792 -II/KKBL/III/2013
Sifat :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Ytt **CAMAT RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR**

**Di
MAKASSAR**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070.51/ 2944/ Balitbangda, Tanggal 13 Maret 2013, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **Asrianti Arifin**
Nim / Jurusan : K. 111 09 313 / Kesmas
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Aspol Toddopuli Blok E / 37, Makassar
Judul : **"HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN
KEBERADAAN LARVA AEDES AEGYPTI DAERAH
ENDEMIS DBD DI KELURAHAN KASSI-KASSI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2013"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan Judul di atas yang akan dilaksanakan mulai tanggal **20 Maret s/d 18 Mei 2013**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

**an. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS**



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Balitbangda Prop.Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FKM UNHAS Makassar di Makassar,
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN RAPPOCINI

Kantor : Jl. Teduh Bersinar No. 9 Telp. (0411) 867947 Makassar 90221

Makassar, 20 Maret 2013

Nomor : 070 / 8 / KRC / III / 2013
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada
Yth. Lurah Kassi-Kassi
Di-
Makassar

Menindak lanjuti Surat Kepala Balitbangda Propensi Sulawesi Selatan Nomor : 070.51/ 2514 / Balitbangda, Tanggal 13 Maret 2013, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Asrianti Arifin
No. Pokok/Jurusan : K.111 09 313/ Kesmas
Instansi/ Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Aspol Toddopuli Blok E / 37, Makassar
Judul :

HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEBERADAAN LARVA AEDES AEGYPTI DAERAH ENDEMIS DBD DI KELURAHAN KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2013"

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka *Penyusunan Disertasi* sesuai judul tersebut diatas yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret s/d 18 Mei 2013, sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar.

MOHAMMAD SYARIF S, STP, M.Si
Pangkat : Camat Tk. I
NIP. 19770113 1996121 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Prop. Sul-Sel. di Makassar;
2. Kepala Balitbangda Prop Sul-Sel di Makassar
3. Dekan FKM UNHAS Makassar di Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI
KELURAHAN KASSI-KASSI



MAKASSAR
GREAT EXPECTATION

Kantor : Jl. Tamalate IX No.1 Telp 0411 888083 Makassar 90222

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 070/57/KS/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASIA MUHIDDIN
Nip : 19580414 198603 12 009
Jabatan : Sekretaris Lurah Kassi-Kassi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASRIANTI ARIFIN
Nim/Jurusan : K 111 09 316 / Kesehatan Masyarakat
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perdos UNHAS Blok AG No.44 Makassar

Benar telah menyelesaikan penelitian yang berjudul "**Hubungan Faktor Lingkungan Fisik Dengan Keberadaan Larva Aedes Aegypti Daerah endemis DBD Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.**" di Kelurahan Kassi-Kassi mulai tanggal 11Maret s/d 11 April 2013

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 April 2013

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar
2. Camat Rappocini
3. Dekan FKM UNHAS
4. Peninggal



**LAMPIRAN DATA KEJADIAN DBD DI KELURAHAN KASSI-KASSI
TAHUN 2010-2012**

**Distribusi Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja
Puskesmas Kassi-kassi Kota Makassar periode Tahun 2010-2012**

No.	Kelurahan	RW	Jumlah Kasus Tahun 2010	Jumlah Kasus Tahun 2011	Jumlah Kasus Tahun 2012
1	Kassi-kassi	01-14	8	4	2
2	Bontomakkio	01-06	2	1	2
3	Mapala	01-12	6	0	1
4	Tidung	01-08	2	2	0
5	Ballaparang	01-09	0	1	0
6	Rappocini	01-05	0	0	0
7	Buakana	01-07	2	1	1
8	Bantabantaeng	01-08	7	1	2
9	Karunrung	01-09	4	1	1
Jumlah			31	11	9

Sumber : Puskesmas Kassi-kassi Kota Makassar 2013

JUMLAH KASUS DBD PER KECAMATAN TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN 2012

Kecamatan	TAHUN																							
	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012			
	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M		
Rappocini	414	5	251	0	176	2	221	15	209	0	80	0	58	1	67	1	44	1	16	0	5	0		
Tamalate	123	1	74	1	41	0	73	0	66	0	36	0	20	1	22	0	16	0	7	0	3	0		
Makassar	97	2	60	1	30	0	35	0	64	0	26	0	16	0	15	0	9	0	2	0	1	0		
Mariso	79	0	43	3	22	0	54	0	51	0	14	0	13	1	9	0	8	0	2	0	1	0		
Mamajang	92	1	60	1	36	1	53	1	65	0	28	1	14	0	16	0	14	0	3	0	2	0		
U. Pandang	39	0	19	0	11	0	14	1	26	0	22	0	11	0	9	0	2	0	2	0	0	0		
Tallo	59	0	46	2	24	1	42	3	43	0	30	0	14	0	21	0	17	1	9	1	3	0		
Manggala	90	3	67	0	42	0	39	1	26	1	19	0	6	0	6	0	6	0	3	0	1	0		
P. kukang	213	3	186	1	80	2	74	6	88	0	64	2	47	0	38	0	30	1	15	1	2	0		
Wajo	37	2	30	1	12	0	11	0	27	0	5	0	13	0	3	0	1	0	3	0	1	0		
Bontoala	35	1	39	0	18	2	22	1	30	0	14	0	6	0	17	0	8	0	1	0	0	0		
U. Tanah	13	1	11	0	10	0	12	0	17	2	2	2	2	0	3	0	3	0	2	0	1	0		
Tamalanrea	61	1	69	1	63	3	64	1	57	3	51	0	16	0	14	0	7	0	13	0	0	0		
Biringkanaya	93	2	182	6	60	1	146	3	77	0	61	0	26	0	15	0	17	0	5	0	13	0		
J u m l a h	1445	22	1137	17	625	12	860	32	846	6	452	5	262	3	255	1	182	3	83	2	33	0		

- P = Sembuh
- M = Mati


FOTO KEGIATAN

1. Kontainer





2. Pengukuran





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Asrianti Arifin

Alamat : BTP Blok F No.470

Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka, 23 Nov 1991

Agama : Islam

Suku : Bugis

Bangsa : Indonesia

Pendidikan Terakhir :

1. SD Negeri 4 Kolaka Tahun 1997-2003
2. SMP Negeri 2 Kolaka Tahun 2003-2006
3. SMA Negeri 1 Kolaka Tahun 2006-2009
4. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
Makassar Tahun 2009-2013