

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R.F. and Handayani, W.L. (2021). Paritas Dan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Rumah Sakit, *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 4(4657), pp. 92–103.
- Anil, K.C., Basel, P.L. and Singh, S. (2020). Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study. *PLoS ONE*, 15(6), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234907>.
- Aprisia, B. and Simbolon, D. (2022). Konsumsi Tablet Tambah Darah Kaitannya Dengan Berat Lahir Bayi di Indonesia. *Journal of Nutrition College*, 11(4), pp. 294–302. doi:10.14710/jnc.v11i4.33750.
- Ardelia, K.I.A., Hardianto, G. and Nuswantoro, D. (2019). Passive smoker during pregnancy is a risk factor of low birth weight. *Majalah Obstetri & Ginekologi*, 27(1), pp. 12–16. Available at: <https://doi.org/10.20473/mog.v1i12019.12-16>.
- Arieska, P.K. and Herdiani, N. (2018). Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif. *Jurnal Statistika*, 6(2), pp. 166–171. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jsunimus.6.2.2018.%25p>.
- Arsyi, M. et al. (2022). Antenatal Care Services and Incidence of Low Birth Weight : A Comparison of Demographic and Health Surveys in 4 ASEAN Countries. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 55, pp. 559–567.
- Astuti, D.I., Aryawati, W. and Sari, N. (2020). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Kepatuhan Minum Tablet Fe Pada Ibu Hamil Anemia Trimester Ii Dan Iii Di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2020. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI*, 1(2), pp. 1–8. Available at: <http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI/article/view/95>.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2021*. Jakarta: BKKBN.
- BPS (2022) *Statistik Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- Budiarti, I., Rohaya, R. and Silaban, T.D.S. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), p. 195. doi:10.33087/jiubj.v22i1.1927.
- Ciptaningtyas F, Irwanto, Fatmaningrum W. (2022). Kadar Hemoglobin Sebagai Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*. 6(2), pp. 203-210. DOI: 10.20473/imhsj.v6i2.2022.202-210
- Cutland, C.L. et al. (2017). Low birth weight: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data.

Vaccine, 35(48), pp. 6492–6500. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.049>.

Damayanti, R. et al. (2020). Identifikasi Permukiman Kumuh Studi Kasus: Kawasan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, *Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman (LOSARI)*. 5(1), pp. 36–46.

Desta, S.A., Damte, A. and Hailu, T. (2020). Maternal factors associated with low birth weight in public hospitals of Mekelle city, Ethiopia: A case-control study. *Italian Journal of Pediatrics*, 46(1), pp. 1–9. doi:10.1186/s13052-020-00890-9.

Ekasari, W. U., & Wati, D. S. (2023). Analysis Of The Factors That Influence The Incidence Of Low Birth Weight At The Purwodadi II Health Center. *Jurnal Profesi Bidan Indonesia*, 3(1), pp. 42-50.

Febrina, L., Herdjanti, T.S. and Nikmah, S. (2019). Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah', *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, 6(2), pp. 184–194. Available at: <https://doi.org/10.32668/jitek.v6i2.180>.

Fitriahadi, E. and Ayuningtyas, D. (2021). The Identification of Maternal Characteristics and The Incidence of Anemia in Pregnant Women. *Pakistan Journal of Medical and Health Sciences*, 15(6), pp. 1516–1520. Available at: <https://doi.org/10.53350/pjmhs211561516>.

Fivtrawati, H. et al. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Ruang Perinatal RSHD Kota Bengkulu. *Jurnal Bidan*, 1(1), pp. 26–33. Available at: <http://journal-mandiracendikia.com/index.php/jbm/article/view/36>.

Fujiyanti, M., Abidaturrosyidah and Wulandari, A.P. (2019). Kekurangan Energi Kronis Sebagai Faktor Risiko Kejadian Berat Lahir Bayi Di Puskesmas Karang Taliwang Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Farmasi* 7(1), pp. 10–13. Doi: <https://doi.org/10.51673/jikf.v7i1.567>

Ghouse, G., & Zaid, M. (2020). Determinants of Low Birth Weight a Cross Sectional Study: In Case of Pakistan. Munich Personal RePEc Archive. 70660, pp. 1-26. Available at: <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/70660/>

Hailu, L.D. and Kebede, D.L. (2018). Determinants of Low Birth Weight among Deliveries at a Referral Hospital in Northern Ethiopia. *BioMed Research International*, 20(3) pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2018/8169615>.

Halu, S. A. N. (2019). Hubungan Status Sosio Ekonomi Ibu Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Di Puskesmas La'o. *Wawasan Kesehatan*, 4(2), pp. 74-80. Available at: <https://stikessantupaulus.e-journal.id/JWK/article/view/63>

Hardiati, R.H. and Thasliyah, D. (2022). Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebagai Faktor Risiko Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR): Literature Review. *Medika : Jurnal Ilmiah Kesehatan*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*, 2(2), pp. 6–11.

- Hasibuan, N.F. et al. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rsu Delima Medan Tahun 2022. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(1), pp. 149–164.
- Inpresari, I. and Pertiwi, W.E. (2020). Determinan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(3), pp. 141–149. doi:10.22146/jkr.50967.
- Ioakeimidis, N., Vlachopoulos, C., Katsi, V., & Tousoulis, D. (2019). Smoking cessation strategies in pregnancy: Current concepts and controversies. *Hellenic Journal of Cardiology*, 60(1), pp. 11-15. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.hjc.2018.09.001>
- Ismayanah, I., Nurfaizah, N. and Syatirah, S. (2020). Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny “I” Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23 Juli - 25 Juli 2019. *Jurnal Midwifery*, 2(2), pp. 60–70. Available at: <https://doi.org/10.24252/jm.v2i2a2>.
- Kaur, S., Ng, C. M., Badon, S. E., Jalil, R. A., Maykanathan, D., Yim, H. S., & Jan Mohamed, H. J. (2019). Risk factors for low birth weight among rural and urban Malaysian women. *BMC Public Health*, 19(4), pp. 1-10. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6864-4>
- Kemkes RI (2023) *Kehamilan*. Ayo Sehat Kementerian Kesehatan RI. Available at: <https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hari-pertama-kehidupan/home> (Accessed: 20 November 2023)
- Kemkes RI (2020). Pelayanan Antenatal Terpadu, in Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, pp. 6–17.
- Kemkes RI (2022). Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2021, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Available at: <https://www.depkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>.
- Kemkes RI (2022). Pelayanan Antenatal Care (ANC) pada masa Pandemi Covid-19. Available at: [https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1098/pelayanan-antenatal-care-anc-pada-masa-pandem-covid-19#:~:text=Pelayanan Antenatal Care \(ANC\) pada kehamilan normal minimal 6x dengan,ke 5 di Trimester 3.](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1098/pelayanan-antenatal-care-anc-pada-masa-pandem-covid-19#:~:text=Pelayanan Antenatal Care (ANC) pada kehamilan normal minimal 6x dengan,ke 5 di Trimester 3.)
- Kemkes RI (2022) *Profil Kesehatan Indonesia 2021*, Pusdatin.Kemkes.Go.Id.
- Kemkes RI (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja 2018*. Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kemkes RI (2018) *Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*, Kementerian Kesehatan RI.
- Kemkes RI (2021) *Data Profil Kesehatan Indonesia 202*. Available at: <https://www.kemkes.go.id/eng/profil-kesehatan-indonesia-202> (Accessed: 14 November 2022).

- Kemenkes RI (2022). *Kandungan Rokok yang Berbahaya Bagi Kesehatan*. Jakarta. Available at: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan (Accessed: 20 Desember 2022).
- Kemenkes RI (2022). *Anemia dalam kehamilan*. Available at: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1132/anemia-dalam-kehamilan (Accessed: 13 November 2023)
- Kemenkes RI (2022). *Pengaruh Paparan Asap Rokok pada Ibu Hamil*. Available at: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1853/pengaruh-paparan-asap-rokok-pada-ibu-hamil
- Khan, J. R., Islam, M. M., Awan, N., & Muurlink, O. (2018). Analysis of low birth weight and its co-variants in Bangladesh based on a sub-sample from nationally representative survey. *BMC pediatrics*, 18, pp. 1-9.
- Kholifah, W.D.N. *et al.* (2023). Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu, Antenatal Care, Paritas, dan Paparan Asap Rokok pada Ibu dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Arjuno Kota Malang. *Sport Science and Health*, 5(2), pp. 133–147. doi:10.17977/um062v5i22023p133-147.
- Kusumastuti, T., Putri, D. P., Eliza, C. P., & Hanifah, A. N. (2023). Kek pada ibu hamil: faktor risiko dan dampak. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), pp. 2719-2726.
- Lemlem, G.A. *et al.* (2021). Maternal factors associated with low birth weight in governmental hospitals of Wollo District, Northeast Ethiopia: a cross sectional study. *Pan African Medical Journal One Health*, 4(18), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.11604/pamjoh.2021.4.18.27861>.
- Lengkong, G.T., Langi, F.L.F., and Posangi, J. (2020). Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Bayi di Indonesia. *Jurnal KESMAS*, 9(4), pp. 41–47. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/kemas/article/view/29482>
- Lestari, T. (2016) *Asuhan Keperawatan Anak*. Indonesia: Nuha Medika.
- Lina, A. and Hasnerita (2022). Hubungan Paritas dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, *Indonesian Midwifery and Nursing Scientific*. 1(1), pp. 1–9.
- Mahmudian, A. A., Restanty, D. A., & Sugijati, S. (2021). Hubungan KEK dengan Anemia Gravidarum pada Ibu Riwayat BBLR. *ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(3), pp. 80-85. <https://doi.org/10.37148/arteri.v2i3.165>
- Malini, I.T.Z. (2022). *Studi Literatur Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil*. Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Jambi. Available at: <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/37794>.
- Mamidi, R.S. *et al.* (2022). Maternal Nutrition, Body Composition and Gestational Weight Gain on Low Birth Weight and Small for Gestational Age—A Cohort

Study in an Indian Urban Slum. *Children*, 9(10), pp. 1–17. doi:10.3390/children9101460.

Manuaba, I.A.C. (2014) *Penyakit Kandungan, dan KB. Ilmu Kebidanan 2nd edn*. Jakarta: EGC.

Manuaba and Ida, B.G. (2012) *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB untuk Pendidikan Bidan, Edisi: 2*. Jakarta: EGC.

Mapandin, A., Yetti R, E. and Wulan Handayani, S. (2021). Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD LakiPadada Kabupaten Tana Toraja. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 4(2), pp. 321–329. Available at: <https://doi.org/10.56338/mppki.v4i2.1500>.

Mingude, A. B., Gebretsadik, W., Misker, D., & Woldeamanuel, G. G. (2020). Determinants of low birth weight among live birth newborns delivered at public hospitals in Gamo Gofa Zone, South Ethiopia: Unmatched case control study. *SAGE open medicine*, 8, pp. 1-8. Available at: <https://doi.org/10.1177/2050312120940544>

Nirmawati (2021). Gambaran Tingkat Pendapatan Keluarga, Paritas, dan Pola Makan Ibu Hamil KEK di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Politeknik Kesehatan Kendari.

Noor, N.N. (2008) *Epidemiologi*. Jakarta: Rineka Cipta Press.

Novitasari, A., Hutami, M.S. and Pristya, T.Y.R. (2020). Pencegahan dan Pengendalian BBLR Di Indonesia: Systematic Review. *Indonesian Journal of Health Development*, 2(3), pp. 175–182. Available at: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD013574>.

Nurmeini, Dasuki, D., & Wahab, A. (2024). Hubungan Antara Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). *JURNAL KESEHATAN TROPIS INDONESIA*, 2(3), pp.130-142. DOI: <https://doi.org/10.63265/jkti.v2i3.91>

Nur, R., Arifuddin, A. and Novilia, R. (2016). Analisis Faktor Resiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), pp. 29–42. Available at: <https://jurnal.fkm.untad.ac.id/index.php/preventif/article/view/74>.

Nursalam (2014) *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pendekatan Praktis*. 4th edn. Surabaya: Salemba Medika.

Ohlsson, A., & Shah, P. (2008). *Determinant and prevention of low birth weight: a synopsis of the evidence*. Alberta Canada: Institute of Health Economics.

Pantiawati, I. (2019) *Bayi dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)*. Medical Book. Nuha Medika.

Permana, P. and Wijaya, G.B.R. (2019). Analisis faktor risiko bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan

- Masyarakat (Kesmas) Gianyar I tahun 2016-2017. *Intisari Sains Medis*, 10(3), pp. 674–678. Available at: <https://doi.org/10.15562/ism.v10i3.481>.
- Perwiraningtyas, P., Ariani, N.L. and Anggraini, C.Y. (2020). Analisis Faktor Resiko Tingkat Berat Bayi Lahir Rendah', *Journal of Nursing Care*, 3(3), pp. 212–220. Available at: <https://doi.org/10.24198/jnc.v3i3.27261>.
- Pratiwi, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kronjo Kabupaten Tangerang. *Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, 7(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.56861/jikkbh.v7i1.44>.
- Proverawati, A. and Ismawati, C. (2020) *Berat Badan Lahir Rendah*. Medical Book.
- Rahadinda, A., Utami, K. D., & Reski, S. (2022). Hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(5), pp. 421-434.
- Rahim, F.K. and Muharry, A. (2019). Karbon Monoksida (CO) Pada Ibu Hamil (Perokok Pasif) Terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), pp. 68–73. Available at: <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.86>.
- Rahimabad, P.K. et al. (2020). Nicotine and Its Downstream Metabolites in maternal and Cord Sera: Biomarkers of Prenatal Smoking Exposure Associated with Offspring DNA Methylation', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph17249552>.
- Rahmah, B. A., Noor, N. N., & Ansar, J. (2021). FAKTOR SHS (SECOND HANDSMOKE) TERHADAP KEJADIAN BBLR DI PUSKESMAS TAMANGAPA KOTA MAKASSAR: SHS (Second Handsmoke) Factor Against LBW in the Tamangapa Puskesmas, Makassar City. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 2(2), pp. 172-184. <https://doi.org/10.30597/hjph.v2i2.13290>
- Rukiyah, A.Y. et al. (2022) *Asuhan Kebidanan pada Bayi Berat Lahir Rendah*. Jakarta Timur: Trans Info Medika.
- Salsabila, A.D.A., Setianingsih and Sulistyowati, A.D. (2021). Hubungan Faktor-Faktor Risiko Maternal Terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Conference Of Health And Social Humaniora*, 1(1), pp. 131–139. Available at: <https://doi.org/https://prosiding.umkla.ac.id/cohesin/index.php/home/article/view/13>.
- Santoso, H. B., Susiarno, H., & Hidayat, D. (2023). Pengaruh Faktor Risiko terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 6(3), pp. 397-409. <http://dx.doi.org/10.24198/obgynia.v6i3.555>
- Sari, D. P., Astuti, W., & Dzulfikry, N. (2023). Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas. *Ekodestinas*, 1(1),

pp. 47-54. Doi : <https://doi.org/10.59996/ekodestinasiv1i1.38>.

- Sari, J.P. and Indriani, P.L.N. (2020). Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil, Hidramnion, Dan Ketuban Pecah Dini (Kpd) Terhadap Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (Bblr) Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Tahun 2018. *Masker Medika*, 8(1), pp. 185–192. Available at: <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v8i1.392>.
- Siyoun, M., & Melese, T. (2019). Factors associated with low birth weight among babies born at Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital, Hawassa, Ethiopia. *Italian journal of pediatrics*, 45, pp. 1-7. Available at: doi.org/10.1186/s13052-019-0637-7
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, U. S., Rindiani, R., & Ananda, T. S. (2022). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat Periode 2017-2021. Shar-E: *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. 8(2), pp.210-221
- Sunarti, Rismayana and Elfiana (2020). A, S., R, R. and E, E. (2020). Pengaruh Peningkatan Berat Badan selama Kehamilan terhadap Berat Badan Bayi Baru Lahir di Puskesmas Batua Makassar Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), pp. 11005–11010. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4184>.
- Sundani, I.P. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Petani Bawang Merah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), pp. 99–119.
- Suroso and Yenni, M. (2023). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Botoe Muara Bulian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3), pp. 631–638.
- Thapa, Pratibha *et al.* (2022). Prevalence of low birth weight and its associated factors: Hospital based cross sectional study in Nepal. *PLOS Global Public Health*, 2(11), pp. 1–11. doi:10.1371/journal.pgph.0001220.
- Teguh, N.A. *et al.* (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di wilayah kerja UPT Puskesmas I Pekutatan, Jembrana, Bali. *Intisari Sains Medis*, 10(3), pp. 506–510. Available at: <https://doi.org/10.15562/ism.v10i3.432>.
- Vitara, S. (2022). Hubungan Antara Paparan Asap Rokok dan Status Gizi (LiLA) dengan Kejadian BBLR di Puskesmas Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3106-3110. Available at: 10.33087/jiubj.v23i3.4252
- Wang, R., Sun, T., Yang, Q., Yang, Q., Wang, J., Li, H., ... & Sun, J. (2020). Low birthweight of children is positively associated with mother's prenatal tobacco smoke exposure in Shanghai: a cross-sectional study. *BMC pregnancy and*

childbirth, 20(603), pp. 1-9.

- Weyori, A.E. *et al.* (2022). Antenatal care attendance and low birth weight of institutional births in sub-Saharan Africa. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), pp. 1–8. doi:10.1186/s12884-022-04576-4.
- WHO (2018) Global Nutrition Targets 2025: *Low birth weight policy brief*. Available at: <https://fctc.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.5> (Accessed: 22 November 2022).
- World Health Organization 2020: Low birth weight. Available at: <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/low-birth-weight>
- Yanti, F., Arif, A. and Anggraini, H. (2022). Hubungan Paritas, Jarak Kehamilan Dan Riwayat Pre Eklamsia Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Kayu Agung. *Indonesia Midwifery Journal*, 6(1), pp. 6–12.
- Yuwana, N., Mahmudiono, T. and Rifqi, M.A. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia Berdasarkan Analisa Data Sekunder SDKI Tahun 2017. *Media Gizi & Kesmas*, 11(2), pp. 451–457..
- Zakiah, Z., Salmarini, D. D., & Hidayat, A. (2023). Pengaruh Kurang Energi Kronik (KEK) dan Anemia Saat Kehamilan Terhadap Berat Badan Bayi Baru Lahir di Puskesmas Sapala. *Health Research Journal of Indonesia*, 1(4), pp. 179-184. <https://doi.org/10.63004/hrji.v1i4.131>
- Zulfikar, M. *et al.* (2023). Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 22(1), pp. 81–88. Available at: <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v22i1.417>.