

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, N.R., Subagiya, S. and Sulisty, A. (2018) 'Respon Populasi Kutu Daun Persik Terhadap Pemberian Beberapa Jenis Ekstrak Kulit Jeruk pada Cabai', *Agrosains: Jurnal Penelitian Agronomi*, 20(1), p. 13. Available at: <https://doi.org/10.20961/agsjpa.v20i1.26314>.
- Dan, F., Yang, E., Dari, B., Pisang, D., Musa, K., Widu, B., Lawa, Y., & Parera, L. A. M. (2023). Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ramuan Sopi Tradisional Daerah Camplong Dengan Menggunakan Metode. April.
- Daraban, G.M., Hlihor, R.M. and Suteu, D. (2023) 'Pesticides vs. Biopesticides: From Pest Management to Toxicity and Impacts on the Environment and Human Health', *Toxics*, 11(12). Available at: <https://doi.org/10.3390/toxics11120983>.
- Dwi Zahara, A. T., Susantinah Wisnujati, N., Siswati, E., & Endang Siswati, dan. (2021). Analisis Produksi dan Produktivitas Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L) di Indonesia (Vol. 21, Issue 1).
- EL-BADAWY, S.. (2015) 'Insecticidal and replenet activities of citrus peel oils against mealybug', 93(3), pp. 791–808.
- Farhan, E., Dewi, F., Simbolon, M. S., Ningsih, R., Yusuf, Z. N., & Irsan, C. (2021). Identification of aphids on chili plants in Indralaya. Identification of Aphids on Chili Plants in Indralaya, 530–536.
- Firyanto, R., Mulyaningsih, M.F.S. and Nisa, L. (2021) 'Efektivitas Pestisida Organik Ekstrak Kulit Jeruk Nipis Terhadap Kematian Jangkrik', *Jurnal Inovasi Teknik Kimia* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.31942/inteka.v6i2.5507>.
- Harmiyati, T., Abdul Muin, A.M. and Hidayat, S.H. (2022) 'Penularan Papaya ringspot virus melalui Serangga Vektor dan Biji Insect Vector and Seedborne Transmission of Papaya ringspot virus', 18, pp. 101–106. Available at: <https://doi.org/10.14692/jfi.18.3>.
- Ibrahim, M. A. F., Ahmad, R. A., Rolliyta, V., & Abdul, A. (2022) 'YUME : Journal of Management Analisis Eksistensi Hasil Produksi Cabai Rawit di Provinsi Gorontalo', 5(3), pp. 272–279. Available at: <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.566>.
- Ikhsanu, P. and Prastowo, S. (2022) 'Toksistas Daun Biduri (*Calotropis Gigantea*) Dan Daun Tembelekan (*Lantana camara* L) TERHADAP KUTU KEBUL (*Bemisia tabaci*)', *Berkala Ilmiah Pertanian*, 5(1), p. 28. Available at: <https://doi.org/10.19184/bip.v5i1.28830>.
- Islam, F., Akbar, F., Jurusan,*, Lingkungan, K., & Mamuju, K. (2019) 'Perbandingan Toksisitas Dari Ekstrak Kulit Jeruk Peras Dan Jeruk Bali Pada Larva *Aedes Aegypti*', *Jurnal Dunia Kesmas*, 8(August). Available at: <https://doi.org/10.33024/jdk.v8i3.1939>.

- Jaya, A. *et al.* (2024) 'Uji Beberapa Ekstrak Tumbuhan Terhadap Hama Kutu Daun Pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L .) Test Several Plant Extracts Against Aphid Pests on Chili Plants (*Capsicum annum* L .) mempunyai rasa pedas dan bernilai ekonomi tinggi , bermanfaat sebagai bum', 12(2).
- Khani, A. and Basavand, F. (2013) 'Chemical composition and insecticide activity of essential oil from dill seeds.', *Journal of Agriculture: Research and Review*, 3(3),pp.489–494.Availableat: <http://www.cabdirect.org/abstracts/20133241079.html>.
- La, E.O.J., Sawiji, R.T. and Yuliani, N.M.R. (2021) 'Identifikasi Kandungan Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak n-Heksana Kulit Jeruk Bali (*Citrus maxima* Merr.)', *Jurnal Surya Medika*, 6(2), pp. 185–200. Available at: <https://doi.org/10.33084/jsm.v6i2.2136>.
- Marianah, L. (2020) 'Serangga Vektor dan Intensitas Penyakit Virus pada Tanaman Cabai Merah', *AgriHuperas: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 1(2), pp. 127–134. Available at: <https://doi.org/10.46575/agrihuperas.v1i2.70>.
- Meidiante Soenandar., Aeni, Muanis Nur., dan R.A. (2010) *Petunjuk Praktis Membuat Pestisida Organik*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Mossa, A.T.H. (2016) 'Green Pesticides: Essential oils as biopesticides in insect-pest management', *Journal of Environmental Science and Technology*, 9(5), pp. 354–378. Available at: <https://doi.org/10.3923/jest.2016.354.378>.
- Mustiarif, R. *et al.* (2020) 'Bioaktivitas ekstrak biji bintaro terhadap kutu daun *Aphis gossypii* GLOVER dan pengaruhnya terhadap tanaman cabai', *Jurnal Agro*, 7(2), pp. 179–192. Available at: <https://doi.org/10.15575/8380>.
- Nasruddin, A., Agus, N., Saubil, A., Jumardi, J., Rasyid, B., Siriniang, A., Nasruddin, A. D., Firdaus, F., & Said, A. E. (2020) 'Effects of Mulch Type, Plant Cultivar, and Insecticide Use on Sweet Potato Whitefly Population in Chili Pepper', *Scientifica*, 2020. Available at: <https://doi.org/10.1155/2020/6428426>.
- Nurhaifah, D. and Sukesu, T.W. (2015) 'Efektivitas Air Perasan Kulit Jeruk Peras sebagai Larvasida Nyamuk *Aedes aegypti*', *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(3), p. 207. Available at: <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i3.566>.
- Ogo, O., Hembafan, N., Amokaha, R., Jeremiah, O., & Inalegwu, B. (2024). 'Characterization and antioxidant activity of peel extracts from three varieties of citrus *sinensis*', *Heliyon*, 10(7), p. e28456. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28456>.
- Popescu, I.E., Gostin, I.N. and Blidar, C.F. (2024) 'An Overview of the Mechanisms of Action and Administration Technologies of the Essential Oils Used as Green Insecticides', *AgriEngineering*, 6(2), pp. 1195–1217. Available at:

- <https://doi.org/10.3390/agriengineering6020068>.
- Pramayudi, N., Husni, H., Nasution, S. S., & Istiqomah, N. (2023). Biology aphid gossypii on pogoostemon cablin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1183(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1183/1/012080>
- Raisa Amalina, N., & Sulisty, A. (2018). Respon Populasi Kutu Daun Persik Terhadap Pemberian Beberapa Jenis Ekstrak Kulit Jeruk pada Cabai. *Agrosains*, 20(1), 13–18.
- Ridwan, M. and Prastia, B. (2017) 'Pemamfaatan Tiga Jenis Pestisida Nabati untuk Mengendalikan Hama Kutu Daun Penyebab penyakit Kriting Daun pada Tanaman Cabe Merah', *Jurnal Sains Agro*, pp. 1–5.
- Riyanto, Zen, D. and Arifin, Z. (2016) 'Studi biologi kutudaun (Aphis Gossypii Glover) (Hemiptera: Aphididae)', *Jurnal Pembelajaran Biologi*, 3(2), pp. 146–152.
- Saad, K.A., Mohamad Roff, M.N. and Idris, A.B. (2017) 'Toxic, repellent, and deterrent effects of citronella essential oil on Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) on chili plants', *Journal of Entomological Science*, 52(2), pp. 119–130. Available at: <https://doi.org/10.18474/JES16-32.1>.
- Salsabila Ananda, A., Firmanto, T. and Muyassaroh, M. (2022) 'Ekstraksi Maserasi Kulit Jeruk Peras dengan Variasi Perlakuan Bahan dan Konsentrasi Pelarut', *Prosiding SENIATI*, 6(4), pp. 715–723. Available at: <https://doi.org/10.36040/seniati.v6i4.5040>.
- Septarini Dian Anitasari, S.D. (2018) 'Efektivitas Biopestisida Daun Tembelekan (Lantana Camara) Terhadap Hama Kutu Daun Aphis Sp Tanaman Cabai', *Bioma: Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi*, 3(1), pp. 44–53. Available at: <https://doi.org/10.32528/bioma.v3i1.1325>.
- Singh, H. and Kaur, T. (2020) 'Pathogenicity of entomopathogenic fungi against the aphid and the whitefly species on crops grown under greenhouse conditions in India', *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 30(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s41938-020-00287-0>.
- Sjam, S., Melina, M. and Thamrin, S. (2015) 'Pengujian Ekstrak Tumbuhan Vitex trifolia L., Acorus colomus L., dan Andropogon nardus L. terhadap Hama Pasca Panen Araecerus fasciculatus De Geer (Coleoptera: Anthribidae) pada Biji Kakao', *Jurnal Entomologi Indonesia*, 7(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.5994/jei.7.1.1>.
- Tahir, Zainab Khan, Muhammad Idrees Ashraf, Umair Adan Ijaz, R. D.N. Mubarik, Usama (2023) 'Industrial Application of Orange Peel Waste; A Review', *International Journal of Agriculture and Biosciences*, 12(2), pp. 71–76. Available at: <https://doi.org/10.47278/journal.ijab/2023.046>.
- Tudi, Muyesaier Ruan, Huada Daniel Wang, Li Lyu, Jia Sadler, Ross Connell, Des Chu, Cordia Phung, Dung Tri (2021) 'Agriculture development, pesticide application and its impact on the environment', *International Journal of*

Environmental Research and PublicHealth,18(3),pp.1–24.Available..at:
<https://doi.org/10.3390/ijerph18031112>.

Ulandari, Ningrum and Permana (2022) 'Identifikasi Kandungan Senyawa Minyak Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Dan Minyak Nilam (Pogostemon Cablin B .) Sebagai Anti Repellent Dengan Metode GC-MS', *Jurnal Etnofarmasi*, 1(1), pp. 1–9.

Verdiana, M., Widarta, I.W.R. and Permana, I.D.G.M. (2018) 'Pengaruh Jenis Pelarut Pada Ekstraksi Menggunakan Gelombang Ultrasonik Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Lemon (Citrus limon (Linn.) Burm F.)', *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 7(4), p. 213. Available at: <https://doi.org/10.24843/itepa.2018.v07.i04.p08>.

Wikandari, R.J. *et al.* (2018) 'Efek Ekstrak Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix DC) terhadap Morfologi dan Histologi Larva Aedes aegypti', *ASPIRATOR - Journal of Vector-borne Disease Studies* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.22435/asp.v10i2.193>.

Zewde, D. and Jembere, B. (2010) 'Evaluation of Orange Peel Citrus Sinensis (L) As a Source of Repellent, Toxicant and Protectant against Zabrotes Subfasciatus (Coleoptera: Bruchidae)', *Momona Ethiopian Journal of Science*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.4314/mejs.v2i1.49652>.

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-cabai-rawit-di-indonesia-turun-809-pada-2021>